

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“).

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, uzavřely smluvní strany tuto smlouvu o dílo:

I.

Smluvní strany

- 1.1. **Česká republika – Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje**
 sídlo: Teplého 1526, Pardubice, PSČ 530 02
 IČ: 70885869
 DIČ: není plátcem DPH
 Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Hradec Králové
 Číslo účtu: 6232881/0710
 Zastoupená: plk. Ing. Miroslavem Kvasničkou
 ředitelem HZS Pardubického kraje
 (dále jen „objednatel“)

a

- 1.2. **ROS OPOČNO s.r.o.**
 sídlo: Trnov 102, 517 33 TRNOV
 IČ: 01669991
 DIČ: CZ01669991
 Bankovní spojení: XXXXXXXXXX
 Číslo účtu: XXXXXXXXXX
 Zastoupená: Václavem Svatoněm – jednatelem společnosti
 Společnost je zapsána v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C,
 vložka 32189
 (dále jen „zhotovitel“)

II.

Předmět smlouvy

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dodávku a montáž 7 ks velkoobjemových sušících skříní, 7 ks vysoušečů a nerezového vybavení dílen CHTS dle technické specifikace – přílohy č. 1, 2, které tvoří nedílnou součást této smlouvy (dále jen „dílo“).

2.2. Objednatel se zavazuje dílo ve výše uvedeném rozsahu převzít a zaplatit za něj cenu díla dohodnutou v článku III. této smlouvy.

III.

Cena díla

3.1. Cena díla byla stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran ve výši:

Cena za dílo bez DPH.....848.000,-Kč
 DPH 21%.....178.080,-Kč
Cena za dílo celkem vč. DPH...1.026.080,-Kč
 /slovy: jeden milion dvacet šest tisíc osmdesát korun českých/.

3.2. Tato cena díla je cenou konečnou a nejvýše přípustnou.

IV.**Platební podmínky**

- 4.1. Úhrada ceny díla dle čl. III této smlouvy se uskuteční na základě faktury (daňového dokladu) vystavené po převzetí a předání díla. Faktura (daňový doklad) bude obsahovat veškeré náležitosti dle ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel se zavazuje fakturu (daňový doklad) doručit zhotoviteli nejpozději do 3 kalendářních dnů po převzetí a předání díla.
- 4.2. Lhůta splatnosti faktury (daňového dokladu) se stanovuje na 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli.
- 4.3. Faktura (daňový doklad) se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele.
- 4.4. V případě, že faktura (daňový doklad) obsahuje nesprávné náležitosti, nebo v ní některé náležitosti chybí, je objednatel oprávněn fakturu (daňový doklad) vrátit zpět zhotoviteli do data splatnosti. Ve vrácené faktuře (daňovém dokladu) musí objednatel vyznačit důvod vrácení faktury (daňového dokladu). V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu (daňový doklad) s novým datem splatnosti, stanoveným dle bodu 4.2. tohoto článku.
- 4.5. V případě, že faktura (daňový doklad) bude uhrazena opožděně prokazatelně z důvodů na straně banky, není objednatel po tuto dobu v prodlení s placením faktury (daňového dokladu).
- 4.6. Objednatel prohlašuje, že neposkytne zhotoviteli zálohu.
- 4.7. Pokud objednatel převezme dílo s vadami a nedodělkami, je objednatel oprávněn z poslední faktury vystavené zhotovitelem zadržet 10 % fakturované částky (dále jen „zádržné“) do doby odstranění všech vad a nedodělků, a to i v případě, že vady a nedodělků nebudou ze strany zhotovitele uznány.
- 4.8. Zádržné bude objednatelem zhotoviteli vyplaceno do 30 dnů ode dne odstranění všech vad a nedodělků.

V.**Termín plnění a splnění díla**

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje provést dodávku a montáž v době od nabytí platnosti této smlouvy do 15.12.2017.

VI.**Místo plnění**

- 6.1. Místo dodání díla:

Požární stanice Hlinsko – adresa Karla Lidického 124, 539 01 Hlinsko v Čechách
 Požární stanice Králíky – adresa Karla Čapka 621, 561 69 Králíky
 Požární stanice Lanškroun – adresa Janáčkova 996, 563 01 Lanškroun
 Požární stanice Polička – adresa Starohradská 410, 572 01 Polička
 Požární stanice Seč – adresa Seč 336, 538 07 Seč
 Požární stanice Vysoké Mýto – adresa Generála Svatoně 207, 566 01 Vysoké Mýto
 Požární stanice Chrudim – adresa Topolská 569, 537 01 Chrudim
 Požární stanice Žamberk – adresa Vrbí 257, 564 01 Žamberk
 Požární stanice Ústí nad Orlicí – adresa Hylváty 5, 562 03 Ústí nad Orlicí
 Požární stanice Svitavy – adresa Olbrachtova 37, 568 02 Svitavy

VII.**Záruka na dílo a reklamace vad díla**

- 7.1. Zhotovitel na provedené dílo poskytuje objednateli záruku v délce trvání 24 měsíců ode dne protokolárního převzetí díla objednatelem.

7.2. Veškeré vady díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele písemně, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, včetně přesného popisu a vymezení vad a jejich pravděpodobné příčiny.

7.3. Zhotovitel se zavazuje zahájit opravu vad a nedodělků ve lhůtě pěti kalendářních dnů poté, co se o nich dozvěděl. Zhotovitel se zavazuje odstranit objednatelem řádně uplatněné vady díla nejpozději do 30 dnů ode dne jejich uplatnění, nebude-li s ohledem na závažnost vady dohodnuto jinak. Uvedená lhůta běží ode dne řádného uplatnění vady díla u zhotovitele.

7.4. V případě, pokud zhotovitel neodstraní řádně a oprávněně reklamované vady ve lhůtě stanovené objednatelem, je objednatel oprávněn po dodatečné písemné výzvě zhotoviteli, v níž je stanovena dodatečná přiměřená nejméně pětidenní lhůta k odstranění vady, zajistit odstranění vady a zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady vzniklé v souvislosti s takovýmto odstraněním vad.

VIII.

Smluvní pokuty

8.1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla objednateli v termínu dohodnutém v článku V. této smlouvy má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla (včetně DPH) za každý započatý den prodlení.

8.2. V případě nedodržení termínu provedení záručních oprav je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení s odstraněním vady, jakož i případnou škodu vzniklou objednateli v důsledku prodlení zhotovitele.

8.3. V případě nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků v termínech dohodnutých v předávacím protokolu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení s odstraněním vady, jakož i případnou škodu vzniklou objednateli v důsledku prodlení zhotovitele.

8.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou faktury (daňového dokladu) bude účtován zhotovitelem úrok z prodlení ve výši dle nařízení vlády České republiky 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob.

IX.

Odstoupení od smlouvy

9.1. Odstoupení od této smlouvy je možné pouze v souladu s ustanoveními § 2001 a násl. občanského zákoníku.

9.2. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k závažnému porušení smluvních povinností kteroukoliv ze smluvních stran a pokud tento úmysl oznámí jedna strana druhé do 10ti dnů od vzniku závažného porušení smlouvy.

9.3. Za závažné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele se považuje zejména:

a) pokud zhotovitel bezdůvodně přerušil práce na zhotovení díla a nezahájí je ani po výzvě v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem.

b) pokud vůči zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení.

9.4. Za závažné porušení této smlouvy ze strany objednatele se považuje zejména:

a) prodlení objednatele s úhradou faktury (daňového dokladu) po dobu delší než 15 kalendářních dnů.

b) pokud objednatel nezajistí podmínky pro řádný výkon činnosti zhotovitele a tuto skutečnost nenapraví ani po písemném upozornění v dodatečně přiměřené lhůtě.

9.5. V případě oprávněného odstoupení kterékoliv ze smluvních stran od této smlouvy je druhá smluvní strana povinna uhradit veškeré účelně vynaložené náklady spojené s plněním této smlouvy a případnou náhradu škody.

X. Vyšší moc

10.1. Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením této smlouvy, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně.

10.2. Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo okolnosti, zejména:

- a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), akty nepřátelství ze zahraničí,
- b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,
- c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávková nebo výlučná vyvolaná jinými osobami než je personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele,
- d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto munici, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel,
- e) přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita,
- f) nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění této smlouvy.

10.3. Pokud se provedení předmětu díla nebo jeho částí za sjednaných podmínek stane nemožným z důvodů vzniku vyšší moci, strana, která se důvodů vyšší moci dovolává, vyzve druhou stranu ke změně smlouvy nebo má, za podmínek níže uvedených, právo od smlouvy odstoupit.

10.4. Pokud nedojde k dohodě o změně smlouvy, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

10.5. Zhotovitel se nemůže odvolávat na vyšší moc, pokud její účinky nastaly v době, ve které je zhotovitel v prodlení.

10.6. Důsledky z vyšší moci může každá strana uplatnit nejpozději do 30 dnů po zjištění vzniku vyšší moci.

XI. Povinnost mlčenlivosti

11.1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od kupujícího nebo o kupujícím či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu kupujícího žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná o informace veřejně přístupné, nebo o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.

11.2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny osoby, které se budou podílet na realizaci díla dle této smlouvy.

11.3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na realizaci díla dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.

11.4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.

11.5. Smluvní strany prohlašují, že veškeré skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

11.6. Smluvní strany se dohodly, že v případě povinnosti uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí uveřejnění na své náklady objednatel.



XII. Ostatní ujednání

12.1. Veškeré nároky z této smlouvy plynoucí musí být uplatněny doporučeným dopisem. Za datum uplatnění se považuje datum podacího razítka poštovního úřadu. V případě nebezpečí z prodlení lze použít i fax, který musí být následně bez zbytečného odkladu doplněn doporučeným dopisem.

12.2. Tuto smlouvu lze měnit jen formou písemných a očíslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. K návrhům dodatků této smlouvy se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 10 dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala.

12.3. Formou písemných a očíslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran musí být realizovány i veškeré případné vícepráce, doplňky nebo rozšíření díla, které nejsou uvedeny v přílohách k této smlouvě. Dodatek musí být uzavřen před zahájením jejich realizace zhotovitelem. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez tohoto předchozího písemného dodatku, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu, a to i v případě, dojde-li k odstoupení od smlouvy a může požadovat odstranění takovýchto prací. Formou písemných a očíslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran musí být realizovány i veškeré případné méněpráce.

12.4. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava platných obecně závazných právních předpisů ČR.

12.5. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré bezpečnostní, požární a jiné předpisy.

12.6. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé během realizace díla, a to jak na vlastním materiálu a zařízení, tak i na zařízení objednatele k tomuto účelu mu předaném.

12.7. Po dobu provádění díla bude objednatel zastupovat p. [REDAKCE] tel. č. [REDAKCE] který je oprávněn ke všem technickým úkonům týkajícím se plnění díla (dozor v průběhu realizace díla, protokolární předání a převzetí díla včetně zajištění úkonů nezbytných pro provedení díla).

12.8. Objednatel zajistí možnost vstupu pracovníků a mechanismů zhotovitele do areálů příslušných požárních stanic. Práce při provádění díla budou realizovány tak, aby bylo minimalizováno riziko negativního vlivu na provoz požárních stanic.

12.9. Případné přerušení dodávek elektrické energie, přesuny materiálu a techniky nesmí omezovat průchodnost chodeb a výjezd požární techniky.

XIII. Závěrečná ustanovení

13.1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.


13.2. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

13.3. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, nebyla sjednána v tísní ani za jinak nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují obě smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

13.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V Pardubicích dne 1.12.2017


V Třemošíně dne 146 / 2017
22.11.2017



za objednatele

za zhotovitele

plk. Ing. Miroslav Kvasnička
ředitel Hasičského záchranného sboru
Pardubického kraje



Hasičský záchranný sbor
Pardubického kraje
Tepičsko 1376
530 02 Pardubice

SKP

Hasičský záchranný sbor
Pardubického kraje
Teplého 1526
530 02 Pardubice

k č.j.: HSPA- 731/2017

Příloha č. 1 a)
Počet listů :

Specifikace nerezového vybavení CHTS HZS Pardubického kraje

Nerez stoly:

- použitý materiál: DIN 1.4301, povrch scotchbrite
- výška stolu 810/860 mm bez horní desky
- výšková stavitelnost +/- 20 mm
- kostra stolu uzavřená ze 2 stran
- zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby
- kostra stolu svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5 mm / 40x40x1,5 mm
- silové koutové sváry s přidaným materiál vařené v ochranné atmosféře argonu

Horní desky nerez stolů:

- použitý materiál: tl. 1,2 - 2,5 mm dle přání zákazníka - DIN 1.4301, povrch scotchbrite
- celková tl. desky 40 mm
- ze tří stran uzavřena dolů
- zadní lem v = 40 mm
- vyztužená a podlepená MDF

Dřezy svařované:

- použitý materiál: nerezový plech tl. 1,5 mm, DIN 1.4301, povrch scotchbrite
- základní výška dřezu 900 mm
- zadní lem v = 40 mm
- výšková stavitelnost +/- 20 mm
- odkládací plocha 100 mm za vanami dřezů
- hloubka dřezu 280 mm
- 4 – 8 noh dřezu z uzavřeného profilu 35x35x1,5 mm / 40x40x1,5 mm dle velikosti van
- silové koutové sváry s přidaným materiál vařené v ochranné atmosféře argonu

Dřezy lisované – vevařené do desky:

- použitý materiál: DIN 1.4301, povrch scotchbrite

G. Kadl.

- výška stolu 810/860 mm
- výšková stavitelnost +/- 20 mm
- kostra stolu uzavřená ze 2 stran
- zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby
- kostra stolu svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5 mm / 40x40x1,5 mm
- silové koutové sváry s přidaným materiál vařené v ochranné atmosféře argonu

Trubkové a jeklové konstrukce:

- použitý materiál: DIN 1.4301, povrch scotchbrite
- silnostěnné trubky a jekly se stěnou minimálně 2 – 3 mm
- silové koutové sváry s přidaným materiál vařené v ochranné atmosféře argonu

Místo plnění:

Stanice HZS Hlinsko – adresa Karla Lidického 124, 539 01 Hlinsko v Čechách

Stanice HZS Králíky – adresa Karla Čapka 621, 561 69 Králíky

Stanice HZS Lanškroun – adresa Janáčkova 996, 563 01 Lanškroun

Stanice HZS Polička – adresa Starohradská 410, 572 01 Polička

Stanice HZS Seč – adresa Seč 336, 538 07 Seč

Stanice HZS Vysoké Mýto – adresa Generála Svatoně 207, 566 01 Vysoké Mýto

Hasičský záchranný sbor
Pardubického kraje
Teplého 1526
530 02 Pardubice

k č.j.: HSPA- 731/2017

Příloha č. 2 b)
Počet listů 1

TECHNICKÁ SPECIFIKACE: VELKOOBJEMOVÁ SUŠÍCÍ SKŘÍŇ a VYSOUŠEČ ZÁSAHOVÉ VÝSTROJE

Součástí dodávky bude 7 ks velkoobjemových sušících skříní a 7 ks vysoušečů

POUŽITÍ SUŠÍCÍ SKŘÍNĚ S VYSOUŠEČEM

- vysoušecí skříň a vysoušeč bude sloužit k vysoušení OP (dále jen ochranných prostředků) a OOP (dále jen osobních ochranných prostředků) na požárních stanicích HZS Pardubického kraje.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE SUŠÍCÍ SKŘÍNĚ

- sušící skříň a vysoušeč musí být vyrobeny z ocelového plechu s povrchovou úpravou práškovou barvou, dno skříně musí být nerezové, vyspádované a s otokem,
- dveře musí být dvoukřídlové s výztuhami s vestavěným cylindrickým zámkem,
- skříň musí mít výškově nastavitelné gumové nohy,
- sušící skříň musí umožnit vysoušení OP nebo OOP s minimálně 12 ks háčků,
- sušící skříň musí obsahovat výškově nastavitelnou tyč na zavěšení OP nebo OOP,
- sušící skříň musí pracovat na principu neustálé cirkulace teplého vzduchu uvnitř sušící skříně a musí mít ovládací panel pro nastavení doby sušení apod.,

TECHNICKÉ PARAMETRY SUŠÍCÍ SKŘÍNĚ



Technické údaje	SKŘÍŇ
Napájecí napětí	230 V, 50 Hz
Celkový příkon – max.	1 900 W
Kapacita – max.	19 ks oděvů
Teplota sušení – max.	cca 50 - 55°C
Délky sušení - max.	cca 2 - 4 hod.
Délka kabelu – min.	3 m

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VYSOUŠEČE

- vysoušeč musí umožnit vysoušení minimálně 12 párů rukavic nebo bot,
- konstrukce vysoušeče musí umožnit instalaci např. na zeď, popřípadě na mobilní stojan.

TECHNICKÉ PARAMETRY VYSOUŠEČE

Technické údaje	VYSOUŠEČ
Napájecí napětí	230 V, 50 Hz
Celkový příkon – max.	1 100 W
Kapacita – max.	12 párů obuvi nebo rukavic
Teplota sušení – max.	cca 50 - 55°C
Délky sušení - max.	cca 1 - 2 hod.
Délka kabelu – min.	3 m

DALŠÍ POŽADAVKY

- součástí nabídky a dodávky musí být návod k obsluze v českém jazyce,
- součástí nabídky dodavatel dodá prohlášení o zajištění oprav a náhradních dílů,
- veškeré náklady související s předmětem zakázky (doprava, instalace, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy – na místě plnění zakázky (PS Hlinsko, K. Lidického 124, 539 01 Hlinsko; PS Seč, č. p. 36, 538 07 Seč; PS Chrudim, Topolská 569, 537 01 Chrudim; PS Lanškroun, Janáčkova 996/III, 563 01 Lanškroun; PS Žamberk, Vrbí 257, 564 01 Žamberk; PS Ústí nad Orlicí, Hylváty 5, 562 03 Ústí nad Orlicí; PS Svitavy, Olbrachtova 37, 568 02 Svitavy) budou zahrnuty v celkové ceně