

# K U P N Í S M L O U V A

podle ustanovení § 2079 a násl.zák.č.89/2012 Sb.


## Dodávka 20 ks sněhových radlic pro údržbu komunikací

číslo smlouvy zhotovitele: 52/18  
25/VZ/2017

číslo smlouvy objednatele:

### 1. Smluvní strany

1.1. Kupující: **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**  
příspěvková organizace  
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**  
Zastoupen: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**  
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946  
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641



Bankovní spojení: [redacted]  
Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu  
v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173

Zástupce ve věcech smluvních:  
Ing. Jan Štícha tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických:  
[redacted] tel.: [redacted]

(dále jen kupující)

1.2. Prodávající: **KOBIT, spol s r.o.**  
Sídlo: **Rozvojová 269, 165 00 Praha 6**  
Zastoupený: **Ing. Petr Nožička – jednatel společnosti**  
tel.: 493 546 411 fax: 493 522 974  
IČ: 44792247 DIČ: CZ44792247

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu  
v Praze, oddíl C, vložka 5528

Bankovní spojení: [redacted]  
Zástupce ve věcech smluvních:  
Ing. Petr Nožička tel.: [redacted]

Zástupce ve věcech technických:  
[redacted]

(dále jen prodávající)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

## **2. Předmět koupě:**

2.1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu stroje v tomto počtu:

**Sněhová radlice                      20 ks**

2.2. Prodávající se zavazuje dodat nové, nepoužívané stroje dle čl. 2.1. této Smlouvy odpovídající technické specifikaci, jež je přílohou č. 1 této smlouvy. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti dodávaného zboží.

2.3. Prodávající se zavazuje minimálně po dobu dle čl. 5 této Smlouvy poskytovat záruční servis za podmínek dle čl. 6 této Smlouvy.

2.4. Prodávající je povinen dodat zboží odpovídající platným technickým normám, právním předpisům a předpisům výrobce.

2.5. Součástí dodávky zboží je i předání dokladů, které se ke zboží vztahují včetně návodu k použití zboží v českém jazyce, servisní knihy, katalogu náhradních dílů v českém jazyce, technického osvědčení o schválení stroje k použití v ČR, dodání pravidel bezpečné práce, eventuelně kalendář revizních zkoušek a prohlídek

2.6. Součástí dodávky zboží je i proškolení obsluhy o zvládnutí bezpečné práce se strojem v rozsahu maximálně 3 osoby á 1 hodina.

2.7. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu podle čl. 3 této Smlouvy.

## **3. Kupní cena**

3.1. Kupní cena v členění:

### **Sněhová radlice:**

(KOBIT, RSS 29 – 10 ks, MTM Tech, LLV 35 SL – 10 ks )

za 1 ks bez DPH	174 900,- Kč
-----------------	--------------

### **Celkem cena za celý předmět plnění v rozsahu této smlouvy:**

Cena bez DPH	3 498 000,- Kč
DPH 21 %	734 580,- Kč
Cena celkem vč. DPH	4 232 580,- Kč

Kupní cena podle tohoto článku Smlouvy je cena konečná a zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené se splněním závazku z této smlouvy, včetně pojištění spojeného s přepravou na místo plnění, montáže za účelem zprovoznění, uvedení do provozu, odzkoušení, dokumentace v českém jazyce.

Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění.

## 4. Dodací a platební podmínky

- 4.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží jeho převzetím od prodávajícího.
- 4.2. Prodávající je povinen dodat zboží řádně a včas. Zboží je dodáno okamžikem převzetí zboží kupujícím v místě plnění a době plnění dle této Smlouvy. Převzetí potvrdí kupující datovaným podpisem na dodacím listě.
- 4.2. Platba bude uhrazena do 21-ti dnů od doručení faktury prodávajícím. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu po dodání zboží specifikovaného touto smlouvou. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu a další náležitosti zák.č.89/2012 Sb. v platném znění. Fakturována bude každá položka jednotlivé části samostatně. Uvedená cena bude platná po celou dobu realizace zakázky.
- 4.3. Kupující je oprávněn fakturu do data splatnosti vrátit, pokud obsahuje nesprávné cenové údaje nebo neobsahuje některou z dohodnutých náležitostí. Prodávající v takovém případě vystaví novou fakturu s novou lhůtou splatnosti, do uplynutí této nové lhůty splatnosti není kupující v prodlení se zaplacením faktury.
- 4.4. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy považují nedodání zboží po uplynutí 30 dnů od dodací lhůty a nezaplacení kupní ceny do 14ti dnů od uplynutí doby splatnosti.
- 4.5. Zboží bude dodáno v termínu:

**do 3 měsíců po vyzvání kupujícím k zahájení plnění**

Zboží bude předáno v sídle kupujícího:  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje,  
Nemanická 2133/10  
370 10 České Budějovice

## 5. Záruční doba

- 5.1. Prodávající poskytuje kupujícímu na celý předmět plnění bezplatnou záruku za jakost a to po dobu **24 měsíců**, která počíná běžet ode dne dodání zboží.

## 6. Servisní podmínky

- |     |  |                     |
|-----|--|---------------------|
| 6.1 | Záruční servis na radlice KOBIT zajišťuje:     | KOBIT, spol. s r.o. |
|     | tel.:  | ██████████          |
|     | fax.:  | 493 546 429         |
|     | e-mail:  | servis@kobit.cz     |
|     | Záruční servis na radlice MTM Tech, zajišťuje: | MTM Tech, s.r.o.    |
|     | tel.:  | 516 436 072         |
|     | fax.:  | 516 436 072         |
|     | e-mail:  | servis@mtmtech.cz   |

- 6.2. Záruční doba platí za předpokladu dodržování návodu k obsluze a údržbě, použití originálních náhradních dílů. Záruka se nevztahuje na díly popř. celky stroje, které byly poškozeny havárií stroje nebo násilným neodborným zacházením
- 6.3. Termín nastoupení k odstranění reklamačních vad v průběhu záruční doby po jejich nahlášení je max. 48 hodin, nebude-li dohodnuto jinak.  
Záruční opravy budou dodavatelem odstraněny do 10-ti kalendářních dnů od nahlášení kupujícím. Vadu nahlásí kupující e-mailem.
- 6.4. Záruční servis je prodávající povinen poskytovat v místě sídla kupujícího, příp. v blízkém okolí, tj. do 100 km od dané provozovny.

## **7. Smluvní pokuta a úroky z prodlení**

- 7.1. Dostane-li se prodávající do prodlení s dodáním zboží, poskytne kupujícímu smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** za každý kalendářní den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody.
- 7.2. Dostane-li se prodávající do prodlení s nastoupením k odstranění reklamačních vad v průběhu záruční doby, bude mu kupující fakturovat smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den prodlení. Dostane-li se prodávající do prodlení s odstraněním záruční opravy průběhu záruční doby, bude mu kupující fakturovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody.
- 7.3. Smluvní pokutu podle odstavce 7.1. je kupující oprávněn započíst proti pohledávce prodávajícího.
- 7.4. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůte splatnosti, je kupující povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy .

## **8. Ostatní ujednání**

- 8.1. Na kupujícího přechází veškeré nebezpečí škody okamžikem, kdy předmět smlouvy převezme od prodávajícího.
- 8.2. Nároky z vad zboží a vzájemné vztahy neupravené v této smlouvě se řídí příslušným ustanovením Občanského zákoníku.
- 8.3. Obě smluvní strany berou na vědomí, že veřejná zakázka č. 25/VZ/2017 a nabídka prodávajícího ze dne 30.10.2017 jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 8.4. Prodávající bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv způsobem umožňující dálkový přístup. Prodávající prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 8.5. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede kupující.

- 8.6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží po dvou. Měněna nebo doplňována může být pouze písemně, formou vzestupně číslovaných dodatků.
- 8.7. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem a zároveň prohlašují, že si tuto kupní smlouvu přečetly a že tato nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 8.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu zástupců obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
- 8.9. Přílohy:  
Příloha č. 1 – Technická specifikace nabídnutého stroje dle nabídky prodávajícího

- 4. 12. 2017  
V Českých Budějovicích dne.....  
kupující:

V Jičíně dne: 20.11.2017  
prodávající:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje  
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice

.....  
Ing. Jan Štícha  
ředitel organizace

.....  
Ing. Petr Nožička  
jednatel společnosti

## **Příloha č. 1 – Technická specifikace**

### **Sněhová radlice RSS 29 ( výrobce KOBIT, spol. s r.o.) – 10 ks**

- Sněhová radlice ocelová
- Segmentová (4 segmenty)
- Jednotlivé segmenty odpružené proti nárazu na překážku do 10 cm
- Naklápění, přetáčení a regulace radlice pomocí hydrauliky ovládané z kabiny řidiče vozidla
- Šířka radlice 3 400 mm
- Pracovní šířka radlice 2 945 mm
- Stranové přetáčení  $\pm 30^\circ$
- Příčný výkyv radlice
- Výškově nastavitelná pojezdová kola
- Výstražné obrysové osvětlení LED
- Zvýšená protikorozi povrchová úprava
- Barva oranžová RAL 2011
- Opěrné nohy pro odstavení radlice
- Pryžová záštita proti úletu sněhu doplněná o horní usměrňovací plachtu na polohovatelném rámu
- Hydraulický zámek v systému přetáčení radlice
- Mechanicky ovládaná aretace radlice ve zvednuté poloze
- Ocelový břit
- Tlakové čidlo k soustavě zvedání/spouštění radlice pro možnost přenosu GPS signálu
- Výstražné piktogramy, šrafování, praporky
- Upínací deska dle normy DIN 76060 vel. 3-5
- Návod k použití a katalog ND v českém jazyce

### **Sněhová radlice LLV 35 SL (výrobce MTM Tech, s.r.o.) – 10 ks**

- Sněhová radlice ocelová
- Segmentová (3 segmenty)
- Jednotlivé segmenty odpružené proti nárazu na překážku do 14 cm
- Naklápění, přetáčení a regulace radlice pomocí hydrauliky ovládané z kabiny řidiče vozidla
- Šířka radlice 3 500 mm
- Pracovní šířka radlice 2 870 mm
- Stranové přetáčení  $35^\circ$
- Příčný výkyv radlice
- Výškově nastavitelná pojezdová kola
- Výstražné obrysové osvětlení LED
- Zvýšená protikorozi povrchová úprava
- Barva oranžová RAL 2011
- Opěrné nohy pro odstavení radlice
- Pryžová záštita proti úletu sněhu doplněná o horní usměrňovací plachtu na polohovatelném rámu
- Hydraulický zámek v systému přetáčení radlice
- Mechanicky ovládaná aretace radlice ve zvednuté poloze
- Ocelový břit
- Tlakové čidlo k soustavě zvedání/spouštění radlice pro možnost přenosu GPS signálu
- Výstražné piktogramy, šrafování, praporky
- Upínací deska dle normy DIN 76060 vel. 3-5
- Návod k použití a katalog ND v českém jazyce

Podmínky pro připojení na nosič:

- Okruh pro ovládání radlice o výkonu 10-20 l min<sup>-1</sup> / 160 bar při 1000 RPM
- 2 samostatné okruhy pro ovládání radlice
- Ovládání hydraulického systému panelem z kabiny řidiče