

Ing. Lenka HOLLY

Od: Petra KREISINGEROVÁ
Odesláno: 4. prosince 2017 12:33
Komu: Ing. Lenka HOLLY
Předmět: FW: [STERIPAK #1431] Přijetí požadavku: objednávka BTK č.798-ZT17
Přílohy: objednávka 798-ZT17 s cenou.pdf

-----Original Message-----

From: www-data [mailto:www-data@mail.steripak.cz] On Behalf Of The default queue via RT
Sent: Monday, December 04, 2017 12:32 PM
To: Petra KREISINGEROVÁ <Petra.KREISINGEROVA@nemcl.cz>
Subject: [STERIPAK #1431] Přijetí požadavku: objednávka BTK č.798-ZT17

Dobrý den,

Váš požadavek "objednávka BTK č.798-ZT17" jsme přijali k vyřízení.

Požadavku se budeme v co nejkratší době věnovat a o jeho vyřešení Vás budeme informovat. Budete-li nás potřebovat v dané záležitosti kontaktovat, učiňte tak odpovědí na tento nebo jakýkoliv další email zaslaný našimi pracovníky a obsahující předmět této zprávy: [STERIPAK #1431].

Průběh vyřizování požadavku můžete sledovat na adrese <https://mail.steripak.cz/rt/>

Uživatelské jméno: Petra.KREISINGEROVA@nemcl.cz
Heslo: 13eb702885

Děkujeme,
Správa servisních požadavků Steripak, s.r.o.

~~~ Text požadavku ~~~~~

Dobrý den,

V příloze Vám posílám objednávku BTK č.798-ZT17 a prosím o potvrzení jejího přijetí.  
Na vhodném termínu provedení kontrol se prosím domluvíte na jednotlivých odděleních :

V zájmu bezpečnosti všech oddělení nemocnice žádáme, aby servisní technici svůj příjezd OHLÁSILI na Oddělení zdravotnické techniky, provedli zápis do návštěvní knihy a převzali identifikační visačku s označením Servisní technik.  
Děkujeme Vám za spolupráci.

S pozdravem

Petra Kreisingerová

Oddělení nákupu a veřejných zakázek

NsP Česká Lípa, a.s.  
Purkyňova 1849

470 77 Česká Lípa

Mobil: 720 948 205

Tel: 487 954 141

Email: [petra.kreisingerova@nemcl.cz](mailto:petra.kreisingerova@nemcl.cz)<<mailto:petra.kreisingerova@nemcl.cz>>

~~~~~