

Sada bezdrátová klávesnice + myš CPV KÓD MU 30237000-9-11		Konkrétní nabídnuté parametry
ROZHRANÍ	USB, RF technologie	USB, RF technologie
USB PŘIJÍMAČ	typu "micro" nebo "nano", délka včetně USB konektoru max. 20 mm	typu "nano", délka včetně USB konektoru max. 20 mm
SPECIFIKACE KLÁVESNICE	Klávesnice pro PC, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost klávesy pravý Shift a bez přidané funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro)., samostatný blok numerických kláves	ANO

SPECIFIKACE MYŠI		
SNÍMÁNÍ POHYBU	optické	ANO
OVLÁDACÍ PRVKY	dvě tlačítka a kolečko s funkcí tlačítka	ANO
DÉLKA	minimální délka: 110 mm	113 mm
NAPÁJENÍ	jeden nebo dva AA články	dva AA články
VYPÍNAČ PRO VYPNUTÍ MYŠI	ano	ANO
VZHLED	jednobarevná černá nebo s odstíny šedé	ANO

Údaje evidované k žádance		Údaje evidované k položce žadanky																					
Obj	Místo dodání	Údaje evidované k položce žadanky										Zdroj financování		Objednávka									
Obj	Místo dodání	Název položky	Identifikace nabízené věci	Popis předmětu veřejné zakázky	Měrná jednotka	Název pracoviště	Budova	Adresa budovy	Poslání	Číslo místnosti	Zodpovědná osoba	Admin. e-mail zodp. osoby	Tel. číslo zodp. osoby	Poznámka k položce žadanky pro dodavatele	Základní	Pracoviště	Průkazka	Financování	Číslo objednávky	Jednotková cena bez DPH v Kč	Celková cena za položku (bez DPH) v Kč		
61204	185425	30234600-4-5b	Flash disk 128 GB, s kryčkou	TRANSCEND USB Flash Disk JeFlash810, 128GB, USB 3.0	Podrobná specifikace viz katalog počítačů	ks	1	Klinika dětské neurologie	LF, FN Brno, Černopólní 9, pavilón G	Černopólní 2129, 66263 Brno	4	pav. G/4.83	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	1111	110320	1111	0001	OBJ11700009/16	995,00	995,00	
61204	185430	30234600-4-5a	Flash disk 128 GB, vysunovací	Transcend JeFlash6790W 128 GB	Podrobná specifikace viz katalog počítačů	ks	1	Klinika dětské neurologie	LF, FN Brno, Černopólní 9, pavilón G	Černopólní 2129, 66263 Brno	4	pav. G/4.83	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	1111	110320	1111	0001	OBJ11700009/16	950,00	950,00	
61204	185454	30234600-4-3b	Flash disk 32 GB, s kryčkou	TRANSCEND USB Flash Disk JeFlash810, 32GB, USB 3.0	Podrobná specifikace viz katalog počítačů	ks	2	Klinika dětské neurologie	LF, FN Brno, Černopólní 9, pavilón G	Černopólní 2129, 66263 Brno	4	pav. G/4.83	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	1111	110320	1111	0001	OBJ11700009/16	330,00	660,00	
61204	185455	30234600-4-3a	Flash disk 32 GB, vysunovací	Transcend JeFlash6790W 32 GB	Podrobná specifikace viz katalog počítačů	ks	2	Klinika dětské neurologie	LF, FN Brno, Černopólní 9, pavilón G	Černopólní 2129, 66263 Brno	4	pav. G/4.83	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	1111	110320	1111	0001	OBJ11700009/16	285,00	570,00	
Celkem za objednávku																					3 175,00		
61240	183937	30237000-9-11	Sada bezdrátová klávesnice + myš	DELL KM632 CZ bezdrátový set	Podrobná specifikace viz katalog počítačů	ks	2	Klinika popálenin a rekon.chirurgie	LF, FN Brno, Jihlavská 20, pavilón L	Jihlavská 340/20, 62500 Brno	1	pav. L/131	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	převzeli zboží po tel. domluvě - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	1111	110229	1111	0001	OBJ11490004/16	719,00	1 438,00	
Celkem za objednávku																					1 438,00		
61287	184005	30213300-5-1	PC základní 1	PC CS Office DNS1	Podrobná specifikace viz katalog počítačů	ks	2	Klinika nemoci plicních a tuberkul.	LF, FN Brno, Jihlavská 20, pavilón E	Jihlavská 340/20, 62500 Brno	1	pav. E/1.39	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX kontaktovat: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	1111	110215	1111	0001	OBJ11010479/16	12 000,00	24 000,00	
Celkem za objednávku																					24 000,00		
61355	184461	30234600-4-2a	Flash disk 16 GB, vsunovací	Transcend JeFlash6790W 16GB	Podrobná specifikace viz katalog počítačů	ks	2	Ústav soudního lékařství	LF, USL, Tvrdoého 2a	Tvrdoého 56/2a, 66299 Brno	2	111	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	1111	110111	1111	0001	OBJ11010480/16	200,00	400,00	
61355	184462	30234600-4-1a	Flash disk 8 GB, vsunovací	Transcend JeFlash6790W 8GB	Podrobná specifikace viz katalog počítačů	ks	2	Ústav soudního lékařství	LF, USL, Tvrdoého 2a	Tvrdoého 56/2a, 66299 Brno	2	111	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	1111	110111	1111	0001	OBJ11010480/16	120,00	240,00	
Celkem za objednávku																					640,00		
61408	184770	30234600-4-4b	Flash disk 64 GB, s kryčkou	TRANSCEND USB Flash Disk JeFlash810, 64GB, USB 3.0	Podrobná specifikace viz katalog počítačů	ks	8	Kat.laboratorních metod	LF, FN Brno, Jihlavská 20, pavilón CH	Jihlavská 340/20, 62500 Brno	5	pav. CH/5079	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	1111	110616	1111	0001	OBJ11750028/16	570,00	3 420,00	
61408	184771	30234600-4-5b	Flash disk 128 GB, s kryčkou	TRANSCEND USB Flash Disk JeFlash810, 128GB, USB 3.0	Podrobná specifikace viz katalog počítačů	ks	2	Kat.laboratorních metod	LF, FN Brno, Jihlavská 20, pavilón CH	Jihlavská 340/20, 62500 Brno	5	pav. CH/5079	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	1111	110616	1111	0001	OBJ11750028/16	995,00	1 990,00	
Celkem za objednávku																					5 410,00		
61499	185355	30234600-4-2b	Flash disk 16 GB, s kryčkou	TRANSCEND USB Flash Disk JeFlash810, 16GB, USB 3.0	Podrobná specifikace viz katalog počítačů	ks	2	Mikrobiologický ústav	LF, FNUSA, Pekařská 53, pavilón H2	Pekařská 664/53, 65691 Brno	5	pav. H2/402	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	3652	110113	2132	0001	OBJ11560046/16	210,00	630,00	
Celkem za objednávku																					630,00		
61470	185356	30234600-4-2b	Flash disk 16 GB, s kryčkou	TRANSCEND USB Flash Disk JeFlash810, 16GB, USB 3.0	Podrobná specifikace viz katalog počítačů	ks	2	Mikrobiologický ústav	LF, FNUSA, Pekařská 53, pavilón H2	Pekařská 664/53, 65691 Brno	5	pav. H2/402	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	1111	110113	1111	0001	OBJ11560046/16	210,00	420,00	
Celkem za objednávku																					420,00		
61537	185564	30231000-7-2	Monitor 23,8" - 24,1" 16:10	AOC p2460pxqu	Podrobná specifikace viz katalog počítačů	ks	1	I. dermatovenerologická klinika	LF, FNUSA, Pekařská 53, pavilón D2	Pekařská 664/53, 65691 Brno	2	pav. D2/402(202)pas)	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	1111	110125	1111	0001	OBJ11860002/16	5 000,00	5 000,00	
Celkem za objednávku																					5 000,00		
61555	185557	30234600-4-4b	Flash disk 64 GB, s kryčkou	TRANSCEND USB Flash Disk JeFlash810, 64GB, USB 3.0	Podrobná specifikace viz katalog počítačů	ks	2	Kat.dentární	RMU, Komenského nám. 2	Komenského nám. 2202, 66243 Brno	2	249	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	1111	110617	1111	0001	OBJ11760007/16	570,00	1 140,00	
Celkem za objednávku																					1 140,00		
61561	185583	30234600-4-1a	Flash disk 8 GB, vsunovací	Transcend JeFlash6790W 8GB	Podrobná specifikace viz katalog počítačů	ks	5	I. interní klinika	LF, FNUSA, Pekařská 53, pavilón J	Pekařská 664/53, 65691 Brno	2	pav. J/213	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	1111	110116	1111	0001	OBJ11590008/16	120,00	600,00	
61561	185590	30234600-4-1b	Flash disk 8 GB, s kryčkou	TRANSCEND USB Flash Disk JeFlash810, 8GB, USB 3.0	Podrobná specifikace viz katalog počítačů	ks	5	I. interní klinika	LF, FNUSA, Pekařská 53, pavilón J	Pekařská 664/53, 65691 Brno	2	pav. J/213	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	1111	110116	1111	0001	OBJ11590008/16	160,00	800,00	
61561	185591	3023130-1-1	Externí disk 500 GB 2.5"	Maxtor externí HDD M3 Portable 2.5" 500GB, USB3, černý	Podrobná specifikace viz katalog počítačů	ks	1	I. interní klinika	LF, FNUSA, Pekařská 53, pavilón J	Pekařská 664/53, 65691 Brno	2	pav. J/213	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	1111	110116	1111	0001	OBJ11590008/16	1 049,00	1 049,00	
61561	186766	3023000-0-1	Multi funkční zařízení černobílé laserové pro větší skupinu	MFZ CB pro větší skupinu laser	Podrobná specifikace viz katalog počítačů	ks	1	I. interní klinika	LF, FNUSA, Pekařská 53, pavilón J	Pekařská 664/53, 65691 Brno	2	pav. J/213	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	1111	110116	1111	0001	OBJ11590008/16	5 280,00	5 280,00	
61561	187240	3023000-0-5	Multi funkční zařízení černobílé laserové standardní	MFZ CB standard laser	Podrobná specifikace viz katalog počítačů	ks	1	I. interní klinika	LF, FNUSA, Pekařská 53, pavilón J	Pekařská 664/53, 65691 Brno	2	pav. J/213	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	1111	110116	1111	0001	OBJ11590008/16	3 120,00	3 120,00	
Celkem za objednávku																					10 849,00		
61629	185912	30237410-6-2	Přilučsenství - myš k notebooku bezdrátová BT	Trust Siano bluetooth myš, černá	Podrobná specifikace viz katalog počítačů	ks	1	Ústav výpočetní techniky	RMU, Komenského nám. 2	Komenského nám. 2202, 66243 Brno	2	249	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX dodání od 7:30h, adresa dodání: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	1550	920500	01	1111	6000	OBJ92010470/16	400,00	400,00
Celkem za objednávku																					400,00		
61681	186043	30234600-4-3a	Flash disk 32 GB, vsunovací	Transcend JeFlash6790W 32GB	Podrobná specifikace viz katalog počítačů	ks	5	Historický ústav	FF, Gorkého 14, budova A	Arna Nováka 1/1, 60200 Brno	4	bud. A/A-414	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	9310	213100	1111	0001	OBJ21310062/16	385,00	1 925,00	
61681	186059	30234600-4-4a	Flash disk 64 GB, vsunovací	Transcend JeFlash6790W 64GB	Podrobná specifikace viz katalog počítačů	ks	1	Historický ústav	FF, Gorkého 14, budova A	Arna Nováka 1/1, 60200 Brno	4	bud. A/A-414	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	2315	213100	2511	0001	OBJ21310062/16	500,00	500,00	
61681	186060	30234600-4-4a	Flash disk 64 GB, vsunovací	Transcend JeFlash6790W 64GB	Podrobná specifikace viz katalog počítačů	ks	1	Historický ústav	FF, Gorkého 14, budova A	Arna Nováka 1/1, 60200 Brno	4	bud. A/A-414	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	9310	213100	1111	0001	OBJ21310062/16	500,00	500,00	
61681	186061	30234600-4-2a	Flash disk 16 GB, vsunovací	Transcend JeFlash6790W 16GB	Podrobná specifikace viz katalog počítačů	ks	2	Historický ústav	FF, Gorkého 14, budova A	Arna Nováka 1/1, 60200 Brno	4	bud. A/A-414	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	9310	213100	1111	0001	OBJ21310062/16	160,00	320,00	
Celkem za objednávku																					3 245,00		
61694	186126	30234600-4-2b	Flash disk 16 GB, s kryčkou	TRANSCEND USB Flash Disk JeFlash810, 16GB, USB 3.0	Podrobná specifikace viz katalog počítačů	ks	8	Odd.CJ.V na FSS	FSS, Joštova 10	Joštova 219/10, 60200 Brno	5	5.54	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	1111	239396	1111	0001	OBJ23030122/16	210,00	1 680,00	
Celkem za objednávku																					1 680,00		
61695	186147	30234600-4-2b	Flash disk 16 GB, s kryčkou	TRANSCEND USB Flash Disk JeFlash810, 16GB, USB 3.0	Podrobná specifikace viz katalog počítačů	ks	10	Odd.CJ.V na FF	FF, Veveří 26, budova L	Veveří 468/26, 60200 Brno	4	bud. L/401	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	9396	219396	1111	0001	OBJ21960005/16	210,00	2 100,00	
Celkem za objednávku																					2 100,00		
61755	186517	30213300-8-2	PC základní 2	PC CS Office DNS2	Podrobná specifikace viz katalog počítačů	ks	1	Fakulta informatiky	FI, Botaničká 68a	Botaničká 554/68a, 60200 Brno	3	B319	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	1202	335400	2112	0001	OBJ33060195/16	13 800,00	13 800,00	
61755	186518	30231000-7-2	Monitor 23,8" - 24,1" 16:10	AOC p2460pxqu	Podrobná specifikace viz katalog počítačů	ks	1	Fakulta informatiky	FI, Botaničká 68a	Botaničká 554/68a, 60200 Brno	3	B319	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	1202	335400	2112	0001	OBJ33060195/16	5 000,00	5 000,00	
Celkem za objednávku																					18 800,00		
61787	186709	3023130-1-3a	Externí disk 2 TB 2.5"	Maxtor externí HDD M3 Portable 2.5" 2TB, USB3, černý	Podrobná specifikace viz katalog počítačů	ks	1	Ústav experimentální biologie	UKB, Kamence 5, budova A13	Kamence 753/5, 62500 Brno	3	bud. A13/317	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	1111	314010	46	1111	0001	OBJ31220384/16	2 020,00	2 020,00
Celkem za objednávku																					2 020,00		
61833	187309	3023130-1-3a	Externí disk 2 TB 2.5"	Maxtor externí HDD M3 Portable 2.5" 2TB, USB3, černý	Podrobná specifikace viz katalog počítačů	ks	1	VS Lékařská genomika	UKB, Kamence 5, budova A35	Kamence 753/5, 62500 Brno	2	bud. A35/254	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	9670	713004	2511	0000	OBJ71070255/16	2 020,00	2 020,00	
61833	187332	3023130-1-3a	Externí disk 2 TB 2.5"	Maxtor externí HDD M3 Portable 2.5" 2TB, USB3, černý	Podrobná specifikace viz katalog počítačů	ks	1	VS Lékařská genomika	UKB, Kamence 5, budova A35	Kamence 753/5, 62500 Brno	2	bud. A35/256	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	0351	713003	03	2134	0000	OBJ71070255/16	2 020,00	2 020,00
Celkem za objednávku																					4 040,00		
61844	187228	30234600-4-2b	Flash disk 16 GB, s kryčkou	TRANSCEND USB Flash Disk JeFlash810, 16GB, USB 3.0	Podrobná specifikace viz katalog počítačů	ks	5	Fakulta sportovních studií	UKB, Kamence 5, budova A33	Kamence 753/5, 62500 Brno	2	bud. A33/214	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	2113	511200	2126	0000	OBJ51020007/16	210,00	1 050,00	
Celkem za objednávku																					1 050,00		
61848	187247	3023130-1-1	Externí disk 500 GB 2.5"	Maxtor externí HDD M3 Portable 2.5" 500GB, USB3, černý	Podrobná specifikace viz katalog počítačů	ks	2	Anesteziolog.-resuscitační klinika	LF, FNUSA, Pekařská 53, pavilón P	Pekařská 664/53, 65691 Brno	2	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	1111	110122	1111	0001	OBJ11010481/16	1 049,00	2 098,00		
Celkem za objednávku																					2 098,00		
61857	187315	30234600-4-3b	Flash disk 32 GB, s kryčkou	TRANSCEND USB Flash Disk JeFlash810, 32GB, USB 3.0	Podrobná specifikace viz katalog počítačů	ks	2	Kat.anglistiky a amerikanistiky	FF, Gorkého 7, budova G	Gorkého 577, 60200 Brno	3	bud. G/G315	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	2233	212300	2211	0000	OBJ21230077/16	330,00	660,00	
Celkem za objednávku																					660,00		
Celkem																				68 795,00			

Flash disk 128 GB, s krytkou CPV KÓD MU 30234600-4-5b		Konkrétní nabídnuté parametry
PROVEDENÍ	pogumovaný povrch, s krytkou konektoru, s poutkem	pogumovaný povrch, s krytkou konektoru, s poutkem
ROZHRANÍ	USB, plnohodnotný konektor	USB, plnohodnotný konektor
KAPACITA	min. 128 GB, USB 3.0, Rychlost při zápisu: min. 15 MB/s u velkých souborů	128 GB, USB 3.0, Rychlost při zápisu: 15 MB/s+ u velkých souborů

Flash disk 128 GB, vysunovací CPV KÓD MU 30234600-4-5a		Konkrétní nabídnuté parametry
PROVEDENÍ	vysunovací konektor nebo otočná krytka, s poutkem	vysunovací konektor, s poutkem
ROZHRANÍ	USB, plnohodnotný konektor	USB, plnohodnotný konektor
KAPACITA	min. 128 GB, USB 3.0, Rychlost při zápisu: min. 15 MB/s u velkých souborů	128 GB, USB 3.0, Rychlost při zápisu: 15 MB/s+ u velkých souborů

Flash disk 32 GB, s krytkou
CPV KÓD MU 30234600-4-3b

PROVEDENÍ

ROZHRANÍ

KAPACITA

pogumovaný povrch, s krytkou konektoru, s poutkem
USB, plnohodnotný konektor
min. 32 GB, USB 3.0, Rychlost při zápisu: min. 15 MB/s u
velkých souborů

Konkrétní nabídnuté parametry

pogumovaný povrch, s krytkou konektoru, s poutkem

USB, plnohodnotný konektor

32 GB, USB 3.0, Rychlost při zápisu: 15 MB/s+ u velkých
souborů

Flash disk 32 GB, vysunovací
CPV KÓD MU 30234600-4-3a

PROVEDENÍ

ROZHRANÍ

KAPACITA

vysunovací konektor nebo otočná krytka, s poutkem
USB, plnohodnotný konektor
min. 32 GB, USB 3.0, Rychlost při zápisu: min. 15 MB/s u
velkých souborů

Konkrétní nabídnuté parametry

vysunovací konektor, s poutkem

USB, plnohodnotný konektor

32 GB, USB 3.0, Rychlost při zápisu: 15 MB/s+ u velkých
souborů

PC základní 1 CPV KÓD MU 30213300-8-1		Konkrétní nabídnuté parametry
PROCESOR	CPU, Passmark CPU Mark min. 4600, TDP max. 55 W	CPU, Passmark CPU Mark 5000+, TDP 54 W - Intel i3-4170
OPERAČNÍ SYSTÉM	Windows 10 Pro CZ 64 bit OEM	Windows 10 Pro CZ 64 bit OEM
PAMĚŤ RAM	min. 4 GB	4 GB
PEVNÝ DISK	HDD min. 500 GB	HDD 500 GB
GRAFICKÁ KARTA	grafická karta integrovaná na MB nebo CPU, VGA, DisplayPort	grafická karta integrovaná na MB nebo CPU, VGA, DisplayPort
SÍŤOVÁ KARTA	1 Gb LAN s podporou PXE, WoL	1 Gb LAN s podporou PXE, WoL
SKŘÍŇ POČÍTAČE	skříň miditower nebo minitower	skříň minitower
USB PORTY	USB min. 6x, z toho min. 2x USB 3.0 vyvedené na čelním panelu	USB 8x, z toho 2x USB 3.0 vyvedené na čelním panelu
VSTUPNÍ A VÝSTUPNÍ PORTY	konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu	konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu
MECHANIKY PRO MÉDIA	DVD-RW mechanika	DVD-RW mechanika
ČTEČKA PAMĚŤOVÝCH KARET	čtečka paměťových karet zabudovaná v čelním panelu. Podpora SD, SDHC, CF, MMC, MS Pro+Duo, xD	čtečka paměťových karet zabudovaná v čelním panelu. Podpora SD, SDHC, CF, MMC, MS Pro+Duo, xD
PERIFERIE	klávesnice USB, myš USB	klávesnice USB, myš USB
HLUČNOST	Hlučnost podle ISO 7779 max 30 dB bez zátěže a 32 dB při 90 % zátěži CPU, nebo max. 31 dB průměrná	Hlučnost podle ISO 7779 max 30 dB bez zátěže a 32 dB při 90 % zátěži CPU

Další požadavky pro PC	Splněno (ANO/NE)
Procesor x86-64 kompatibilní.	ANO
PC musí splňovat požadavky EnergyStar 5.0, zdroj musí mít účinnost min. 85% při 50% zatížení.	ANO
Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, výška klávesy přes Enter přes dva řádky kláves, bez přidané funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 150 cm., jednobarevná černá nebo s odstíny šedé.	ANO
Myš, snímání pohybu optické, připojená kabelem délky min. 150 cm, min. 2 tlačítka a kolečko, min. délka 11 cm, jednobarevná černá nebo s odstíny šedé.	ANO
Požadovaných hodnot Passmark CPU Mark musí dodávané PC dosahovat při použití testu Passmark Performance Test 8.0 .	ANO
Označení každého zařízení jednoznačným identifikátorem (např. sériové číslo), podle kterého je možné dohledat na www stránkách výrobce nebo dodavatele informace o konfiguraci a ovladače.	ANO
Možnost ochrany BIOS a boot menu heslem.	ANO
Korektně vyplněné položky BIOS: Base board: vendor a model, Computer: vendor a model.	ANO

Možnost exportu nastavení BIOS na externí médium a importu z média.	ANO
Uzamykatelná skříň (s okem nebo jinou možností protažení kabelu zabráňujícího otevření skříňe).	ANO
Z výroby zapnutý režim AHCI. Možnost vypnout AHCI a zapnout IDE režim pro HDD.	ANO
Zachování totožné hardwarové konfigurace při záručních opravách.	ANO
Oprávnění zaměstnanci zadavatele smějí i v záruční době otevírat skříň počítače a instalovat vlastní komponenty.	ANO
Možnost volby BIOS/UEFI.	ANO
Možnost zjištění MAC adresy bez spuštění OS (v BIOS nebo boot menu).	ANO

Flash disk 16 GB, vysunovací CPV KÓD MU 30234600-4-2a		Konkrétní nabídnuté parametry
PROVEDENÍ	vysunovací konektor nebo otočná krytka, s poutkem	vysunovací konektor, s poutkem
ROZHRANÍ	USB, plnohodnotný konektor	USB, plnohodnotný konektor
KAPACITA	min. 16 GB, min. USB 2	16 GB, USB 3.1

Flash disk 8 GB, vysunovací CPV KÓD MU 30234600-4-1a		Konkrétní nabídnuté parametry
PROVEDENÍ	vysunovací konektor nebo otočná krytka, s poutkem	vysunovací konektor, s poutkem
ROZHRANÍ	USB, plnohodnotný konektor	USB, plnohodnotný konektor
KAPACITA	min. 8 GB, min. USB 2.0	8 GB, USB 3.1

Flash disk 64 GB, s krytkou CPV KÓD MU 30234600-4-4b		Konkrétní nabídnuté parametry
PROVEDENÍ	pogumovaný povrch, s krytkou konektoru, s poutkem	pogumovaný povrch, s krytkou konektoru, s poutkem
ROZHRANÍ	USB, plnohodnotný konektor	USB, plnohodnotný konektor
KAPACITA	min. 64 GB, USB 3.0, Rychlost při zápisu: min. 15 MB/s u velkých souborů	64 GB, USB 3.0, Rychlost při zápisu: 15 MB/s+ u velkých souborů

Flash disk 16 GB, s krytkou CPV KÓD MU 30234600-4-2b		Konkrétní nabídnuté parametry
PROVEDENÍ	pogumovaný povrch, s krytkou konektoru, s poutkem	pogumovaný povrch, s krytkou konektoru, s poutkem
ROZHRANÍ	USB, plnohodnotný konektor	USB, plnohodnotný konektor
KAPACITA	min. 16 GB, min. USB 2	16 GB, USB 3.0,

Monitor 23,8" - 24,1" 16:10 CPV KÓD MU 30231000-7-2		Konkrétní nabídnuté parametry
ÚHLOPŘÍČKA	23,8" - 24,1" 16:10	24" 16:10
ROZLIŠENÍ	1920x1200	1920x1200
TECHNOLOGIE	IPS/PVA/MVA nebo obdobná technologie	PLS technologie (alternativní k IPS)
VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÝ	ano	ano
PIVOT	ano	ano
DIGITÁLNÍ VSTUP	VGA, DVI, DisplayPort	VGA, DVI, DisplayPort
POZOROVACÍ ÚHLY	(horizontálně/vertikálně) min. 178°/178°	(horizontálně/vertikálně) 178°/178°
ÚPRAVA POVRCHU OBRAZOVKY	matná	matná
REPRODUKTORY	ano	ano
USB hub	ano	ano

Flash disk 8 GB, s krytkou CPV KÓD MU 30234600-4-1b		Konkrétní nabídnuté parametry
PROVEDENÍ	pogumovaný povrch, s krytkou konektoru, s poutkem	pogumovaný povrch, s krytkou konektoru, s poutkem
ROZHRANÍ	USB, plnohodnotný konektor	USB, plnohodnotný konektor
KAPACITA	min. 8 GB, min. USB 2.0	8 GB, USB 3.1

Externí disk 500 GB 2,5" CPV KÓD MU 30233130-1-1		Konkrétní nabídnuté parametry
FORMÁT DISKU	2,5"	2,5"
ROZHRANÍ	USB 3.0	USB 3.0
NAPÁJENÍ	Přes USB	Přes USB
KAPACITA	min. 500 GB	500 GB

Multifunkční zařízení černobílé laserové pro větší skupinu CPV KÓD MU 30230000-0-1		Konkrétní nabídnuté parametry
TECHNOLOGIE TISKU	černobílá laserová nebo LED	černobílá laserová nebo LED
FORMÁT	A4	A4
RYCHLOST TISKU	min. 25 str./min	min. 25 str./min
PAMĚŤ	min. 128 MB	min. 128 MB
ROZLIŠENÍ	min. 600x600 dpi	min. 600x600 dpi
VSTUPNÍ ZÁSOBNÍK	min. 250 listů	250 listů
DUPLEXNÍ TISK	ano, automatický	ano, automatický
ROZHRANÍ	min. USB 2.0 (USB kabel musí být součástí dodávky), Ethernet 100 Mb, RJ45	USB 2.0 (USB kabel musí být součástí dodávky), Ethernet 100 Mb, RJ45
KOMPATIBILITA	Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, Linux, MacOS	Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, Linux, MacOS
EMULACE	min. PCL 5 nebo 6 a zároveň PS	PCL 5 nebo 6 a zároveň PS
SKENER	Plochý barevný	Plochý barevný
PROTOKOLY	WIA, TWAIN	WIA, TWAIN
SKENOVÁNÍ DO	počítače, síťové složky (SMB), e-mailu	počítače, síťové složky (SMB), e-mailu
ROZLIŠENÍ SKENERU (OPTICKÉ)	min. 1200x1200 DPI	1200x1200 DPI
AUTOMATICKÝ PODAVAČ ORIGINÁLŮ	ano, oboustranný (RADF nebo DADF)	ano, oboustranný
STARTOVACÍ TONER	Standartně dodávaný startovací toner musí být součástí dodávky	Standartně dodávaný startovací toner musí být součástí dodávky

Multifunkční zařízení černobílé laserové standardní CPV KÓD MU 30230000-0-5		Konkrétní nabídnuté parametry
TECHNOLOGIE TISKU	černobílá laserová nebo LED	černobílá laserová nebo LED
FORMÁT	A4	A4
RYCHLOST TISKU	min. 18 str./min	min. 18 str./min
PAMĚŤ	min. 64 MB	min. 64 MB
ROZLIŠENÍ	min. 600x600 dpi	600x600 dpi
VSTUPNÍ ZÁSOBNÍK	min. 250 listů	250 listů
DUPLEXNÍ TISK	ano, automatický	ano, automatický
ROZHRANÍ	min. USB 2.0 (USB kabel musí být součástí dodávky), Ethernet 100 Mb, RJ45	USB 2.0 (USB kabel musí být součástí dodávky), Ethernet 100 Mb, RJ45
KOMPATIBILITA	Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, Linux, MacOS	Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, Linux, MacOS
EMULACE	min. PCL 5 nebo PCL 6 nebo PS	PCL 5 nebo PCL 6 nebo PS
SKENER	Plochý barevný	Plochý barevný
PROTOKOLY	WIA, TWAIN	WIA, TWAIN
SKENOVÁNÍ DO	počítače, síťové složky (SMB), e-mailu	počítače, síťové složky (SMB), e-mailu
ROZLIŠENÍ SKENERU (OPTICKÉ)	min. 1200x1200 DPI	1200x1200 DPI
AUTOMATICKÝ PODAVAČ ORIGINÁLŮ	ano	ano
STARTOVACÍ TONER	Standartně dodávaný startovací toner musí být součástí dodávky	Standartně dodávaný startovací toner musí být součástí dodávky

Příslušenství - myš k notebooku bezdrátová BT CPV KÓD MU 30237410-6-2		Konkrétní nabídnuté parametry
ROZHRANÍ	Bluetooth	Bluetooth
SNÍMÁNÍ POHYBU	optické	optické
OVLÁDACÍ PRVKY	dvě tlačítka a kolečko s funkcí tlačítka	dvě tlačítka a kolečko s funkcí tlačítka
DÉLKA MYŠI	maximální délka myši: 100 mm	maximální délka myši: 95 mm
VYPÍNAČ PRO VYPNUTÍ MYŠI	ano	ano
VZHLED	jednobarevná černá nebo s odstíny šedé	jednobarevná černá s odstíny šedé

Flash disk 64 GB, vysunovací CPV KÓD MU 30234600-4-4a		Konkrétní nabídnuté parametry
PROVEDENÍ	vysunovací konektor nebo otočná krytka, s poutkem	vysunovací konektor nebo otočná krytka, s poutkem
ROZHRANÍ	USB, plnohodnotný konektor	USB, plnohodnotný konektor
KAPACITA	min. 64 GB, USB 3.0, Rychlost při zápisu: min. 15 MB/s u velkých souborů	64 GB, USB 3.0, Rychlost při zápisu: 15 MB/s u velkých souborů

PC základní 2 CPV KÓD MU 30213300-8-2		Konkrétní nabídnuté parametry
PROCESOR	CPU, Passmark CPU Mark min. 6800 TDP max. 85 W,	CPU, Passmark CPU Mark 7000+ TDP max. 84 W, i5-4590
OPERAČNÍ SYSTÉM	Windows 10 Pro CZ 64 bit OEM	Windows 10 Pro CZ 64 bit OEM
PAMĚŤ RAM	min. 8 GB	8 GB
PEVNÝ DISK	SSD min. 256 GB, SATA 3	SSD 256 GB, SATA 3
GRAFICKÁ KARTA	grafická karta integrovaná na MB nebo CPU, VGA, DisplayPort	grafická karta integrovaná na MB nebo CPU, VGA, DisplayPort
SÍŤOVÁ KARTA	1 Gb LAN s podporou PXE, WoL	1 Gb LAN s podporou PXE, WoL
SKŘÍŇ POČÍTAČE	skříň miditower nebo minitower	skříň minitower
USB PORTY	USB min. 6x, z toho min. 2x USB 3.0 vyvedené na čelním panelu	USB 8x, z toho 2x USB 3.0 vyvedené na čelním panelu
VSTUPNÍ A VÝSTUPNÍ PORTY	konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu	konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu
MECHANIKY PRO MÉDIA	DVD-RW mechanika	DVD-RW mechanika
ČTEČKA PAMĚŤOVÝCH KARET	čtečka paměťových karet zabudovaná v čelním panelu. Podpora SD, SDHC, CF, MMC, MS Pro+Duo, xD	čtečka paměťových karet zabudovaná v čelním panelu. Podpora SD, SDHC, CF, MMC, MS Pro+Duo, xD
PERIFERIE	klávesnice USB, myš USB	klávesnice USB, myš USB
HLUČNOST	Hlučnost podle ISO 7779 max 30 dB bez zátěže a 32 dB při 90 % zátěži CPU, nebo max. 31 dB průměrná	Hlučnost podle ISO 7779 max 30 dB bez zátěže a 32 dB při 90 % zátěži CPU

Další požadavky pro PC	Splněno (ANO/NE)
Procesor x86-64 kompatibilní.	ANO
PC musí splňovat požadavky EnergyStar 5.0, zdroj musí mít účinnost min. 85% při 50% zatížení.	ANO
Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, výška klávesy přes Enter přes dva řádky kláves, bez přidané funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro)., samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 150 cm., jednobarevná černá nebo s odstíny šedé.	ANO
Myš, snímání pohybu optické, připojená kabelem délky min. 150 cm, min. 2 tlačítka a kolečko, min. délka 11 cm, jednobarevná černá nebo s odstíny šedé.	ANO
Požadovaných hodnot Passmark CPU Mark musí dodávané PC dosahovat při použití testu Passmark Performance Test 8.0 .	ANO
Označení každého zařízení jednoznačným identifikátorem (např. sériové číslo), podle kterého je možné dohledat na www stránkách výrobce nebo dodavatele informace o konfiguraci a ovladače.	ANO
Možnost ochrany BIOS a boot menu heslem.	ANO
Korektně vyplněné položky BIOS: Base board: vendor a model, Computer: vendor a model.	ANO

Možnost exportu nastavení BIOS na externí médium a importu z média.	ANO
Uzamykatelná skříň (s okem nebo jinou možností protažení kabelu zabráňujícího otevření skříňe).	ANO
Z výroby zapnutý režim AHCI. Možnost vypnout AHCI a zapnout IDE režim pro HDD.	ANO
Zachování totožné hardwarové konfigurace při záručních opravách.	ANO
Oprávnění zaměstnanci zadavatele smějí i v záruční době otevírat skříň počítače a instalovat vlastní komponenty.	ANO
Možnost volby BIOS/UEFI.	ANO
Možnost zjištění MAC adresy bez spuštění OS (v BIOS nebo boot menu).	ANO

Externí disk 2 TB 2,5" CPV KÓD MU 30233130-1-3a		Konkrétní nabídnuté parametry
FORMÁT DISKU	2,5"	2,5"
ROZHRANÍ	USB 3.0	USB 3.0
NAPÁJENÍ	Přes USB	Přes USB
KAPACITA	min. 2 TB	2 TB