

Zak	TP	Re- vír	Cen.kód Výk+pdv	Měs. real	Porost (JPRL)	In- dex	Plocha ha	Množství techn.jedn	Cen. MJ	Materiál dř. kód	Dod mat	Další požadavky a poznámky lesní správy,revírů vůči dodavateli	Datum předání
-----	----	------------	--------------------	--------------	------------------	------------	--------------	------------------------	------------	---------------------	------------	---	------------------

Výběrová kritéria:
(
("33 Typ projektu" je v seznamu
(1, 2)) a
("38 Číslo zakázky" = 3))

Odběratel: LESY ČESKÉ REPUBLIKY,s.p. Hradec Králové - LS Český Krumlov Dodavatel: Agrowald Rožmberk s.r.o. Rožmberk nad Vltavou 31 38218 Rožmberk nad Vltavou													
3	1	2	Zakázka	:	Bory			Typ projektu: Předaný projekt				Revír: Bory	

3	1	2	011 - Vyklizování ploch po těžbě										
=====													
			011 111-Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list.										
			011 111	2	208Ga12		0,60	250,000					
			011 111	2	215Aa14b		0,90	150,000					
			011 111	2	225Ba10		0,10	45,000					
			011 111	2	225Ba11		1,00	500,000					
			011 111	2	225Da13		0,35	150,000					
			011 111	4	224Ea11		0,70	190,000					
			011 111	10	214Ba12b		0,20	100,000					
			011 111	10	216Ca10		0,20	80,000					
			011 111	10	222Aa13a		2,00	500,000					
			011 111	11	208Aa15		1,50	600,000					
3	1	2	011 111	podvýkon celkem			7,55	2565,000 m3					

3	1	2	011-Vykliz.ploch po těž.				7,55	2565,000					
=====													

3	1	2	016 - Zalesňování sadbou										
=====													
			016 011-První sadba do připravené půdy - ruční - jamková										
			016 011	4	217Fa12	17	1,39	5,600	SM	1260	SML		
			016 011	4	217Fa12	17	0,90	7,200	BK	50260	SML		
			016 011	4	222Ha12	17	0,42	3,800	BO	20250	SML		
			016 011	4	222Ha12	17	0,18	1,600	BK	50260	SML		
3	1	2	016 011	podvýkon celkem			2,89	18,200 tis					

			016 212-První sadba do nepřípravené půdy-ruční-jamková 25										
			016 212	4	205Ba05	17	0,17	0,680	SM	1265	SML		
			016 212	4	205Ba05	17	0,06	0,240	BK	50265	SML		
			016 212	4	205Ba08	16	0,09	0,360	SM	1260	SML		
			016 212	4	205Ba08	16	0,03	0,120	BK	50260	SML		
			016 212	4	205Ba08	17	0,08	0,320	SM	1260	SML		
			016 212	4	205Ba08	17	0,03	0,120	SM	1260	SML		
			016 212	4	206Da15	17	0,30	1,200	SM	1260	SML		
			016 212	4	206Da15	17	0,10	0,800	BK	50260	SML		
			016 212	4	207Aa05	17	0,07	0,280	SM	1260	SML		
			016 212	4	207Aa10	17	0,33	1,300	SM	1260	SML		
			016 212	4	207Aa10	17	0,11	0,880	BK	50260	SML		
			016 212	4	207Fa12	17	0,26	1,040	SM	1260	SML		
			016 212	4	207Fa12	17	0,09	0,720	BK	50260	SML		
			016 212	4	207Ga11	17	0,05	0,200	SM	1260	SML		
			016 212	4	209Ba14	17	0,29	1,200	SM	1260	SML		
			016 212	4	209Ba14	17	0,10	0,400	BK	50260	SML		
			016 212	4	211Ba05	17	0,37	1,500	SM	1265	SML		
			016 212	4	211Ba05	17	0,13	0,520	BK	50260	SML		
			016 212	4	211Ba07	17	0,29	1,160	SM	1260	SML		
			016 212	4	211Ba07	17	0,10	0,400	BK	50260	SML		
			016 212	4	214Ca10	17	0,19	0,760	SM	1260	SML		
			016 212	4	214Ca10	17	0,07	0,280	BK	50260	SML		
			016 212	4	214Fa09	17	0,30	1,200	SM	1260	SML		
			016 212	4	214Fa09	17	0,10	0,400	BK	50260	SML		
			016 212	4	216Aa12	17	0,13	0,520	SM	1260	SML		
			016 212	4	216Aa12	17	0,04	0,160	BK	50260	SML		
			016 212	4	216Ca05	17	0,13	0,520	SM	1260	SML		
			016 212	4	216Ca05	17	0,05	0,200	BK	50260	SML		
			016 212	4	216Ca08	17	0,09	0,360	SM	1260	SML		
			016 212	4	216Ca08	17	0,03	0,120	BK	50260	SML		
			016 212	4	216Da10	17	0,18	0,720	SM	1260	SML		
			016 212	4	216Da10	17	0,06	0,240	BK	50260	SML		
			016 212	4	216Ea12	17	0,18	0,720	SM	1260	SML		
			016 212	4	216Ea12	17	0,05	0,200	BK	50260	SML		

Zak	TP	Re- vír	Cen.kód Výk+pdv	Měs. real	Porost (JPRL)	In- dex	Plocha ha	Množství techn.jedn	Cen. MJ	Materiál dř. kód	Dod mat	Další požadavky a poznámky lesní správy,revírů vůči dodavateli	Datum předání
			016 212	4	217Ea01a	16	0,10	0,100		BK 50390	SML		
			016 212	4	219Ba10	17	0,33	1,300		SM 1260	SML		
			Pozn: PLO 15 !!!										
			016 212	4	219Ba10	17	0,11	0,880		BK 50260	SML		
			016 212	4	219Ca09	17	0,07	0,280		SM 1260	SML		
			Pozn: PLO 15!!!										
			016 212	4	219Da12	17	0,15	0,600		SM 1260	LČR		
			016 212	4	219Da12	17	0,05	0,200		BK 50260	SML		
			016 212	4	219Ga10	16	0,25	1,000		SM 1260	LČR		
			016 212	4	219Ga10	16	0,08	0,640		LP 80270	SML		
			016 212	4	219Ha10	17	0,22	0,880		SM 1260	LČR		
			016 212	4	219Ha10	17	0,08	0,640		BK 50260	SML		
			016 212	4	220Aa06	17	0,12	0,550		SM 1260	LČR		
			016 212	4	220Aa06	17	0,08	0,080		LP 80390	SML		
			016 212	4	221Da12	17	0,37	1,700		SM 1260	LČR		
			016 212	4	221Da12	17	0,13	0,130		LP 80390	SML		
			016 212	4	221Fa11	17	0,25	2,000		BK 50260	SML		
			016 212	4	222Fa11	17	0,04	0,200		SM 1260	LČR		
			016 212	4	222Ga13	17	0,28	1,100		SM 1260	LČR		
			016 212	4	222Ga13	17	0,05	0,200		BK 50260	SML		
			016 212	4	222Ha12	17	0,24	0,960		SM 1260	LČR		
			016 212	4	222Ha12	17	0,11	0,440		BK 50260	SML		
			016 212	4	222Ja09	17	0,10	0,400		SM 1260	LČR		
			016 212	4	222Ja09	17	0,03	0,120		BK 50260	SML		
			016 212	4	222Ja11	17	0,09	0,360		SM 1260	LČR		
			016 212	4	222Ja11	17	0,02	0,080		BK 50260	SML		
			016 212	4	223Aa09	17	0,07	0,280		SM 1260	LČR		
			016 212	4	223Aa09	17	0,03	0,120		BK 50260	SML		
			016 212	4	223Da09	17	0,15	0,600		SM 1260	LČR		
			016 212	4	223Da09	17	0,05	0,200		BK 50260	SML		
			016 212	4	223Da12	17	0,12	0,120		LP 80390	SML		
			016 212	4	223Ka06	17	0,08	0,080		LP 80390	SML		
			016 212	4	224Da06	17	0,09	0,360		SM 1260	LČR		
			016 212	4	224Da06	17	0,03	0,120		BK 50260	SML		
			016 212	4	225Aa13	17	0,07	0,280		SM 1260	LČR		
			016 212	4	225Aa13	17	0,03	0,120		BK 50260	SML		
			016 212	4	226Ba12	17	0,37	1,700		SM 1260	LČR		
			016 212	4	226Ba12	17	0,13	0,130		LP 80390	SML		
			016 212	4	226Da11	17	0,08	0,320		BK 50260	SML		
			016 212	4	226Da11	17	0,22	0,900		LP 80390	SML		
3	1	2	016 212	podvýkon celkem			9,52	40,010	tis				

			016 612-Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jam25										
			016 612	4	201Aa14	16	0,09	0,720		BK 50260	SML		
			016 612	4	204Aa11	16	0,05	0,400		BK 50260	SML		
			016 612	4	206Ca11	16	0,01	0,040		SM 1260	SML		
			016 612	4	207Ga07	16	0,02	0,080		SM 1260	SML		
			016 612	4	211Ba04	16	0,01	0,040		SM 1265	SML		
			016 612	4	211Ba04	16	0,01	0,040		BK 50260	SML		
			016 612	4	211Ba05	16	0,02	0,080		SM 1265	SML		
			016 612	4	211Ba05	16	0,01	0,040		BK 50260	SML		
			016 612	4	219Ga10	16	0,07	0,560		LP 80270	SML		
			016 612	4	223Da09	16	0,03	0,120		SM 1260	LČR		
			016 612	4	223Da09	16	0,02	0,080		BK 50260	SML		
			016 612	4	224Ca06	16	0,02	0,080		SM 1265	SML		
			016 612	4	224Ca11	16	0,02	0,080		SM 1265	SML		
3	1	2	016 612	podvýkon celkem			0,38	2,360	tis				

3	1	2	016-Zalesňování sadbou										
=====													
3	1	2	022 - Oplocování mladých lesních porostů										
=====													
			022 011-Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 150/3										
			022 011	4	206Da15	17	0,10	0,160					
			022 011	4	207Aa10	17	0,11	0,140					
			022 011	4	207Fa12	17	0,09	0,150					
			022 011	4	217Fa12	17	0,90	0,710					
			022 011	4	219Ba10	17	0,11	0,180					
			022 011	4	219Ga10	17	0,09	0,120					
			022 011	4	219Ha10	17	0,08	0,180					
			022 011	4	221Fa11	17	0,25	0,250					
			022 011	4	222Ha12	17	0,18	0,190					
3	1	2	022 011	podvýkon celkem			1,91	2,080	km				

3	1	2	022-Oploc.mlad.les.poros				1,91	2,080					

Zak	TP	Re-vír	Cen.kód Výk+pdv	Měs. real	Porost (JPRL)	In-dex	Plocha ha	Množství techn.jedn	Cen. MJ	Materiál dř. kód	Dod mat	Další požadavky a poznámky lesní správy,revírů vůči dodavateli	Datum předání
-----	----	--------	--------------------	--------------	------------------	--------	--------------	------------------------	------------	---------------------	------------	---	------------------

312023 - Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři

023	121	10	201Aa14	16	0,59	2,300	51	SML					
023	121	10	201Aa14	16	0,26	2,000	51	SML					
023	121	10	201Ca00	15	0,37	1,400	51	SML					
023	121	10	201Ca01a		0,05	0,200	51	SML					
023	121	10	202Aa01		0,20	0,600	51	SML					
023	121	10	202Aa09	16	0,09	0,360	51	SML					
023	121	10	204Aa01a		0,15	1,000	51	SML					
023	121	10	204Aa00	15	0,60	4,800	51	SML					
023	121	10	204Aa11	16	0,37	1,400	51	SML					
023	121	10	204Ba00	15	0,45	3,900	51	SML					
023	121	10	205Ba01		0,35	2,800	51	SML					
023	121	10	205Ba05	17	0,23	0,900	51	SML					
023	121	10	205Ba08	16	0,12	0,480	51	SML					
023	121	10	205Ba08	17	0,11	0,440	51	SML					
023	121	10	205Ca01		1,00	8,000	51	SML					
023	121	10	205Ea01b		2,40	15,000	51	SML					
023	121	10	205Ga01		0,10	0,400	51	SML					
023	121	10	205Ha16	16	1,10	4,500	51	SML					
023	121	10	206Aa01		0,05	0,200	51	SML					
023	121	10	206Ba01		0,80	3,000	51	SML					
023	121	10	206Ca01		0,20	0,800	51	SML					
023	121	10	206Da01a		0,70	2,800	51	SML					
023	121	10	206Da15	17	0,40	2,000	51	SML					
023	121	10	207Aa05	17	0,07	0,280	51	SML					
023	121	10	207Aa10	17	0,33	1,300	51	SML					
023	121	10	207Aa16	16	1,40	5,600	51	SML					
023	121	10	207Ba01a		2,00	15,000	51	SML					
023	121	10	207Fa01		0,21	0,800	51	SML					
023	121	10	207Fa12	17	0,26	1,000	51	SML					
023	121	10	207Ga01a		0,30	1,200	51	SML					
023	121	10	207Ga07	16	0,10	0,400	51	SML					
023	121	10	207Ga11	17	0,05	0,200	51	SML					
023	121	10	208Ba01b		0,50	4,000	51	SML					
023	121	10	208Ea01a		0,10	0,400	51	SML					
023	121	10	208Ea01b		0,04	0,150	51	SML					
023	121	10	208Fa01a		0,60	4,000	51	SML					
023	121	10	208Ga01		0,25	1,000	51	SML					
023	121	10	209Aa10	16	0,20	0,800	51	SML					
023	121	10	209Ba01		1,20	10,000	51	SML					
023	121	10	209Ba14	17	0,39	1,600	51	SML					
023	121	10	209Ca01a		0,20	0,800	51	SML					
023	121	10	209Da01		0,40	3,000	51	SML					
023	121	10	211Aa01		0,10	0,400	51	SML					
023	121	10	211Ba01		0,07	0,280	51	SML					
023	121	10	211Ba05	17	0,50	2,000	51	SML					
023	121	10	211Ba07	17	0,29	1,100	51	SML					
023	121	10	211Ca01		0,25	1,000	51	SML					
023	121	10	211Ea01b		0,40	1,600	51	SML					
023	121	10	212Aa00	15	0,25	1,000	51	SML					
023	121	10	212Aa01		0,40	1,600	51	SML					
023	121	10	212Aa01		0,50	2,000	51	SML					
023	121	10	212Ca01b		1,00	4,000	51	SML					
023	121	10	212Fa01		2,00	8,000	51	SML					
023	121	10	214Aa01a		0,05	0,200	51	SML					
023	121	10	214Ba01a		0,80	6,400	51	SML					
023	121	10	214Ca10	17	0,26	1,000	51	SML					
023	121	10	214Fa09	17	0,40	1,600	51	SML					
023	121	10	215Aa01a		0,10	0,400	51	SML					
023	121	10	215Aa01b		1,00	8,000	51	SML					
023	121	10	215Ba01		0,20	0,800	51	SML					
023	121	10	216Aa01		0,30	1,500	51	SML					
023	121	10	216Aa12	17	0,17	0,700	51	SML					
023	121	10	216Ba01a		0,10	0,400	51	SML					
023	121	10	216Ca05	17	0,18	0,700	51	SML					
023	121	10	216Ca08	17	0,12	0,450	51	SML					
023	121	10	216Da01		0,10	0,400	51	SML					
023	121	10	216Da10	17	0,24	0,950	51	SML					
023	121	10	216Ea01		0,10	0,400	51	SML					
023	121	10	216Ea12	17	0,23	0,900	51	SML					
023	121	10	216Fa01		0,50	2,000	51	SML					
023	121	10	216Ga01	1	1,00	6,000	51	SML					
023	121	10	216Ha12	16	1,20	4,500	51	SML					
023	121	10	217Da01a		0,40	1,200	51	SML					
023	121	10	217Ga01		1,00	4,000	51	SML					
023	121	10	218Aa01a		3,00	20,000	51	SML					

Zak	TP	Re- vír	Cen.kód Výk+pdv	Měs. real	Porost (JPRL)	In- dex	Plocha ha	Množství techn.jedn	Cen. MJ	Materiál dř. kód	Dod mat	Další požadavky a poznámky lesní správy,revírů vůči dodavateli	Datum předání
			023 121	10	218Aa01a		0,40	1,600		51	SML		
			023 121	10	218Ba01a		1,00	8,000		51	SML		
			023 121	10	218Ba01a		0,35	2,500		51	SML		
			023 121	10	219Ba10	17	0,33	1,300		51	SML		
			023 121	10	219Ca09	17	0,07	0,250		51	SML		
			023 121	10	219Da12	17	0,20	0,800		51	SML		
			023 121	10	219Ea01		0,50	2,000		51	SML		
			023 121	10	219Ga10	16	0,25	1,000		51	SML		
			023 121	10	219Ha01		0,11	0,400		51	SML		
			023 121	10	219Ha10	17	0,22	0,850		51	SML		
			023 121	10	220Aa01a		1,50	13,000		51	SML		
			023 121	10	220Aa06	17	0,12	0,480		51	SML		
			023 121	10	220Ba01		1,00	9,000		51	SML		
			023 121	10	220Fa01		0,50	2,000		51	SML		
			023 121	10	221Da12	17	0,37	1,700		51	SML		
			023 121	10	222Aa00	15	0,60	4,900		51	SML		
			023 121	10	222Ca00	15	0,47	1,900		51	SML		
			023 121	10	222Fa11	17	0,05	0,200		51	SML		
			023 121	10	222Fa13	16	0,07	0,280		51	SML		
			023 121	10	222Ga01a		0,30	1,200		51	SML		
			023 121	10	222Ha12	17	0,77	5,000		51	SML		
			023 121	10	222Ja09	17	0,11	0,440		51	SML		
			023 121	10	222Ja11	17	0,11	0,440		51	SML		
			023 121	10	222Ka01	1	0,50	2,000		51	SML		
			023 121	10	223Aa01	16	0,10	0,400		51	SML		
			023 121	10	223Aa09	17	0,10	0,400		51	SML		
			023 121	10	223Da09	16	0,15	0,600		51	SML		
			023 121	10	223Da09	17	0,20	0,800		51	SML		
			023 121	10	223Fa01		0,10	0,400		51	SML		
			023 121	10	223Ha01a		0,20	0,800		51	SML		
			023 121	10	224Ba01		0,50	2,000		51	SML		
			023 121	10	224Da06	17	0,12	0,480		51	SML		
			023 121	10	225Aa01b		1,20	10,000		51	SML		
			023 121	10	225Aa01c	16	0,10	0,400		51	SML		
			023 121	10	225Aa13	17	0,10	0,400		51	SML		
			023 121	10	225Ca01		0,30	1,200		51	SML		
			023 121	10	225Da01b		0,20	1,000		51	SML		
			023 121	10	225Da01c		0,28	2,500		51	SML		
			023 121	10	225Ea01		0,50	2,000		51	SML		
			023 121	10	225Fa01a		0,50	4,500		51	SML		
			023 121	10	225Fa01b	1	0,50	4,000		51	SML		
			023 121	10	226Aa11	16	0,31	1,200		51	SML		
			023 121	10	226Ba12	16	0,07	0,300		51	SML		
			023 121	10	226Ba12	17	0,37	1,700		51	SML		
			023 121	10	226Da11	17	0,30	1,200		51	SML		
3	1	2	023 121	podvýkon celkem			52,60	293,810 tis	-----				
			023 313-Individuální ochrana - plasty nové										
			023 313	4	217Ea01a	16	0,10	0,100		83	SML		
			023 313	4	220Aa06	17	0,08	0,080		83	SML		
			023 313	4	221Da12	17	0,13	0,130		83	SML		
			023 313	4	223Da12	17	0,12	0,120		83	SML		
			023 313	4	223Ka06	17	0,08	0,080		83	SML		
			023 313	4	226Ba12	17	0,13	0,130		83	SML		
3	1	2	023 313	podvýkon celkem			0,64	0,640 tis	-----				
3	1	2	023-Ochrana mlad.LP-zvěř 53,24 294,450 =====										
3	1	2	024 - Ochrana mladých lesních porostů proti buření =====										
			024 021-Ožínání - ručně - v pruzích										
			024 021	7	205Ba05	17	0,15						
			024 021	7	207Fa01		0,20						
			024 021	7	207Fa12	17	0,30						
			024 021	7	207Ga01a		0,20						
			024 021	7	208Ea01b		0,10						
			024 021	7	208Fa01b		0,20						
			024 021	7	209Ba14	17	0,20						
			024 021	7	211Ca01		0,20						
			024 021	7	212Ca01b		0,95						
			024 021	7	216Ea12	17	0,15						
			024 021	7	219Da12	17	0,15						
			024 021	7	220Aa06	17	0,10						
			024 021	7	222Ga13	17	0,30						
			024 021	7	222Ja09	17	0,10						
			024 021	7	222Ja11	17	0,10						
			024 021	7	223Da09	17	0,20						

Zak	TP	Re- vír	Cen.kód Výk+pdv	Měs. real	Porost (JPRL)	In- dex	Plocha ha	Množství techn.jedn	Cen. MJ	Materiál dř. kód	Dod mat	Další požadavky a poznámky lesní správy,revírů vůči dodavateli	Datum předání
3	1	2	024	021	podvýkon celkem		3,60	ha					

			024	031	Ožínání - ručně - celoplošně								
			024	031	7	201Aa14	16	1,10					
			024	031	7	201Ca00	15	0,50					
			024	031	7	202Aa09	16	0,09					
			024	031	7	204Aa00	15	0,70					
			024	031	7	204Aa11	16	0,45					
			024	031	7	204Ba00	15	0,50					
			024	031	7	205Ba01		0,40					
			024	031	7	205Ba08	16	0,12					
			024	031	7	205Ea01b		2,00					
			024	031	7	205Ga01		0,10					
			024	031	7	205Ha16	16	1,00					
			024	031	7	206Da15	17	0,35					
			024	031	7	207Aa05	17	0,05					
			024	031	7	207Aa10	17	0,35					
			024	031	7	207Aa16	16	1,80					
			024	031	7	207Aa16	16	1,00					
			024	031	7	207Ba01a		2,50					
			024	031	7	208Ea01a		0,10					
			024	031	7	209Aa10	16	0,20					
			024	031	7	209Ba01		1,50					
			024	031	7	214Aa01a		0,07					
			024	031	7	214Ba01a		0,80					
			024	031	7	215Aa01a		0,10					
			024	031	7	215Aa01b		1,00					
			024	031	7	216Aa01		0,50					
			024	031	7	216Da10	17	0,22					
			024	031	7	216Ga01	1	1,80					
			024	031	7	216Ha12	16	1,00					
			024	031	7	217Da01a		0,70					
			024	031	7	217Fa12	17	1,00					
			024	031	7	218Aa01a		0,60					
			024	031	7	218Aa01a		3,00					
			024	031	7	218Ba01a	1	1,40					
			024	031	7	219Ba10	17	0,35					
			024	031	7	219Ca09	17	0,05					
			024	031	7	219Da01		1,80					
			024	031	7	219Ea01		0,70					
			024	031	7	219Ga10	16	0,30					
			024	031	7	219Ha10	17	0,25					
			024	031	7	220Aa01a		2,60					
			024	031	7	220Aa01b		0,10					
			024	031	7	220Ba01		1,50					
			024	031	7	220Fa01		0,70					
			024	031	7	221Da12	17	0,45					
			024	031	7	221Fa11	17	0,25					
			024	031	7	222Fa11	17	0,04					
			024	031	7	222Ha12	17	0,40					
			024	031	7	222Ka01	1	0,70					
			024	031	7	223Da09	16	0,15					
			024	031	7	223Ha01a		0,30					
			024	031	7	224Ba01		1,40					
			024	031	7	225Ba01		0,25					
			024	031	7	226Aa11	16	0,40					
			024	031	7	226Ba12	16	0,10					
			024	031	7	226Ba12	17	0,40					
			024	031	7	226Da11	17	0,20					
			024	031	9	206Ba01		0,50					
			024	031	9	206Da01a		0,70					
			024	031	9	208Ba01b		0,50					
			024	031	9	208Fa01a		0,50					
			024	031	9	212Fa01		2,00					
			024	031	9	216Aa01		0,20					
			024	031	9	217Ga01		1,00					
			024	031	9	219Ba01		0,20					
3	1	2	024	031	podvýkon celkem		45,99	ha					

			024	431	Chemická ochrana MLP proti buření - celoplošně								
			024	431	9	201Ca01a		0,10		6 SML			
			024	431	9	202Aa01		0,22		6 SML			
			024	431	9	204Aa01a		0,30		6 SML			
			024	431	9	205Ca01		1,50		6 SML			
			024	431	9	205Ca01		2,00		6 SML			
			024	431	9	206Ca01		0,30		6 SML			
			024	431	9	208Ga01		0,35		6 SML			
			024	431	9	211Aa01		0,05		6 SML			

Zak	TP	Re- vír	Cen.kód Výk+pdv	Měs. real	Porost (JPRL)	In- dex	Plocha ha	Množství techn.jedn	Cen. MJ	Materiál dř. kód	Dod mat	Další požadavky a poznámky lesní správy,revírů vůči dodavateli	Datum předání
			024 431	9	215Ba01		0,25			6	SML		
			024 431	9	216Ba01a		0,10			6	SML		
			024 431	9	216Da01		0,15			6	SML		
			024 431	9	216Ea01		0,15			6	SML		
			024 431	9	219Da01		1,50			6	SML		
			024 431	9	219Ga01		0,25			6	SML		
			024 431	9	222Ca01b		0,10			6	SML		
3	1	2	024 431	podvýkon celkem			7,32		ha				

3	1	2	024-Ochrana mlad.LP-buř.				56,91						
=====													
3	1	2	031 - Prořezávky										
=====													
			031 311-Prořezávky - jehličnaté + listnaté - ručně										
			031 311	4	205Ba02		2,32						
			031 311	4	205Ba03b		0,44						
			031 311	4	205Ca02		0,38						
			031 311	4	205Ca03		0,78						
			031 311	4	205Ea01a		1,47						
			031 311	4	205Fa01a		0,62						
			031 311	4	219Ea02		4,02						
			031 311	4	225Ca02		1,68						
			031 311	4	225Ca03		0,55						
			031 311	4	225Da02		1,50						
			031 311	4	225Fa02		1,78						
			031 311	6	202Da02		0,60						
			031 311	6	202Ea02		1,18						
			031 311	6	204Ca02		3,08						
			031 311	6	205Ha03		2,56						
			031 311	7	207Ka03		5,24						
			031 311	8	207Da03		1,50						
			031 311	8	207Ga03		1,27						
3	1	2	031 311	podvýkon celkem			30,97		ha				

3	1	2	031-Prořezávky				30,97						
=====													
3	1	2	- Konec protokolu za revír			2	v rámci zakázky:			3-Bory		, typu projektu:Předaný projekt	
v tom výkon+podvýkon:													
			011 111				7,55	2565,000 m3		Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list.			
			016 011				2,89	18,200 tis		První sadba do připravené půdy - ruční - jamková			
			016 212				9,52	40,010 tis		První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 25			
			016 612				0,38	2,360 tis		Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jam25			
			022 011				1,91	2,080 km		Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 150/3			
			023 121				52,60	293,810 tis		Nátěry kultur repelenty-zimní			
			023 313				0,64	0,640 tis		Individuální ochrana - plasty nové			
			024 021				3,60		ha	Ožínání - ručně - v pruzích			
			024 031				45,99		ha	Ožínání - ručně - celoplošně			
			024 431				7,32		ha	Chemická ochrana MLP proti bušení - celoplošně			
			031 311				30,97		ha	Prořezávky - jehličnaté + listnaté - ručně			

Předáno dodavateli prací dne:	Za odběratele:	Za dodavatele:
-------------------------------	----------------	----------------

Zak	TP	Re-vír	Cen.kód Výk+pdv	Měs. real	Porost (JPRL)	In-dex	Plocha ha	Množství techn.jedn	Cen. MJ	Materiál dř. kód	Dod mat	Další požadavky a poznámky lesní správy,revírů vůči dodavateli	Datum předání
-----	----	--------	--------------------	--------------	------------------	--------	--------------	------------------------	------------	---------------------	------------	---	------------------

Odběratel: LESY ČESKÉ REPUBLIKY,s.p. Hradec Králové - LS Český Krumlov Dodavatel: Agrowald Rožmberk s.r.o. Rožmberk nad Vltavou 31 38218 Rožmberk nad Vltavou													
3	2	2	Zakázka	:	Bory	Typ projektu: Předaný-podmíněný						Revír: Bory	

3	2	2	011 - Vyklizování ploch po těžbě										
=====													
			011 111-Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list.										
			011 111	10	214Aa12		2,00	780,000					
			011 111	10	215Ca15		1,00	350,000					
3	2	2	011 111	podvýkon celkem			3,00	1130,000 m3					

3	2	2	011-Vykliz.ploch po těž.			3,00	1130,000						
=====													
3	2	2	012 - Příprava půdy pro obnovu lesa										
=====													
			012 041-Příprava půdy na holině-mechanizovaně v pruzích										
			012 041	11	999Za999		6,00						
3	2	2	012 041	podvýkon celkem			6,00	ha					

3	2	2	012-Přípr.půdy pro obn.1			6,00							
=====													
3	2	2	025 - Ochrana mladých lesních por. proti hmyzím škůdcům										
=====													
			025 011-Klikoroh borový - chemické ošetření kultury										
			025 011	6	205Ba05	17	0,17	0,680	45 SML				
			025 011	6	205Ba08	17	0,17	0,700	45 SML				
			025 011	6	206Da15	17	0,30	1,200	45 SML				
			025 011	6	207Aa05	17	0,07	0,280	45 SML				
			025 011	6	207Aa10	17	0,33	1,300	45 SML				
			025 011	6	207Fa12	17	0,26	1,040	45 SML				
			025 011	6	207Ga11	17	0,05	0,200	45 SML				
			025 011	6	209Ba14	17	0,29	1,200	45 SML				
			025 011	6	211Ba05	17	0,37	1,500	45 SML				
			025 011	6	211Ba07	17	0,29	1,160	45 SML				
			025 011	6	214Ca10	17	0,19	0,760	45 SML				
			025 011	6	214Fa09	17	0,30	1,200	45 SML				
			025 011	6	216Aa12	17	0,13	0,520	45 SML				
			025 011	6	216Ca05	17	0,13	0,520	45 SML				
			025 011	6	216Ca08	17	0,09	0,360	45 SML				
			025 011	6	216Da10	17	0,18	0,720	45 SML				
			025 011	6	216Ea12	17	0,18	0,720	45 SML				
			025 011	6	217Fa12	17	1,39	5,600	45 SML				
			025 011	6	219Ba10	17	0,33	1,300	45 SML				
			025 011	6	219Ca09	17	0,07	0,280	45 SML				
			025 011	6	219Da12	17	0,15	0,600	45 SML				
			025 011	6	219Ga10	17	0,25	1,000	45 SML				
			025 011	6	219Ha10	17	0,22	0,880	45 SML				
			025 011	6	220Aa06	17	0,12	0,550	45 SML				
			025 011	6	221Da12	17	0,37	1,700	45 SML				
			025 011	6	222Fa11	17	0,05	0,200	45 SML				
			025 011	6	222Ga13	17	0,28	1,100	45 SML				
			025 011	6	222Ha12	17	0,66	4,700	45 SML				
			025 011	6	222Ja09	17	0,10	0,400	45 SML				
			025 011	6	222Ja11	17	0,09	0,360	45 SML				
			025 011	6	223Aa09	17	0,07	0,280	45 SML				
			025 011	6	223Da09	17	0,15	0,600	45 SML				
			025 011	6	224Da06	17	0,09	0,360	45 SML				
			025 011	6	225Aa13	17	0,07	0,280	45 SML				
			025 011	6	226Ba12	17	0,37	1,700	45 SML				
			025 011	6	226Da11	17	0,22	0,900	45 SML				
			025 011	7	205Ba05	17	0,17	0,680	45 SML				
			025 011	7	205Ba08	17	0,17	0,700	45 SML				
			025 011	7	206Da15	17	0,30	1,200	45 SML				
			025 011	7	207Aa05	17	0,07	0,280	45 SML				
			025 011	7	207Aa10	17	0,33	1,300	45 SML				
			025 011	7	207Fa12	17	0,26	1,040	45 SML				
			025 011	7	207Ga11	17	0,05	0,200	45 SML				
			025 011	7	209Ba14	17	0,29	1,200	45 SML				
			025 011	7	211Ba05	17	0,37	1,500	45 SML				
			025 011	7	211Ba07	17	0,29	1,160	45 SML				
			025 011	7	214Ca10	17	0,19	0,760	45 SML				
			025 011	7	214Fa09	17	0,30	1,200	45 SML				

Zak	TP	Re- vír	Cen.kód Výk+pdv	Měs. real	Porost (JPRL)	In- dex	Plocha ha	Množství techn.jedn	Cen. MJ	Materiál dř. kód	Dod mat	Další požadavky a poznámky lesní správy,revírů vůči dodavateli	Datum předání
			025 011	7	216Aa12	17	0,13	0,520		45	SML		
			025 011	7	216Ca05	17	0,13	0,520		45	SML		
			025 011	7	216Ca08	17	0,09	0,360		45	SML		
			025 011	7	216Da10	17	0,18	0,720		45	SML		
			025 011	7	216Ea12	17	0,18	0,720		45	SML		
			025 011	7	217Fa12	17	1,39	5,600		45	SML		
			025 011	7	219Ba10	17	0,33	1,300		45	SML		
			025 011	7	219Ca09	17	0,07	0,280		45	SML		
			025 011	7	219Da12	17	0,15	0,600		45	SML		
			025 011	7	219Ga10	17	0,25	1,000		45	SML		
			025 011	7	219Ha10	17	0,22	0,880		45	SML		
			025 011	7	220Aa06	17	0,12	0,550		45	SML		
			025 011	7	221Da12	17	0,37	1,700		45	SML		
			025 011	7	222Fa11	17	0,05	0,200		45	SML		
			025 011	7	222Ga13	17	0,28	1,100		45	SML		
			025 011	7	222Ha12	17	0,66	4,700		45	SML		
			025 011	7	222Ja09	17	0,10	0,400		45	SML		
			025 011	7	222Ja11	17	0,09	0,360		45	SML		
			025 011	7	223Aa09	17	0,07	0,280		45	SML		
			025 011	7	223Da09	17	0,15	0,600		45	SML		
			025 011	7	224Da06	17	0,09	0,360		45	SML		
			025 011	7	225Aa13	17	0,07	0,280		45	SML		
			025 011	7	226Ba12	17	0,37	1,700		45	SML		
			025 011	7	226Da11	17	0,22	0,900		45	SML		
3	2	2	025 011	podvýkon celkem			17,10	73,700	tis				

3	2	2	025-Ochrana mlad.LP-hmyz			17,10	73,700						
=====													
3	2	2	032 - Ostat.náklady na výchovu les. porostů do 40 let										
=====													
			032 311-Zpřístupňování porostů řezem										
			032 311	6	999Za999		5,00						
3	2	2	032 311	podvýkon celkem			5,00		ha				

3	2	2	032-Ost.nákl.na vých-40			5,00							
=====													
3	2	2	036 - Ochrana lesa proti hmyzím a ostatním škůdcům										
=====													
			036 111-Lapáky - kladení - SM										
			036 111	4	999Za999		500,000						
3	2	2	036 111	podvýkon celkem				500,000	ks				

			036 311-Asanace kůrovce.dříví-p. náhr. za včas.zpr.(letní)										
			036 311	7	999Za999		1000,000						
3	2	2	036 311	podvýkon celkem				1000,000	m3				

			036 331-Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická										
			036 331	7	999Za999		1500,000						
3	2	2	036 331	podvýkon celkem				1500,000	m3				

			036 411-Asanace kůrovce.ohroženéh dříví-p.náhr.za včas.zpr.										
			036 411	10	999Za999		500,000						
3	2	2	036 411	podvýkon celkem				500,000	m3				

3	2	2	036-Ochr.lesa proti škůd				3500,000						
=====													
3	2	2	058 - Ostatní pěstební práce										
=====													
			058 111-Ruční práce										
			058 111	6	999Za999		40,000						
3	2	2	058 111	podvýkon celkem				40,000	h				

			058 121-Práce s JMP										
			058 121	6	999Za999		40,000						
3	2	2	058 121	podvýkon celkem				40,000	h				

3	2	2	058-Ostatní pěsteb.práce				80,000						
=====													

Zak	TP	Re-vír	Cen.kód Výk+pdv	Měs. real	Porost (JPRL)	In-dex	Plocha ha	Množství techn.jedn	Cen. MJ	Materiál dř. kód	Dod mat	Další požadavky a poznámky lesní správy,revírů vůči dodavateli	Datum předání
-----	----	--------	--------------------	--------------	------------------	--------	--------------	------------------------	------------	---------------------	------------	---	------------------

3 2 2 - Konec protokolu za revír 2 v rámci zakázky: 3-Bory , typu projektu:Předaný-podmíněný

v tom výkon+podvýkon:

011 111	3,00	1130,000	m3	Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list.
012 041	6,00		ha	Příprava půdy na holině-mechanizovaně v pruzích
025 011	17,10	73,700	tis	Klikoroh borový - chemické ošetření kultury
032 311	5,00		ha	Zpřístupňování porostů řezem
036 111		500,000	ks	Lapáky - kladení - SM
036 311		1000,000	m3	Asanace kůrovce.dříví-p. náhr. za včas.zpr.(letní)
036 331		1500,000	m3	Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická
036 411		500,000	m3	Asanace kůrovce.ohroženéh dříví-p.náhr.za včas.zpr.
058 111		40,000	h	Ruční práce
058 121		40,000	h	Práce s JMP

Předáno dodavateli prací dne:	Za odběratele:	Za dodavatele:
-------------------------------	----------------	----------------

Zak	TP	Re-vír	Cen.kód Výk+pdv	Měs. real	Porost (JPRL)	In-dex	Plocha ha	Množství techn.jedn	Cen. MJ	Materiál dř. kód	Dod mat	Další požadavky a poznámky lesní správy,revírů vůči dodavateli	Datum předání
3			Sumář zakázky Bory					dle výkonů a podvýkonů:					
			011 111				10,55	3695,000	m3	Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list.			
		*	011			celkem	10,55	3695,000		Vyklizování ploch po těžbě			
			012 041				6,00		ha	Příprava půdy na holině-mechanizovaně v pruzích			
		*	012			celkem	6,00			Příprava půdy pro obnovu lesa			
			016 011				2,89	18,200	tis	První sadba do připravené půdy - ruční - jamková			
			016 212				9,52	40,010	tis	První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 25			
			016 612				0,38	2,360	tis	Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jam25			
		*	016			celkem	12,79	60,570		Zalesňování sadbou			
			022 011				1,91	2,080	km	Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 150/3			
		*	022			celkem	1,91	2,080		Oplocování mladých lesních porostů			
			023 121				52,60	293,810	tis	Nátěry kultur repelenty-zimní			
			023 313				0,64	0,640	tis	Individuální ochrana - plasty nové			
		*	023			celkem	53,24	294,450		Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři			
			024 021				3,60		ha	Ožínání - ručně - v pruzích			
			024 031				45,99		ha	Ožínání - ručně - celoplošně			
			024 431				7,32		ha	Chemická ochrana MLP proti buření - celoplošně			
		*	024			celkem	56,91			Ochrana mladých lesních porostů proti buření			
			025 011				17,10	73,700	tis	Klikoroh borový - chemické ošetření kultury			
		*	025			celkem	17,10	73,700		Ochrana mladých lesních por. proti hmyzím škůdcům			
			031 311				30,97		ha	Prořezávky - jehličnaté + listnaté - ručně			
		*	031			celkem	30,97			Prořezávky			
			032 311				5,00		ha	Zpřístupňování porostů řezem			
		*	032			celkem	5,00			Ostat.náklady na výchovu les. porostů do 40 let			
			036 111					500,000	ks	Lapáky - kladení - SM			
			036 311					1000,000	m3	Asanace kůrovce.dříví-p. náhr. za včas.zpr.(letní)			
			036 331					1500,000	m3	Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická			
			036 411					500,000	m3	Asanace kůrovce.ohroženéh dříví-p.náhr.za včas.zpr.			
		*	036			celkem		3500,000		Ochrana lesa proti hmyzím a ostatním škůdcům			
			058 111					40,000	h	Ruční práce			
			058 121					40,000	h	Práce s JMP			
		*	058			celkem		80,000		Ostatní pěstební práce			

Zak	TP	Re-vír	Cen.kód Výk+pdv	Měs. real	Porost (JPRL)	In-dex	Plocha ha	Množství techn.jedn	Cen. MJ	Materiál dř. kód	Dod mat	Další požadavky a poznámky lesní správy, revírů vůči dodavateli	Datum předání
-----	----	--------	--------------------	--------------	------------------	--------	--------------	------------------------	------------	---------------------	------------	--	------------------

ÚHRN 202 LS Český Krumlov194,477705,800(kontr. čísla)

Seznam projektových zakázek PČ:

3 Bory