

Strojírenský zkušební ústav, s. p.
Hudcova 56b, 621 00 Brno
tel.: +420 541 120 111
fax: +420 541 211 225
e-mail: szu@szutest.cz
přijem el. dokumentů: posta@szutest.cz

CHROMSPEC spol. s r.o.

██████████
Jindřicha Plachty 28
150 00 Praha 5

OBJEDNÁVKA č.: 0420-Ry/6689

V BRNĚ DNE: 5.12.2017

Podle všeobecně platných ustanovení občanského zákoníku
objednáváme u Vás:

Opravu přístroje multi EA2000

dle detailní specifikace uvedené ve Vaší nabídce č. P1712051EA ze dne 5. 12. 2017,
která je součástí této objednávky

Cena celkem: 136 202,- Kč bez DPH

Platební podmínky: fakturou se splatností 14 dní

██████████
DODACÍ LHŮTA: 2-3 TÝDNY

6.12.2017

██████████
potvrzení objednávky
dodavatelem

Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s ustanovením zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, bude smluvní ujednání s vyšší plnění nad 50 tis. Kč bez DPH bez zbytečného odkladu uloženo do registru smluv.

www.szutest.cz

zapsaný v OR vedeném KS v Brně, oddíl A XXIV, vložka 645
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., ██████████
IČ: 00001490, DIČ: CZ00001490

CHROMSPEC

SPOL. S R.O.

Lhotecká 594
252 10 Mníšek pod Brdy**CENOVÁ NABÍDKA**Strojírenský zkušební ústav, s.p.
Hudcova 424/56b
621 00 Brno

Číslo nabídky: P1712051EA

Datum: 5.12.2017

Platnost do: 4.1.2018

Oprava přístroje multi EA2000

<i>Pol.</i>	<i>Objednací číslo a popis</i>
1	CHRZT Zásah technika (hod)
2	CHRCN Cestovní náklady - zóna I
3	702-823.066R NDIR optics [redacted]

Celkem bez DPH:	136 202,00
Sazba DPH: 21%	28 602,42
Celkem v Kč, včetně DPH:	164 804,42

Do nabídky nejsou započítány náklady na servis a spotřební materiál nad rámec objednávky, tyto se řeší individuálně po domluvě se zákazníkem.

CHROMSPEC spol. s r.o.

Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5418

IČO: 44794053 DIČ: CZ44794053

Banka: Komerční banka a.s. Praha - Smíchov, [redacted]

Sídlo:Jindřicha Plachty 28,
150 00 Praha 5**Registrované pobočky:**252 10 Mníšek pod Brdy, Lhotecká 594,
[redacted]634 00 Brno, Plachty 2,
[redacted]