

KUPNÍ SMLOUVA o dodávce audiovizuální a výpočetní techniky

uzavřená podle § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění
mezi

Prodávajícím:

Af Office, s.r.o.
Se sídlem Jednořadá 1051/53, 160 00 Praha 6 - Bubeneč
IČO: 26768771
DIČ: CZ26768771
Bankovní spojení: 1031029900/5500
Zastoupený: Jiřím Sikorou, jednatelem
(dále jen prodávající)

a

Kupujícím:

Základní škola Frýdek-Místek, Československé armády 570
Se sídlem: Československé armády 570, Frýdek-Místek, 738 01
IČO: 60803550
DIČ: CZ60803550
Bankovní spojení:
Zastoupená: PhDr. Ivetou Wilczkovou, ředitelkou školy
(dále jen kupující)

Čl. I.

Prodávající se zavazuje kupujícímu nejpozději do 31. 12. 2017 dodat:

1/ Audiovizuální a výpočetní techniku o specifikaci uvedené v příloze č. 1 k této smlouvě.

Bližší určení prodáváných věcí včetně jejich parametrů je uvedeno v příloze č.1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

Čl. II.

Prodávající touto smlouvou a za podmínek v ní dohodnutých prodává kupujícímu věci uvedené ve čl. I. této smlouvy, a kupující tyto věci za dále uvedených a mezi stranami smlouvy dohodnutých podmínek kupuje.

Čl. III.

Kupní cenu prodáváných věcí uvedených ve čl. I. této smlouvy sjednaly smluvní

strany v částce v celkové výši 351 400,-Kč bez DPH (sazba DPH 21 % činí 73 794,-Kč), celková částka včetně DPH činí 425 194,-Kč. Součástí takto sjednané celkové ceny je také doprava výše uvedených věcí do sídla kupujícího, předání veškeré dokumentace k předmětu koupě a poskytnutí plného záručního servisu po celou dobu záruky podle této smlouvy.

Čl. IV.

Kupní cenu uvedenou v čl. III. této smlouvy se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu na základě faktury, která musí mít všechny náležitosti stanovené zákonem o účetnictví a prodávající je oprávněn ji vystavit a kupujícímu předat při předání shora uvedených věcí nebo zaslat kupujícímu ve lhůtě tří pracovních dnů ode dne předání a převzetí věcí, jež jsou předmětem této smlouvy.

Splatnost kupní ceny činí 14 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí shora uvedeného předmětu této smlouvy.

Čl. V.

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu věci podle této smlouvy bezvadné a splňující všechny požadavky jakosti svých vlastností i provedení podle ust. §§ 2095 a 2096 zák.č. 89/2012 Sb.. Každá z věcí prodávajícím kupujícímu dodávaných podle této smlouvy je vadnou v případě, že nemá vlastnosti uvedené v ust. §§ 2095 a 2096.

Za vadnou se podle zák.č. 89/2012 Sb. považuje i plnění prodávajícím jiné věci než věci kupujícím objednané.

Jestliže je vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující podle ust. § 2106 zák.č. 89/2012 Sb. od smlouvy i odstoupit nebo zvolit jiné řešení jež mu toto ustanovení zákona umožňuje. V případě nepodstatného porušení smlouvy vadným plněním prodávajícího, má kupující právo na odstranění vady nebo na slevu z kupní ceny.

Podstatným porušením smlouvy je podle vzájemného ujednání smluvních stran dodání věcí v rozporu s touto smlouvou co do počtu i jakosti nebo nepoužitelnost dodaných věcí účelu pro který byly objednány.

Prodávající se zavazuje kupujícímu poskytovat plný záruční servis, kterým se pro účely této smlouvy rozumí to, že prodávající poskytuje na věci, jež jsou předmětem této smlouvy záruku podle níže uvedené délky s tím, že se záruka vztahuje pouze na vady vzniklé při běžném používání věcí, jež jsou předmětem této smlouvy.

Záruka se nevztahuje na závady způsobené nesprávným používáním dodaných věcí, násilným působením na ně a postupem nebo postupy, který nejsou v souladu s dodaným návodem a provedeným zaškolením.

U dodávky činí podle vzájemného a výslovného ujednání smluvních stran záruka 36 měsíců ode dne předání předmětu smlouvy.

Kupující se zavazuje uplatnit odpovědnost prodávajícího za zjevné vady včetně chybějících věcí bez zbytečného odkladu. Toto právo se považuje za řádně uplatněné jen tehdy, pokud kupující prodávajícímu podá do pěti pracovních dnů od převzetí věcí písemné sdělení o jejich zjištěných zjevných vadách – reklamaci. V takovém případě je kupující oprávněn požadovat dodání prokazatelně chybějících

věcí, případně výměnu prodávajícím dodaných věcí jiného druhu za věci kupujícím podle této smlouvy řádně objednané.

Během trvání záruční doby je kupující oprávněn formou reklamací v elektronické nebo písemné formě uplatňovat nároky z funkčních vad věcí, na které se záruka vztahuje. Vady věcí je povinen kupující oznámit prodávajícímu bezodkladně poté, kdy mohly být zjištěny při vynaložení náležité odborné péče. V tomto případě existuje nárok kupujícího požadovat mimo jiné bezplatné odstranění zjištěných vad.

Oprávněnost každé reklamace a posouzení odstranitelnosti či neodstranitelnosti vady provede prodávající, který své stanovisko do pěti pracovních dnů od ohlášení vady sdělí kupujícímu.

V případě, že kupující nesouhlasí se stanoviskem prodávajícího, postupuje podle občanského zákoníku.

V případě oprávněné reklamace má kupující nárok na bezplatné a řádné odstranění vad. Pokud se jedná o vadu neodstranitelnou, má kupující nárok na výměnu vadných věcí za věci bezvadné. Další způsoby řešení jsou upraveny výše citovaným zákonem.

Čl. VI.

Převzetím věcí, jež jsou předmětem této smlouvy, a jejich zaplacením se kupující stává jejich vlastníkem a přechází na něj nebezpečí škody na prodaných věcech.

Čl. VII.

Kupující prohlašuje, že se seznámil se stavem prodávajících a prodávajícím dodaných věcí, které si řádně prohlédl a v tomto stavu je přejímá. Prodávající výslovně ujistil kupujícího, že předmětné věci jsou bez jakýchkoliv vad a za toto své prohlášení nese plnou odpovědnost.

Čl. VIII.

Každá ze smluvních stran má právo od této smlouvy písemně odstoupit, jestliže druhá strana nesplní povinnost, kterou podle této smlouvy či zákona má, ani v přiměřené dodatečně lhůtě stanovené ve výzvě ke splnění.

Od smlouvy je možno odstoupit ve všech případech, která stanoví zák. č. 89/2012 Sb..

Vedle tohoto ujednání má kupující právo dále od této smlouvy písemně odstoupit, a to ve lhůtě 14ti dnů ode dne uzavření této smlouvy v případě, že bude prokázáno, že předmět prodeje byl nabyt prodávajícím jakýmkoliv protiprávním jednáním.

Čl. X.

Vztahy, které plynou z této smlouvy a nejsou v ní výslovně upraveny, se řídí podle ust. zák.č. 89/2012 Sb. – občanského zákoníku v platném znění.

Prodávající a kupující shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných

podmínek.

Změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemně, číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, každý o čtyřech listech a jedné přílohy, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom kompletním a oboustranně podepsaném stejnopisu smlouvy.

V Praze dne 5. 12. 2017

Ve Frýdku-Místku dne 5. 12. 2017

Za stranu prodávající

Za stranu kupující

Jiří Sikora
jednatel

PhDr. Iveta Wilczková
ředitelka školy

Příloha č.1 - Technická specifikace:

Ultrakrátký interaktivní projektor EPSON 3LCD EB-695Wi

Projekční systém: Technologie 3LCD

LCD panel: 0,59 palec s D9

Barevný světelný výstup: 3.500 lumeny- 2.900 lumeny (ekonomický)

Bílý světelný výstup: 3.500 lumeny - 2.900 lumeny (ekonomický) v souladu s normou ISO 21118:2012

Rozlišení: WXGA, 1280 x 800, 16:10

Vysoké rozlišení (HD): HD ready

Poměr stran obrazu: 16:10

Kontrastní poměr: 14.000 : 1

Native Contrast: 300 : 1

Lampa: 250 W, 5.000 h Životnost, 10.000 h Životnost (v úsporném režimu), 9.000 h Životnost (v úsporném režimu)

Korekce lichoběžníku: Manuální vertikální: $\pm 3^\circ$, Manuální

Editace videa: 10 bitů

2D vertikální obnovovací frekvence: 100 Hz - 120 Hz

Reprodukce barev: Až 1,07 miliardy barev

Projekční poměr: 0,28:1

Zoom: Digital, Factor: 1 - 1,35

Objektiv: Optika

Úhlopříčka promítaného obrazu: 60 palce - 100 palce

Projekční vzdálenost - Wide: 0,4 m (60 palec displej)

Projekční vzdálenost - Tele: 0,6 m (100 palec displej)

Clonové číslo projekčního objektivu: 1,6

Ohnisková vzdálenost: 3,76 mm

Ostření: Manuální

Posun: 6 : 1

Funkce USB Display: 3v1: obraz / myš / zvuk

Rozhraní: USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B, RS-232C, Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T), Bezdrátová síť LAN IEEE 802.11 b/g/n (volitelně), VGA vstup (2x), VGA výstup, HDMI vstup (3x), Kompozitní vstup, RGB vstup (2x), RGB výstup, MHL, Audiovýstup, stereofonní konektor mini-jack, Audiovstup, stereofonní konektor mini-jack (3x), vstup pro mikrofon, Vstup synchronizace, Výstup synchronizace

Připojení chytrého zařízení: Ad-hoc / Infrastruktura

Bezpečnost: Kensington ochrana, Ochrana heslem, Otvor pro bezpečnostní kabel, Zámek jednotky bezdrátové sítě LAN, Zabezpečení bezdrátové sítě LAN, Ochrana heslem

2D barevné režimy: Dynamický, Kino, Prezentace, sRGB, Tabule

Funkce a vlastnosti: Posuvník vypnutí zvuku a obrazu, Automatická úprava jasu, Automatická volba vstupního signálu, Vestavěný reproduktor, Kompatibilní se standardem CEC, Přizpůsobitelné logo uživatele, Digitální přiblížení, Funkce přímého zapnutí a vypnutí, Kompatibilní s vizualizéry, Dynamické ovládání lampy, Snadné předvolby nabídky OSD, Domovská obrazovka, Interaktivní, Lampa s dlouhou životností, Rozhraní MHL pro audio/video, Vstup pro mikrofon, Interaktivita více obrazovek, PC Interactive, Funkce rozdělení obrazovky

Interaktivita: Ano – pero a dotykové ovládání

Barevné režimy: Tabule, Kino, Dynamický, Prezentace, sRGB
Projector control: via: AMX, Crestron, Control4
Spotřeba energie: 356 W, 312 W (ekonomický), 0,39 W (pohotovostní režim)
Napájení: AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Rozměry výrobku: 367 x 400 x 187 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost výrobku: 5,8 kg
Max. hladina hluku: Normální režim: 35 dB (A) - Úsporný režim: 30 dB (A) - Eco2: 29 dB (A)
Teplota: Provoz 5° C - 35° C, Skladování -10° C - 60° C
Vlhkost vzduchu: Provoz 20% - 80%, Skladování 10% - 90%
Obsažený software: Nástroje Easy Interactive, EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection
Doplňky: Vzduchový filtr, Připojovací a ovládací jednotka, Dokumentární kamera, Externí reproduktor, Hrot pera (plst'), Hrot pera (teflon), Bezdrátová síťová jednotka
Kompatibilní operační systémy: Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Windows 10, Windows 8, Windows 8.1
Reproduktory: 16 W
Obsah dodávky: Příručka na CD, Jednotka pro dotykové ovládání, Digitální pera, Držák pera, Napájecí kabel, Úvodní příručka, Dálkové ovládání vč. baterií, SMART Notebook software entitlement booklet, USB kabel, Uživatelská příručka (na disku CD-ROM), Nástěnný držák, Warranty card
Colour: Bílá/šedá
Záruka: 36 měsíců na přístroj i na lampu

Dataprojektor EB-980W

Projekční systém Technologie 3LCD, RGB se závěrkou s kapalnými krystaly
LCD panel 0,59 palců s MLA (D9)
Barevný světelný výstup 3.800 lumenů - 2.410 lumenů (ekonomický)
Bílý světelný výstup 3.800 lumenů - 2.410 lumenů (ekonomický) v souladu s normou ISO 21118:2012
Rozlišení WXGA, 1280 x 800, 16 : 10
Vysoké rozlišení (HD) HD ready
Poměr stran obrazu 16 : 10
Kontrastní poměr 15.000 : 1
Zdroj světla lampa
Lampa UHE, 210 W, 6.000 h životnost, 12.000 h životnost (v úsporném režimu)
Korekce lichoběžníku auto vertikální: ± 30 °, Manuální horizontální ± 30 °
Editace videa 10 bitů
2D vertikální obnovovací frekvence 50 Hz - 85 Hz
Reprodukce barev Až 1,07 miliardy barev
Projekční poměr 1,38 - 2,24:1
Zoom Manual, faktor: 1,6
Objektiv Optika
Úhlopříčka promítaného obrazu 29 palců - 280 palců
Projekční vzdálenost (wide/tele) 1,79 m - 2,92 m (60 palců displej)
Clonové číslo projekčního objektivu 1,51 - 1,99
Ohnisková vzdálenost 18,2 mm - 29,2 mm
Ostření Manuální

Posun 10 : 1

Funkce USB Display 3v1: obraz / myš / zvuk

Rozhraní USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B, RS-232C, bezdrátová síť LAN IEEE 802.11 b/g/n (volitelně), VGA vstup (2x), VGA výstup, HDMI vstup (2x), kompozitní vstup, Komponentní vstup (2x), S-Video vstup, RGB vstup (2x), audiovýstup, stereofonní konektor mini-jack, audiovstup, stereofonní konektor mini-jack (2x), Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T), MHL, vstup pro mikrofon

Připojení chytrého zařízení Ad-hoc / infrastruktura

Bezpečnost Kensington ochrana, Otvor pro bezpečnostní kabel, Zámek jednotky bezdrátové sítě LAN, zabezpečení bezdrátové sítě LAN, ochrana heslem

2D barevné režimy dynamický, kino, prezentace, sRGB, tabule

Funkce a vlastnosti Posuvník vypnutí zvuku a obrazu, Automatická korekce lichoběžníku, vestavěný reproduktor, funkce přímého zapnutí a vypnutí, kompatibilní s vizualizéry, Snadné předvolby nabídky OSD, Horizontální a vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení, rozhraní MHL pro audio/video, Síťová projekce, funkce kopírování v nabídce OSD, bez PC, Quick Corner, funkce rozdělení obrazovky, kompatibilní s bezdrátovou sítí LAN, Aplikace iProjecton nastavená pomocí kódu QR

Barevné režimy tabule, kino, dynamický, prezentace, sRGB

Řízení projektoru via: AMX, Crestron, Control4, Extron

Spotřeba energie 309 W, 227 W (ekonomický), 0,2 W (pohotovostní režim)

Napájení AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

Rozměry výrobku 309? x 293 x 105 mm (šířka x hloubka x výška)

Hmotnost výrobku 3,1 kg

Max. hladina hluku Normální režim: 37 dB (A) - úsporný režim: 28 dB (A)

Teplota Provoz 5° C - 35° C, skladování -10° C - 60° C

vlhkost vzduchu Provoz 20% - 80%, skladování 10% - 90%

Obsažený software Epson Projector Management Software, EasyMP Multi PC Projection, EasyMP Network Projection

Doplňky Dokumentární kamera, měkké přepravní pouzdro, bezdrátová síťová jednotka

Reproduktory 16 W

Obsah dodávky VGA kabel, Hlavní zařízení, napájecí kabel, dálkové ovládání vč. baterií

Barva Bílá/šedá

Záruka: 36 měsíců na přístroj i na lampu

PC sestava HP 400G3PD K12Only DesktopMini - CPU G4560T/ HDD 128G/ RAM 8GB/ VESA držák/ Windows 10 Pro + záruka 3 roky s odezvou následující pracovní den v místě instalace

Model: HP ProDesk 400 G3

Operační systém: Windows 10 Pro 64-bit

Procesor: Intel® Pentium® G4560T (2,9 GHz, 3 MB mezipaměti, 2 jádra)

Čipová sada: Intel® H270

Paměť: 8 GB DDR4 2400 MHz (1x 4 GB)

•Počet slotů (Celkem / Volné): 2/0

•Maximální velikost: 32 GB

Pevný disk: 128 GB SSD Optická mechanika: Bez optické mechaniky

Grafická karta: Intel® HD 610

Rozšiřující sloty: 2x M.2

Síť: LAN 10/100/1000

Konektory (celkem):

- 4x USB 3.1

- 2x USB 2.0

- 1x výstup pro sluchátka

- 1x kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu

- 1x RJ-45 (LAN)

- 1x sériový port

- 1x DisplayPort

- 1x VGA

Čtečka paměťových karet: Ne

Provedení (case): Mini PC

Počet pozic 3,5": 0

Počet pozic 5,25": 0

Rozměry: 177x175x34 mm (ŠxVxH)

Hmotnost: 1,30 Kg

Napájení: Externí 65 W zdroj

Klávesice: USB klávesnice

Myš: USB myš

VESA Bracket: HP Desktop Mini Security / Dual Vesa Sleeve v2

Záruka: HP 3-letá záruka s opravou u zákazníka následující pracovní den