

**Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1 - Staré Město

IČ: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú. [REDACTED]

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva

Ing. Jiřím Trávníčkem, místopředsedou představenstva

Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva

Ing. Miroslavem Svobodou, členem představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

ve věcech technických: Ing. Vladislavem Rezkem, vedoucím oblastní správy Jih



TSKRP006WQU7

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

(dále jen „Objednatel“)

a

**INPROS PRAHA a.s.**

se sídlem: Ke Krči 735/28, 147 00 Praha 4 - Braník

IČ: 47114444

DIČ: CZ47114444

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 4, č.ú: [REDACTED]

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 20074

zastoupená: Ing. Tomáš Přitasil na základě plné moci ze dne 20.10.2014

zastupující jako správce společnosti společníky a) INPROS PRAHA a.s., IČ: 47114444 a b)

SILNICE GROUP a.s., IČ: 62242105, sdružené ve smyslu § 2716 a násl. zákona č. [REDACTED] Sb., občanský zákoník, ve Společnost „Společnost pro údržbu komunikací“

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, podle § 2586 a násl. zákona č. [REDACTED] Sb., občanského zákoníku tuto

**smlouvu o dílo**

**č. smlouvy Objednatele: 3/17/2141/203**

**č. smlouvy Zhotovitele: 17175**

**„Oprava chodníku v ul. Na Květnici, Praha 4“**

**Článek I.**

**Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, a to stavební práce dle zadání Objednatele v tomto rozsahu a členění:

Předmětem plnění je oprava chodníku v ul. Na Květnici v Praze 4.

2. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a Zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu za dílo podle této smlouvy.
3. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou k provádění běžné a souvislé údržby a oprav pozemních komunikací ze dne 1. 8. 2016 (dále jen „Rámcová smlouva“) a jejími přílohami. Práva a povinnosti výslovně neupravené v Rámcové smlouvě se řídí zákonem č. [REDAKCE] Sb., občanský zákoník, který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2014.

## **Článek II. Cena za dílo**

1. Za řádnou realizaci díla podle této smlouvy náleží Zhotoviteli cena za dílo ve výši:

bez DPH: 989 469,00 Kč

DPH: 207 788,49 Kč

včetně DPH: 1 197 257,49 Kč

2. Cena za dílo je Zhotovitelem stanovena v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě. Objednatel uhradí cenu za dílo v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.

## **Článek III. Doba a místo plnění**

1. Smluvní strany sjednávají dobu provádění díla následujícím způsobem:

zahájení prací: po uveřejnění smlouvy v registru smluv, dle DIR

ukončení prací: dle DIR

2. Smluvní strany sjednávají místo provádění díla takto: ul. Na Květnici, Praha 4
3. Objednatel se zavazuje předat místo provádění díla Zhotoviteli min. 1 den před zahájením prací a Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla bezodkladně po tomto převzetí.
4. O předání a převzetí místa provádění díla před zahájením prací, jakož i o předání výsledků provedených prací bude pořízen předávací protokol, který se stane nedílnou součástí stavebního (provozního) deníku vedeného Zhotovitelem v průběhu provádění díla. V případě zjištění vad a nedodělků na provedeném díle budou tyto zaznamenány v předávacím protokolu včetně stanovení lhůt pro jejich odstranění.

## **Článek IV. Podmínky provádění díla**

1. Smluvní strany sjednávají záruční dobu na provedené dílo v délce 48 měsíců.
2. Ostatní podmínky, za kterých bude dílo prováděno, jsou stanoveny v Rámcové smlouvě a jejích přílohách.

**Článek V.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři a Zhotovitel jedno.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato dílčí smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES TSK) vedené Objednatелеm, která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu.
6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této dílčí smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
7. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.


Příloha: Oceněný soupis prací

V Praze dne

30. 11. 2017

V Praze dne

Objednatel



lě plné moci  
.s.  
olečnosti  
munikací“

AHA a.s.  
444  
35/28  
aha 4

Rásoňovka 770/8, 110 15 PRAHA 1  
103

| Celkem [Kč] |                                                                                                                                                                              |      |           |          | 989 469,00   |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------|--------------|
| Císlo TJ    |                                                                                                                                                                              | TJ   | Cena [Kč] | Počet TJ | Celková cena |
| 101         | ACO 8 tloušťky vrstvy 4cm                                                                                                                                                    | m2   | 363,00    | 346,70   | 125 852      |
| 102         | ACO 8 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy                                                                                                                                    | m2   | 91,00     | 278,20   | 25 316       |
| 102         | ACO 8 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy                                                                                                                                    | m2   | 91,00     | 278,20   | 25 316       |
| 102         | ACO 8 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy                                                                                                                                    | m2   | 91,00     | 278,20   | 25 316       |
| 102         | ACO 8 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy                                                                                                                                    | m2   | 91,00     | 278,20   | 25 316       |
| 105         | ACL 16 tloušťky vrstvy 5 cm                                                                                                                                                  | m2   | 432,00    | 68,50    | 29 592       |
| 106         | ACL 16 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy                                                                                                                                   | m2   | 86,00     | 68,50    | 5 891        |
| 131         | Spojovací postřik asfaltovou emulzí v množství 0,2 kg/m2 - nové vrstvy                                                                                                       | m2   | 26,00     | 346,70   | 9 014        |
| 209         | Dlažba z betonových dlažebních bloků dvouvrstevných pro umělé vodící linie tloušťky 6 cm                                                                                     | m2   | 537,00    | 5,00     | 2 685        |
| 213         | Obruba žulová přímá OP 3 25/20 hrubě opracovaná                                                                                                                              | bm   | 1 608,00  | 137,00   | 220 296      |
| 267         | Pokládka betonových dlažebních bloků do lože z kameniva včetně vyplnění spár křemičitým pískem                                                                               | m2   | 289,00    | 5,00     | 1 445        |
| 270         | Osazení obruby žulové OP 3 do lože z betonu třídy s opěrou a vlivu prostředí C 20/25 n XF3                                                                                   | bm   | 288,00    | 137,00   | 39 456       |
| 301         | Odstraňování asfaltových krytů do tloušťky vrstvy 4 cm včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu                                         | m2   | 224,00    | 278,20   | 62 317       |
| 302         | Odstraňování asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu                             | m2   | 56,00     | 278,20   | 15 579       |
| 302         | Odstraňování asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu                             | m2   | 56,00     | 278,20   | 15 579       |
| 302         | Odstraňování asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu                             | m2   | 56,00     | 278,20   | 15 579       |
| 302         | Odstraňování asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu                             | m2   | 56,00     | 278,20   | 15 579       |
| 302         | Odstraňování asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu                             | m2   | 56,00     | 16,00    | 896          |
| 302         | Odstraňování asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu                             | m2   | 56,00     | 16,00    | 896          |
| 311         | Odstranění nestmelených podkladních vrstev do tloušťky vrstvy 10 cm včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného                                                         | m2   | 223,00    | 278,20   | 62 039       |
| 312         | Odstranění nestmelených podkladních vrstev včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného za každých dalších 5 cm tloušťky vrstvy                                          | m2   | 107,00    | 278,20   | 29 767       |
| 313         | Odstranění vrstev ze směsi stmelených cementem v tloušťce vrstvy 10 cm včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného                                                      | m2   | 536,00    | 76,70    | 41 111       |
| 333         | Rezáni asfaltových krytů tloušťky vrstvy 10 cm                                                                                                                               | bm   | 172,00    | 15,00    | 2 580        |
| 380         | Vytrhání obrub betonových chodníkových 5/20/100 včetně vybourání lože, naložení a odvozu sutě, skládkovného                                                                  | bm   | 85,00     | 131,00   | 11 135       |
| 402         | Hloubení rýhy pro obruby včetně naložení výkopku, odvozu na skládku, skládkovného                                                                                            | bm   | 102,00    | 137,00   | 13 974       |
| 406         | Úprava pláně se zhutněním v hornině do třídy 4                                                                                                                               | m2   | 163,00    | 346,70   | 56 512       |
| 603         | Ze štěrkodrti ŠD <sub>A</sub> tloušťky vrstvy 10 cm se zhutněním                                                                                                             | m2   | 155,00    | 338,70   | 52 499       |
| 604         | Ze štěrkodrti ŠD <sub>A</sub> za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním                                                                                               | m2   | 15,00     | 278,20   | 4 173        |
| 604         | Ze štěrkodrti ŠD <sub>A</sub> za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním                                                                                               | m2   | 15,00     | 278,20   | 4 173        |
| 604         | Ze štěrkodrti ŠD <sub>A</sub> za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním                                                                                               | m2   | 15,00     | 278,20   | 4 173        |
| 604         | Ze štěrkodrti ŠD <sub>A</sub> za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním                                                                                               | m2   | 15,00     | 278,20   | 4 173        |
| 604         | Ze štěrkodrti ŠD <sub>A</sub> za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním                                                                                               | m2   | 15,00     | 278,20   | 4 173        |
| 611         | Ze směsi stmelené hydraulickým pojivem třídy pevnosti C18/24 tloušťky vrstvy 10 cm se zhutněním                                                                              | m2   | 291,00    | 8,00     | 2 328        |
| 901         | Dopravní značení vlastní (standardní značky) - pro m2 opravované plochy                                                                                                      | m2   | 25,00     | 346,70   | 8 668        |
| 911         | Vypracování návrhu a projednání dopravní inženýrského opatření, vyřízení souhlasného stanoviska DIR                                                                          | hod. | 358,00    | 50,00    | 17 900       |
| 981         | Geodetické zaměření skutečného provedení stavby v digitální formě - pro SOUVISLÉ OPRAVY a opravy objektů odvodnění komunikací při hloubce nad 3 m (cena za 1 geodetický bod) | bod  | 86,00     | 95,00    | 8 170        |

  
**INPROS PRAHA a.s.**  
 IČ: 47114444  
 Ke Krči 735/28  
 147 00 Praha 4  
 -12-