



MC22P004XGVP

SD 00.117/2017

## Smlouva o dílo č. MP\_000595948-4

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

**Objednatel:**

sídlo:

zastoupený:

- ve věcech smluvních:  
- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

**Městská část Praha 22**

Nové náměstí 1250, 104 00 Praha 10

Ing. Martinem Turnovským, starostou

Ing. Janou Kovaříkovou, vedoucí odboru správy majetku

Hanou Nozarovou, techničkou odboru správy majetku

00240915

CZ00240915

Česká spořitelna, a.s. číslo účtu: [REDACTED]

dále jen "objednatel"

a

**Zhotovitel:**

zapsaný v:

sídlo:

**ASSA ABLOY Entrance Systems, spol. s r.o.**

obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 6108

U Blaženky 2155/18, 150 00 Praha 5

zastoupený:

- ve věcech smluvních:  
- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

dále jen „zhotovitel“

Ing. Jiří Urbanec, prokurista společnosti

Ing. Jiří Urbanec, Ing. Martin Putala

Jiří Chalupa, prokurista společnosti, Ondřej Hlavatý

44846444

CZ44846444

Komerční banka a.s. číslo účtu: [REDACTED]

(společně též jako „smluvní strany“).

Smluvní strany uzavírají podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, tuto smlouvu o dílo."

### I. Předmět díla

- 1.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dodávku a instalaci níže uvedených automatických dveřních systémů za podmínek stanovených touto smlouvou v rozsahu a kvalitě odpovídající příslušným právním předpisům, závazným technickým normám platným v ČR a podmínkám sjednaným touto smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu s technickou specifikací uvedenou v nabídce zpracované zhotovitelem pod č. zakázky PQ-000595948-4. Cenná nabídka byla zpracována včetně použití multifunkčního čidla splňujícího technickou normu ČSN EN 16005.
- 1.2 Rozsah plnění zhotovitele:
  - a) Dodávka 3 ks automatických dveří a 1ks pohonu systému BESAM. (detailní specifikace je součástí přiložené cenové nabídky)
  - b) Doprava na místo montáže, demontáž křídel dveří stávajících, montáž nového dveřního systému a el. pohonu, seřízení automatických dveřních systémů a zaškolení obsluhy.
- 1.3 Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení zhotoviteli dohodnutou cenu za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo.

ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

ASSA ABLOY Entrance Systems, spol. s r.o. Telefon: +420 286 001 560  
U Blaženky 2155/18 Fax: +420 286 001 570  
150 00 Praha 5 besam@besam.cz  
Česká republika www.besam.comIČO: 44846444  
DIČ: CZ44846444Komerční banka, a.s.  
Účet: [REDACTED]

## II. Cena a platební podmínky

- 2.1 Smluvní strany sjednávají cenu díla jako cenu pevnou ve výši Kč 429.660,- bez 21% DPH, výše 21% DPH je 90 228,60 Kč a cena včetně 21% DPH je 519 889,- (pětsedevatenáctisícosmsetosmdesátdevětikorunčeských). Výše uvedená cena zahrnuje všechny náklady zhotovitele potřebné k provedení díla v rozsahu dle předložené nabídky.
- 2.2 Cena díla je stanovena bez DPH, která bude uplatněna ve fakturách v zákonné výši platné v době vystavení daňového dokladu. Výši DPH 21% 90 228,60 Kč odvádí objednatel.
- 2.3 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu díla takto:  
a) 100 % ceny díla bez 21% DPH tj. Kč 429660,- na základě konečné faktury vystavené po předání a převzetí díla.
- 2.4 Splatnost konečné faktury je 30 dní od data jejího vystavení. Objednatel se zavazuje uhradit tuto fakturu zhotoviteli v termínu její splatnosti, po převzetí plně ukončeného díla.
- 2.5 Dodané zařízení je až do doby úplného zaplacení konečné faktury ve vlastnictví zhotovitele. V případě prodlení objednatele se zaplacením konečné faktury o více jak 15 dní po splatnosti je zhotovitel oprávněn provést technická opatření, která znemožní provoz zařízení do doby, než bude platba uhrazena. Zhotovitel neodpovídá objednateli za škodu vzniklou tímto přerušením provozu dodaných dveřních systémů.
- 2.6 V případě prodlení objednatele se zaplacením jednotlivých plateb vzniká zhotoviteli nárok na úhradu smluvního úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

## III. Čas a místo plnění

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu dle čl. I této smlouvy v termínu **20. - 31. 12. 2017**, za předpokladu předání staveniště k montáži se zajištěnou stavební připraveností v souladu s odst. 4.1 této smlouvy nejpozději týden před samotnou montáží.
- 3.2 Místem plnění díla je objekt Radnice a Infocentra na adrese Nové náměstí čp. 1250, 104 00, Praha 114.
- 3.3 Termín plnění díla se prodlužuje o dobu rovnající se době prodlení objednatele s předáním stavební připravenosti v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy nebo v případě prodlení se zaplacením zálohové faktury podle čl. II. odst. 2.3 písm. a) této smlouvy, či se splněním jiných povinností objednatele dle této smlouvy.
- 3.4 Smluvní strany se dohodly, že po dobu působení vyšší moci se staví běh všech lhůt v této smlouvě uvedených. Strana odvolávající se na vznik a působení vyšší moci je povinna o této skutečnosti neprodleně písemně vyrozumět druhou stranu. Rovněž je tak povinna učinit při zániku vyšší moci. Strana dotčená působením vyšší moci je povinna provést maximální opatření k zamezení a odstranění škodlivých následků vyšší moci a to i v součinnosti s druhou stranou. Vyšší mocí se rozumí mimořádné události a stavy, vzniklé a působící nezávisle na vůli a vlivu smluvních stran po uzavření smlouvy, jako jsou přírodní katastrofa, válečný stav, zákonná stávka apod.
- 3.5 V případě zaviněného prodlení zhotovitele s dokončením díla ve sjednaném termínu je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý den prodlení. To neplatí, pokud důvodem prodlení je neplnění smluvních závazků objednatelům či zásah vyšší moci ve smyslu odstavců 3.3 a 3.4 této smlouvy.

ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

ASSA ABLOY Entrance Systems, spol. s r.o. Telefon: +420 286 001 560  
U Blažanky 2155/18 Fax: +420 286 001 570  
150 00 Praha 5  
Česká republika  
besam@besam.cz  
www.besam.com

IČO: 44846444  
DIČ: CZ44846444

Komerční banka, a.s.  
Účet: XXXXXXXXXX

#### IV. Výzva k montáži a stavební připravenost

- 4.1 Objednatel se zavazuje vyzvat zhotovitele k montáži resp. upřesnit datum předání staveniště k montáži alespoň jeden týden před požadovaným termínem montáže, a to prostřednictvím formuláře "Výzva k montáži", který tvoří přílohu č.1 této smlouvy, odeslaného zhotoviteli faxem, emailem či doporučeným dopisem.
- 4.2 Objednatel se zavazuje, že do předání staveniště k montáži zajistí stavební připravenost zcela v rozsahu technické specifikace obsažené v příloze č. 1 této smlouvy. V případě nezajištění stavební připravenosti v plném rozsahu k požadovanému termínu montáže, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli veškeré náklady, které mu vzniknou v souvislosti s marným výjezdem pracovníků zhotovitele na montáž (zejména náklady na dopravu a náhradu za ztrátu času), a to na základě samostatného daňového dokladu vystaveného zhotovitelem.
- Pokud objednatel bude v prodlení s předáním staveniště k montáži se zajištěnou stavební připraveností v termínu uvedeném v odst. 3.1 této smlouvy delším než 21 dnů, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli skladné 150,- Kč bez DPH za každý den uskladnění objednaného zboží pro realizaci díla dle této smlouvy až do jeho úplného vyskladnění. Dále je zhotovitel v takovém případě oprávněn vystavit další zálohovou fakturu, kterou vyúčtuje objednateli další část ceny díla tak, aby spolu s první zálohovou fakturou bylo vyúčtováno max. 80% ceny díla. Tato případná druhá zálohová faktura je splatná do dvou dnů po jejím obdržení objednatel.

#### V. Skryté překážky

- 5.1 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se stavební připravenosti nebo místa, kde má být dílo provedeno, které znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, resp. předání díla v dohodnutém termínu, oznámí zhotovitel takovou skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli a vyzve jej k odstranění překážek a navrhne náhradní termín plnění.
- 5.2 V případě, kdy zhotovitel provede na základě výzvy objednatele dodávku zařízení specifikovaného v čl. I této smlouvy na místo plnění a nebude moci provést jeho montáž z důvodu nezajištění řádné stavební připravenosti, má zhotovitel nárok na úhradu plné ceny díla dle čl. II této smlouvy.

#### VI. Předání a převzetí díla

- 6.1 Dokončené dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato neprodleně po dokončení montáže. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel a objednatel povinni vyplnit a podepsat předávací protokol na formuláři, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Objednatel se zavazuje zajistit k převzetí díla a podpisu předávacího protokolu přítomnost odpovědné osoby. Objednatel je povinen převzít dílo i tehdy, zjistí-li při přebírání díla drobné vady a nedodělky, které nebrání samy o sobě ani ve spojení s jinými užívání díla.
- 6.2 V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíše obě smluvní strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání a převzetí díla.

#### VII. Odpovědnost za vady díla

- 7.1 Zhotovitel poskytuje na dodaný automatický dveřní systém záruku po dobu 24 měsíců, která počíná běžet od protokolárního převzetí díla objednatel.
- 7.2 Uvedená záruka se nevztahuje na mechanické poškození skel, lakovaných dílů a těsnících elementů, na škody způsobené vlivem násilné manipulace, špatnou údržbou, neodbornými provozními zásahy či nedodržením návodů k obsluze, které jsou k výrobkům dodávány.
- 7.3 Dále se záruka nevztahuje na práce vyžádané objednatelem, které se netýkají uplatnění odpovědnosti za vady díla, jako je např. vícenásobné seřizování radarů, pojezdů nebo rychlosti posuvu dveřních křidel.

ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

7.4 Po dobu záruční doby se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady díla, jejichž odstranění bude u něj objednatel písemně reklamovat bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Objednatel je povinen zjištěné vady u zhotovitele reklamovat písemně. V reklamaci je povinen vadu popsat a navrhnout zhotoviteli termín osobního prověření reklamované vady. Zhotovitel se zavazuje do 3 pracovních dnů po prověření reklamované vady sdělit objednateli, zda reklamaci uznává nebo z jakých důvodů ji neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatel uznává. Pokud bude uplatněná reklamace uznána, zhotovitel určí po vzájemné dohodě s objednatelům způsob a termín odstranění vady.

### VIII. Závěrečná ustanovení

- 8.1 Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.. Nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 3. jsou Všeobecné obchodní podmínky zhotovitele, které upravují nebo provádějí v podrobnostech podmínky dodávky díla. Odchylná ujednání v textu smlouvy mají přednost před ujednáními uvedenými v těchto obchodních podmínkách.
- 8.2 Jakýkoliv spor z této smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou bude řešen s vyloučením pravomoci obecných soudů a s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v Praze, v souladu s aktuální verzí rozhodčího řádu tohoto soudu, a to jedním rozhodcem jmenovaným předsedou rozhodčího soudu. Strany se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nález ve lhůtách v něm uvedených.
- 8.3 Veškeré změny této smlouvy musí být vyhotoveny písemně formou číslovaných dodatků podepsaných oběma stranami.
- 8.4 Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto její přílohy:
1. formulář „Výzva k montáži“
  2. formulář „Předávací protokol“
  3. Všeobecné obchodní podmínky
  4. Cenová nabídka
- 8.5 Tato smlouva byla vyhotovena ve třech stejnopisech z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 8.6 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 8.7 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní a ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
- 8.8 Smluvní strany dohody výslovně souhlasí s uveřejněním smlouvy v celém rozsahu, včetně jejích příloh a případných dodatků dle zákona č. 340/215 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí Městská část Praha 22 jakožto objednatel.

V Praze dne 6.12.2014

v Praze dne 6.12.2014

Za zhotovitele

Jiří Urbanec  
ASSA ABLOY Entrance Systems, spol. s r.o.  
v.z. Ing. Martin Putala

arosta



ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

ASSA ABLOY Entrance Systems, spol. s r.o. Telefon: +420 286 001 560  
U Blažanky 2155/18 Fax: +420 286 001 570  
150 00 Praha 5 besam@besam.cz  
Česká republika www.besam.com

IČO: 44846444  
DIČ: CZ44846444

Komerční banka, a.s.  
Účet

**Příloha**  
**ke smlouvě o dílo č. MP\_000595948-4**

**Výzva k montáži**

**Objednatel:**

sídlo:

IČ:

zastoupený:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

**Městská část Praha 22**

Nové náměstí 1250, 104 00 Praha 114

00240915

Ing. Martinem Turnovským, starostou

Ing. Janou Kovaříkovou, vedoucí odboru správy majetku

Hanou Nozarovou, technickou správy majetku

**Další odpovědné osoby:**

- stavbyvedoucí / jméno :

Hana Nozarová

- další odpovědné osoby / jméno:

tel: \_\_\_\_\_

1. Závazný termín montáže : **20.12.2017-31.12.2017** Nejpozději do 5 týdnů od objednání.
2. Přesná adresa místa montáže/ stavby : Ranice a Infocentrum, Nové náměstí č.p. 1250, 104 00, Praha 114

**3. Objednatel tímto potvrzuje stavební připravenost v rozsahu uzavřené smlouvy o dílo:**

- Připravený stavební otvor pro instalaci dveřního systému - osazené původní dvoukřídlé dveře připravené k odinstalování zhotovitelem dveří nových
- Hotová podlaha na +/- 0,0
- Definitivní přívod el.energie - kabel CYKY 3C x 1,5 Cu s volným koncem cca 2,5 m, vyvedeným ve výšce pohonu dveří. Přívod 230V, 50Hz (tolerance kolísání napětí +6%, -10 %).
- Samostatné jištění 10 A el. napájení pro jednotlivé dveře.
- Výchozí revizní zpráva od el. napájení dveřního systému.
- V případě užití jiných zdrojů impulzů pro otevírání dveří než radar. čidla (umístěná na pohonu dveří) jako jsou: velkoplošné spínače AK, PBF, PBS a pod, budou instalovány chráničky pro kabel (např. SEKU 2x0,6), a to z místa instalace spínače do místa dtto vývod napájecího kabelu viz. výše.
- Zajištění 6x vložky zámků 0/30 mm pro klíčové ovladače pro aktuálně používaný klíčový systém budovy
- Zajištění 3x vložky zámků 30/40 mm pro podlahové zámků (2x vchod radnice, 1x vchod infocentra)
- Zajištění volného prostoru pro plynulou montáž – bez činnosti jiných profesí v místě montáže.

Výše uvedená stavební připravenost zabezpečuje provedení montáže v rozsahu dohodnutém podle smlouvy. Nebude-li zajištěna stavební připravenost dle výše uvedené specifikace je si objednatel vědom, že z titulu neúplné stavební připravenosti nebude možné provést montáž a pláný výjezd servisních techniků zhotovitele mu bude vyúčtován podle čl.IV odst. 4.2 smlouvy.

v Praze dne 6.12.2017

Za objednatele  
razítko, jméno a podpis



ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

**Příloha č.2**  
**ke smlouvě o dílo č.MP\_000595948-4**  
**Předávací protokol**

**(Předávající)****Zhotovitel:**

sídlo:

**ASSA ABLOY Entrance Systems, spol. s r.o.**

U Blaženky 2155/18

150 00 Praha 5

pověřený zástupce: \_\_\_\_\_

**(Přebírající)****Objednatel:**

sídlem:

**MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 22**

Nové náměstí 1250/10

104 00 Praha 10

pověřený zástupce: \_\_\_\_\_

**Smlouva o dílo č.** \_\_\_\_\_

ze dne \_\_\_\_\_

**Předmět díla :** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_**Datum instalace :** \_\_\_\_\_**Místo instalace:** \_\_\_\_\_

Předávající a přebírající tímto prohlašují, že zařízení dodávané dle výše uvedené smlouvy o dílo bylo namontováno, zprovozněno a seřizeno (radarová čidla, rychlosti a prodlevy otvírání dveří) v rozsahu a souladu s podmínkami dle uzavřené smlouvy o dílo a požadavků přebírajícího a došlo k proškolení obsluhy. Při předávání a převzetí byly zjištěny následující drobné vady a nedodělky, které však nebrání provozu předaného díla:

Specifikace vad a nedodělkůTermín odstraněníOdstraněno dne

Na základě výše uvedeného zhotovitel předává a objednatel přebírá zařízení dle předmětu smlouvy o dílo ve stavu (seřizení) provedenému k dnešnímu datu do svého užívání. Na základě uvedené skutečnosti začíná dnešním dnem běžet záruční lhůta dle smlouvy o dílo.


S funkcí a ovládáním dveří byl dnešního dne seznámen a proškolen (jméno): \_\_\_\_\_

Za zhotovitele-předávající:  
jméno a podpis


Za objednatele-přebírající:  
razítko, jméno a podpis

ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions





Městská část Praha 22  
Úřad městské části Praha 22



# Cenová nabídka

ASSA ABLOY Entrance Systems

ASSA ABLOY

The global leader in  
door opening solutions



Městská část Praha 22  
Úřad městské části  
Hana Nozarová  
Nové náměstí 1250  
104 00 Praha 114

## Projekt Úřad městské části Praha 22

Vážení obchodní přátelé,

děkujeme Vám za zaslání poptávky k výše uvedenému projektu.

Naše nabídka se skládá z těchto částí:

1. Celková nabídková cena díla.
2. Rozpis položkových cen a dodací podmínky.
3. Technická specifikace jednotlivých položek.
4. Všeobecné obchodní podmínky.

V cenové nabídce je použité multifunkční čidlo splňující bezpečnostní normu ČSN EN 16005. Pro úplné splnění normy musí objednatel dodat rozměry navazujících konstrukcí na automatické dveře, pro určení potřeby bočních radarů či instalace mechanických zábran. Pro posouzení zašlete úplné podklady. Jsou-li rozměry vyhovující, norma je splněna použitím našich bezpečnostních čidel. V opačném případě je nutno navýšit nabídku o boční bezpečnostní čidla, nebo zajistit zábrany.

Pokud objednavatel nedoobjedná případná dodatečná čidla nebo nezajistí instalaci zábran, bere na vědomí, že instalace není v souladu s normou ČSN EN 16005 a přebírá na sebe zodpovědnost za veškeré vzniklé následky.

S pozdravem,

Martin Putala  
Senior project manager

Lucie Vlachova  
Sales indoor

## Produktové řešení Infocentrum\_exterierova stena

## Množství

SL500T ADS Slim Ther. 3P L/R	1
Šířka rámu (FW): 2078	
Výška rámu (FH): 2279	
Čistá průchozí šířka (COW): 1362	
Délka krytu (CL): 2238	
Řešení etra těstnosti Tight Seal: Řešení vstupu zlepšující odolnost proti srážkám větru a snižující energetickou	
Počet panelů: 3	
Typ pohonu: Operátor - pravý	
Montážní: Montáž na zeď	
Bezpečnostní vzdálenost (X): 0	
Čistá podchozí výška (COH): 2229	
Dojezdový profil (na stěnu): U-profil	
Mechanický zámek: Podlahový zámek oboustranný	
Typ skla: Izolační laminované 22mm ISO 6/10/6	
Nákladový faktor skla (z výroby): 0	
Baterie: Battery 24V Normal capacity	
Kryt: Kryt Besam 150x48 Telescopic	
Zámek pohonu: M2M zamčeno s napětím	
Digitální programový volič: Bez uživatelského rozhraní	
IO Deska pro přídavné funkce: Bez I/O desky	
Koncový spínač: Bez koncového spínače dveří	
Povrchová úprava: RAL	
Barva: RAL 9016 Traffic white	1
Sensor SC53-E	1
Sensor SC53-M	1
KS-S klíčový spínač, povrchová montáž, bez vložky	2
Sensor SP56-M	1
Kryt pro senzor HR100-2 (plastový, černý)	1
Nosník se svislými profily	1
Výška rámu (FH): 2424	
Povrchová úprava: RAL	
Barva: RAL 9016 Traffic white	
Nákladový faktor skla (z výroby): 0	
Délka nosníku: 2078	
Olištování	1
Digitální ovladač	1
Okenní folie NHE 20	1
Doprava, montáž	1
Celkem za položku Kč132,000.00	

### Produktové řešení

#### prosklena zastena u Infocentra

Ostatní

LF Slim - boční díl

Šířka bočního výkladce (mm): 1000

Výška bočního výkladce (SH) v mm: 3000

Povrchová úprava: RAL

Barva: RAL 9016 Traffic white

Typ skla: Laminované 8mm

Nákladový faktor skla (z výroby): 0

Square Profil 50x50x3

Délka profilu: 3000

Povrchová úprava: RAL

Barva: RAL 9016 Traffic white

U profil 25x25x2mm

Délka profilu: 3000

Povrchová úprava: RAL

Barva: RAL 9016 Traffic white

Doprava, montáž

### Množství

1

1

2

2

1

Celkem za položku Kč18,965.00

## Produktové řešení

### Radnice\_exterierova stena

	Množství
SL500T ADS Slim Ther. 4P WM Bi	1
Šířka rámu (FW): 1700	
Výška rámu (FH): 2590	
Čistá průchozí šířka (COW): 1700	
Délka krytu (CL): 2745	
Počet panelů: 4	
Typ pohonu: Dvoudílný pohon	
Montážní: Montáž na zed'	
Čistá podchozí výška (COH): 2590	
Dojezdový profil (na stěnu): U-profil	
Mechanický zámek: Podlahový zámek oboustranný	
Typ skla: Izolační laminované 22mm ISO 6/10/6	
Nákladový faktor skla (z výroby): 0	
Baterie: Battery 24V Normal capacity	
Kryt: Kryt Besam 150x48 Telescopic	
Zámek pohonu: M2M zamčeno s napětím	
Digitální programový volič: Bez uživatelského rozhraní	
IO Deska pro přídavné funkce: Bez I/O desky	
Koncový spínač: Bez koncového spínače dveří	
Povrchová úprava: RAL	
Barva: RAL 9016 Traffic white	
Sensor SC53-E	1
Sensor SC53-M	1
KS-S klíčový spínač, povrchová montáž, bez vložky	1
Kryt pro senzor HR100-2 (plastový, černý)	3
Olištování	1
Nosník se svislými profily	1
Výška rámu (FH): 2590	1
Povrchová úprava: RAL	
Barva: RAL 9016 Traffic white	
Nákladový faktor skla (z výroby): 0	
Délka nosníku: 2620	
Digitální ovladač	1
Obdelníkový profil 20x30x2	1
Délka profilu: 2445	1
Povrchová úprava: RAL	
Barva: RAL 9006 White aluminium	
Doprava, montáž	1
Celkem za položku Kč110,630.00	

## Produktové řešení

### Radnice\_interierova stena

SL500T ADS Slim 4P WM Bi

Šířka rámu (FW): 1700

Výška rámu (FH): 2590

Čistá průchozí šířka (COW): 1700

Délka krytu (CL): 2745

Počet panelů: 4

Typ pohonu: Dvoudílný pohon

Montážní: Montáž na zeď

Čistá podchozí výška (COH): 2590

Dojezdový profil (na stěnu): U-profil

Mechanický zámek: Bez mechanického zámku

Typ skla: Laminované 8mm

Nákladový faktor skla (z výroby): 0

Baterie: Battery 24V Normal capacity

Kryt: Kryt Besam 150x48 Telescopic

Zámek pohonu: M2M zamčeno s napětím

Digitální programový volič: Bez uživatelského rozhraní

IO Deska pro přídatné funkce: Bez I/O desky

Koncový spínač: Bez koncového spínače dveří

Povrchová úprava: RAL

Barva: RAL 9016 Traffic white

Sensor SC53-E

Sensor SC53-M

KS-S klíčový spínač, povrchová montáž, bez vložky

Olištování

Nosník se svislými profily

Výška rámu (FH): 2590

Povrchová úprava: RAL

Barva: RAL 9016 Traffic white

Nákladový faktor skla (z výroby): 0

Délka nosníku: 2620

Digitální ovladač

Obdelníkový profil 20x30x2

Délka profilu: 2445

Povrchová úprava: RAL

Barva: RAL 9016 Traffic white

Doprava, montáž

## Množství

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

Celkem za položku Kč114,320.00

Městská část Praha 22 (51670)  
Úřad městské části Praha 22  
Číslo cenové nabídky: PQ-000595948-4

Datum nabídky: 11/13/2017  
Platnost cenové nabídky: 12/13/2017  
Strana 6

### Produktové řešení

#### pohon pro 1-kr. kyvné dveře

SW150-1 Single Door Op. Non-F

Délka krytu (CL): 840

Barva koncovek: Černá

Kryt: Standardní kryt

Montážní plát: Bez montážního plechu

Povrchová úprava: Stříbrný elox

Pull Arm Syst.w.Sl.Guide SW300

PS-4C volič funkcí s klíčem (černý), povrchová montáž

Přídavná jednotka SI pro aktivační fce (SW100)

Přídavná jednotka SA pro bezpečnostní fce (SW100)

Skříňka pro povrchovou montáž voliče funkcí PSX-X

Battery Assembly SW300

SR120-1 směrový radar

Bezpečnostní senzor 4Safe Line, L=350mm, černé provedení

Úprava stávajícího kování dveří

Doprava, montáž

### Množství

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

Celkem za položku Kč47,745.00

ASSA ABLOY Entrance Systems spol. s r.o.  
U Blažanky 2155/18  
15000 Praha  
Česká Republika  
Tel: +420 286 001 560  
Fax: +420 286 001 570

Email: [info.cz.aaes@assaabloy.com](mailto:info.cz.aaes@assaabloy.com)  
[www.assaabloyentrance.cz](http://www.assaabloyentrance.cz)  
[www.assaabloyentrance.com](http://www.assaabloyentrance.com)  
DIČ: CZ 448 46 444

**ASSA ABLOY**

The global leader in  
door opening solutions

Městská část Praha 22 (51670)  
Úřad městské části Praha 22  
Číslo cenové nabídky: PQ-000595948-4

Datum nabídky: 11/13/2017  
Platnost cenové nabídky: 12/13/2017  
Strana 7

**Produktové řešení**  
**demontaz stavajících dverí**

Ostatní  
Demontáž 3ks stávajících dverí

**Množství**

1  
1

Celkem za položku Kč6,000.00

**Cena celkem bez DPH Kč429,660.00**

ASSA ABLOY Entrance Systems spol. s r.o.  
U Blažanky 2155/18  
15000 Praha  
Česká Republika  
Tel: +420 286 001 560  
Fax: +420 286 001 570

Email: [info.cz.aaes@assaabloy.com](mailto:info.cz.aaes@assaabloy.com)  
[www.assaabloyentrance.cz](http://www.assaabloyentrance.cz)  
[www.assaabloyentrance.com](http://www.assaabloyentrance.com)  
DIČ: CZ 448 46 444

**ASSA ABLOY**

The global leader in  
door opening solutions

## Objednávkový formulář

**Fakturační adresa** Městská část Praha 22  
Úřad městské části  
Hana Nozarová  
Nové náměstí 1250  
104 00 Praha 114

**Místo instalace** Úřad městské části Praha 22  
Nové náměstí 1250  
104 00 Praha 22  
Czech Republic

Shrnutí nabídky	Množství	
Infocentrum_exterierova stena	1	Kč132 000,00
prosklena zastena u Infocentra	1	Kč18 965,00
Radnice_exterierova stena	1	Kč110 630,00
Radnice_interierova stena	1	Kč114 320,00
pohon pro 1-kr. kyvne dveře	1	Kč47 745,00
demontaz stavajících dverí	1	Kč6 000,00

**Cena celkem bez DPH Kč429 660,00**

**Platební podmínky:** Splatnost 30 dnů

Výše uvedené ceny se rozumí včetně dopravy na místo určení, montáže, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy.

Dodací lhůta je 3-4 týdny od data objednávky.

Záruční doba je 24 měsíců od data předání díla.

(prosíme o doplnění)

Kontaktní osoba: Tel/Fax:

Jméno osoby, která by měla převzít dokončené dílo:

Fakturační adresa:

Zahájení instalace:

Barva / Nutné dokončit (Prosím uveďte všechny referenční čísla):

Objednávka č.: Místo instalace:

Za objednatele: Datum:



## Obchodní podmínky:

K dispozici jsou standardní výkresy produktu, veškeré další (upravené) výkresy nejsou zahrnuty.

Pokud musí být termín instalace odložen, je důležité nás informovat nejpozději 8 pracovních dnů před dohodnutým dnem instalace, aby se předešlo dodatečným nákladům. Veškerý materiál bude fakturován. V tomto případě je potřeba dohodnout nový termín instalace 10 pracovních dnů předem.

Pokud je toto odložení montáže delší než 2 týdny a není možné dodat materiál na místo instalace, můžeme za úhradu zajistit jeho skladování.

Tato nabídka obsahuje jednu souvislou instalaci od začátku až do konce bez přerušení. Všechny další přerušení budou považovány za dodatečné náklady a veškerý materiál bude fakturován v termínu dohodnuté instalace, společně s již provedenou částí instalace. Pokud toto prodloužení způsobí práci přesčas, ta bude účtována dodatečně.

Tato nabídka zahrnuje pouze instalaci a přesné specifikované výjezdy na místo instalace.

Tato nabídka zahrnuje dopravu materiálu na místo určení bez jeho dalšího přemístování. Pokud je toto pro instalaci potřeba, budou tyto vzniklé náklady fakturovány (např. speciální auta, jeřáby, výtah apod.).

Dodatečná práce, materiál, příslušenství, kabeláž, dokumenty, atd., které nejsou výslovně popsány v této nabídce nejsou součástí dodávky. Na zvláštní přání mohou být dodány, ale pouze po odsouhlasení další nabídky.

V den instalace musí být zástupce zákazníka na místě k převzetí díla, obdrží uživatelský návod a konečnou kontrolu požadavku zákazníka, která musí být zákazníkem potvrzena.

**Pokud v den instalace není na místě zástupce zákazníka pro převzetí díla, instalace se automaticky považuje za převzatou.** Každý další výjezd, například pro dodatečné seřízení, pro předání návodu k obsluze a další speciální požadavky, budou účtovány.

Speciální a doplňkové pojištění, jiné než standardní, je možné dodat na zvláštní přání až po odsouhlasení nabídky.

Odstranění nebo demontáž původních dveří, dřevěného balení, obalu a všech ostatních materiálů, které nebyly zahrnuty v původní nabídce / objednávce budou fakturovány

# ASSA ABLOY Entrance Systems

## Opening doors to business and life


Komplexní škála výrobků s řešením automatizace vstupů od společnosti ASSA ABLOY Entrance Systems zajistí efektivní a spolehlivý provoz vstupů v libovolném objektu.

### Kompletní řešení vstupů pro každou budovu

- Automatické dveře
- Průmyslové a komerční vstupy
- Vysoce výkonná vrata
- Hangárová vrata
- Vybavení pro nakládací rampy
- Údržba a modernizace



*Náš tým zkušených odborníků nabízí podporu a poradenství v průběhu celého procesu výstavby.*



ASSA ABLOY Entrance Systems spol. s r.o.  
U Blažeky 2155/18  
15000 Praha  
Česká Republika  
Tel: +420 286 001 560  
Fax: +420 286 001 570

Email: [info.cz.aaes@assaabloy.com](mailto:info.cz.aaes@assaabloy.com)  
[www.assaabloyentrance.cz](http://www.assaabloyentrance.cz)  
[www.assaabloyentrance.com](http://www.assaabloyentrance.com)  
DIČ: CZ 448 46 444

**ASSA ABLOY**

The global leader in  
door opening solutions