



S004P014E1XY



Česká pojišťovna a.s.

Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika
IČ 45272956,

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464,

kterou zastupuje
Bc. Lukáš Tassler, Di.S., obchodní specialista senior

(dále jen „pojišťovna“)

a

SYSTEMATICA s.r.o.

Jindřišská 33, 530 02 Pardubice, Zelené Předměstí, Česká republika
IČ 28851587.

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 30988.

kterou zastupuje
pan Boris Fukátko, jednatel

(dále jen „pojistník“)

uzavřeli pojistnou smlouvu č. **85407851-16** **o pojištění majetku podnikatelů** **(stavebně montážní pojištění)**

Tato rámcová pojistná smlouva je ve správě České pojišťovny a.s., region severní Čechy, Felberova 8, 460 95 Liberec.

Rámcová pojistná smlouva je sjednána prostřednictvím makléřské společnosti KFD makléři s.r.o., se sídlem Staré Místo 68, 506 01 Jičín, IČ 26000725. Pojištěný bude uplatňovat veškerá práva na pojistné plnění prostřednictvím tohoto pojišťovacího zprostředkovatele.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou se řídí pojistnými podmínkami uvedenými v bodu 1.2. této pojistné smlouvy, na které tato pojistná smlouva odkazuje a dále smluvními ujednáními. Pojistné podmínky uvedené v bodu 1.2. této pojistné smlouvy jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy. Pojistník tímto prohlašuje, že se s uvedenými pojistnými podmínkami seznámil a podpisem této pojistné smlouvy je přijímá.
- 1.2. Pojistné podmínky, které jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy a tvoří její přílohy:

Pojistné podmínky – plný název	Pojistné podmínky - zkrácený název
Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2014	VPPMO-P
Doplňkové pojistné podmínky stavebně montážního pojištění DPPSM-P-01/2014	DPPSM-P

- 1.3. Pojištěnými jsou objednatel a zhotovitel pojištěného budovaného díla a poddodavatelé, jejichž dodávky jsou zahrnuty v pojistné částce a tvoří součást pojištěného budovaného díla.
- 1.4. Oprávněnou osobou z této pojistné smlouvy je pro pojištění věcí osoba uvedená v článku 5 DPPSM-P a pro pojištění odpovědnosti osoba uvedená v článku 25 VPPMO-P.

2. POJIŠTĚNÍ VĚCÍ – ČÁST I DPPSM-P

2.1. POJIŠTĚNÁ NEBEZPEČÍ

- 2.1.1. Pojištění se pro předměty pojištění sjednané v bodě 2.3. této pojistné smlouvy sjednává pro pojistná nebezpečí uvedená v článku 2 DPPSM-P.

2.2. MÍSTO POJIŠTĚNÍ

Místem pojištění jsou všechna staveniště nebo místa montáže na území České republiky sloužící pro budování jednotlivých stavebních nebo montážních děl pojištěných touto pojistnou smlouvou.

Poškození, zničení nebo odcizení předmětů pojištění krádeží vloupáním nebo odcizením loupeží při dopravě na místa pojištění a mezi místy pojištění různých budovaných děl není pojištěno.

2.3. PŘEDMĚTY POJIŠTĚNÍ

Sjednává se pojištění všech budovaných stavebních a montážních děl, která jsou v době platnosti této pojistné smlouvy realizována pojištěným dodavatelem a pro která byla sjednána písemná smlouva o provedení budovaného díla se zadavatelem provedení díla, pokud jejich hodnota nepřesáhne částku 11.000.000,- Kč pro jednotlivé budované dílo a zároveň jejich doba realizace (včetně zkušebního provozu) nepřesáhne dobu 24 měsíců. Na budovaná díla nesplňující tyto podmínky se pojištění nevztahuje.

Pojištění se vztahuje i na budovaná díla, která jsou prováděna pojištěným ve sdružení firem, pokud pro tato budovaná díla není sjednána samostatná pojistná smlouva. Pojištění se však vztahuje pouze na část budovaného díla realizovanou pojištěným a specifikovanou ve smlouvě o sdružení. Na ostatní části díla a členy sdružení se pojištění dle této smlouvy nevztahuje.

Pojištění se však nevztahuje také na budovaná díla prováděna pod zemským povrchem, jako jsou tunely, štoly apod. a dále se nevztahuje na stavby mostů, viaduktů, přehrad a jiných vodních děl.

2.4. POJISTNÁ HODNOTA

Pojistnou hodnotou budovaného díla u každého jednotlivého díla je částka, stanovená v souladu s článkem 3 bodem 5 DPPSM-P.

2.5. POJISTNÉ ČÁSTKY, LIMITY POJISTNÉHO PLNĚNÍ

- 2.5.1. Ujednává se, že pojistnou částkou pro každé budované dílo, pro které vzniklo pojištění ve smyslu bodu 2.3. této pojistné smlouvy, je částka pro toto budované dílo sjednaná ve smlouvě o provedení budovaného díla se zadavatelem, včetně všech jejích dodatků, doplňků nebo změn.
- 2.5.2. Ujednává se, že maximální částka úhrnu pojistného plnění vyplacená ze všech pojistných událostí nastalých za dobu trvání pojištění, za škody vzniklé z příčiny pojistného nebezpečí vichřice nebo krupobití, je stanovena ve výši 11.000.000,- Kč.
- 2.5.3. Ujednává se, že maximální částka úhrnu pojistného plnění vyplacená ze všech pojistných událostí nastalých za dobu trvání pojištění, za škody vzniklé úmyslným poškozením nebo úmyslným zničením předmětu pojištění, je stanovena ve výši 300.000,- Kč.

2.6. SPOLUÚČAST

Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši 10.000,- Kč.

2.7. ROZSAH POJIŠTĚNÍ

ROZSAH POJIŠTĚNÍ *)	Limit pojistného plnění **) v Kč	Spoluúčast v Kč
SM006 - Pojištění nákladů na odměny vyplacené za práci přesčas, v noci, ve dnech pracovního volna a pracovního klidu	500.000,- Kč	10.000,- Kč
SM052 - Pojištění odcizení	500.000,- Kč	10.000,- Kč

*) pojištění 1. rizika ve smyslu článku 15 bodu 5 VPPMO-P

**) maximální částka úhrnu pojistného plnění vyplaceného za všechny pojistné události nastalé za dobu trvání pojištění

2.7.1. Seznam sjednaných doložek

Pro toto pojištění se dále sjednávají následující doložky:

SM011 - Vyluka škod vzniklých méně než 20letou povodňovou vlnou

SM112 - Protipožární zařízení a bezpečnost na staveništi

SM003 - Pojištění škod způsobených stavební nebo montážní činností pojištěného dodavatele během záruční doby

SM006 - Pojištění nákladů na odměny vyplacené za práci přesčas, v noci, ve dnech pracovního volna a pracovního klidu

SM010 - Vyluka záplavy a povodně

SM052 - Pojištění odcizení

2.8. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

SM011 - Vyluka škod vzniklých méně než 20letou povodňovou vlnou

Ujednává se, že pojištění věcí se nevztahuje na škodu, jejíž příčinou byla povodeň nebo záplava vzniklá v souvislosti s touto povodní, pro které kulminační průtok a povodňový objem vody příslušného toku naměřený správním orgánem příslušného povodí, odpovídal méně než 20leté povodňové vlně.

SM112 - Protipožární zařízení a bezpečnost na staveništi

Ujednává se, že pojišťovna poskytne pojistné plnění za škodu nebo odpovědnostní nárok přímo nebo nepřímo způsobené požárem jedině tehdy, byla-li učiněna přiměřená bezpečnostní opatření k zajištění požární bezpečnosti odpovídající požárnímu nebezpečí a stupni rozestavenosti

Pojistník, pojištěný nebo oprávněná osoba má povinnost realizovat případná opatření k zajištění požární bezpečnosti staveniště v rozsahu, který stanoví expert pojišťovny na základě rizikové prohlídky. Tato opatření budou odpovídat požárnímu nebezpečí a stupni rozestavěnosti.

Na staveništi budou provedena následující bezpečnostní opatření k zajištění požární bezpečnosti odpovídající požárnímu nebezpečí a stupni rozestavěnosti:

1. Obecně:

a) před zahájením jakéhokoli skladování nebo stavební či montážní činnosti na místě pojištění je povinnost vypracovat Plán požární bezpečnosti staveniště, který bude zahrnovat podrobné údaje o zaměstnancích, organizaci a odpovědnostech, a obecná ustanovení požární prevence, zjišťování požárů a hašení požárů;

b) pojištník, pojištěný nebo oprávněná osoba má povinnost revidovat a upravovat tento plán v pravidelných intervalech a kdykoli dojde v místě projektu k větším změnám;

c) pojištník, pojištěný nebo oprávněná osoba má povinnost dodržovat místní zákony a směrnice týkající se požární bezpečnosti.

2. Pojištník, pojištěný nebo oprávněná osoba má povinnost zejména:

a) zajistit, aby byli všichni pracovníci podílející se na výstavbě budovaného díla obeznámeni s obsahem Plánu požární bezpečnosti staveniště a dostalo se jim školení ohledně používání hasičiho zařízení;

b) zajistit, aby byly pro požární účely dostupné zásoby vody pro místo pojištění v požadovaném tlaku a objemu;

c) zajistit, aby byly rozmístěny hasiči přístroje (voda, pěna a oxid uhličitý) v odpovídajících počtech a na vhodných a určených místech;

d) zajistit, aby byl stanoven postup při volání hasičů spolu se zachováním přiměřeného přístupu hasičů a jejich provozního zařízení na staveniště;

e) zajistit, aby byl vyžadován na místě pojištění zákaz kouření, a to vyjma speciálně vyznačených a chráněných prostor;

f) zajistit, aby byl přijat systém povolení k práci a byla přijata zvláštní protipožární opatření kdykoli se mají provádět práce za tepla (tj. práce zahrnující použití tepla, plynových lahví nebo obdobného pracovního vybavení);

g) zajistit, aby bylo přijato opatření pro udržení čistoty na místě pojištění a pravidelně likvidovat odpad;

h) zajistit, aby byla uplatňována opatření na zabezpečení proti hluku v noci, o víkendech a během období svátků;

i) zajistit, aby nejméně jednou čtvrtletně byla přijata opatření na provedení kontroly, zda je veškeré požární zařízení v plně funkčním stavu a zda všichni pracovníci podílející se na výstavbě budovaného díla dodržují požadavky Plánu na požární bezpečnost staveniště;

j) zajistit vedení a uchování příslušných administrativních systémů a záznamů, které se budou týkat všech výše uvedených podmínek (např. do požární knihy).

SM003 - Pojištění škod způsobených stavební nebo montážní činností pojištěného dodavatele během záruční doby

1. Dále se ujednává, že po zániku pojištění věci a odpovědnosti stavebního nebo montážního díla podle článku 12 bodu 2 a 3 DPPSM-P pokračuje pojištění pojištěným škod způsobených stavební nebo montážní činností pojištěného dodavatele během záruční doby v délce 12 měsíců. Toto ujednání se vztahuje na všechny budovaná díla, která jsou v době platnosti této pojistné smlouvy realizována pojištěným, nebo na všechny budovaná díla dokončená v předchozím pojistném roce, pokud budovaná díla byla v tomto roce pojištěna u České pojišťovny a.s. obdobnou rámcovou obrátovou smlouvou na stavební a montážní pojištění, na kterou tato pojistná smlouva přímo navazuje. Ukončením platnosti této pojistné smlouvy však pojištění škod způsobených stavební nebo montážní činností pojištěného během záruční doby končí.

2. Pojištění škod způsobených stavební nebo montážní činností pojištěného dodavatele během záruční doby se řídí pojistnými podmínkami DPPSM-P a zahrnuje zničení nebo poškození stavebního nebo montážního díla způsobené dodavatelem pojištěným podle této pojistné smlouvy v průběhu činností, prováděných za účelem splnění závazků plynoucích ze záručních podmínek stavebního nebo montážního díla
3. Pokud podle článku 12 bodu 3 DPPSM-P zaniklo pojištění věci a odpovědnosti jen pro některou část díla, jsou v rozsahu článku 2 tohoto ujednání, tímto pojištěním škod způsobených stavební nebo montážní činností pojištěného dodavatele pojištěny škody pro každou takovou část samostatně, a to vždy po dobu sjednanou v bodu 1 tohoto ujednání.

SM006 - Pojištění nákladů na odměny vyplacené za práci přesčas, v noci, ve dnech pracovního volna a pracovního klidu

1. Na základě článku 6 bodu 5 DPPSM-P se ujednává, že pojišťovna poskytne pojistné plnění i za náklady na odměny vyplacené za práci přesčas, v noci, ve dnech pracovního volna a pracovního klidu.
2. Výše pojistného plnění za náklady na odměny vyplacené za práci přesčas, v noci, ve dnech pracovního volna a pracovního klidu, ze všech pojistných událostí nastalých za dobu trvání pojištění, je stanovena ve výši sjednaného limitu pojistného plnění.

SM010 - Výluka záplavy a povodně

Ujednává se, že pojištění věcí se nevztahuje i na škody vzniklé (přímo i nepřímo) následkem záplavy a povodně.

SM052 - Pojištění odcizení

1. Odchylně od článku 4 bodu 4 písm. k) DPPSM-P se ujednává, že se pojištění vztahuje i na odcizení předmětu pojištění krádeží vloupáním nebo odcizením loupeží nebo k odcizení došlo tak, že pachatel odmontoval celý předmět pojištění z místa, kde byl připevněn, nebo z tohoto předmětu odmontoval jeho část za použití nástrojů.

Pojištění se však nevztahuje na ztrátu předmětu pojištění nebo jeho části s výjimkou případu, kdy byl předmět pojištění nebo jeho část ztracen v příčinné souvislosti s tím, že v místě pojištění nastalo a na předmět pojištění bezprostředně působilo některé ze živelních nebezpečí nevyločených v této pojistné smlouvě.

2. Došlo-li k odcizení předmětu pojištění nebo její části krádeží vloupáním poskytne pojišťovna pojistné plnění pouze v tom případě, jsou-li v době pojistné události tyto předměty umístěny v uzamčeném prostoru nebo předměty, které nelze pro jejich značnou hmotnost, objem nebo z provozních důvodů umístit do uzamčeného prostoru, jsou umístěny na volném prostranství, které je opatřeno oplocením, řádně uzavřeným, bez možnosti volného vstupu, s minimální výškou 160 cm a uzamčenými vraty a v mimopracovní době střeženém kvalifikovanou minimálně jednočlennou fyzickou ostrahou ozbrojenou nabitou služební krátkou palnou zbraní nebo doprovázenou služebním psem.
3. Odcizením krádeží vloupáním se odchylně od článku 21 VPPMO-P rozumí přivlastnění si předmětu pojištění nebo její části tak, že se ho pachatel zmocnil dále uvedeným způsobem:
 - a) do místa, kde byl předmět pojištění uzamčen, nebo do předmětu pojištění se dostal tak, že ho otevřel nástroji, které nejsou určeny k jeho řádnému otevírání nebo
 - b) místo, kde byl předmět pojištění uzamčen, nebo předmět pojištění otevřel originálním klíčem nebo legálně zhotoveným duplikátem, jehož se zmocnil odcizením krádeží vloupáním nebo odcizením loupeží.
4. Uzamčeným prostorem se pro účely tohoto pojištění rozumí budova, jiná stavba nebo místnost splňující všechny tyto podmínky:
 - a) je uzamčená zámkem s cylindrickou bezpečnostní vložkou a bezpečnostním kováním zabraňujícím rozlomení vložky nebo minimálně 2 visacími bezpečnostními zámkem;

- b) okna jsou z vnitřku řádně uzavřena;
- c) dveře musí vykazovat minimální odolnost proti vniknutí pachatele jako dveře vnitřní, hladké, otočné s polodrážkou, plně jednokřídlé o síle 40 mm (rám – jehličnaté rezivo; výplň – papírová voština neztužená; plášť – dřevovláknitá deska tvrdá, lisovaná, tloušťky 3,3 mm);
- d) stěny jsou zděné s minimální tloušťkou 10 cm (nebo stěny z jiného materiálu vykazující stejnou mechanickou odolnost proti vniknutí pachatele), uvedenou odolnost musí vykazovat strop a podlaha místnosti;
- e) ostatní otvory (mimo oken a dveří) jsou zajištěny proti vniknutí pachatele, zajištění těchto otvorů musí vykazovat stejnou odolnost proti vniknutí pachatele jako je odolnost uvedená v písm. d) tohoto bodu.

Všechny části a díly, po jejichž demontáži ztrácejí výše uvedené prvky odolnost proti vniknutí pachatele, musí být zabezpečeny proti demontáži běžnými nástroji, jako jsou šroubovák, kleště, maticový klíč apod.

- 5. Dále se odchýlně od bodu 2. ujednává maximální limit pojistného plnění ve výši 100.000,- Kč ze všech pojistných událostí nastalých v období, na které bylo pojištění sjednáno, pro předměty, které nelze pro jejich značnou hmotnost, objem nebo z provozních důvodů umístit do uzamčeného prostoru a jsou umístěny na volném prostranství, které je opatřeno oplocením, řádně uzavřeným, bez možnosti volného vstupu, s minimální výškou 160 cm a uzamčenými vraty. Ve všech případech však pouze tehdy, pokud je policií ČR jednoznačně zjištěn způsob vniknutí pachatele.

3. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI - ČÁST II DPPSM-P

3.1. POJIŠTĚNÝ PŘEDMĚT ČINNOSTI

Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit škodu či újmu na zdraví nebo usmrcení vzniklou jinému v souvislosti se stavebně montážními pracemi prováděnými na místě pojištění uvedeném v bodě 2.2 této pojistné smlouvy.

3.2. POJISTNÁ NEBEZPEČÍ / ROZSAH POJIŠTĚNÍ

3.2.1. Pojištění odpovědnosti se sjednává pro pojistná nebezpečí uvedená v článku 8 DPPSM-P.

3.2.2. V souladu s článkem 3 bodem 2 VPPMO-P se ujednává, že se pojištění nevztahuje na povinnost nahradit škodu nebo újmu způsobenou vadným výrobkem.

3.2.3. Pojištění regresních náhrad

Nad rámec pojistných nebezpečí uvedených v článku 8 DPPSM-P se ujednává, že pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch zaměstnance pojištěného v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného.

Pojištění se dále vztahuje i na regresní náhradu dávek nemocenského pojištění vyplacených zaměstnanci pojištěného orgánem nemocenského pojištění v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného zjištěného soudem nebo správním orgánem.

Toto pojištění se však vztahuje jen na případy, kdy zaměstnanci pojištěného vzniklo právo na pojistné plnění z pojištění odpovědnosti při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, za předpokladu, že za dobu trvání pojištění došlo k pracovnímu úrazu nebo byla zjištěna nemoc z povolání.

Pojištění regresních náhrad se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši 5 000.000,- Kč.

3.3. ROZSAH POJIŠTĚNÍ

ROZSAH POJIŠTĚNÍ	Limit pojistného plnění *) v Kč	Spoluúčast v Kč
Pojištění odpovědnosti včetně SM002 - Spolupojištění osob provádějících stavebně montážní práce (křížová odpovědnost)	5.000.000,- Kč	5.000,- Kč

*) maximální částka újmu pojistného plnění vyplaceného za všechny pojistné události nastalé za dobu trvání pojištění

3.3.1. Seznam sjednaných odpovědnostních doložek

Pro toto pojištění se dále sjednávají následující doložky:

SM002 - Spolupojištění osob provádějících stavebně montážní práce (křížová odpovědnost)

3.4. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

SM002 - Spolupojištění osob provádějících stavebně montážní práce (křížová odpovědnost)

1. Ujednává se, že odchýlně od článku 24 bodu 8 písm. a) VPPMO-P jsou v rozsahu pojištěných nebezpečí sjednaných touto pojistnou smlouvou pojištěny i vzájemné povinnosti pojištěných nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení mezi pojištěnými jedním pojištěním.
2. Toto rozšíření pojištění se však nevztahuje na jakoukoliv škodu na budovách a stavbách umístěných v místě pojištění nebo v jeho bezprostředním sousedství, jejichž vlastníkem je některý ze spolupojištěných, nebo které některý z pojištěných užívá nebo převzal do užívání za účelem provedení objednané činnosti.

4. SPOLEČNÁ UJEDNÁNÍ

4.1. POČÁTEK A DOBA TRVÁNÍ POJIŠTĚNÍ

Tato pojistná smlouva se sjednává na dobu určitou s účinností od 01.03.2017 do 28.02.2018, tj. na dobu 12 měsíců.

4.2. VÝŠE POJISTNÉHO A ROČNÍHO OBRATU

- 4.2.1. Ujednává se, že celkové pojistné se stanoví jako 1,63 promile z celkové hodnoty vykázaných výkonů stanovených pro stavební nebo montážní díla pojištěná touto pojistnou smlouvou, a to za dobu pojištění, tj. jeden pojistný rok.
- 4.2.2. Dále se ujednává, že záloha na pojistném se stanoví jako 1,63 promile ze 100 % předpokládaných výkonů pro díla pojištěná touto pojistnou smlouvou, a to za dobu pojištění.
- 4.2.3. Předpokládaný roční obrat za díla pojištěná touto pojistnou smlouvou činí 51.000.000,- Kč. Z takto stanoveného předpokládaného ročního obratu činí zálohové a zároveň minimální pojistné 83.130,- Kč.

4.3. ZÚČTOVÁNÍ POJISTNÉHO

- 4.3.1. Ujednává se, že do 30 dnů po ukončení pojistné smlouvy nahlásí pojistník skutečnou hodnotu vykázaných výkonů za díla pojištěná touto pojistnou smlouvou, a to za dobu pojištění. Zúčtování pojistného bude provedeno, pokud skutečná hodnota vykázaných výkonů bude vyšší o více než 10 % než předpokládaný roční obrat stanovený v článku 4.2 této pojistné smlouvy.
- 4.3.2. Ujednává se, že pokud pojistník splní ujednání uvedená v bodě 4.3.1 této pojistné smlouvy,

pojišťovna neuplatní právo na podpojištění.



4.4. SPLATNOST POJISTNÉHO

- 4.4.1. Ujednává se, že pojistné bude hrazeno na účet pojišťovny č. 246246/5500 u Raiffeisenbank variabilní symbol 8540785116, konstantní symbol 3558.
- 4.4.2. Zálohové (tj. minimální) pojistné bude uhrazeno do 30 dnů od uzavření této pojistné smlouvy.
- 4.4.3. Doplatek pojistného stanovený na základě zúčtování podle bodu 4.3.1. této pojistné smlouvy bude uhrazen do 30 dnů po skončeném zúčtování pojistného.

4.5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.5.1. Pojistník potvrzuje, že je seznámen s podmínkami zpracování osobních a dalších (identifikačních, adresních, komunikačních) údajů uvedenými v článku 9 VPPMO-P a se zpracováním v uvedeném rozsahu vyslovuje souhlas. Pojistník dále prohlašuje, že je seznámen a souhlasí se zmocněním a zproštěním mlčenlivosti dle článku 9 VPPMO-P. Na základě zmocnění uděluje pojistník souhlasy uvedené v tomto odstavci rovněž jménem všech pojištěných.
- 4.5.2. Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění, se považují za odpovědi na otázky týkající se podstatných skutečností rozhodných pro ohodnocení pojistného rizika. Pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.
- 4.5.3. Pojistník tímto prohlašuje, že se s uvedenými pojistnými podmínkami seznámil a podpisem této pojistné smlouvy je přijímá.
- 4.5.4. Pojistník prohlašuje, že seznámí pojištěného s obsahem této pojistné smlouvy včetně uvedených pojistných podmínek dle bodu 1.2 této pojistné smlouvy.
- 4.5.5. Stížnosti pojistníků, pojištěných a oprávněných osob se doručují na adresu pojišťovny Česká pojišťovna a.s., P. O. BOX 305, 601 00 Brno a vyřizují se písemnou formou, pokud se pojistník, pojištěný, oprávněné osoby a pojišťovna nedohodnou jinak. Se stížnostmi se uvedené osoby mohou obrátit i na Českou národní banku, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, která je orgánem dohledu nad pojišťovnictvím.
- 4.5.6. Právním rozhodným pro pojistnou smlouvu je právní řád České republiky.
- 4.5.7. Pojistník prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že se seznámil s informacemi o pojištění a převzal tyto dokumenty.
- a) pojistné podmínky,
- b) informaci o zprostředkovateli,
- 4.5.8. Tato pojistná smlouva obsahuje celkem 8 listů včetně příloh a je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž jeden obdrží pojistník, jeden pojišťovací zprostředkovatel a jeden pojišťovna.

v PARDOUBICÍ v C. Šel
dne 28. 2. 2017 dne 28. 2. 2017

Podpis (a razítko) pojistníka Podpis (a razítko) pojišťovny

Přílohy:

- Příloha č. 1 - Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2014
Příloha č. 2 - Doplnkové pojistné podmínky stavebně montážního pojištění DPPSM-P-01/2014
Příloha č. 3 - Výpis z obchodního rejstříku
Příloha č. 4 - Sazebník poplatků



Pojištění podnikatele a právnických osob
Pojistná smlouva č.: 85407851-16
Kód produktu: MN
Doba trvání pojistné smlouvy od 1. 3. 2017 do 28. 2. 2018
IČ: 28851587

SYSTEMATICA s.r.o.
Jindřišská 33
530 02 PARDUBICE, ZELENÉ
PŘEDMĚSTÍ
ČESKÁ REPUBLIKA

Vyúčtování pojistného u pojistné smlouvy č. 85407851-16 k datu 1. 3. 2017

Na základě provedené změny byl aktualizován dokument Vyúčtování pojistného, který zobrazuje stav pojistné smlouvy k výše uvedenému datu a je zároveň podkladem k úhradě pojistného za dobu trvání pojistné smlouvy. Žádáme Vás o včasnou úhradu pojistného podle termínů uvedených v tabulce 2.

1. Přehled aktivních a stornovaných pojištění

Tabulka 1a – Přehled pojištění, která jsou od výše uvedeného data sjednána v pojistné smlouvě. Další informace o těchto pojištěních jsou uvedeny v pojistné smlouvě.

Uvedená výše ročního pojistného odpovídá právě aktuálnímu stavu tohoto pojištění (tedy částce, která by pojišťovně náležela, pokud by pojištění v tomto stavu trvalo celý pojistný rok).

Aktuální pojistné pro pojistný rok je pojistné za celou dobu trvání pojištění se zohledněním případných změn na tomto pojištění.

Tabulka 1a - Přehled aktivních pojištění

pořadové číslo pojištění v pojistné smlouvě	název pojištění	pojistné za dobu trvání pojištění v Kč	sleva za způsob úhrady pojistného v Kč ¹⁾	sleva za počet splátek úhrady pojistného v Kč	sleva za propojištěnost v Kč ²⁾	celkem pojistné za dobu trvání pojištění v Kč ³⁾	aktuální pojistné za dobu trvání pojištění v Kč
1	Pojištění majetku	83 130,00	0,00	0,00	0,00	83 130,-	83 130,-
Celkem v Kč		83 130,00	0,00	0,00	0,00	83 130,-	83 130,-
Celkové pojistné za pojistnou smlouvu upravené na dělitelnost počtem splátek v Kč							83 130,-

¹⁾ způsobem úhrady je zvolená metoda úhrady pojistného (např. složenka, SIPO)

²⁾ sleva za propojištěnost – výše přiznané slevy za propojištěnost je závislá na počtu platných pojištění v pojistné smlouvě

³⁾ v částce je zohledněn koeficient za dobu trvání pojištění

Pojistné v jednotlivých sloupcích je zaokrouhleno na 2 desetinná místa a v posledních dvou sloupcích na celé Kč

Tabulka 1b - Přehled pojištění, která byla v aktuálním pojistném roce stornována.

Tabulka 1b - Přehled stornovaných pojištění

název pojištění	roční pojistné v Kč	pojistné za dobu trvání pojištění v Kč
—	—	—
Celkem v Kč		

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 45272956, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464

2. Přehled splátek pojistného

Tabulka 2 – Přehled splátek, datum jejich splatnosti a výše pojistného.

Jednotlivé splátky pojistného v tabulce 2 musí být vždy hrazeny v termínech a v částkách podle platebních detailů v bodě 3. Způsob úhrady pojistného.

Tabulka 2

datum splatnosti	výše splátky pojistného v Kč	
	stav před provedenou změnou	aktuální stav
1. 3. 2017	75 990,-	75 990,-
27. 6. 2017	0,-	7 140,-
Celkem v Kč	75 990,-	83 130,-

3. Způsob úhrady pojistného

Číslo účtu

Kód bank

Variabilní symbol: 8540785116

Vaše případné dotazy Vám rádi zodpoví pracovníci našeho Klientského servisu na telefonní lince 241 114 114. Rovněž nás můžete kontaktovat písemně na naší korespondenční adrese Česká pojišťovna a.s., P. O. Box 305, 659 05 Brno.

Dne 3. 7. 2017

Milan Slaviček

Ředitel správy pojištění

Česká pojišťovna a.s., Špálena 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 45272956, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464

Klientský servis, po-pá 7:00 – 19:00
(+420) 241 114 114

www.ceskapojistovna.cz

P. O. BOX 305
659 05 Brno

Městský úřad Hodonín, obecný stavební úřad
Horní Valy 2, Hodonín

Č.j: MUHOCJ 70192/2016.Koč.STRI.StPo
Spis. zn.: MUHO 12157/2016 OSÚ
Vyřizuje: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]
Telefon: [REDAKCE]

Hodonín, dne: 18. 10. 2016



TOTO ROZHODNUTÍ NABÝLO PRÁVNÍ MOCI
DNE 5. 11. 2016
MĚSTSKÝ ÚŘAD HODONÍN
DNE: [REDAKCE]
PODPIS: [REDAKCE]

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Městský úřad Hodonín, obecný stavební úřad, jako stavební úřad věcně příslušný dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a místně příslušný dle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), rozhodl ve věci žádosti o vydání stavebního povolení pro stavbu: **Parkovací dům pro kola, zpevněné plochy (ul. Wilsonova, Hodonín)** stavebníkem nazvané „Automatické parkovací zařízení pro kola v Hodoníně“ na pozemku pozemková parcela parcelní číslo 2864/602 v katastrálním území Hodonín, kterou podal žadatel - Město Hodonín (IČO - 00284891), Masarykovo nám. 53/1, 695 01 Hodonín, takto:

Stavba:

Parkovací dům pro kola, zpevněné plochy (ul. Wilsonova, Hodonín)
stavebníkem nazvané

„Automatické parkovací zařízení pro kola v Hodoníně“

na pozemku pozemková parcela parcelní číslo 2864/602 v katastrálním území Hodonín,

se podle § 115 odst. 1 stavebního zákona a § 18c odst. 1 a 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

povoluje

v rozsahu projektové dokumentace, ověřené při stavebním řízení, ze které vyplývají hlavní technické detaily provedení a umístění stavby, členění na objekty, užívání jednotlivých prostor, ale i rozsah zboru staveniště, organizace výstavby, splnění požadavků daných zvláštními předpisy, atd.

Základní údaje stavby:

Název stavby: Parkovací dům pro kola, zpevněné plochy (ul. Wilsonova, Hodonín)
stavebníkem nazvané „Automatické parkovací zařízení pro kola v Hodoníně“
Místo stavby: pozemková parcela parc. č. 2864/602 v k. ú. Hodonín.
Žadatel: Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 01 Hodonín
Projektant: [REDAKCE]
Zhotovitel: dodavatelsky
Termín výstavby: zahájení – po nabytí právní moci stavebního povolení

Stručná charakteristika stavby:

Místo stavby se nachází na pozemku pozemková parcela parc. č. 2864/602 v k. ú. Hodonín. Území pro stavbu je ze severní strany vymezeno železniční tratí ČD, ze západu výpravní budovou ČD, z východní strany objektem občerstvení a z jižní strany místní komunikací v ulici Wilsonova. Stavba je navržena v přímé vazbě na hlavní vlakové nádraží a výpravní budovu ČD.

Stavba je půdorysem ve tvaru pravidelného dvanáctistěnu o průměru 8,15 m. Má 13 úložných úrovní, při výšce 11,38 m (vrchol střechy) od úrovně ± 0,000 (okolní terén).

Základovou konstrukci tvoří železobetonová základová deska tl. 300 mm z drátkobetonu C25/30 a KARI sítěmi 6/100 - 6/100. Pod betonovou deskou bude provedena separační vrstva z geotextilie a podklad z hutněné šterkodrti tl. 300 mm. Po celém obvodu objektu bude uložen zemní pásek hromosvodu FeZn 30/4 mm.

Samotná stavba je tvořena ocelovou rámovou konstrukcí pro technologické vybavení, uloženou na betonovém prstenci základové desky. Boční stěny rámu jsou proskleny bezpečnostními výkladci. Horní část je po celém obvodu odvětrána větracími mřížkami. Vrchlík kolárny je zastřešen plastovou fólií. V nejvyšším bodě je umístěn jmač hromosvodu. Přístupovou část pro veřejnost tvoří zákaznický modul umístěný na úrovni chodníku. Stěny, podlaha a strop zákaznického modulu jsou vyrobeny ze sendvičových panelů. Na levé straně modulu je ve stěně zabudován přístupový a platební terminál. Čelní stěna je otvíravá pro příjem a výdej jízdních kol. V horní části této stěny je umístěna informační obrazovka. Vnitřní prostor stavby vyplňuje systém zakladačů připojených na elektrický rozvod.

Stavba bude napojena na elektřinu a slaboproudé rozvody novými přípojkami, dešťové vody budou svedeny k zasakovacímu objektu umístěném na pozemku pozemková parcela parcelní číslo 2864/602 v k. ú. Hodonín, mezi navrženou stavbou a prostorem nástupiště, kde budou následně zasakovány. Napojení na okolní komunikace a chodníky bude přes nové zpevněné plochy, které budou provedeny ze zámkové dlažby a budou ohraničeny betonovými zahradními obrubníky do lože z betonu C 16/20.

Příjezd a přístup ke stavbě je po stávající komunikaci v ulici Wilsonova v Hodoníně.

Stavba bude sloužit jako součást dopravní a technické infrastruktury. Jedná se o stavbu s automatickým parkovacím zařízením pro jízdní kola, které zajišťuje automatický příjem, evidenci, skladování, monitorování a následný výdej jízdních kol.

Zastavěná plocha stavby je 52,15 m², obestavěný prostor je 626,0 m³. Parkovací dům bude schopen pojmout až 118 kol (s váhou do 50 kg), včetně elektrokol.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Upozorňujeme, že stavebník je povinen dle § 22 odst. 2 dle zákona č. 20/1987 Sb. v platném znění (o státní památkové péči) záměr výstavby oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
2. Upozorňujeme, že podle § 35 odst. 2 písm. f) zákona č. 20/1987 Sb. v platném znění (o státní památkové péči), může krajský úřad uložit pokutu až do výše 4 000 000 Kč právnické osobě, nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, jestliže při výkonu svého podnikání nesplní oznamovací povinnost stanovenou v § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. v platném znění (o státní památkové péči).
3. Upozorňujeme, že podle § 39 odst. 2 písm. f) zákona č. 20/1987 Sb. v platném znění (o státní památkové péči), může krajský úřad uložit pokutu až do výše 4 000 000 Kč fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že nesplní oznamovací povinnost stanovenou v § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. v platném znění (o státní památkové péči).

4. Na stavbě musí být během prací veden stavební deník v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v němž musí být zaznamenány všechny údaje pro posouzení postupu prací a stavu zaměstnaných osob, jakož i další závažné okolnosti související se stavbou.
5. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval [REDAKCE] zodp. projektant [REDAKCE] z 06/2016 pod zak. č. 4142 – 16 - 4 ověřené v rámci povolení touto smlouvou, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
6. Stavba bude provedena dle požárně bezpečnostního řešení stavby, které je součástí ověřené projektové dokumentace. Požárně bezpečnostní řešení vypracoval [REDAKCE] z 06/2016 pod zak. č. 4142 – 16 – 4.
7. Při provádění stavby bude postupováno v souladu se statickým výpočtem, který je součástí ověřené projektové dokumentace, a který vypracoval [REDAKCE] z 06/2016 pod zak. č. 4142 – 16 – 4.
8. Stavba bude prováděna dodavatelsky, fyzickou resp. právnickou osobou, oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. Termín zahájení stavby, název stavebního podnikatele a jméno stavbyvedoucího bude předloženo stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací.
9. Stavba bude dokončena do čtyř let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
10. Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi. Zadavatel stavby posoudí, zda se na stavbu vztahují požadavky § 15 zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
11. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o obecných požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.
12. Štítek "STAVBA POVOLENA" bude před zahájením stavby umístěn na viditelném místě u vstupu na staveniště a tam ponechán až do dokončení stavby. Štítek bude chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm zůstaly čitelné.
13. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby
 - a. vytyčení stavby
 - b. provedení zemních prací
 - c. provedení základové konstrukce
 - d. montáž ocelové konstrukce stavby
 - e. dokončení stavby
14. Po dobu výstavby bude zachována možnost přístupu ke všem nemovitostem, které se nacházejí v blízkosti staveniště. Případná krátkodobá omezení musí být včas projednána s uživateli těchto nemovitostí. Po dokončení veškerých výkopových prací budou dotčené plochy uvedeny do původního, případně smlouveného vztahu a protokolárně předány vlastníkovi.
15. Vlastník stavby je povinen uschovávat úplnou dokumentaci se všemi schvalovacími rozhodnutími týkajícími se stavby. Při změně vlastníka stavby je povinen předat tyto dokumenty svému nástupci. Stavební povolení je závazné i pro právní nástupce.

16. Schválená dokumentace musí být na staveništi k nahlédnutí kontrolním orgánům.
17. Před zahájením stavby musí být vytýčena prostorová poloha stavby odborně způsobilou osobou. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby bude předložen geometrický plán nově provedených staveb, pokud jsou předmětem evidence v katastru nemovitostí.
18. Před započítím zemních prací je nutno požádat vlastníky a správce dotčených inženýrských sítí o přesné vytýčení tras podzemních vedení. Podmínky stanovené jednotlivými vlastníky nebo správci musí být respektovány. Jedná se o sítě ve vlastnictví:
Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s., vyjádření ze dne 11. 7. 2016 pod zn. 2/Ho/2016/2194
GasNet, s. r. o., (vyjádření RWE Distribuční služby, s. r. o., ze dne 2. 8. 2016 pod zn. 5001341424)
Česká telekomunikační infrastruktura a. s., vyjádření ze dne 1. 6. 2016 pod č. j. 626313/16
Správa železniční a dopravní cesty, státní organizace, vyjádření ze dne 19. 7. 2016 pod zn. 12619/2016 – SŽDC – OŘ – BNO – OPS – 81/16
České dráhy a. s., regionální správa majetku Brno, vyjádření ze dne 8. 8. 2016 pod č. j. 1275/16/RSMBRNO – 34/16

Pokud by při provádění prací byl zjištěn výskyt neznámého podzemního vedení, musí být o tom neprodleně uvědomen majitel tohoto vedení, který stanoví další podmínky pro provádění prací.

19. Při provádění staveb nesmí být nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí a místní komunikace, okolní zástavby nesmí být nad přípustnou míru obtěžována hlukem, prachem a vibracemi. Nesmí dojít k znečišťování terénu, povrchových a podzemních vod ropnými a jinými škodlivými látkami.
20. Staveniště bude odpovídat požadavkům ustanovení § 24e vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Stavební činnost bude uskutečňována tak, aby vzhledem k provozu v budově a okolní zástavbě byly veškeré její negativní vlivy sníženy na minimum.
21. Stavebník je odpovědný za případné škody způsobené výstavbou dle obecně závazných předpisů.
22. Po dokončení stavby budou všechny plochy, narušené stavbou, zařízením staveniště, skládkami materiálů, příjezdovými a přísunovými trasami, neprodleně uvedeny do výchozího stavu nebo do stavu, přiměřeného požadavkům nového využití.
23. S odpadem, vznikajícím při stavební činnosti, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a ostatními souvisejícími předpisy v odpadovém hospodářství, ve znění pozdějších předpisů. (Obaly od stavebních materiálů nesmí být likvidovány spalováním na místě.) K závěrečné kontrolní prohlídce budou předloženy doklady o nezávadné likvidaci odpadů, vzniklých během provádění staveb. Na stavebním pozemku bude vyčleněno místo pro nádobu na TKO.
24. Před výjezdem ze staveniště musí být učiněna taková účinná opatření, aby nedocházelo ke znečišťování a poškozování pozemních komunikací.
25. Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu dle § 122 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.

26. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky obsažené ve stanoviscích následujících dotčených orgánů:

Drážní úřad, sekce stavební, oblast Olomouc - závazné stanovisko ze dne 8. 7. 2016 pod č. j. MO-SOO0973/16-2/De, DUCR 42170/16/De

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené a odsouhlasené Drážním úřadem. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
2. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
3. Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Záměr bude projednán s provozovatelem dráhy SŽDC, s. o., Oblastním ředitelstvím Brno a realizován za jím stanovených podmínek.
4. Všechny kovové části stavby je nutno chránit podle příslušných norem a předpisů před účinky bludných proudů vzniklých při provozování elektrifikované dráhy.

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Hodonín – stanovisko ze dne 12. 7. 2016 pod ev. č. HSBM – 2 – 3 – 86 - II/5 – POKŘ – 2016

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“) posoudil v rozsahu požárně bezpečnostního řešení (dále jen „PBŘ“) výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 13. 6. 2016. K této dokumentaci vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

závazné souhlasné stanovisko.

Pro ověření způsobilosti stavby a technických zařízení z hlediska požární ochrany požadujeme doložit platné doklady v souladu s ustanovením § 46 odst. 5 vyhl. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci (zejména doklad o montáži, funkčních zkouškách, kontrolách provozuschopnosti včetně dokladů potvrzujících oprávnění k montáži a doklady potvrzující použití konstrukcí a výrobků s požadovanými vlastnostmi z hlediska požární bezpečnosti).

Městský úřad Hodonín – koordinované stanovisko ze dne 11. 7. 2016 pod č. j. MUHOCJ 47633/2016 OŽP – vyj., spis. zn. MUHO 8197/2016 OŽP - KS

Z hlediska odpadového hospodářství: záměr je možný.

Odpady, které vzniknou v rámci stavebních prací, je původce povinen třídit a shromažďovat odděleně dle jednotlivých druhů ve smyslu vyhl. č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů, zabezpečit před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem a předávat za účelem zajištění dalšího nakládání s nimi pouze osobě oprávněné dle zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.

Upozorňujeme: v přehledu odpadů (str. 10 Souhrnné technické zprávy), jejichž vznik se předpokládá v rámci realizace stavby, jsou uvedeny i odpady z podskupiny 0301 (odpady ze zpracování dřeva a výroby desek nábytku), odpady z podskupiny 1201 (odpady z tváření a z fyzikální a mechanické povrchové úpravy kovů a plastů).

- odpady ze stavební činnosti (dřevo, plasty, aj.) se dle platného Katalogu odpadů (vyhl. č. 93/2016 Sb.) zařazují do skupiny 17,
- v názvu odpadu zaříděného pod katalogové číslo končící dvojciferným 99 je vždy nutno uvést technický nebo běžně užívaná název,

- *nakládání s odpady je třeba v projektové dokumentaci řešit individuálně, s ohledem na konkrétní záměr, tak aby uvedené údaje odpovídaly skutečnému stavu věci.*

Z hlediska ochrany ovzduší sdělujeme: předložený záměr je možný, při realizaci stavby nesmí docházet ke znečišťování ovzduší a veškeré stavební práce musí být prováděny v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění.

Pro provedení výkopových prací k uložení nebo výměně inženýrských sítí před zahájením výkopových prací požádá investor (prováděcí firma) o vydání povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace – provedení stavebních prací MěÚ Hodonín, odbor IaÚ dle § 25, odst. 1 a 6 písm. c) bod 3 zák.č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a § 40 prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb., které je podmíněno zaplacením správního poplatku.

Dotčené přilehlé komunikace a chodníky budou po ukončení prací uvedeny do původního stavu a předány Odboru investic a údržby Městského úřadu v Hodoníně.

Pro umístování, skládání a nakládání věcí nebo materiálu nesloužících k údržbě nebo opravám komunikací, nebudou – li neprodleně odstraněny, požádá prováděcí firma o vydání povolení zvláštního užívání místní komunikace Odbor investic a údržby MěÚ Hodonín podle § 25 odst. 1 a 6 písm. c) bod 2. zákona č. 13/1997 Sb., O pozemních komunikacích s předchozím písemným souhlasem Policie ČR. Vydání povolení je podmíněno zaplacením správního poplatku.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu

Město Hodonín (IČO - 00284891), Masarykovo nám. 53/1, 695 01 Hodonín

Odůvodnění

Městský úřad Hodonín, obecný stavební úřad obdržel dne 26. 8. 2016 žádost o vydání stavebního povolení.

Žádost byla doložena následujícími doklady:

- smlouva zakládající právo provést stavbu ze dne 12. 9. 2016
- vyjádření společnosti České dráhy, a.s., regionální správa majetku Brno ze dne 8. 8. 2016 pod č. j. 1275/16 – RSMBRNO – 34/16
- vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ze dne 1. 6. 2016 pod zn. 0100581708
- vyjádření společnosti ČEZ ICT Services, a. s., ze dne 1. 6. 2016 pod zn. 0200457481
- vyjádření společnosti ČEZ Teplárenská, a. s., ze dne 6. 6. 2016 pod zn. TAS 041/16
- vyjádření společnosti E.ON Servisní, s. r. o., ze dne 15. 6. 2016 pod zn. E7456 - 16122629
- vyjádření společnosti RWE Distribuční služby, s. r. o., ze dne 2. 8. 2016 pod zn. 5001341424
- vyjádření společnosti NET4GAS, s. r. o., ze dne 1. 6. 2016 pod zn. 4452/16/OVP/N
- vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., ze dne 1. 6. 2016 pod č. j. 626313/16
- vyjádření společnosti T – Mobile Czech Republic, a. s., ze dne 1. 6. 2016 pod zn. E15440/16
- vyjádření společnosti Vodafone Czech Republic a. s., ze dne 1. 6. 2016 pod zn. 160601-11548484
- vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s., ze dne 11. 7. 2016 pod zn. 2/Ho/2016/2194
- vyjádření společnosti České radiokomunikace, a. s., ze dne 1. 6. 2016 pod zn. UPTS/OS/137387/2016
- vyjádření společnosti Dial Telecom, a. s., ze dne 1. 6. 2016 pod zn. HO403854
- vyjádření společnosti itself, s. r. o., ze dne 8. 6. 2016 pod č. j. 16/002330
- vyjádření společnosti ELTODO – CITELUM, s. r. o., ze dne 1. 8. 2016 pod

č. j. VPS_2016_1743

- vyjádření společnosti Net - Connect, s. r. o., ze dne 19. 7. 2016
- vyjádření společnosti UPC Česká republika, s. r. o., ze dne 1. 6. 2016 pod zn. E010592/16
- vyjádření společnosti MERO ČR, a. s., ze dne 1. 6. 2016 pod č. j. 2016/000429/1
- vyjádření společnosti ČEPRO, a. s., ze dne 28. 6. 2016 pod č. j. 6183/16
- vyjádření společnosti Správa železniční a dopravní cesty, s. o., ze dne 19. 7. 2016 pod zn. 12619/2016-SŽDC- OŘ BNO - OPS
- stanovisko Ministerstva obrany, sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury ze dne 7. 6. 2016 pod č. j. 73-351/2016-8201
- závazné stanovisko Drážního úřadu, sekce stavební, oblast Olomouc ze dne 8. 7. 2016 pod č. j. MO-SOO0973/16-2/De, DUCR 42170/16/De
- stanovisko Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, územního odboru Hodonín ze dne 12. 7. 2016 pod ev. č. HSBM – 2 – 3 – 86 - II/5 – POKŘ – 2016
- koordinované stanovisko Městského úřadu Hodonín ze dne 11. 7. 2016 pod č. j. MUHOCJ 47633/2016 OŽP
- projektová dokumentace

Pro stavbu pro stavbu byla dne 25. 8. 2016 pod č. j. MUHOCJ 56952/2016.Koč.VPS.VPS, spis. zn. MUHO 10935/2016 OSÚ uzavřena veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, která nabyla účinnosti dne 29. 8. 2016.

Městský úřad Hodonín, obecný stavební úřad opatřením vydaným dne 14. 9. 2016 pod č. j. MUHOCJ 62607/2016.Koč.STRI.Ozná oznámil v souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení a vzhledem k tomu, že mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil v souladu s ustanovením § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání a stanovil lhůtu pro uplatnění námitek účastníků řízení a závazných stanovisek dotčených orgánů do 10 kalendářních dnů ode dne doručení tohoto oznámení.

Současně v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu dal účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to ve lhůtě do 5 pracovních dnů od výše stanovené lhůty pro námítky účastníků řízení. Tohoto práva žádný z účastníků řízení nevyužil.

Vypořádání s námitkami účastníků řízení:

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námítky.

Stanovení okruhu účastníků řízení:

Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl Městský úřad Hodonín, obecný stavební úřad k závěru, že právní postavení účastníka řízení v souladu s ustanovením § 109 stavebního zákona v daném případě přísluší:

- žadatel, kterým je Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 01 Hodonín
- vlastníkovu pozemku pozemková parcela parc. č. 2864/602 v k. ú. Hodonín, na kterém má být požadovaný záměr uskutečněn
 - České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha - Nové Město, 110 00 Praha

a dále vlastníkům sousedních pozemků (a staveb na nich), jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k těmto pozemkům (a stavbám na nich) může být navrhovanou stavbou přímo dotčeno, a to:

- vlastník pozemků stavební parcela parc. č. 8861 v k. ú. Hodonín (a stavby na něm) a pozemku pozemková parcela parc. č. 2864/610 v k. ú. Hodonín
 - České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha - Nové Město, 110 00 Praha

- vlastník pozemků stavební parcely parc. č. 3560 a 8617 v k. ú. Hodonín
 - Česká republika - Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážďená 1003/7, Praha - Nové Město, 110 00 Praha
- vlastník stavby na pozemku stavební parcela parc. č. 3560 v k. ú. Hodonín
 - Česká republika - Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážďená 1003/7, Praha - Nové Město, 110 00 Praha
- vlastník pozemku pozemková parcela parc. č. 2881/6 v k. ú. Hodonín (a stavby na něm)
 - Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 01 Hodonín
- spoluvlastníci staveb pozemcích stavební parcely parc. č. 8617 a 8861 v k. ú. Hodonín
 - [redacted] 695 01 Hodonín
 - [redacted] 95 01 Hodonín

a vlastníkům anebo správcům stávajících vedení technické a dopravní infrastruktury, dotčených předmětnou stavbou – společností:

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha
- GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem I
- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážďená 1003/7, Praha - Nové Město, 110 00 Praha
- Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova 2933/2, 695 01 Hodonín

Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) pozemkům (a stavbám na nich) nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Městský úřad Hodonín, obecný stavební úřad v průběhu stavebního řízení posoudil žádost o vydání stavebního povolení z hledisek uvedených § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska.

Městský úřad Hodonín, obecný stavební úřad přezkoumal podanou žádost, připojené podklady a zjistil že:

- a) projektová dokumentace je zpracována oprávněnou osobou, kterou je [redacted] [redacted] autorizovaný inženýr pro pozemní stavby a že je zpracována v souladu s podmínkami územního rozhodnutí (bylo vydáno formou veřejnoprávní smlouvou o umístění stavby ze dne 25. 8. 2016 pod č. j. MUHO CJ 56952/2016.Koč.VPS.VPS, spis. zn. MUHO 10935/2016 OSÚ která nabyla účinnosti dne 29. 8. 2016)
- b) projektová dokumentace je úplná, přehledná a splňuje obecné technické požadavky na výstavbu, a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.
- c) je zajištěn příjezd a přístup ke stavbě z ulice Wilsonova
- d) předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány.

Stavební úřad ověřil rovněž účinky budoucího užívání stavby.

Městský úřad Hodonín, obecný stavební úřad v průběhu stavebního řízení neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, zjistil, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení, a rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

Poučení

Proti tomuto výroku mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje, Brno. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

otisk úředního razítka



Ing. Monika Hrubá v. r.
vedoucí stavebního úřadu

Rozdělovník

Účastníci stavebního řízení

Obdrží jednotlivě – účastníci stavebního řízení dle § 109 zákona č. 183/2006 Sb.

[redacted], 695 01 Hodonín

[redacted], 695 01 Hodonín

Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 01 Hodonín

České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha - Nové Město, 110 00 Praha

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3

GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha - Nové Město, 110 00 Praha

Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova 2933/2, 695 01 Hodonín

Dotčené orgány - doručení jednotlivě:

Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Hodonín, tř. Bří Čapků 3233/3,
695 01 Hodonín

Městský úřad Hodonín, odbor investic a údržby, Národní třída 373/25, 695 01 Hodonín

Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí, Národní třída 373/25, 695 01 Hodonín

Rozhodnutí je osvobozeno od správního poplatku dle ustanovení § 8 odst. 2 písm. c) zákona
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha:

Příloha pro stavebníka (bude předána po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):

- projektová dokumentace s ověřovací doložkou
- štítek „stavba povolena“

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O UMÍSTĚNÍ STAVBY

Č. j.: MUHOCJ 56952/2016.Koč.VPS.VPS

spis. zn. MUHO 10935/2016 OSÚ

ČL. I. SMLUVNÍ STRANY

1. Městský úřad Hodonín, obecný stavební úřad, jako stavební úřad věcně příslušný dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a místně příslušný dle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zastoupený **Ing. Monikou Hrubou**, jako oprávněnou úřední osobou dle § 15 správního řádu

(dále i jako „stavební úřad“)

a

2. **Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín (IČ - 00284891)**, jehož jménem jedná starosta města **Ing. Milan Lúčka**

(dále i jako „stavebník“)

ČL. II. TŘETÍ OSOBY

Veřejnoprávní smlouva, která nahrazuje územní rozhodnutí o umístění stavby: „**Parkovací dům pro kola, přípojka NN, přípojka slaboproudu, zasakovací objekt, zpevněné plochy (ul. Wilsonova, Hodonín)**“ stavebníkem nazvané „**Automatické parkovací zařízení pro kola v Hodoníně**“ na pozemcích pozemkové parcely parcelní číslo 2864/602 (ostatní plocha) a 2881/6 (ostatní plocha) v katastrálním území Hodonín, se přímo dotýká práv těchto třetích osob, které by byly účastníky podle § 85 stavebního zákona a § 27 odst. 2 a 3 správního řádu, kdyby probíhalo územní řízení:

Třetími osobami jsou:

- **České dráhy, a. s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové město 110 00 Praha (IČ - 70994226)**, jako vlastník pozemku pozemková parcela parc. č. 2864/206 v kat. území Hodonín, na kterém má být požadovaný záměr uskutečněn a zároveň jako vlastník sousedního pozemku stavební parcela parc. č. 8861 v kat. území Hodonín, jehož vlastnické nebo jiné věcné právo k těmto pozemkům může být navrhovanou stavbou přímo dotčeno
- **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha (IČ - 70994234)**, jako vlastník sousedního pozemku stavební parcela parc. č. 3560 v kat. území Hodonín (a stavby na něm), pozemku stavební parcela parc. č. 8617 v kat. území Hodonín, jehož vlastnické nebo jiné věcné právo k těmto pozemkům (a stavbám na nich) může být navrhovanou stavbou přímo dotčeno
- **[redacted] 695 01 Hodonín**, jako spoluvlastník staveb na sousedních pozemcích stavební parcely parc. č. 8617 a 8861 v k. ú. Hodonín, jehož vlastnické nebo jiné věcné právo k těmto stavbám může být navrhovanou stavbou přímo dotčeno

- [REDAKCE] 695 01 Hodonín, jako spoluvlastník staveb na sousedních pozemcích stavební parcely parc. č. 8617 a 8861 v k. ú. Hodonín, jehož vlastnické nebo jiné věcné právo k těmto stavbám může být navrhovanou stavbou přímo dotčeno
- Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 01 Hodonín (IČ – 00284891), jako vlastník pozemku pozemková parcela parc. č. 2881/6 v kat. území Hodonín, na kterém má být požadovaný záměr uskutečněn a jehož vlastnické nebo jiné věcné právo k tomuto pozemku může být navrhovanou stavbou přímo dotčeno a dle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona také jako obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn
- Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s., Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín (IČ - 49454544), jako vlastník stavby vodovodu a kanalizace v území dotčeném výstavbou, jehož vlastnické nebo jiné věcné právo k této stavbě může být navrhovanou stavbou přímo dotčeno
- RWE GasNet, s. r. o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem (IČ – 27295567), jako vlastník stavby plynárenského zařízení v území dotčeném výstavbou, jehož vlastnické nebo jiné věcné právo k této stavbě může být navrhovanou stavbou přímo dotčeno
- Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 - Žižkov, (IČ – 04084063), jako vlastník stávajícího podzemního vedení sítí elektronických komunikací v území dotčeném výstavbou, jehož vlastnické nebo jiné věcné právo k této stavbě je navrhovanou stavbou přímo dotčeno.

ČL. III. SOUHLAS DOTČENÝCH ORGÁNŮ

K záměru byla doložena stanoviska následujících dotčených orgánů:

Drážní úřad, sekce stavební, oblast Olomouc - závazné stanovisko ze dne 8. 7. 2016 pod č. j. MO-SOO0973/16-2/De, DUCR 42170/16/De

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Hodonín – stanovisko ze dne 12. 7. 2016 pod č. j. HSBM – 2 – 3 – 86 - I/5 – POKŘ - 2016

Městský úřad Hodonín – koordinované stanovisko ze dne 11. 7. 2016 pod č. j. MUHOCJ 47633/2016 OŽP – vyj., spis. zn. MUHO 8197/2016 OŽP - KS

Závazná stanoviska dotčených orgánů jsou součástí spisu spis. zn. MUHO 10935/2016 vedeného stavebním úřadem.

ČL. IV. PŘEDMĚT SMLOUVY

V souladu s veřejným zájmem a právními předpisy uzavírají smluvní strany veřejnoprávní smlouvu, jejímž předmětem je:

Nahrazení územního rozhodnutí o umístění stavby podle § 78 odst. 1 a 78a stavebního zákona a podle § 16 vyhl. č. 503/2006Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, které se týká stavby:

„Parkovací dům pro kola, přípojka NN, přípojka slaboproudu, zasakovací objekt, zpevněné plochy (ul. Wilsonova, Hodonín) stavebníkem nazvané „Automatické parkovací zařízení pro kola v Hodoníně“ na pozemcích pozemkové parcely parcelní číslo 2864/602 (ostatní plocha) a 2881/6 (ostatní plocha) v katastrálním území Hodonín (dále jen „stavba“).

Druh a účel povolované stavby:

Stavba bude sloužit jako součást dopravní a technické infrastruktury. Jedná se o stavbu s automatickým parkovacím zařízením pro jízdní kola, které zajišťuje automatický příjem, evidenci, skladování, monitorování a následný výdej jízdních kol. Stavba bude napojena na elektřinu a sdělovací vedení samostatnými přípojkami, dešťové vody budou svedeny do zasakovacího systému, napojení na okolní komunikace a chodníky bude přes nové zpevněné plochy.

Podmínky pro umístění stavby

1. Stavba bude umístěna na pozemcích pozemkové parcely parcelní číslo 2864/602 (ostatní plocha) a 2881/6 (ostatní plocha) v katastrálním území Hodonín v souladu s grafickou přílohou dokumentace, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdálenosti od hranic pozemků a sousedních staveb.

a) parcelní čísla a druh pozemků podle katastru nemovitosti, na nichž se stavba umísťuje:

Stavba bude umístěna na pozemcích pozemkové parcely parcelní číslo 2864/602 (ostatní plocha) a 2881/6 (ostatní plocha) v katastrálním území Hodonín.

b) umístění stavby na pozemku, zejména vzdálenosti od hranic pozemku a sousedních staveb:

Umístění stavby bude v souladu se situačním výkresem (výkres č. C.3 – koordinační situace, vypracováno [redacted] zodp. projektant [redacted] z 06/2016 pod zak. č. 4142 – 16 - 3), který je součástí ověřené projektové dokumentace a přílohou této veřejnoprávní smlouvy.

Parkovací dům

Řešená lokalita se nachází v zastavěné centrální části města Hodonín. Území pro stavbu je ze severní strany vymezeno železniční tratí ČD, ze západu výpravní budovou ČD, z východní strany objektem občerstvení a z jižní strany místní komunikací v ulici Wilsonova. Stavba je navržena v přímé vazbě na hlavní vlakové nádraží a výpravní budovu ČD.

Parkovací dům bude umístěn na pozemku pozemková parcela parc. č. 2864/602 (ostatní plocha) v k. ú. Hodonín.

Stavba je půdorysem ve tvaru pravidelného dvanáctistěnu o průměru 8,15 m. Má 13 úložných úrovní, při výšce 11,38 m (vrchol střechy) od úrovně ± 0,000 (okolní terén).

Parkovací dům bude svou levou stranou (při pohledu z ulice Wilsonova) umístěn ve vzdálenosti 4,15 m od společné hranice pozemků stavební parcela parc. č. 3560 a pozemková parcela parc. č. 2864/602 v k. ú. Hodonín a svou pravou stranou bude umístěn ve vzdálenosti 13,38 m od společné hranice pozemků stavební parcela parc. č. 8861 a pozemková parcela parc. č. 2864/602 v k. ú. Hodonín.

Stavební čára je navržena ve vzdálenosti 2,1 m od společné hranice pozemků pozemkové parcely parcelní číslo 2864/602 a 2881/6 v k. ú. Hodonín.

Výškově je stavba osazena tak, že úroveň ± 0,000 bude na úrovni 177,10 m n. m. Bpv.

Zpevněné plochy

Zpevněné plochy budou umístěny na pozemku pozemková parcela parc. č. 2864/602 v k. ú. Hodonín.

Půdorysem je obdélníkového tvaru o rozměrech max. 2,1 x 4,0 m.

Bude umístěna mezi vstupem do parkovacího domu a okrajem přilehlého chodníku v ulici Wilsonova a bude plynule navazovat na tento stávající chodník.

- c) určení prostorového řešení stavby, půdorysná velikost, výška a tvar a základní údaje o kapacitě:

Parkovací dům

Projektová dokumentace řeší novostavbu parkovacího domu pro kola u vlakového nádraží na ul. Wilsonova v Hodoníně.

Stavba je navržena jako samostatně stojící na půdorysu ve tvaru pravidelného dvanáctistěnu o průměru 8,15 m. Jedná se o ocelovou konstrukci pro technologické vybavení. Boční stěny rámu jsou proskleny bezpečnostními výkladci. Horní část je po celém obvodu odvětrána větracími mřížkami. Vrchlík kolárny je zastřešen plastovou fólií.

Stavba má 13 úložných úrovní, při výšce 11,38 m (vrchol střechy) od úrovně ± 0,000 (okolní terén).

Zastavěná plocha stavby je 52,15 m², obestavěný prostor je 626,0 m³.

Výškově je stavba osazena tak, že úroveň ± 0,000 bude na úrovni 177,10 m n. m. Bpv.

Příjezd a přístup ke stavbě je po stávající komunikaci v ulici Wilsonova v Hodoníně.

Parkovací dům bude schopen pojmout až 118 kol (s váhou do 50 kg), včetně elektrokol.

Napojení na inženýrské sítě:

Přípojka NN

Stavba bude napojena kabelovou přípojkou NN CYKY-J 4 x 10 vedenou po pozemcích pozemkové parcely parcelní číslo 2864/602 a 2881/6 v k. ú. Hodonín. Přípojka se bude napojovat na stávající podzemní vedení v chodníku před odbavovací budovou ČD na pozemku stavební parcela parc. č. 3560 v k. ú. Hodonín a bude ukončena v elektroměrovém rozvaděči v obvodové konstrukci budovy parkovacího domu. Délka přípojky je 13,0 m.

Přípojka slaboproudu

Napojení objektu na slaboproudé rozvody společnosti CETIN bude řešeno výpichem ze stávajícího kabelu vedoucího na pozemku pozemková parcela parcelní číslo 2864/602 v k. ú. Hodonín. Přípojka bude provedena podzemním kabelem délky 1,03 m.

Zasakovací objekt

Atmosférické srážky ze zastavěné plochy budou kanalizačním potrubím svedeny do dešťové kanalizace resp. k zasakovacímu objektu umístěném na pozemku pozemková parcela parcelní číslo 2864/602 v k. ú. Hodonín, mezi navrženou stavbou a prostorem nástupiště, kde budou následně zasakovány. Vsakovací objekt navržen ze systému Asio AS-Krecht 4,6 x 1,3 x 0,8 m. Alternativně je možné zasakování dešťových vod do zasakovací jímky o objemu min. 2,3 m³ s výplní štěrkodrtí frakce 16-32mm.

Zpevněné plochy

Zpevněné plochy budou obdélníkového tvaru o rozměrech max. 2,1 x 4,0 m a budou umístěny mezi vstupem do parkovacího domu a okrajem přilehlého chodníku v ulici Wilsonova. Celková plocha je 8 m², provedení bude ze zámkové dlažby. Kolem parkovacího domu je navržen okapový chodník z kačírku v celkové ploše 12 m².

Podmínky pro projektovou přípravu stavby

1. Stavba podléhá vydání stavebního povolení. Věcně a místně příslušným správním orgánem pro vydání stavebního povolení je Městský úřad Hodonín, obecný stavební úřad, Horní Valy 3655/2, 695 35 Hodonín.
2. O stavební povolení je možno požádat po nabytí účinnosti této veřejnoprávní smlouvy.
3. Veřejnoprávní smlouva neopravňuje navrhovatele k zahájení stavebních ani přípravných prací, vyjma stavby přípojky elektřiny a přípojky slaboproudu a zasakovacího systému. Práce průzkumové, t. j. topografické, hydrologické, geologické apod. se za přípravné práce nepovažují.
4. Stavby přípojek inženýrských sítí a zasakování nevyžadují stavební povolení, ohlášení ani jiné obdobné opatření podle stavebního zákona nebo zvláštních právních předpisů a nepodléhají oznámení o užívání dle § 120 ani kolaudačnímu souhlasu dle § 122 stavebního zákona.
5. Veřejnoprávní smlouva je závazná i pro právní nástupce smluvních stran.
6. Budou respektovány podmínky obsažené ve vyjádřeních vlastníků a správců inženýrských sítí. Jedná se o sítě ve vlastnictví nebo správě:
Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s., vyjádření ze dne 11. 7. 2016 pod zn. 2/Ho/2016/2194
RWE GasNet, s. r. o., (vyjádření RWE Distribuční služby, s. r. o., ze dne 2. 8. 2016 pod zn. 5001341424)
Česká telekomunikační infrastruktura a. s., vyjádření ze dne 1. 6. 2016 pod č. j. 626313/16
Správa železniční a dopravní cesty, státní organizace, vyjádření ze dne 19. 7. 2016 pod zn. 12619/2016 – SŽDC – OŘ – BNO – OPS – 81/16
České dráhy a. s., regionální správa majetku Brno, vyjádření ze dne 8. 8. 2016 pod č. j. 1275/16/RSMBRNO – 34/16
7. Budou dodrženy podmínky obsažené ve stanoviscích dotčených orgánů:

Městský úřad Hodonín – koordinované stanovisko ze dne 11. 7. 2016 pod č. j. MUHOCJ 47633/2016 OŽP – vyj., spis. zn. MUHO 8197/2016 OŽP - KS

Z hlediska odpadového hospodářství: záměr je možný.

Odpady, které vzniknou v rámci stavebních prací, je původce povinen třídit a shromažďovat odděleně dle jednotlivých druhů ve smyslu vyhl. č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů, zabezpečit před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem a předávat za účelem zajištění dalšího nakládání s nimi pouze osobě oprávněné dle zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.

Upozorňujeme: v přehledu odpadů (str. 10 Souhrnné technické zprávy), jejichž vznik se předpokládá v rámci realizace stavby, jsou uvedeny i odpady z podskupiny 0301 (odpady ze zpracování dřeva a výroby desek nábytku), odpady z podskupiny 1201 (odpady z tváření a z fyzikální a mechanické povrchové úpravy kovů a plastů).

- odpady ze stavební činnosti (dřevo, plasty, aj.) se dle platného Katalogu odpadů (vyhl. č. 93/2016 Sb.) zařazují do skupiny 17,
- v názvu odpadu zařazeného pod katalogové číslo končící dvojcíslím 99 je vždy nutno uvést technický nebo běžně užívaný název,
- nakládání s odpady je třeba v projektové dokumentaci řešit individuálně, s ohledem na konkrétní záměr, tak aby uvedené údaje odpovídaly skutečnému stavu věci.

Z hlediska ochrany ovzduší sdělujeme: předložený záměr je možný, při realizaci stavby nesmí docházet ke znečištění ovzduší a veškeré stavební práce musí být prováděny v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění.

Pro provedení výkopových prací k uložení nebo výměně inženýrských sítí před zahájením výkopových prací požádá investor (prováděcí firma) o vydání povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace – provedení stavebních prací MěÚ Hodonín, odbor IaÚ dle § 25, odst. 1 a 6 písm. c) bod 3 zák.č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a § 40 prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb., které je podmíněno zaplacením správního poplatku.

Dotčené přilehlé komunikace a chodníky budou po ukončení prací uvedeny do původního stavu a předány Odboru investic a údržby Městského úřadu v Hodoníně.

Pro umístování, skládání a nakládání věci nebo materiálu nesloužících k údržbě nebo opravám komunikací, nebudou – li neprodleně odstraněny, požádá prováděcí firma o vydání povolení zvláštního užívání místní komunikace Odbor investic a údržby MěÚ Hodonín podle § 25 odst. 1 a 6 písm. c) bod 2. zákona č. 13/1997 Sb., O pozemních komunikacích s předchozím písemným souhlasem Policie ČR. Vydání povolení je podmíněno zaplacením správního poplatku.

Drážní úřad, sekce stavební, oblast Olomouc - závazné stanovisko ze dne 8. 7. 2016 pod č. j. MO-SOO0973/16-2/De, DUCR 42170/16/De

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené a odsouhlasené Drážním úřadem. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
2. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
3. Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Záměr bude projednán s provozovatelem dráhy SŽDC, s. o., Oblastním ředitelstvím Brno a realizován za jím stanovených podmínek.
4. Všechny kovové části stavby je nutno chránit podle příslušných norem a předpisů před účinky bludných proudů vzniklých při provozování elektrifikované dráhy.

ČL. V. SOULAD S PRÁVNÍMI PŘEDPISY

1. Smluvní strany uzavírají veřejnoprávní smlouvu v souladu s ust. § 78, § 78a stavebního zákona za podmínek ust. § 161 až 168 (vyjma § 167 odst. 3) správního řádu, dále dle ust. § 16 vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.
2. Správní orgán jako stavební úřad příslušný dle ust. § 13 odst. 1 písm. c) stavebního zákona, a místně příslušný dle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád posoudil umístění stavby dle ust. § 90 a § 111 stavebního zákona a shledal, že umístění stavby je v souladu s územním plánem Hodonín.

Výše uvedený záměr je posuzován dle Územního plánu Hodonín vydaného Zastupitelstvem města Hodonína dne 30. 10. 2012 a změněného změnou č. 1 z roku 2014 a regulačního plánu Hodonín – centrum města schváleného Zastupitelstvem města Hodonína dne 27. 11. 2006 a změněného změnami č. 1, 2 a 3 z roku 2014.

Dle platného ÚP Hodonín je záměr navržen v zastavěném území ve stabilizované ploše „DZ – plochy dopravní infrastruktury – drážní“, pro kterou platí následující funkční regulace.

DZ – plochy dopravní infrastruktury – drážní

Hlavní využití:

- plochy slouží k obsluze území drážní dopravou.

Přípustné využití:

- pozemky drážní dopravy včetně náspů, zářezů, opěrných zdí, mostů, tunelů apod.;
- pozemky zeleně;
- pozemky pro zastávky, stanice a souvisejících služeb.

Nepřípustné využití:

- činnosti, děje a zařízení, které omezují hlavní využití.

Podmínečně přípustné využití:

- občanské vybavení komerčního charakteru za podmínky, že nebude narušena funkce hlavní – především plynulost a bezpečnost dopravy.

Podmínky pro využití zájmového území stanovené ÚP Hodonín dále upřesňuje RP Hodonín – centrum města, podle kterého spadá záměr do stabilizované oblasti vymezené pro „U – veřejná prostranství“, pro kterou platí následující regulace.

Veřejná prostranství jsou území zásadní pro život města, umožňující pohyb a sociální kontakty ve městě, z jejichž užívání nelze nikoho vyloučit a které musí být přístupny veřejnosti bez omezení. Jsou tvořeny plochami ulic, náměstí.

Přípustné děje, činnosti a zařízení:

- pozemky veřejného prostranství pro vytváření sociálních kontaktů, pohyb lidí, v případě příznivých podmínek i pro určitý druh odpočinku, pro uložení inženýrských sítí a dopravu.

Podmínečně přípustné děje, činnosti a zařízení:

- pozemky pro nezbytné technické vybavení, drobné stavby, vodní prvky, zpevněné plochy pro dopravu v klidu, plochy zeleně převážně s izolační funkcí za podmínky, že nedojde k narušení plynulosti dopravy.

Nepřípustné činnosti, děje a zařízení:

- ty, které narušují plynulost pěšího provozu nebo prostorovou kvalitu prostředí, nepřipustná je rovněž jakákoliv výstavba, kromě výše uvedených případů.

Předložený záměr lze charakterizovat jako součást dopravní a technické infrastruktury, které nijak nenarušuje plynulost ani bezpečnost dopravy. Podle ÚP Hodonín, jakožto územně plánovací dokumentace nadřazené RP Hodonín – centrum města, je tedy záměr podmíněně přípustný. Záměr je tedy v souladu s ÚP Hodonín a RP centrum města.

Stavební úřad posoudil soulad záměru žadatele s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a soulad záměru žadatele s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území, a zjistil, že záměr tak jak je navržen splňuje příslušná ustanovení vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.

Na pozemku je vyřešeno nakládání s odpady a odpadními vodami podle zvláštních předpisů, které na pozemku vznikají jeho užíváním nebo užíváním staveb na něm umístěných a dále je řešeno odvádění srážkových vod ze stavby.

3. Přístup ke stavbě bude zajištěn z komunikace v ulici Wilsonova.

ČL. VI. ÚČINNOST A DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY

1. Tato veřejnoprávní smlouva nabývá platnosti dnem posledního podpisu obou smluvních stran a účinnosti vyslovením písemného souhlasu třetích osob v souladu s ustanovením § 168 správního řádu.
2. Účinky veřejnoprávní smlouvy zanikají uplynutím 2 let ode dne její účinnosti. Účinky veřejnoprávní smlouvy nezanikají:
 - a. bylo-li na základě žádosti podané v době její účinnosti vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo nabyli-li v době její účinnosti právních účinků souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru,
 - b. vzniklo-li na základě oznámení stavebního záměru posouzeného autorizovaným inspektorem podaného v době její účinnosti právo stavební záměr realizovat, nebo
 - c. byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení podaného v době její účinnosti uzavřena tato veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti.
3. Účinnost veřejnoprávní smlouvy lze prodloužit. Návrh na prodloužení účinnosti musí být předložen před zánikem účinků veřejnoprávní smlouvy. V případě, že osoba, která by byla účastníkem územního řízení, nevyjádří souhlas s prodloužením účinnosti veřejnoprávní smlouvy, stavební úřad rozhodne o jejím prodloužení postupem podle § 93 odst. 3 stavebního zákona; v takovém případě se návrh na prodloužení účinnosti veřejnoprávní smlouvy považuje za žádost podle § 93 odst. 3 stavebního zákona.
4. Veřejnoprávní smlouva pozbývá účinnosti dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se veřejnoprávní smlouva vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

ČL. VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato veřejnoprávní smlouva nahrazuje ve smyslu § 78 odst. 1 a § 78a stavebního zákona územní rozhodnutí o umístění stavby.
2. Podmínky veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.
3. Veřejnoprávní smlouvu lze podle § 78a odst. 8 stavebního zákona změnit na základě dohody stavebního úřadu a žadatele.
4. Veřejnoprávní smlouvu lze přezkoumat z moci úřední v přezkumném řízení podle správního řádu. Přezkumné řízení lze zahájit nejpozději do 1 roku od účinnosti veřejnoprávní smlouvy. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne účinnosti veřejnoprávní smlouvy.

Nedílnou součástí této smlouvy je ověřená grafická příloha ve smyslu § 9 odst. 5 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

6. Tato veřejnoprávní smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden je určen pro stavební úřad, na dvou stejnopisech zajistí stavebník souhlasy třetích osob. Následně po opatření souhlasu třetích osob bude jeden stejnopis určen pro stavební úřad, jeden stejnopis pro stavebníka.
7. Nabytí účinnosti a vykonatelnosti této smlouvy vyznačí stavební úřad na stejnopisech této smlouvy s vyznačenými podpisy třetích osob uvedených v čl. II této smlouvy po jejich obdržení.
8. Veřejnoprávní smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem podpisu poslední z třetích osob uvedených v čl. II této smlouvy.
9. Stanoviska dotčených orgánů a písemný souhlas třetích osob s veřejnoprávní smlouvou podle ust. § 168 správního řádu, jsou součástí spisu pod spis. zn. MUHO 10935/2016 vedeného stavebním úřadem.
10. Stavebník tímto prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů (které uvedl ve výše uvedené záležitosti) stavebním úřadem, jenž je smluvní stranou, v souvislosti se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění.
11. Smluvní strany tímto deklarují, že se na obsahu a znění této veřejnoprávní smlouvy vzájemně dohodly, uzavírají ji dobrovolně a jsou srozuměny s jejím obsahem a všemi právy, závazky a povinnostmi, které z ní vyplývají. Žádná ze smluvních stran není přinucena veřejnoprávní smlouvu uzavřít pod nátlakem, v tísní nebo za nevýhodných podmínek. Zákonem požadované podklady, náležitosti a doklady, potřebné k uzavření veřejnoprávní smlouvy, se považují za doložené a stavební úřad se tak zavazuje, že nebude v této věci vznášet další požadavky anebo požadovat další doplňující podklady, s výjimkou znaleckých posudků, analýz, studií apod., které mají přímou souvislost s výkonem stavebního dozoru (§§ 132 a 133 stavebního zákona).

Nedílná součást této veřejnoprávní smlouvy


- situační výkres na podkladě katastrální mapy se zákresem stavby (výkres č. C.3 – koordinační situace, vypracoval [redacted] zodp. projektant [redacted] z 06/2016 pod zak. č. 4142 – 16 - 3)
- vyjádření RWE Distribuční služby, s. r. o., ze dne 2. 8. 2016 pod zn. 5001341424

Seznam příloh pro žadatele :

- projektová dokumentace ověřená příslušným stavebním úřadem (bude předána po nabytí účinnosti veřejnoprávní smlouvy)

Uzavření veřejnoprávní smlouvy je osvobozeno od správního poplatku dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

V Hodoníně, dne**25. 8. 2016**.....




Stavební úřad



Ing. Monika Hrubá
vedoucí stavebního úřadu

Stavebník




Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín (IČ - 00284891),
jejímž jménem jedná starosta města Ing. Milan Lúčka

SOUHLAS TŘETÍCH OSOB


Prohlašujeme tímto, že jsme se seznámili s obsahem a zněním této veřejnoprávní smlouvy, obsahu této veřejnoprávní smlouvy jsme porozuměli a ve smyslu ustanovení § 168 správního řádu s touto veřejnoprávní smlouvou vyslovujeme souhlas.

Poznámka: veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti teprve v okamžiku, kdy s ní vysloví písemný souhlas poslední z níže jmenovaných třetích osob.


České dráhy, a. s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové město 110 00 Praha
(IČ - 70994226)

V Štěr dne 29. 8. 2016 podpis. 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1002/7, Nové město
110 00 Praha (IČ - 70994234)

V BRUČE dne 29. 8. 2016 podpis. 

 695 01 Hodonín

V HODONÍNĚ dne 29. 8. 2016 podpis. 

 695 01 Hodonín

V HODONÍNĚ dne 29. 8. 2016 podpis. 

Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 01 Hodonín (IČ - 00284891)

V HODONÍNĚ dne 26. 8. 2016 podpis. 

Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s., Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín
(IČ - 49454544)

V..... HODONÍNĚ dne..... 29. 8. 2016 podpis.....

RWE GasNet, s. r. o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem (IČ - 27295567)

V..... BENĚ dne..... 29 -08- 2016 podpis.....

Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 - Žižkov,
(IČ - 04084063)

V..... B. ČAV. H. K. K. dne..... 29. 8. 2016 podpis.....

„Automatické parkovací zařízení pro kola v Hodoníně“

Název: Město Hodonín
 Sídlo: Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín
 IČO: 00284891
 Zastoupený: Mgr. Milanem Lúčkou, starostou města

Automatické parkovací zařízení pro kola v Hodoníně			
Specifikace dodávky a řešení	Požadovaná hodnota / řešení	Pokyn	Nabízená hodnota / řešení*
VYMEZENÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ			
Plně automatický systém (doba provozu)	24 hodin denně (cyklistům k dispozici)	Uveďte ano/ne	ano
Zastavěná plocha objektu	Maximálně 70 m ²	Uveďte popis nabízeného plnění	52,15 m ² - objekt na železobetonové desce
Výška objektu	Maximálně 12,5 m	Uveďte popis nabízeného plnění	11,4 m - montovaná ocelová konstrukce z bezpečnostním sklem
Architektonické řešení věže – stavebně technická část	Ocelová konstrukce (povrchová úprava dle PD), prosklení z bezpečnostního skla (bezpečnost zasklení musí umožnit řádné pojištění objektu proti vloupání).	Uveďte popis nabízeného plnění	Montovaná ocelová konstrukce z bezpečnostním sklem, objekt na železobetonové desce. Technologii tvoří soubor zakladačů pro parkování kol, jednotlivé parkovací pozice, automatický systém řízený počítačem – typ BT 2.0.
Architektonické řešení věže – vzhledová část	Popište tvar věže (např. kruhový půdorys – kužel, čtvercový půdorys – kvádr, vícestěnný půdorys atp.)	Uveďte popis nabízeného plnění	BT má tvar dvanáctibokého válce, s plochou střechou, vstupní modul je vetknut dovnitř tohoto tělesa.
Skladovací kapacita	Minimální počet 118 ks jízdních kol	Uveďte popis nabízeného plnění	Umožňuje uskladnění 118 jízdních kol včetně vybavení (cyklobrašny, osvětlení, zrcátka, přílby, dětské sedačky).
Platební systém	Automatický platební systém na mince (česká koruna)	Uveďte popis nabízeného plnění	Ve vstupním modulu BT je umístěn platební terminál na mince (česká koruna). Platební terminál obsahuje HW a SW pro uplatnění slevového systému InKarta ČD
Komunikační jazyk	Nastavený komunikační jazyk je čeština s volbou anglického překladu	Uveďte ano/ne a popis nabízeného řešení	Ano- na obrazovce TV se také ve zvolené řeči zobrazují bezpečnostní pokyny .

„Automatické parkovací zařízení pro kola v Hodoníně“

Název: Město Hodonín
 Sídlo: Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín
 IČO: 00284891
 Zastoupený: Mgr. Milanem Lúčkou, starostou města

Vybavenost zákaznického modulu – informační obrazovka	instruktážní video	Uvedte ano/ne	ano
	informace o obsazenosti	Uvedte ano/ne	ano
	možnost přidání dalších souvisejících informací	Uvedte ano/ne	ano
	Další volby	Uvedte popis dalšího nabízeného plnění	jednotlivé sekvence jsou při přijímání a vydávání kola jsou zobrazovány textově na TV včetně ukazování pohybu ukládání přes CCTV. Na obrazovce TV se také zobrazují bezpečnostní pokyny při nedodržení návodu
Hmotnost - prázdný/ plný	Nespecifikováno (např. 13000/15000 kg)	Uvedte popis nabízeného plnění pro stav prázdný/ plný stav	22 000/25 000 kg
Obestavěný prostor	Nespecifikováno	Uvedte popis nabízeného plnění	626,0 m ³ - BT má tvar dvanáctibokého válce, s plochou střechou,.
Provozní soustava	Např.: 3PEN stř. 50Hz, 230/400V / TN-C-S	Uvedte popis nabízeného plnění	3 PEN stř. 50Hz, 230/400V / TN - C - S
Ovládací napětí	Např.: 24V DC	Uvedte popis nabízeného plnění	24V DC
Instalovaný příkon	Max 25 kW	Uvedte popis nabízeného plnění	10 kW
Záložní napětí	UPS	Uvedte ano/ne a popis nabízeného plnění	Ano UPS
Připojení elektroinstalace	kabelová přípojka NN / CYKY-J 4x10	Uvedte ano/ne a popis nabízeného plnění	Ano NN/CYKY-J 4x10
Hlavní jistič před elektroměrem	Např. 30A, charakteristika B	Uvedte popis nabízeného plnění	25A charakteristika B
Připojení internet	Např. Fast Ethernet 100MBit, IPW 4, Upload 300GB/měs.	Uvedte popis nabízeného plnění	10/10 Mbit
CCTV	záznam ukládání kol s archivací, instruktážní video, reklamy	Uvedte ano/ne a popis nabízeného plnění	Ano záznam ukládání kol s archivací, instruktážní video, reklamy
EZS	monitoring vnitřního prostoru, přenos na PCO	Uvedte ano/ne a popis nabízeného plnění	ne
Uskladnitelná jízdní kola			
Kapacita pro 1 jízdní kolo	Možnost uskladnění kola včetně standardního vybavení (ochranné přilby, cyklobrašen, osvětlení, dětské sedačky apod.)	Uvedte ano/ne a popis nabízeného plnění	Ano/ uskladnění kola s veškerým příslušenstvím
Doba potřebná pro zaparkování nebo vyzvednutí kola (rychlost odbavení jednoho požadavku)	Požadovaný průměr 30 vteřin (záleží v jaké pozici a jaká je váha kola) počítáno z nejbližšího bodu.	Uvedte ano/ne a popis nabízeného plnění	Ano do 30 sec.

„Automatické parkovací zařízení pro kola v Hodoníně“

Název: Město Hodonín
 Sídlo: Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín
 IČO: 00284891
 Zastoupený: Mgr. Milanem Lúčkou, starostou města

Další technické požadavky na 1 kolo:			
Šířka	Maximálně 910 mm	Uvedte ano/ne a popis nabízeného plnění	Ano 910mm
Délka	Maximálně 1950 mm	Uvedte ano/ne a popis nabízeného plnění	Ano 1950
Výška	Maximálně 1550 mm	Uvedte ano/ne a popis nabízeného plnění	Ano 1550
Hmotnost	Maximálně 50 kg	Uvedte ano/ne a popis nabízeného plnění	Ano 50 kg
Rozměr pláště jízdního kola	Minimální 20 - 406	Uvedte ano/ne a popis nabízeného plnění	Ano 20-305
	Maximální 55 -622	Uvedte ano/ne a popis nabízeného plnění	Ano 55-622
Poznámka:			
Součást:			
<p>Dodavatel vyplňuje údaje do sloupce „Nabízená hodnota / řešení“:</p> <p>Uvedte Ano/ne – dodavatel musí vyplnit ano, v opačném případě je nabídka neúplná.</p> <p>Uvedte Ano/ne a popis nabízeného plnění – dodavatel musí vyplnit ano a popíše nabízené plnění, které zadavatel posoudí na soulad se ZD.</p> <p>Uvedte popis nabízeného plnění – dodavatel popíše nabízené plnění, které zadavatel posoudí na soulad se ZD.</p>			