

# Objednávka č. JICR97675

Odběratel:

Oblastní nemocnice Jičín a.s.

IČO:

DIČ:

tel.:

fax:

e-mail:

Dodavatel:

Siemens Healthcare Diagnostics s.r.o.

IČO: 00268577

DIČ:

tel.:

fax:

e-mail:

V případě obdržení objednávky v celkové hodnotě nad 50 000,-Kč bez DPH prosíme o akceptaci této objednávky na e-mail [redacted] v tomto znění: *Dne ..... jsme přijali Vaši objednávku č. .... a tuto objednávku akceptujeme*

Středisko	Kód	Název	Cena Kč/MJ	Množství	MJ	Celkem Kč
	291071	Citrol 2 10x1 ml		[redacted]	bal.	
	904-0721-9	SU-40 3000 testů		[redacted]	bal.	
	964-0631-3	CA-Clean I Reinigungslösung 50		[redacted]	bal.	
	OPDY035	INNOVANCE D-dimer Controls 2x5x1ml		[redacted]	bal.	
	OUHP495	Thromborel S 10x10 ml		[redacted]	bal.	

Vystavil: [redacted] 2017-12-04 08:51



Naše číslo zakázky: **4233106266**  
 Datum: 04.12.2017  
 Číslo zákazníka: **10273**  
 DIČ - zákazník: CZ26001551  
 Skupina prodeje:  
**In - vitro C004**  
 Zpracovatel / Oddělení:  
 Telefon: Fax:  
 e-mail:  
 Vaše objednávka:  
**JICR97675**  
 Datum: 04.12.2017

Oblastní nemocnice Jičín a.s.  
 Bolzanova 512  
 506 43 Jičín

Příjemce plnění  
 Nemocnice Nový Bydžov  
 OKBH  
 Malátova 493  
 504 01 Bydžov

Uvedené dodací lhůty jsou orientační.

V ostatním platí příložené Dodací obchodní podmínky Siemens Healthcare, s.r.o., platné od 1. 6. 2016 a občanský zákoník č. 89/2012 Sb., v platném znění.

Pol.	Množství/jednotka	Označení dodávky / plnění	MJ	Jednotková cena	Celková cena	Měna
000010		291071 291071 Ci-Trol 2 10x1 ml  AL: N ECCN: N Statistické číslo zboží EU: 30021200 Země původu: DE Dodací lhůta:	4KS	05.12.2017		
000020		904-0721-9 904-0721-9 Küvetten für Sysmex CA 500/150  AL: N ECCN: N Statistické číslo zboží EU: 39269097 Země původu: JP Dodací lhůta:	1KS	05.12.2017		
000030		964-0631-3 964-0631-3 CA-Clean I Reinigungslösung 50  AL: 9I999SY ECCN: N Statistické číslo zboží EU: 28289000 Země původu: DE				

Siemens Healthcare, s.r.o.  
 Siemensova 2715/1  
 155 00 Praha  
 Česká republika

IČ: 04179960  
 DIČ: CZ04179960  
 Obchodní rejstřík: Městský soud  
 v Praze oddíl C, vložka 243166

Při dotazech prosím uvádějte označená pole ►  
 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Praha 4- Michle, Želetavská 1525/1, SWIFT: BACXCZPP

Příjemce:  
Oblastní nemocnice Jičín a.s.

Naše číslo zakázky:  
4233106266

Datum:  
04.12.2017

Pol.	Množství/jednotka	Označení dodávky / plnění	MJ	Jednotková cena	Celková cena	Měna
		Dodací lhůta:	██████	05.12.2017		
000040	██████	OPDY035				
		OPDY035 Innovance D-Dimer Kontrollen 2				
		AL: N ECCN: N Statistické číslo zboží EU: 30021200 Země původu: DE				
		Dodací lhůta:	██████	05.12.2017		
000050	██████ S	OUHP495				
		OUHP495 Thromborel S 10x10 ml				
		AL: N ECCN: N Statistické číslo zboží EU: 38220000 Země původu: DE				
		Dodací lhůta:	██████	05.12.2017		
<b>Součet položek</b>					<b>64.146,00</b>	
<b>Výstupní DPH</b>					████████████████████	
<b>Celkem s DPH</b>					████████████████████	

Platební podmínky:  
Do 45 dní od data faktury

Podmínky dodání (INCOTERMS) DDU Místo určení ČR

Dodavatel není povinen plnit tuto smlouvu, pokud takovému plnění brání jakékoli překážky vyplývající z národních nebo mezinárodních předpisů z oblasti práva mezinárodního obchodu, a nebo na základě embargů či jiných sankcí.

Toto zboží podléhá kontrole vládou USA (pokud je označeno jako "ECCN" nestejně "N") a může být vyvezeno pouze do země konečného určení pro užití zde uvedeným konečným příjemcem zboží nebo konečným uživatelem/uživateli. Zboží nesmí být dále prodáno, přemístěno, nebo jakkoliv jinak použito v jiné zemi nebo osobou jinou, než autorizovaným konečným příjemcem zboží nebo konečným uživatelem/uživateli, a to jak v původní formě, tak i po zabudování do jiné položky, aniž by nejprve bylo schváleno vládou USA, nebo povoleno podle amerických zákonů a předpisů.

Zboží označené jako "AL" nestejně "N" podléhá evropským / národním vývozním povolením.

Zboží označené jako "EKN" nestejně "N" podléhá při vývozu národním vývozním povolením.

Pro zboží bez označení nebo s označením "AL:N" / "EKN:N" / "ECCN:N" může být vyžadováno povolení od úředních orgánů v závislosti na konečném užití nebo konečném místě určení.