

DODATEK Č. 8 SMLOUVY 2005/0532 (č. dodavatele S-0921/05)

smlouvy o servisu kogeneračních jednotek MOTORGAS na ČOV Plzeň ze dne 28. 11. 2005.

Smluvní strany:

1. MOTORGAS, s.r.o.,

se sídlem: Oderská 333, 196 00 Praha 9

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vl. 12613

IČO: 47118482

DIČ: CZ47118482

zastoupená: [REDACTED], jednatelem společnosti

(dále jen zhotovitel)

a



VP00297719

č. j. 2017/17749 pl 2x6 dz 21.11.2017 14:46:03
VCOV

2. VODÁRNA PLZEŇ a.s.,

se sídlem: Malostranská 2, č.p. 143, 317 68 Plzeň

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka č. 574,

IČO : 25205625

DIČ: CZ25205625

Zastoupená na základě plné moci [REDACTED], generálním ředitelem

(dále jen objednatel)

se dohodly na tomto dodatku smlouvy:

1. O navýšení stávajících sazeb za servis kogeneračních jednotek od 1. 1. 2018 a to ve výši:

KGJ 1,2,3 (typ TBG 470)

- 0,19 Kč za 1 kWh
- 76,50 Kč za 1 mth

KGJ 4 (typ MGV 700)

- 0,17 Kč za 1 kWh
- 93,60 Kč za 1 mth

2. Přílohy dodatku:

- Politika integrovaného systému řízení společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s.
- Pokyny k zajištění BOZP na předaných pracovištích a při pohybu v objektech provozovaných společnostmi VODÁRNA PLZEŇ a.s
- Rizika č. 41 a 47

Datum:

29.11.2017

Datum:

21-11-2017

za zhotovitele

za objednatele

generální ředitel VODÁRNY PLZEŇ, a.s.

POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Společnost VODÁRNA PLZEŇ a.s. je dlouholetým provozovatelem vodo hospodářské infrastruktury v Plzeňském kraji. Pro naše zákazníky zajišťujeme zejména:

- o výrobu a rozvod pitné vody
- o odvádění a čištění odpadních vod
- o zákaznickou podporu při uzavírání smluv o dodávkách pitných a odvádění odpadních vod
- o vodoměrná a odečtová služba

Odpovědným přístupem a prostřednictvím této politiky, která je závazná nejen pro naše zaměstnance, ale i pro naše dodavatele, chceme udržovat a zlepšovat zavedený systém řízení, a to ve všech jeho složkách, kterými jsou:

- o kvalita poskytovaných služeb (ČSN EN ISO 9001)
- o ochrana životního prostředí (ČSN EN ISO 14001)
- o zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví na pracovištích (ČSN OHSAS 18001)
- o hospodaření s energiemi (ČSN EN ISO 50001)

Společnost se zavazuje být v souladu s příslušnými právními a ostatními požadavky, je si vědoma svých povinností a odpovědnosti z nich plynoucích.

POLITIKA SPOLEČNOSTI V OBLASTI KVALITY

Společnost VODÁRNA PLZEŇ a.s. chce veškeré nabízené služby poskytovat na takové úrovni, aby v optimální míře uspokojila potřeby a požadavky svých zákazníků. Tyto požadavky realizujeme nejen s využitím odborných znalostí a zkušeností zaměstnanců společnosti, ale i poznatků získaných prostřednictvím zpětné vazby od našich zákazníků.

POLITIKA SPOLEČNOSTI V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ZAMĚSTNANCŮ

Nejcennějším majetkem společnosti je lidský potenciál. Společnost si váží tohoto bohatství a klade velký důraz na ochranu zdraví zaměstnanců při práci, vytváření bezpečného pracovního prostředí a osvětu v rámci prevence vzniku pracovních úrazů. Preferujeme investice na pořízení a obnovu technologií a vodárenských zařízení, které snižují riziko ohrožení bezpečnosti a zdraví našich pracovníků a zároveň mají šetrný dopad na životní prostředí.

POLITIKA SPOLEČNOSTI V OBLASTI PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI

Svým odpovědným přístupem se snažíme eliminovat dopady naší činnosti na jednotlivé složky životního prostředí, předcházíme vzniku ekologických havárií, podporujeme znovu využití odpadů vznikajících v důsledku našeho působení. Touto politikou se zavazujeme provozovat technická zařízení a realizovat procesy tak, abychom účinně využívali všechny druhy energií, soustavně snižovali energetickou náročnost provozovaných zařízení a vyhledávali potenciál pro úsporu využívaných energií.

V Plzni: 30. června 2016

.....
[redacted]
generální ředitel společnosti
VODÁRNA PLZEŇ a.s.
[redacted]
[redacted]

Pokyny k zajištění BOZP na předaných pracovištích a při pohybu v objektech provozovaných společností VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Tento dokument je určen právníkům nebo fyzickým osobám, které převzaly staveniště /pracoviště za účelem realizování smluvního vztahu nebo se pohybují v areálech společnosti z jiného důvodu (např. exkurze, kontrolní činnost orgánů státní správy, prohlídky v rámci nabídkových řízení apod.).

Cílem těchto pokynů je poskytnout těmto osobám dostatečné informace k zajištění jejich bezpečnosti. Tyto osoby budou nadále pro potřeby tohoto dokumentu označovány jako „zhotovitel“.

- Při výkonu sjednaných činností je zhotovitel povinen dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a postupovat tak, aby svým chováním neohrozil zdraví a bezpečnost své ani osob vyskytujících se s ním společně na pracovišti.
- Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci, případně subdodavatelé, budou dodržovat všechny právní i ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (= předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami a chemickými látkami) vč. instrukcí poskytnutých kontaktní osobou společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s.
- Zhotovitel je povinen vybavit převzaté pracoviště (staveniště) v souladu s ustanovením zákona č.309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a NV č.591/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- Dojde-li k souběhu dvou a více zhotovitelů na jednom pracovišti, jsou tyto subjekty povinny:
 - identifikovat rizika z jimi prováděných činností a následně provést vzájemné písemné seznámení s nimi
 - uzavřít dohodu o koordinaci v oblasti BOZP ve smyslu §101 odst.3 zákoníku práce. Zhotovitel pověřený koordinací BOZP musí mít na zřeteli, že dohoda je platná po celou dobu trvání díla tzn. až do okamžiku předání staveniště zpět společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s.
- Splňuje-li předmět díla náležitosti z.309/2006 Sb. v platném znění a zadavatel předmětu díla stanoví koordinátora stavby, pak povinnosti uvedené v čl.4) těchto pokynů s polu s dalšími, legislativně stanovenými, přebírá koordinátor .
- Zhotovitel je povinen vybavit své zaměstnance osobními ochrannými pracovními prostředky splňujícími požadavky z. 262/2006 Sb. a NV 495/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu odpovídajícímu prováděným činnostem, dále pak vhodným náradím a technickým vybavením nutným pro realizaci předmětu plnění. Zhotovitel kontroluje jejich používání.
- Zhotovitel se zavazuje, že jím používané technické vybavení bude schopné bezpečného provozu a bude odpovídat požadavkům zejm. §4 z.309/2006 Sb., NV 378/2001 Sb. a V.48/1982 Sb. vždy v platném znění.
- Zhotovitel se zavazuje, že práce na realizaci předmětu díla budou prováděny výhradně zaměstnanci zdravotně a odborně způsobilými. Zdravotní způsobilost a doklady o kvalifikačních předpokladech, případně o odborné způsobilosti, je zhotovitel povinen doložit objednateli na vyžádání.
- Zhotovitel odpovídá za dodržování zásad PO svými zaměstnanci a vybavení věcnými prostředky PO na předaném pracovišti, nejsou-li zmíněné prostředky součástí předaného pracoviště. Zhotovitel dále odpovídá za protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací dle smluvního vztahu sjednaného se společností VODÁRNA PLZEŇ a.s..

- Zaměstnanci zhotovitele jsou povinni udržovat na převzatém pracovišti pořádek a čistotu.
- Zhotovitel se zavazuje zajistit skladování hořlavých kapalin na pracovišti v souladu s ČSN 65 62 01 a skladování ropných látek v souladu s ČSN 75 34 15.
- Každý úraz zaměstnanců zhotovitele, ke kterému dojde na předaném staveništi nebo v objektech společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s., je tento povinen neprodleně oznámit zástupci společnosti a spolupracovat při šetření okolností vzniku úrazu.

Obecné pokyny pro zajištění BOZP při pohybu v objektech a areálech společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. (viz §101 odst.5 z.262/2006 Sb.)

- Zhotovitel je povinen respektovat bezpečnostní a dopravní značení v objektech a areálech společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s.
- Svářečské práce prováděné v místech se zvýšeným požárním nebezpečím a nebezpečím výbuchu je zhotovitel povinen provádět pouze na základě písemného pověření ke svařování vydaného zástupcem společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. a v souladu s vyhláškou 87/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel zodpovídá za to, že požární dohled při (po) svařování bude vykonáván osobou k tomu předem určenou (zpravidla z řad jeho vlastních zaměstnanců) s písemně stanovenými právy a povinnostmi při tomto dohledu. Požární dohled je vykonáván v průběhu svařování nepřetržitě. Při přerušení svařování nebo po jeho skončení se požární dohled vykonává v intervalech stanovených zvláštními požárně bezpečnostními opatřeními stanovených v příkazu ke svařování. Nejkratší doba požárního dohledu po skončení svařování je 8 hodin.
- Při pohybu v blízkosti otevřených vodních nádrží je nutno dbát zvýšené opatrnosti a nevyžaduje-li to charakter prováděných prací nepřibližovat se k jejich okrajům.
- Práce v podzemních prostorách případně sestup do nich jsou spojeny zejména se zvýšeným rizikem pádu do hloubky nebo výskytem nebezpečných plynů. Zhotovitel je povinen před vstupem do nich provést detekci výskytu nebezpečných plynů.
- Na pracoviště společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. je zakázáno vnášet a používat soukromé elektrické spotřebiče (radiopřijímače, vařiče, topné spirály atd.)
- Bez dohody se zástupcem společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. je zhotoviteli zakázáno používat na pracovištích technická a technologická zařízení příp. elektrospotřebiče, jejichž majitelem popř. provozovatelem je společnost VODÁRNA PLZEŇ a.s.
- Pokud zástupce společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. umožní zhotoviteli použít některé ze zařízení vč. technologických, je zhotovitel povinen používat tato zařízení pouze v souladu s návodem k obsluze případně s udělenými pokyny a s vědomím zástupce společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s.
- Při zjištění závady na poskytnutých zařízeních vč. elektrických (např. poškození prodlužování šňůry, přívodu; odstranění ochranného krytu atd.) je zhotovitel povinen neprodleně informovat zástupce společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s.
- Zhotovitel nesmí v průběhu realizace předmětu smlouvy ponechávat žádné přístroje, stroje popř. nástroje bez dohledu nebo dozoru, pokud mohou tyto ohrozit zdraví případně bezpečnost zaměstnanců společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s.
- Na pracovištích společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. je zakázáno požívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky, rovněž je zakázáno pod vlivem těchto látek na pracoviště vstupovat.

- Ve všech objektech společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. platí zákaz kouření s výjimkou prostor ke kouření vyhrazených.
- Každé pracoviště společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. je vybaveno prostředky pro poskytnutí I. pomoci a hasícími přístroji (případně hydranty), které je zhotovitel v případě potřeby oprávněn použít.
- Pracoviště jsou vybavena pokyny (Požární poplachová směrnice) pro případ vzniku požáru či jiné mimořádné situace. Prostředky hasební techniky umístěné na pracovištích jsou pravidelně kontrolovány, čímž je zajištěna jejich funkčnost.
- Únikové cesty v objektech společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. jsou značené a je nutno zachovávat jejich průchodnost po celou dobu provádění prací.
- Veškeré uzávěry energií jsou viditelně a čitelně označené
- Plynové hospodářství provozu ČOV PM, Jateční 40, Plzeň je z hlediska NV 406/2004 Sb. zařazeno mezi pracoviště s nebezpečím výbuchu (plynové hospodářství). Při práci na těchto pracovištích nebo v jejich blízkosti je zapotřebí dbát zvýšeného rizika výbuchu a nepoužívat otevřený oheň, jiskřivé nářadí, obuv s kovovými prvky v podrážce. Zhotovitel práce zahájí až na základě kontaktní osobou společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. vydaného příkazu.
- Bezpečnostní pokyny pro případ, že zhotovitel bude provádět práce na elektrickém zařízení (např. montáž, revize, údržba, měření), jsou uvedeny v samostatném dokumentu (El. zařízení - pokyny zhotoviteli) předaném v rámci předání staveniště kontaktní osobou společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s.
- Při jízdě v areálech společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. je zhotovitel povinen dodržovat zásady plynoucí ze z. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, nepřekračovat maximální povolenou rychlost v areálech společnosti (20 km/hod).
- Zhotovitel nesmí vstupovat do zakázaných prostor (označeno zákazovou značkou „Nepovolaným vstup zakázán“) a nesmí se pohybovat mimo vymezený prostor (kontaktní osobou VP a.s. případně „Protokolem o předání staveniště“).
- Zhotovitel je povinen parkovat, případně vykládku a nakládku materiálu provádět pouze na vyznačených nebo zástupcem společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. k tomu určených místech tak, aby nebyla omezena a ohrožena bezpečnost a plynulost dalšího provozu v areálu
- Pěší chůze je povolena výhradně po levé straně komunikace, nejsou-li v areálu zřízeny chodníky
- Při pohybu v objektech společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. v nichž probíhá manipulace se zdvihacími zařízeními, je zhotoviteli zakázáno vstupovat do dráhy zdvihadla a zdržovat se v blízkosti přepravovaného břemene. Je nutno dbát pokynů osoby obsluhující zdvihací zařízení

Provoz:	Pracoviště VODÁRNA PLZEŇ a.s.	Poř.č.	41		
Hodnocený objekt:	ČOV Plzeň				
	*schybkové komory *lapáky písku vč. strojovny *česlovna *usazovací nádrže, ČS primárního kalu *dmychadla *aktivační a dosazovací nádrže *kalové silo *biomotory *strojovna vyhnivacích nádrží *odsředivky *kalolisy				
Identifikovanými riziky ohrožená skupina:	zaměstnanci				
Subsystém	Identifikace nebezpečí	Vyhodnocení závažnosti rizika			Bezpečnostní opatření
		P	N	R	
vertikální komunikace - žebřík (nástup, výstup, sestup)	*pád do hloubky při nastupování, setupování nebo výstupu	2	2	4	*opatrnost, přidržování se příčli, venkovních madel (jsou-li k dispozici) při nástupu a výstupu *vhodná pracovní obuv *očistění obuvi před vstupem na žebřík (zbavení nánosů bahna apod)
	*pád, uklouznutí na stupadle;	3	2	6	*vizuální kontrola stavu stupadel před sestupem *použití náhradního žebříku v případě, že stupadla šachty jsou nevyhovující nebo chybí *jištění pracovníka při sestupu do hloubky > než 5 m (bez mezipodest neb odpočívadla) *sestup čelem k žebříku (stupadlům), neustálé přidržování se oběma rukama) *neseskokovat ze žebříku na dno šachty
poklopy	*zranění rukou při otevírání, zavírání a manipulaci s poklopy (kryty, mřížemi aj.) *pád poklopu (krytu, mříže aj.) na zaměstnance při otevírání šachty, *poranění pracovníka padajícím poklopem do šachty, *zakopnutí o poklop (kryt, mříž), uklouznutí;	2	2	4	*použití vhodných nástrojů k otevírání poklopů, *při hmotnosti poklopu nad 50 kg provádět manipulaci 2 zaměstnanci; *nepoužívat vlnkých rukavic; *zajištění poklopu proti zpětnému rázu (pokud hrozí) *po otevření uložil poklop min. 1 m od vstupního otvoru šachty *vhodné místo uložení poklopu, úprava pracoviště;
výskyt nebezpečných plynů	*udušení zaměstnance, výbuch plynů;	3	4	12	*použití detekčních přístrojů (před vstupem do šachty) *odvětrávání prostoru (větrání po celou dobu); *přítomnost zajišťujících zaměstnanců na povrchu (poskytnutí první pomoci, záchranné prostředky); *zákaz kouření, vstupu s otevřeným ohněm; *při nevolnosti, náhlé změně podmínek ihned opustit pracoviště;
šachta	*naražení, úder o okraje přiřís malého průlezného vstupního otvoru;	3	3	9	*průlezný otvor min.60 x 60
náhlé vniknutí vody do podzemních prostor	*utonutí	2	3	6	*sledovat klimatické podmínky, nevstupovat při dlouhotrvajících vydatných deštích *při zaznamenání hluku signalizujícího blížící se příval vody ihned opustit prostory
předmět nevhodně uložený na okraji šachty, nedostatečně zajištěný na spouštěcím zařízení	*pád nástroje, nářadí do šachty ohrožení pracovníka v podzemním prostoru případně sestupujícího do šachty	3	3	9	*předměty neumísťovat u volného okraje šachty *při spouštění břemen do šachty vyloučit přítomnost pracovníka pod břemenem *pro spuštění břemen použít mechanická zdvihadí zařízení
výskyt zdrojů infekce (biologické organismy, odpadky)	*nebezpečí infekce;	3	3	9	*dodržování hygienických zásad, nejíst, nekouřit při práci *po ukončení práce provést důkladné umytí rukou, pokud není objekt vybaven tekoucí vodou použít dezinfekční prostředky *použití osobních ochranných pracovních pomůcek; *lékárnička k dispozici, každé poranění ošetřit, *očkování proti hepatitidě
el. zařízení pod napětím	*zásah el. proudem	2	3	6	*obsluha el. ovladačů nesmí být prováděna mokrou rukou, v mokré obuvi a obuvi *opravy a údržba pouze pověřená osoba s kvalifikací
podlahy, schodiště, komunikace, pochozí rošty, lávky apod.	pád, zakopnutí, uklouznutí	2	2	4	*používání pracovní obuvi *úklid pracoviště *odstranování mastných skvrn *osobní opatrnost *přidržování se zábradlí při chůzi ze schodů
pád do přítokového žlabu, prostoru česli, nádrží	mechanická poranění, utonutí	2	5	10	*ohrazení rizikových prostor zábradlím, zábranou *opatrnost *nechráněných prostorách dodržovat horizont, bezpečnostní odstup 1,5 m od kraje vodní hladiny (v opačném případě OOPP proti pádu) *pozor -hustota vody v aktivačních nádržích neurozhňuje plavání
strojní vybavení (stroje, čerpadla, strojní česle, dopravníky, lisy sňrábků, dmychadla, separátory, kalolisy, pojezdové mosty)	zachycení - mechanická poranění	2	4	8	*dodržování bezpečného odstupu od strojů *neprovádět čištění a údržbu v zapnutém stavu *zákaz demontáže krytů *vědomí, že spuštění stroje není závislé na vůli obsluhy (automat)
turbodmychadla, biomotory	hluk	3	3	9	*při dlouhodobém pobytu používal chrániče sluchu

47.

Areály VP a.s.
(venkovní prostranství, obecná rizika vnitřních prostor)

Subsystém	Identifikace nebezpečí	Hodnocení závažnosti rizika			Bezpečnostní opatření
		P	N	R	
venkovní prostranství areálů (vozovky, manipulační plochy, parkoviště), vnitřní prostory administrativních budov, schodiště, rampy	zakopnutí, pád, uklouznutí	2	2	4	*přizpůsobení chůze aktuálnímu stavu venkovní komunikace *údržba, opravy komunikací (jejich nerovnosti), úklid v případě znečištění *v zimním období udržovat komunikace ve schůdném stavu (posyp) *při pohybu po areálu respektovat bezpečnostní a dopravní značení *zakrytí otvorů v podlahách, komunikacích *přidrżovat se zábradlí při chůzi ze schodů *pracovníci provádějící úklid chodeb jsou povinni upozornit na riziko kluzkého povrchu výstražnou značkou
	*pofezání o sklo (výplň dveří, vrat) *přiskřípnutí, zhmoždění pracovníka samovolným zavřením křidel vrat	2	2	4	*u vrat vedoucích do venkovního prostoru instalovat zarážky křidel vrat *zajištění křidel vrat zarážkami proti samovolnému zavření *včasná oprava poškozených výplní * viditelné označení celoskleněných výplní
dopravní prostředky	*střet chodce (vozidla) s vozidlem	2	3	6	*dodržování max.povolené rychlosti v areálech společnosti *chůze při levém okraj vozovky, není-li k dispozici chodník pro pěši *zvýšená opatrnost při couvání vozidel, provádění nakládky a vykládky *parkování vozidel v místech k tou určených a přehledných (nikoli v zatáčce, nepřehledných místech apod)
technologická, výrobní zařízení v objektech nebo na venkovním prostranství	*poranění, výbuch, požár				*nevstupovat do objektů a prostor, která nesouvisí s plněním pracovního úkolu případně předmětu pronájmu)

Vypracovala: ██████████ Technik BOZP a PO
Věcná správnost: Vedoucí provozů