

Rámcová dohoda

Č.j. PPR-11002-67/ČJ-2017-990640

Čl. 1. Smluvní strany

/1/ Kupující:

ČESKÁ REPUBLIKA - Ministerstvo vnitra

sídlo: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34

IČO:

DIČ:

zastoupená: Ing. Martinem Šlemerem, vedoucím odboru veřejných zakázek
Policejního prezidia ČR

bankovní spojení:

číslo účtu:

doručovací adresa: Ministerstvo vnitra ČR
poštovní schránka 160
160 41 Praha 6

kontaktní adresa: Policejní prezidium ČR
Pelléova 21, Praha 6

tel.:

e-mail:

datová schránka: gs9ai55

(dále jen „kupující“) na jedné straně

a

/2/ Prodávající:

Prabos plus a.s.

sídlo: Komenského 9, 763 21 Slavičín

IČO:

DIČ:

zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl
B, vložka 3864

zastoupená: Ing. Jurajem Vozárem – členem představenstva

bankovní spojení:

číslo účtu:

bankovní spojení:

číslo účtu:

pracovní kontakt:

tel.:

e-mail:

datová schránka: bbifrvx

(dále jen „prodávající“) na straně druhé

(Prodávající a Kupující dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)

u z a v í r a j í

podle ustanovení § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „NOZ“) na základě výsledku zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky „**Rámcová dohoda na nákup polobotek 15 (klimamembrána) PČR na období 2017 – 2020**“, zahájeného na základě ustanovení § 56 a násl. a § 131 až 137 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

tuto rámcovou dohodu (dále jen „dohoda“)

Čl. 2. Předmět dohody

/1/ Touto dohodou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá zboží uvedené v čl. 3. této dohody, které je předmětem koupě, a umožní kupujícímu nabýt vlastnické právo.

/2/ Kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

Čl. 3. Zboží

/1/ Zbožím se rozumí dodávka polobotek 15 (klimamembrána) PČR (obchodní označení: S74622) na období 2017 – 2020 s předpokládaným celkovým počtem 40 000 párů.

/2/ Kupující je oprávněn odebrat v letech 2017 - 2020 bez jakýchkoliv sankcí uvedené zboží v rozsahu podle skutečné aktuální potřeby pro jednotlivé roky bez ohledu na výše uvedený předpoklad uvedený v čl. 3. Zboží této dohody odst. /1/.

/3/ Prodávající se zavazuje dodat zboží výhradně nové, kupující bude jeho prvním uživatelem.

/4/ Technická specifikace zboží je uvedena v příloze č. 1 (Specifikace zboží a ceny), která je nedílnou součástí této dohody. Technické podmínky vedené u kupujícího pod č. S74622/2017 a referenční vzorek vedený u kupujícího pod č. S74622/2017 jsou podklady pro provedení státní ověřování jakosti (dále jen „SOJ“).

/5/ Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.

/6/ Kupující požaduje na zboží uplatnit SOJ ve smyslu zákona č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů. Rozsah a podmínky pro provádění SOJ jsou podrobně uvedeny v příloze č. 2 této dohody.

Čl. 4. Doba a místo plnění

/1/ Trvání vztahu z této dohody je do 30.10.2020, s dílčím plnění vždy do 4 měsíců od doručení objednávky prodávajícímu.

/2/ Kupující bude od prodávajícího nakupovat zboží na základě písemné výzvy k poskytnutí plnění (dále jen „objednávka“). K vystavení objednávky je za kupujícího oprávněn odpovědný pracovník SLZ PP ČR. Kupující doručí podepsanou objednávku prostřednictvím datové schránky prodávajícímu. Prodávající je povinen písemně potvrdit objednávku a toto potvrzení doručit prostřednictvím datové schránky zpět kupujícímu, a to do 10 pracovních



dnů od písemného doručení objednávky prodávajícímu. Za prodávajícího schvaluje objednávku pověřený pracovník: Marie Lysáčková – vedoucí obchodního odd.

/3/ Místem plnění jsou skladové prostory Správy logistického zabezpečení PP ČR Svojsice – okr. Kolín (dále také „SLZ PP ČR“).

Čl. 5. Dodání a převzetí zboží

/1/ Prodávající se zavazuje informovat kupujícího písemně nebo telefonicky o termínu dodání zboží nejméně 5 (pět) pracovních dnů předem prostřednictvím příslušného odpovědného pracovníka kupujícího:  (nebo jiný pověřený pracovník), tel.:  nebo na adresu:

Policejní prezidium ČR
Správa logistického zabezpečení
P.O.Box 6, 150 00 Praha 5

/2/ Zboží bude dodáno převzetím zboží kupujícím po potvrzení dodacího listu v místě plnění. K podpisu dodacího listu za kupujícího je oprávněn pověřený pracovník SLZ PP ČR pro převzetí zboží. Součástí dodacího listu je Osvědčení o jakosti a kompletnosti vydané Úřadem.

/3/ Dodací list bude prodávajícím vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních, každé vyhotovení bude podepsáno oběma smluvními stranami, prodávající obdrží dvě (2) vyhotovení a kupující obdrží jedno (1) vyhotovení. Třetí vyhotovení dodacího listu následně přiloží prodávající k daňovému dokladu (dále jen „faktura“).

/4/ Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.

/5/ Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího současně s nabytím vlastnického práva.

/6/ Prodávající se zavazuje dodat zboží bez vad.

/7/ Vady zjevné při dodání zboží je kupující povinen sdělit prodávajícímu při jeho převzetí, vady skryté je kupující povinen sdělit bez zbytečného odkladu.

/8/ Zboží musí odpovídat oboustranně schváleným technickým podmínkám a schváleným referenčním vzorkům. Ve sporných případech se vyberou z dodaného množství vzorky zboží k arbitrážnímu řízení.

/9/ Kupující si vyhrazuje právo, že může kdykoliv v průběhu plnění odebrat vzorky z dílčích dodávek, provádět průběžnou kontrolu kvality dodávaného zboží a ověřovat technické parametry i vlastnosti výrobku provedením kontrolních zkoušek v akreditované zkušební laboratoři.

/10/ Boty budou označeny:

Každý pápár je označen textilní tkanou etiketou bílé barvy, která je všitá na jazyku z vnitřní strany obuvi. Na etiketě jsou uvedeny následující údaje:

- dodavatel
- vzor



- velikost metricky i Mondopoint
- obvodová skupina
- měsíc/rok výroby

Etiketa musí být stálobarevná, uvedené údaje musí být dobře čitelné po dobu předpokládané životnosti zboží.

Každý pravý půlpár je opatřen odpovídajícím piktogramem. Piktogram lze uvést na textilní etiketu nebo vlepít z vnitřní strany obuvi.

Podešev - na podešvi musí být označena velikost metricky nebo Mondopoint

/11/ Boty budou baleny v krabicích. Na jednotlivých krabicích jsou uvedeny následující údaje:

- dodavatel
- název výrobku
- velikost metricky i Mondopoint
- obvodová skupina
- vzor
- měsíc/rok výroby

Kartony

Na jednotlivých kartonech jsou uvedeny následující údaje:

- dodavatel
- název výrobku
- velikost metricky i Mondopoint
- počet párů
- měsíc/rok výroby

/12/ Obuv bude balena - proložená sulfitovým papírem nebo mikrotenovou folií se vkládá po jednom páru do papírové krabice spolu s 1-ním párem náhradních šněrovadel, 1-ním párem náhradních stélek a návodem na údržbu a ošetřování.

10 párů se vkládá do minimálně 5-tivrstvého kartonu. Karton musí být zajištěn proti samovolnému otevření přelepením a zaráfováním.

V každém kartonu musí být výrobky stejné velikosti. Na kartonu, který neobsahuje boty stejné velikosti, musí být zřetelně vyznačeno množství. Celková hmotnost kartonu nesmí přesáhnout 15 kg, pokud hmotnost kartonu přesáhne 15 kg použije se minimálně 3 vrstvy kartonu.

Čl. 6. Kupní cena

/1/ Kupní cena se sjednává jako cena nejvýše přípustná, změna je přípustná pouze při zákonné změně daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Takováto změna dohody, kupní ceny zboží, není důvodem k uzavření dodatku k dohodě dle čl. 12. odst. 10 dohody.

/2/ Celková cena za zboží činí:

- a) bez DPH: 51 600 000,00 Kč



(slovy: padesátjednamilionůšestsettisíc korun českých),

b) DPH 21 %: 10 836 000,00 Kč

c) včetně DPH: 62 436 000,00 Kč

(slovy: šedesátdvamilionůčtyřistatřicetšesttisíc korun českých).

Cena za 1 pár zboží bez DPH: 1 290,00 Kč, výše DPH 21 %: 270,90 Kč a cena včetně DPH 1 560,90 Kč.

/3/ Tato kupní cena zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené s plněním této dohody. Cena rovněž zahrnuje ke každému páru obuvi 1 pár náhradních stélek a 1 pár náhradních šněrovadel.

/4/ Detailní rozpis kupní ceny je uveden v příloze č. 1 této dohody (Specifikace zboží a ceny).

/5/ Uvedená kupní cena nemusí být v průběhu platnosti této dohody vyčerpána a tím nebude nakoupeno předpokládané množství bot.

Čl. 7. Platební podmínky

/1/ Prodávajícímu vznikne právo fakturovat dnem převzetí zboží kupujícím na základě potvrzeného dodacího listu kupujícím.

/2/ Prodávající se zavazuje daňový doklad (dále jen „faktura“) zaslat do 14 dnů od dodání zboží, na poštovní adresu kupujícího:

Policejní prezidium ČR
Správa logistického zabezpečení
P.O.Box 6
150 05 Praha 5

/3/ Každá faktura bude prodávajícím vyhotovena ve dvou výtiscích (1 originál + 1 kopie) a přílohou faktury bude originál potvrzeného dodacího listu a Osvědčení o jakosti a kompletnosti vydané Úřadem.

/4/ Prodávající se zavazuje zaslat kopii faktury na e-mailovou adresu: pp.ovz@pcr.cz

/5/ Každá faktura musí minimálně obsahovat:

a) náležitosti dle ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 NOZ,

b) číslo jednacích této dohody.

/6/ Kupující je povinen zaplatit fakturu v termínu do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného doručení kupujícímu. Pokud prodávající doručí fakturu kupujícímu v období od 15. prosince aktuálního roku do 28. února následujícího roku bude splatnost faktury šedesát (60) dní od dne doručení kupujícímu z důvodu rozpočtových pravidel kupujícího.



/7/ Kupující je oprávněn do lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení prodávajícímu fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené dohodou, nebo fakturu, která obsahuje nesprávné cenové údaje nebo není doručena v požadovaném množství výtisků, nebo bankovní účet uvedený na faktuře nemá prodávající řádně registrovaný v databázi „Registru plátců DPH“ a to s uvedením důvodu vrácení. Proávající je v případě vrácení faktury povinen do 10 pracovních dnů ode dne doručení opravit vrácenou fakturu nebo vyhotovit fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti. Nová lhůta v původní délce splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené nebo nově vystavené faktury kupujícímu. Faktura se považuje za vrácenou ve lhůtě splatnosti, je-li v této lhůtě odeslána, a není nutné, aby byla v téže lhůtě doručena prodávajícímu, který ji vystavil.

/8/ Platby budou probíhat v korunách českých bezhotovostním převodem na účet prodávajícího.

/9/ Účtována částka se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné finanční částky z bankovního účtu kupujícího ve prospěch bankovního účtu prodávajícího.

/10/ Kupující neposkytuje jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží.

Čl. 8. Záruka na jakost

/1/ Proávající garantuje záruku v délce 24 měsíců ode dne dodání zboží. Tyto záruční podmínky se vztahují na jakékoliv výrobní vady, které mají za následek nekompletnost výrobku a nesprávnou kvalitu, včetně skrytých vad.

/2/ Proávající garantuje skladovatelnost 5 let, přičemž bere záruku za to, že nedojde k poklesu mechanicko-fyzikálních vlastností a užitných vlastností zboží.

/3/ Běh záruční lhůty začíná ode dne převzetí zboží. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, na které se vztahuje záruka.

/4/ Lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 dnů po doručení reklamačního protokolu prodávajícímu.

/5/ Kupující bude na dodávky zboží uplatňovat postupy státního ověřování jakosti (dále také „SOJ“) ve smyslu Zákona č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů. Požadavky na SOJ jsou uvedeny v příloze č. 2 této dohody.

/6/ Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

/7/ Reklamace jsou ze strany prodávajícího řešeny pověřeným pracovníkem SLZ PP ČR.

/8/ Kupující může vlastnosti a kvalitu dodávaného zboží v průběhu dodávek i dodatečně prověřovat v rozsahu daném technickou specifikací této dohody, a to včetně zdravotní nezávadnosti materiálů použitých při výrobě.

/9/ Proávající musí být schopen průkazně doložit, že na výrobu byly použity stejné materiály, ze kterých byly vyrobeny schválené referenční vzorky. Veškeré materiály použité na předmět zakázky musí být v souladu s předloženými materiálovými listy.



/10/ Veškeré následné změny v provedení obuvi, změny materiálu a ve výrobě musí být předem schváleny oběma smluvními stranami.

/11/ Prodávající musí umožnit předat reklamované zboží na území ČR.

Čl. 9. Další povinnosti prodávajícího

/1/ Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této dohody získá od kupujícího nebo o kupujícím či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu kupujícího žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této dohody, ledaže se jedná

- a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
- b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.

/2/ Prodávající je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odst. 1. tohoto článku všechny osoby, které se budou podílet na dodání zboží kupujícímu.

/3/ Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám.

/4/ Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této dohody.

/5/ Prodávající prohlašuje, že zboží uvedené v čl. 3. této dohody nemá právní vady ve smyslu ustanovení § 1920 NOZ.

/6/ Prodávající je povinen dokumenty související s prodejem zboží dle této dohody uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části zboží, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této dohody, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.

/7/ Prodávající souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona o finanční kontrole provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího z dohody.

/8/ Prodávající je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

/9/ Prodávající je povinen sdělit kupujícímu informaci o splnění podmínky dle § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, pokud ji splňuje.

/10/ Prodávající je povinen upozornit kupujícího písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávajícím i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této dohody. Střetem zájmů se rozumí činnost prodávajícího, v jejímž důsledku by došlo k naplnění zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a to v § 2 odst. 3 písm. b) a v § 3 odst. 3 písm. a).

/11/ Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených v této dohodě včetně ceny zboží.



/12/ Prodávající je povinen bankovní účet, jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku kupujícího vůči prodávajícímu na základě této dohody, od uzavření této dohody do ukončení její účinnosti, zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

/13/ Prodávající bude při plnění předmětu dohody postupovat s odbornou péčí, podle nejlepších znalostí a schopností, sledovat a chránit oprávněné zájmy kupujícího a postupovat v souladu s jeho pokyny nebo s pokyny jím pověřených osob.

/14/ Prodávající se zavazuje převzít odpovědnost za škody vzniklé v důsledku vady zboží v rozsahu a za podmínek stanovených v § 2939 NOZ. Bude-li se poškozený v případě škody vzniklé v důsledku vady na zboží dovolávat odpovědnosti u kupujícího za takto vzniklou škodu podle právních předpisů odlišných od NOZ a náhrada škody bude kupujícím poskytnuta, prodávající takto poskytnutou náhradu kupujícímu plně uhradí.

/15/ Prodávající prohlašuje, že nebude uplatňovat na předmět zakázky ochranu dle zákona č. 478/1992 Sb. o užitných vzorech a zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, pokud ano, pak pouze v součinnosti s kupujícím.

Čl. 10. Sankce

/1/ Prodávající je povinen v případě prodlení s dodáním zboží, které nebylo dodáno v termínu podle ustanovení čl. 4, odst. 1. této dohody, zaplatit smluvní pokutu kupujícímu ve výši 0,05 % za každý i započatý den prodlení z ceny té části zboží s DPH, které nebylo dodáno, přičemž cena zboží je specifikována v ustanovení článku 6. této dohody.

/2/ Prodávající je povinen v případě prodlení s doručením faktury, která nebyla doručena v termínu podle ustanovení dle čl. 7., odst. 2 této dohody, zaplatit smluvní pokutu kupujícímu ve výši 0,05 % za každý i započatý den prodlení z fakturované ceny zboží s DPH, které nebylo fakturováno, přičemž cena zboží je specifikována v ustanovení článku 6. této dohody.

/3/ Kupující je povinen v případě nezaplacení kupní ceny v termínu dle čl. 7., odst. 6 této dohody zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý i započatý den prodlení z fakturované, nezaplacené ceny zboží s DPH za každý den prodlení.

/4/ Prodávající je povinen v případě porušení závazků blíže specifikovaných v čl. 8. odst. 4 této dohody zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: Jeden tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.

/5/ Prodávající je povinen v případě porušení závazku blíže specifikovaného v čl. 9., odst. 1 až 5 této dohody zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové kupní ceny včetně DPH, maximálně však 500.000,- Kč (slovy: Pět set tisíc korun českých).

/6/ Smluvní pokuty a úrok z prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dnů od data, kdy byla povinné straně doručena oprávněnou stranou písemná výzva k jejich zaplacení, a to na bankovní účet oprávněné strany uvedený v této dohodě.

/7/ Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).



/8/ Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen případný nárok kupujícího na náhradu škody vůči prodávajícímu v částce převyšující výši smluvní pokuty sjednané pro příslušné porušení povinnosti prodávajícího.

/9/ Smluvní pokuty a náhradu škody dle této dohody a dle NOZ, které je povinen zaplatit prodávající kupujícímu, uplatňuje za kupujícího odpovědný pracovník Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky.

Čl. 11. Odstoupení od dohody

/1/ Kupující je oprávněn odstoupit od dohody v případě podstatného porušení této dohody prodávajícím. Za podstatné porušení se považuje zejména:

- a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než 30 dní,
- b) vadné plnění zboží v souladu s § 2106 NOZ,
- c) nepravdivé nebo zavádějící prohlášení prodávajícího podle čl. 9, odst. 5 této dohody,
- d) neumožnění provedení SOJ nebo nesplnění požadavků na SOJ.

/2/ Kupující je dále oprávněn od této dohody odstoupit v případě, že:

- a) vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,
- b) insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
- c) prodávající je nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona č. 253/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
- d) prodávající bezodkladně neoznámí prokazatelně kupujícímu skutečnost, že je v insolvenci nebo že hrozí její vznik, popř. že bylo správcem daně vydáno rozhodnutí, že je prodávající nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona č. 253/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
- e) prodávající vstoupí do likvidace,
- f) prodávající nemá bankovní účet řádně registrován v databázi „Registru plátců DPH“.

/3/ Prodávající je oprávněn odstoupit od dohody, pokud je kupující v prodlení s úhradou faktury o více než 30 dnů od data splatnosti faktury.

/4/ Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

Čl. 12. Společná a závěrečná ustanovení

/1/ Dohoda se řídí právní řádem České republiky. Práva a povinnosti neupravené dohodou se řídí podle příslušných právních předpisů.

/2/ Smluvní strany se dohodly, že v případě pochybností o datu doručení jakéhokoliv dokumentu uvedeného v této dohodě se má za to, že dnem doručení se rozumí pátý (5)



pracovní den ode dne odeslání dokumentu s výjimkou dokumentů, u kterých je určena lhůta pro doručení delší, a toto odeslání musí být potvrzeno doručovací společností.

/3/ Vzájemné vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně dohodnuty v této dohodě, se řídí příslušnými ustanoveními NOZ.

/4/ Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací této dohody budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými soudy.

/5/ Každá ze smluvních stran je povinna bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně případnou změnu v údajích uvedených v záhlaví této dohody.

/6/ Prodávající ani kupující nejsou bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany oprávněni postoupit práva a povinnosti z této dohody na třetí osobu.

/7/ Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této dohody nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této dohody, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této dohody.

/8/ Součástí této dohody jsou:

Příloha č. 1 (Specifikace zboží a ceny) – 6 listů,

Příloha č. 2 (Požadavky na zabezpečení státního ověřování jakosti) - 2 listy.

/9/ Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této dohody v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zabezpečí kupující.

/10/ Tato dohoda může být měněna nebo doplňována pouze na základě dohody obou smluvních stran písemnými číslovanými dodatky k této dohodě.


/11/ Smluvní strany se dohodly, že tuto dohodu mohou ukončit vzájemnou dohodou.

/12/ Smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.

/13/ Dohoda je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž kupující obdrží dva (2) a prodávající jeden (1) výtisk.

/14/ Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv.


V Slavísku dne 6.12.2017



V Praze dne 6.12.2017

Ing. M.
vedoucí odboru
Policejní

(raz



Specifikace zboží a ceny**Technické popis**

Obuv je určena k celoročnímu používání při výkonu služby a chrání nohu před nepříznivými klimatickými podmínkami.

Konstrukce obuvi, použité materiály i vnitřní vybavení obuvi musí zajistit maximální komfort i při dlouhodobém nošení (tj. více jak 12 hodin denně). Obuv svým provedením nesmí omezovat podmínky řízení služebního vozidla a musí zabezpečit dobrou stabilitu při chůzi. Obuv musí být odolná proti průniku vody a chladu při zachování požadované prodyšnosti. Podešev s dezénem musí být protiskluzná, olejivzdorná, antistatická a s útlumovými vlastnostmi v oblasti paty. Obuv musí být zhotovena v celočerném provedení.

Celkové provedení obuvi musí splňovat požadavky ČSN EN ISO 20347 *Osobní ochranné prostředky - Pracovní obuv z hlediska*:

- absorpce energie v oblasti paty (E)
- izolace obuvi proti chladu (CI)
- odolnosti proti palivovým olejům (FO)
- antistatických vlastností obuvi (A)
- odolnosti proti vodě (WR)

K obuvi se přikládá 1 pár náhradních vkládacích anatomicky tvarovaných stélek a 1 pár náhradních šněrovadel.

1. Popis

Polobotky jsou určeny pro celoroční nošení. Obuv je polobotková, celopodšívková, s monolitní podešví a uzavíráním na šněrování. Svršek je celousňový, jazyk a límeček polštářované. K uzavírání jsou použita obuvnická poutka. Obuv je vybavena vkládacími anatomicky tvarovanými stélkami a speciálními masážními stélkami. Součástí obuvi jsou kulatá šněrovadla v délce 90 cm.

Výška svršku v patě je min. 65 mm u velikosti číslo 28.

Obuv je vyrobena na pohodném obuvnickém kopytě, obvodová skupina: H (parametry viz tabulka – Základní kontrolní rozměry obuvnického kopyta)

2. Provedení obuvi**Svršek**

Polštářovaný kapsový jazyk je spojen s podkroužkem 1-ním řádkem šití. Spoje zadních dílů s nártem a spoje zadních dílů s patičkou jsou šité 2-ma řádky. Límeček je po polštářování prošitý 1-ním řádkem. Střihové provedení a prošití svršku dle předloženého vzorku.

Podšívka

Obuv je celopodšívková speciálním laminátem s voděodolnou a prodyšnou klimamebránou, veškeré spoje podšívky jsou zavařeny voděodolnou páskou.

Plošná hmotnost laminátu 340 ± 40 g/m², tloušťka laminátu $2,0 \pm 0,3$ mm.

Složení čtyřvrstvého laminátu:

- vrchní podšívkový materiál: pletenina ve složení 72 ± 5 % PA, 28 ± 5 % PES,
- střední vrstva: 100% PES plst,



- funkční vrstva: klimatická bikomponentní membrána: 100% polytetrafluoretylen,
- spodní vrstva: ochranný úplet 100% PA

Jeden pár obuvi je vybaven celkem 16-ti obuvnickými poutky. Tvar a velikost kovových doplňků dle předloženého vzorku.

Řezy barvené. Šití v barvě vrchového materiálu, nitě polyesterové s hydrofobní úpravou. Šití musí být přesné a čisté, řádky rovné a souběžné bez vynechání stehů a prasklých nití. Steh musí být utažen bez prosekání materiálu. Stopa jehly musí být zaplněna nití, konce řádků zapořité nebo jinak zajištěné. Připouští se nastavení nití zapořitím minimálně dvou stehů.

3. Provedení spodku

Svršek je opatřen tužinkou a opatkem z termoplastického materiálu. Na svršek je na speciálním obnitkovacím stroji typ STROBEL našita našivací stélka, přední část je napnutá. Takto připravený svršek se nazývá na kovovou nebo plastovou nožku a je na něj natvářena technologií přímého nástřiku dvoukvalitativního polyuretanu podešev. Podešev je v nášlapné části a v podpatku opatřena protikluznými vložkami z termoplastického polyuretanu, odlišné (šedé) barvy.

Obuv se dále opatří vkládací stélkou, šněrovadlem a provede se finiš obuvi.

4. Materiál

P.č.	Typ materiálu - dílec	Druh materiálu	Specifikace materiálu	Barva	Tloušťka
1.	VRCHOVÝ - nárt - zadní díly - podkrouž. - patička	přírodní hovězinová useň	- hydrofobní chromočiněná - probarvená - hladká matová úprava	černá	1,8-2,0 mm
2.	OSTATNÍ VRCHOVÝ - nárt	přírodní hovězinová useň	- hydrofobní chromočiněná - probarvená - měkčená, matová úprava	černá	0,9-1,2 mm
3.	PODŠÍVKA - jazyk horní část	pletšina	- rašlový úplet PA/PES - vysoká prodyšnost - vysoká ořeruvzdornost	černá	2,0 +0,2 mm
4.	SPECIÁLNÍ PODŠÍVKA - nárt, jazyk, zadní díly, - stélka přední	čtyřvrstvý laminát s klimatickou membránou	- vodonepropustnost, - vysoká prodyšnost, - vysoká ořeruvzdornost - funkční membrána 100% PTFE	šedá	2,0 +0,3 mm
5.	POLŠTÁŘOVÁNÍ - jazyk - límeček	mikroporézní materiál	Polyuretanová pěna retikulovaná	—	min. 8 mm min. 10 mm
6.	PODEŠEV	PU/PU/TPU	- přímý nástřik, TPU intarzie - mezipodešev – lehčený PU - podešev – kompaktní PU	černá	—
7.	NAŠÍVACÍ STÉLKA	netkaná textilie	- antistatická	—	min. 2,5 mm
8.	VKLÁDACÍ STÉLKA	základní nosná polyesterová vrstva s polepem	- anatomicky tvarované - vysoká nasákavost a vysychavost - polep netkaná textilie PA - nosná vrstva PES rouno - prořití antistatickou nití	černá	3,5-4,0 mm
9.	MASÁŽNÍ STÉLKA	PVC	- antistatická	bílá	—
10.	ŠNĚROVADLA	polyester	- kulatá - hydrofobní úprava - plastové koncovky	černá	—
11.	KOVÁNÍ poutka, nýty	pevný kov	- antikoroziní úprava, - provedení brunýr	černá	—
12.	ŠICÍ NITĚ	polyester	- hydrofobní úprava	černá	—



Všechny další materiály použité při výrobě obuvi musí být v souladu s požadovanými vlastnostmi a technickými parametry hotové obuvi.

Poznámka:

Předložený vzorek

- podšívka (jazyk límeček)	EXTREME
- speciální (nárt, zadní díly, stélka)	DURACOM MS SPORTIVO – GORE-TEX
- podešev	SPORT LINE –PU/PU s protiskluznými vložkami z TPU v nášlapné a podpatkové části (UREXTER – LP 265 CAT/T400, UREXTER -T233CAT/T400)
- našivací stélka	IBITECH
- vkladací stélka	DRYSOLE
- masážní stélka	VIPAVIL

Zkratky:

PAD – polyamid

PES – polyester

PU – polyuretan

TPU – termoplastický polyuretan

PVC – polyvinylchlorid

5. Šití

Šití svršku se provádí vázaným stehem nitěmi v barvě základního vrchového materiálu. Šití musí být přesné a čisté, řádky rovné a souběžné bez vynechání stehů a prasklých nití. Steh musí být utažen bez prosekání materiálu. Stopa jehly musí být zaplněna nití, konce řádků zapošíte nebo jinak zajištěné. Připouští se nastavení nití zapošítem minimálně dvou stehů.

6. Technické podmínky a technické kvalifikační předpoklady

- Provedení obuvi musí odpovídat ČSN 79 5600 „Obuv – požadavky a zkušební metody.“
- Hotová obuv musí být párovaná (tj. pravý a levý půlpár musí být shodný z hlediska materiálu, provedení i zpracování).
- Nepřípustný je volný a popraskaný líc, vrásky líce usně a štípance na všech vrchových dílcích, žírné vrásky, zarostlé jizvy, škrábance na líci na nártch a zadních dílech.
- Veškeré svrškové dílce musí být přiměřeně koseny a okraje dílců zabarveny.
- Záhyby ve špici a v patě musí být řádně vyhlazeny.
- Svršek musí být na podešvi dokonale ustředěn.
- Rozmístění kovových doplňků musí být souměrné vůči sobě (stejně rozteče).
- Kovové doplňky nesmí mít ostré hrany.
- Všechny materiály použité při výrobě obuvi musí být stálobarevné.
- Pokud jsou v technické specifikaci uvedeny konkrétní materiály (tj. pod obchodním názvem), připouští kupující použití i jiných obdobných materiálů při splnění všech požadovaných technických parametrů materiálů a výrobků.
- Z vnější strany obuvi (tj. na svršku a v podešvi) nesmí být žádný prvek s názvem výrobce či dodavatele.
- Obuv musí celkovým provedením a vnějším vzhledem odpovídat předloženému vzorku.



7. Požadované technické parametry materiálů a výrobků

Polobotky klima 15 – technické parametry

Polobotky klima 15				
P. č.	Parametr	Požadavek	Jednotka	Norma
a) Vrchová useň – základní				
1.	Tloušťka	1,8 – 2,0	mm	ČSN EN ISO 2589
2.	Pevnost v tahu (podél/napříč)	min. 20 /min. 15	MPa	ČSN EN ISO 3376
3.	Tažnost (podél/napříč)	40-60	%	ČSN EN ISO 3376
4.	Pevnost v roztržení šťěrby (podél/napříč)	min. 60	N	ČSN EN ISO 3377-2
5.	Ohybová odolnost (za sucha 50 kc, za mokra 20 kc)	bez viditelných změn	-	ČSN EN ISO 5402
6.	Absorpce vody po 120 min.	max. 20	%	ČSN EN ISO 20344, čl. 6.13
7.	Propustnost pro vodní páru	min. 5	mg/cm ² h	ČSN EN ISO 20344, čl. 6.6
8.	Hodnota pH	min. 3,2	-	ČSN EN ISO 4045
9.	Obsah šestimocného chromu	max. 3,0	mg/kg	ČSN EN ISO 17075
b) Vrchová useň – ostatní				
10.	Tloušťka	1,0 – 1,2	mm	ČSN EN ISO 2589
11.	Pevnost v roztržení šťěrby (podél/napříč)	min. 60	N	ČSN EN ISO 3377-2
12.	Absorpce vody po 120 min.	max. 30	%	ČSN EN ISO 20344, čl. 6.13
13.	Propustnost pro vodní páru	min. 5	mg/cm ² h	ČSN EN ISO 20344, čl. 6.6
14.	Hodnota pH	min. 3,2	-	ČSN EN ISO 4045
15.	Obsah šestimocného chromu	max. 3,0	mg/kg	ČSN EN ISO 17075
c) Podšívková textilie – čtyřvrstvý laminát s klimatickou membránou				
16.	Tloušťka	2,0 ± 0,3 mm	mm	ČSN EN ISO 5084
17.	Pevnost v tahu (podél/napříč)	min. 200	N	ČSN EN 29073-3
18.	Pevnost v dalším trhání (podél/napříč)	min. 20	N	ČSN EN ISO 4674-1, met.B ČSN EN ISO 20344, čl. 6.3
19.	Stálobarevnost při stírání – zapouštění (150 c za sucha, 50 c za mokra)	min. 4	stupeň šedé stupnice	ČSN EN ISO 17700, metoda A
20.	Odolnost proti oděru	min. 200 000 cyklů za sucha min. 50 000 cyklů za mokra	počet cyklů do porušení	ČSN EN ISO 20344, čl. 6.12
21.	Propustnost pro vodní páru	min. 5	mg/cm ² h	ČSN EN ISO 20344, čl. 6.6
22.	Odolnost proti pronikání vody	min. 5	bar	ČSN EN 20811
23.	Odolnost propustnosti vodní páry	max. 15	m ² .Pa/W	ČSN EN 11092:2014
d) Podšívková textilie – úplet				
24.	Pevnost v dalším trhání (podél/napříč)	min. 15	N	ČSN EN ISO 4674-1, met.B ČSN EN ISO 20344, čl. 6.3
25.	Stálobarevnost při stírání – zapouštění (150 c za sucha, 50 c za mokra)	min. 4	stupeň šedé stupnice	ČSN EN ISO 17700, metoda A
26.	Odolnost proti oděru	min. 25 600 cyklů za sucha min. 12 800 cyklů za mokra	počet cyklů do porušení	ČSN EN ISO 20344, čl. 6.12
e) Podešev				
27.	Hloubka dezénu	4,0 – 4,5	mm	ČSN EN ISO 20344, čl. 8.1
28.	Hustota nášlapné vrstvy podešve	1,0 – 1,2	g/cm ³	ČSN EN ISO 1183-1/A
29.	Hustota polyuretanové mezipodešve	45 - 55	g/cm ²	ČSN 62 1405/B
30.	Odolnost proti odírání	max. 150	mm ³	ČSN 62 1466, metoda A
31.	Odolnost vůči opakovanému ohybu	max. 4,0	mm	ČSN EN ISO 20344, čl. 8.4
32.	Pevnost v dalším trhání	min. 8,0	kN/m	ISO 34-1/metoda A
33.	Soudržnost vrstev	min. 4	N/mm	ČSN EN ISO 20344, čl. 5.2
34.	Odolnost proti palivovým olejům	max. 10,0	%	ČSN EN ISO 20344, čl. 8.6
f) Stélka- vkladací				
35.	Absorpce vody	min. 75	mg/cm ²	ČSN EN ISO 20344, čl. 7.2
36.	Desorpce vody	min. 80	%	ČSN EN ISO 20344, čl. 7.2
37.	Stálobarevnost při stírání – zapouštění (150 c za sucha, 50 c za mokra)	min. 4	stupeň šedé stupnice	ČSN EN ISO 17700, metoda A
g) Hotová obuv				
38.	Pevnost spoje mezi svrškem a podešví	min. 4,0	N/mm	ČSN EN ISO 20344, čl. 5.2
39.	Odolnost proti uklouznutí, součinitel tření - za mokra (celá podešev/podpatek)	min. 0,32/min.0,28	-	ČSN EN ISO 20344, příloha A



	- na oleji (celá podešev/podpatek)	min. 0,18/min.0,13	-	
40.	Absorpce energie v oblasti paty	min. 25	J	ČSN EN ISO 20344, čl. 5.14
41.	Odolnost proti pronikání vody -plocha	max. 3	3 cm ²	ČSN EN ISO 20344, čl. 5.15
42.	Pevnost šitých spojů - svrškové dílce	min. 15	N/mm	ČSN 79 5600, čl. 6.4.11
43.	Třecí odolnost šněrovadel	min. 11 000	počet cyklů do porušení	ISO 2023, příloha B
44.	Izolace obuvi proti chladu, pokles teploty na stélce	max. 10	°C	ČSN EN ISO 20344, čl. 5.13
45.	Vnitřní elektrický odpor (za sucha i za vlhka)	1.10 ⁶ až 1.10 ⁹	Ω	ČSN EN ISO 20344, čl. 5.10. – antistatická obuv

Všechny výše uvedené parametry musí být odzkoušeny akreditovanou zkušební laboratoří a jejich zjištěné úrovně musí být uvedeny v příslušných zkušebních protokolech akreditované zkušební laboratoře.

8. Základní kontrolní rozměry obuvnického kopyta


Velikost obuvi	Délka stélky kopyta	Obvod prstních kloubů
230/24	247,9	231,0
235/24,5	252,1	233,5
240/25	256,3	236,0
245/25,5	260,5	238,5
250/26	264,7	241,0
255/26,5	268,9	243,5
260/27	273,1	246,0
265/27,5	277,3	248,5
270/28	281,5	251,0
275/28,5	285,7	253,5
280/29	289,9	256,0
285/29,5	294,1	258,5
290/30	298,3	261,0
295/30,5	306,7	266,0
300/31	315,1	271,0
305/31,5	319,3	273,5
310/32	323,5	276,0
315/32,5	327,7	278,5
320/33	331,9	281,0

Všechny kontrolní rozměry v tabulce jsou uvedeny v milimetrech.

Poznámka: Platné referenční vzorky polobotek 15 jsou vyrobené na kopytě 0459 H.



Nákres - polobotky klima 15



9. Požadovaný velikostní sortiment

VELIKOST	cm	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5	31	32	33	34	35
	mm	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	310	320	330	340

Kupující požaduje dodávku v celém metrickém velikostním sortimentu, tj. včetně půlčísel.

U největších okrajových velikostí, tj. 33, 34 a 35, je možno použít jiný ekvivalentní druh podešve, který bude splňovat požadavky dané v této specifikaci. Požadované parametry této podešve musí být ověřeny a potvrzeny akreditovanou zkušebnou.

Zboží	Cena za 1 pár v Kč		Množství (páry)	Cena celkem v Kč		
	bez DPH	vč. DPH		bez DPH	DPH 21 %	vč. DPH
klimamembrána (S74622)	1 290,00	1 560,90	40 000	51 600 000,00	10 836 000,00	62 436 000,00



Požadavky na zabezpečení státního ověřování jakosti materiálu osobního použití

1. Podmínky pro provádění státního ověřování jakosti

1. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této dohody bude, na základě rozhodnutí Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti (dále jen „Úřad“), provedeno státní ověřování jakosti podle zákona č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2000 Sb.“) v rozsahu a za podmínek stanovených touto dohodou.

2. Státní ověřování jakosti provede zástupce Úřadu (určený zaměstnanec Úřadu) v prostorách, které zajistí prodávající na území České republiky, a to jak v případě tuzemského tak i zahraničního prodávajícího. V případě, že prodávající prostory nezbytné pro uskladnění celé dodávky a pro provádění státního ověřování jakosti nevlastní, je povinen si je zajistit.

3. V rámci státního ověřování jakosti bude provedena konečná kontrola podle § 27 až 29 zákona č. 309/2000 Sb.

4. Vzorky (hotové výrobky) pro provedení materiálových zkoušek vybere z předložené dávky zástupce Úřadu. Ověření shody výrobků z hlediska konstrukčních a kontrolních rozměrů a porovnání výrobků s referenčním vzorkem se provede na statistickém výběru z předložené dávky podle normy ČSN ISO 2859-1:2000, přípustná mez jakosti AQL 1%.

5. Státní ověřování jakosti nezbavuje prodávajícího odpovědnosti za vady výrobků.

2. Požadavky kladené na prodávajícího

6. Proávající je povinen plnit požadavky ČOS 051631, 2. vydání, Požadavky NATO na ověřování kvality při výstupní kontrole.

7. Proávající bezplatně poskytne zástupci Úřadu za účelem provádění státního ověřování jakosti nezbytnou materiální podporu v rozsahu výše uvedeného ČOS a dále parkovací místo pro služební vozidlo v místě výkonu jeho činnosti.

8. Proávající je povinen před zahájením výroby výrobků zpracovat plán kvality, ze kterého bude vyplývat harmonogram výroby a zkoušení výrobků, seznam subjektů podílejících se na výrobě výrobků a rizika spojená s výrobou výrobků. Proávající je povinen zaslat plán kvality a jeho případné revize zástupci Úřadu e-mailem na adresu



9. Proávající je povinen doložit všechny parametry výrobků stanovené touto dohodou. U vzorků vybraných zástupcem Úřadu prodávající na vlastní náklady zajistí potřebné analýzy materiálu na území ČR, které souvisejí se státním ověřováním jakosti. Proávající zajistí, aby provedení analýz materiálů mohl být přítomen zástupce Úřadu. Technické parametry materiálů použitých pro výrobu výrobků doloží protokoly z akreditované zkoušky. Předložené



protokoly musí být v originále, v případě cizojazyčných zkušebních protokolů prodávající zajistí jejich ověřený překlad do českého jazyka. Případná destrukce vzorku za účelem provedení zkoušky nesníhá z prodávajícího povinnost dodat výrobky v rozsahu dle předmětu této dohody. Proávající provede na vybraném kuse párací zkoušku k ověření technologie zpracování po projednání a za přítomnosti zástupce Úřadu. Destrukce vzorku za účelem provedení této zkoušky nesníhá z prodávajícího povinnost dodat výrobky v rozsahu dle předmětu této dohody.

10. Proávající je povinen písemně oznámit zástupci Úřadu e-mailem (na adresu ) připravenost ke konečné kontrole nejméně 7 pracovních dnů předem. V případě, že prodávající toto oznámení zašle později než 30 dní před smluvně stanoveným termínem plnění dodávky, ponese plně důsledky za případné nesplnění termínu dodávky.

11. Proávající předá výrobky ke konečné kontrole zástupci Úřadu až po vnitřní kontrole s předepsanými a řádně vyplněnými průvodními doklady ve smyslu příslušné dokumentace a dohody.

12. Proávající bere na vědomí, že Úřad nebyl kupujícím zmocněn vyjadřovat se k žádostem o povolení odchylky, výjimky nebo změny. Proávající je povinen informovat zástupce Úřadu o všech odchylkách, výjimkách nebo změnách na výrobcích, které byly kupujícím schváleny.

13. Proávající přiloží k dodávce výrobků osvědčení o jakosti a kompletnosti vydané Úřadem.

14. Proávající neprodleně informuje Úřad o uplatněných reklamách a umožní mu účast na řešení reklamace.

