

KRYCÍ LIST NABÍDKY

k veřejné zakázce malého rozsahu dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), která není zadávána postupy podle zákona, ale postupy dle Směrnice č. 3/2016, o zadávání veřejných zakázek, schválené Radou města Jeseník dne 02.12.2016 (dále jen „Směrnice“), ve smyslu § 31 zákona za dodržení zásad uvedených v § 6 zákona:

„Pronájem kopírovacích zařízení“

Zadavatel	
název	Město Jeseník
sídlo	Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník
IČ	003 02 724
Zastoupený	Ing. Adamem Kalousem, starostou města

Uchazeč	
obchodní firma/název	SHARP CENTRUM OLOMOUC s.r.o.
sídlo	Na Bystřičce 740/26, 772 00 Olomouc
IČ	25353233
Zapsaný v obchodním rejstříku	Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 9676
statutární orgán	Ing. Jaroslav Novotný, jednatel
Kontaktní osoba pro věci technické	██████████
telefon, mobil, e-mail	██
fax	-----
Telefon, e-mail kontaktní osoby	██
ID datové schránky	m2pz5fd
bankovní spojení a číslo účtu	██

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA					
Číslo položky	Název položky	Celková nabídková cena bez DPH	Samostatně DPH		Celková nabídková cena s DPH
			15%	21%	
1.	Nabídková cena za měsíční nájem všech 9 ks zařízení	13.124,95 Kč		2.756,24 Kč	15.881,19 Kč
2.	Nabídková cena za 1 černobílý jednostranný výtisk A4	0,14 Kč		0,03 Kč	0,17 Kč
3.	Nabídková cena za 1 barevný jednostranný výtisk A4	0,65 Kč		0,14 Kč	0,79 Kč
4.	Nabídková cena za všechny černobílé jednostranné výtisky za období 4 let dle tabulky v bodě 1.4.5	346.795,26 Kč		72.827,00 Kč	419.622,26 Kč
5.	Nabídková cena za všechny barevné jednostranné výtisky za období 4 let dle tabulky v bodě 1.4.5	245.537,50 Kč		51.562,88 Kč	297.100,38 Kč
6.	Celková nabídková cena za nájem za celou dobu plnění veřejné zakázky (4 roky)	629.997,44 Kč		132.299,46 Kč	762.296,90 Kč
7.	Celková nabídková cena za všechny černobílé jednostranné výtisky A4 za celou dobu plnění veřejné zakázky (4 roky)	346.795,26 Kč		72.827,00 Kč	419.622,26 Kč
8.	Celková nabídková cena za všechny barevné jednostranné výtisky A4 za celou dobu plnění veřejné zakázky (4 roky)	245.537,50 Kč		51.562,88 Kč	297.100,38 Kč
Celková nabídková cena (součet položek 6.,7.,8.)		1.222.330 Kč		256.690 Kč	1.479.020 Kč

- 3 -

Zadavatelem požadované minimální parametry nabízeného zařízení: Multifunkční zařízení A3 barevná v počtu 4 ks: Výrobce: SHARP Typ: DX-2500N	Splnění požadovaných parametrů: ANO/NE
1. formáty tisku: minimálně A5 až do A3	ANO
2. minimální rychlost kopírování a tisku A4 formátu černobíle: 25 str./min (ISO/IEC 24734).	ANO
3. 1. výtisk černobíle kopie do 8 s	ANO
4. 1. výtisk barevné kopie do 9 s	ANO
5. dva zásobníky papíru, každý s kapacitou min. 500 listů, ruční podavač	ANO
6. max. šířka se zavřeným bočním podavačem: 680 mm	ANO
7. zařízení bude obsluhováno stojícím uživatelem, stroj musí stát na originálním podstavci na kolečkách	ANO
8. podporované operační systémy pro tisk: Windows 7 (32, 64 bit), GNU/Linux 64 bit	ANO
9. potisknutelná gramáž A4 papíru: alespoň 80 - 220 g.m ²	ANO
10. duplexní tisk, kopírování a skenování (RADF)	ANO
11. minimální rozlišení kopírování: 600 x 600 dpi	ANO
12. minimální rozlišení tisku: 600 x 600 dpi	ANO
13. minimální rozlišení skenování: 600 x 600 dpi	ANO
14. minimální rychlost jednostranného skenování A4 černobíle při rozlišení 300 x 300 dpi: 50 str./min.	ANO
15. napájení: 220 - 240 V	ANO
16. Energy Star	ANO
17. nové nepoužité zařízení	ANO
18. ovládání pomocí dotykového displeje v českém jazyce	ANO
19. síťový tisk	ANO
20. síťové rozhraní 100-Base-TX Ethernet	ANO
21. síťové protokoly: TCP/IP, FTP, SMB	ANO
22. skenování do USB	ANO
23. skenování na síťový disk (protokol SMB)	ANO
24. skenování do e-mailu, možnost definice 20 e-mailových schránek pro skenování do e-mailu	ANO
25. RADF pro skenování: kapacita alespoň 50 A4 stran, gramáž 70 - 90 g.m ²	ANO
26. skenování do formátů: PDF/A (vícestránkové), JPEG, TIFF	ANO
27. prohlédavatelné PDF	ANO
28. zabezpečený tisk: Počet kroků po počáteční autentizaci uživatele u zařízení (zařízení musí být před příchodem uživatele pro úkony typu tisk, kopírování nebo skenování uzamčené) vedoucí k vytištění zabezpečené úlohy musí být maximálně šest kroků. Případná jakákoliv další nutná autentizace je brána jako další jeden krok. K předložené cenové nabídce bude přiložen datový nosič (CD nebo DVD), který bude obsahovat video, které bude prokazovat splnění požadavku maximálního počtu kroků u zabezpečeného tisku.	ANO 1 krok
29. autentizace uživatelů při tisku a kopírování, minimální počet definovaných uživatelů 20	ANO
30. omezení počtu výtisků na uživatele	ANO
31. sledování statistik tisků z PC a kopírování s možností rozlišení jednotlivých autentizovaných uživatelů	ANO

Parametry nabízeného zařízení nad rámec zadavatelem požadovaných minimálních parametrů:

Zadavatelem požadované minimální parametry nabízeného zařízení: Multifunkční zařízení A3 barevná v počtu 1 ks Výrobce: SHARP Typ: MX-4070N	Splnění požadovaných parametrů: ANO/NE
1. formáty tisku: minimálně A5 až do A3	ANO
2. minimální rychlost kopírování a tisku A4 formátu černobíle: 40 str./min (ISO/IEC 24734).	ANO
3. 1. výtisk černobíle kopie do 8 s	ANO
4. 1. výtisk barevné kopie do 9 s	ANO
5. dva zásobník papíru, každý s kapacitou min. 500 listů, ruční podavač	ANO
6. velkokapacitní zásobník (zásobníky) s celkovou kapacitou min. 2000 listů A4 80 g.m ²	ANO
7. max. šířka se zavřeným bočním podavačem: 680 mm	ANO
8. zařízení bude obsluhováno stojícím uživatelem, stroj musí stát na originálním podstavci na kolečkách	ANO
9. podporované operační systémy pro tisk: Windows 7 (32, 64 bit), GNU/Linux 64 bit	ANO
10. potisknutelná gramáž A4 papíru: alespoň 80 - 220 g.m ²	ANO
11. duplexní tisk, kopírování a skenování (DADF)	ANO
12. minimální rozlišení kopírování: 600 x 600 dpi	ANO
13. minimální rozlišení tisku: 600 x 600 dpi	ANO
14. minimální rozlišení skenování: 600 x 600 dpi	ANO
15. minimální rychlost jednostranného skenování A4 černobíle při rozlišení 300 x 300 dpi: 80 str./min.	ANO
16. napájení: 220 - 240 V	ANO
17. Energy Star	ANO
18. nové nepoužité zařízení	ANO
19. ovládání pomocí dotykového displeje v českém jazyce	ANO
20. síťový tisk	ANO
21. síťové rozhraní 100-Base-TX Ethernet	ANO
22. síťové protokoly: TCP/IP, FTP, SMB	ANO
23. skenování do USB	ANO
24. skenování na síťový disk (protokol SMB)	ANO
25. skenování do e-mailu, možnost definice 70 e-mailových schránek pro skenování do e-mailu	ANO
26. DADF pro skenování: kapacita alespoň 50 A4 stran, gramáž 70 - 90 g.m ²	ANO
27. skenování do formátů: PDF/A (vícestránkové), JPEG, TIFF	ANO
28. prohlédavatelné PDF	ANO
29. zabezpečený tisk: Počet kroků po počáteční autentizaci uživatele u zařízení (zařízení musí být před příchodem uživatele pro úkony typu tisk, kopírování nebo skenování uzamčené) vedoucí k vytištění zabezpečené úlohy musí být maximálně šest kroků. Případná jakákoliv další nutná autentizace je brána jako další jeden krok. K předložené cenové nabídce bude přiložen datový nosič (CD nebo DVD), který bude obsahovat video, které bude prokazovat splnění požadavku maximálního počtu kroků u zabezpečeného tisku.	ANO 1 krok
30. autentizace uživatelů při tisku a kopírování, minimální počet definovaných uživatelů 70	ANO
31. omezení počtu výtisků na uživatele	ANO
32. sledování statistik tisků z PC a kopírování s možností rozlišení jednotlivých autentizovaných uživatelů	ANO

Parametry nabízeného zařízení nad rámec zadavatelem požadovaných minimálních parametrů:

Zadavatelem požadované minimální parametry nabízeného zařízení: Multifunkční zařízení A3 barevná v počtu 1 ks Výrobce: SHARP Typ: MX-5070N 	Splnění požadovaných parametrů: ANO/NE
1. formáty tisku: minimálně A5 až do A3	ANO
2. minimální rychlost kopírování a tisku A4 formátu černobíle: 45 str./min (ISO/IEC 24734).	ANO
3. 1. výtisk černobílé kopie do 8 s	ANO
4. 1. výtisk barevné kopie do 9 s	ANO
5. dva zásobník papíru, každý s kapacitou min. 500 listů, ruční podavač	ANO
6. velkokapacitní zásobník (zásobníky) s celkovou kapacitou min. 2000 listů A4 80 g.m ²	ANO
7. max. šířka se zavřeným bočním podavačem: 680 mm	ANO
8. zařízení bude obsluhováno stojícím uživatelem, stroj musí stát na originálním podstavci na kolečkách	ANO
9. podporované operační systémy pro tisk: Windows 7 (32, 64 bit), GNU/Linux 64 bit	ANO
10. potisknutelná gramáž A4 papíru: alespoň 80 - 220 g.m ²	ANO
11. duplexní tisk, kopírování a skenování (DADF)	ANO
12. minimální rozlišení kopírování: 600 x 600 dpi	ANO
13. minimální rozlišení tisku: 600 x 600 dpi	ANO
14. minimální rozlišení skenování: 600 x 600 dpi	ANO
15. minimální rychlost jednostranného skenování A4 černobíle při rozlišení 300 x 300 dpi: 80 str./min.	ANO
16. napájení: 220 - 240 V	ANO
17. Energy Star	ANO
18. nové nepoužité zařízení	ANO
19. ovládání pomocí dotykového displaye v českém jazyce	ANO
20. síťový tisk	ANO
21. síťové rozhraní 100-Base-TX Ethernet	ANO
22. síťové protokoly: TCP/IP, FTP, SMB	ANO
23. skenování do USB	ANO
24. skenování na síťový disk (protokol SMB)	ANO
25. skenování do e-mailu, možnost definice 70 e-mailových schránek pro skenování do e-mailu	ANO
26. DADF pro skenování: kapacita alespoň 50 A4 stran, gramáž 70 - 90 g.m ²	ANO
27. skenování do formátů: PDF/A (vícestránkové), JPEG, TIFF	ANO
28. prohledávatelné PDF	ANO
29. zabezpečený tisk: Počet kroků po počáteční autentizaci uživatele u zařízení (zařízení musí být před příchodem uživatele pro úkony typu tisk, kopírování nebo skenování uzamčené) vedoucí k vytištění zabezpečené úlohy musí být maximálně šest kroků. Případná jakákoliv další nutná autentizace je brána jako další jeden krok. K předložené cenové nabídce bude přiložen datový nosič (CD nebo DVD), který bude obsahovat video, které bude prokazovat splnění požadavku maximálního počtu kroků u zabezpečeného tisku.	ANO 1 krok
30. autentizace uživatelů při tisku a kopírování, minimální počet definovaných uživatelů 70	ANO
31. omezení počtu výtisků na uživatele	ANO
32. sledování statistik tisků z PC a kopírování s možností rozlišení jednotlivých autentizovaných uživatelů	ANO
33. české OCR do editovatelného formátu v textovém nebo tabulkovém procesoru	ANO
34. finišer - sponka v rohu	ANO

Parametry nabízeného zařízení nad rámec zadavatelem požadovaných minimálních parametrů:

50 str./min.; čb 4,7s/color 6,7s prv.výtisk; 300 g/m ² ze zásob.; A5-SRA3; bezesponk. seš., atd.	
Zadavatelem požadované minimální parametry nabízeného zařízení: Multifunkční zařízení A3 černobílá v počtu 3 ks Výrobce: SHARP Typ: MX-M364N	Splnění požadovaných parametrů: ANO/NE
1. formáty tisku: minimálně A5 až do A3	ANO
2. minimální rychlost kopírování a tisku A4 formátu černobíle: 35 str./min (ISO/IEC 24734).	ANO
3. 1. výtisk černobíle kopie do 8 s	ANO
4. dva zásobníky papíru, každý s kapacitou min. 500 listů, ruční podavač	ANO
5. velkokapacitní zásobník (zásobníky) s celkovou kapacitou min. 2000 listů A4 80 g.m ⁻²	ANO
6. max. šířka se zavřeným bočním podavačem: 680 mm	ANO
7. zařízení bude obsluhováno stojícím uživatelem, stroj musí stát na originálním podstavci na kolečkách	ANO
8. podporované operační systémy pro tisk: Windows 7 (32, 64 bit), GNU/Linux 64 bit	ANO
9. potisknutelná gramáž A4 papíru: alespoň 80 - 220 g.m ⁻²	ANO
10. duplexní tisk, kopírování a skenování (RADF)	ANO
11. minimální rozlišení kopírování: 600 x 600 dpi	ANO
12. minimální rozlišení tisku: 600 x 600 dpi	ANO
13. minimální rozlišení skenování: 600 x 600 dpi	ANO
14. minimální rychlost jednostranného skenování A4 černobíle při rozlišení 300 x 300 dpi: 80 str./min.	ANO
15. napájení: 220 - 240 V	ANO
16. Energy Star	ANO
17. nové nepoužité zařízení	ANO
18. ovládání pomocí dotykového displeje v českém jazyce	ANO
19. síťový tisk	ANO
20. síťové rozhraní 100-Base-TX Ethernet	ANO
21. síťové protokoly: TCP/IP, FTP, SMB	ANO
22. skenování do USB	ANO
23. skenování na síťový disk (protokol SMB)	ANO
24. skenování do e-mailu, možnost definice 60 e-mailových schránek pro skenování do e-mailu	ANO
25. RADF pro skenování: kapacita alespoň 50 A4 stran, gramáž 70 - 90 g.m ⁻²	ANO
26. skenování do formátů: PDF/A (vícestránkové), JPEG, TIFF	ANO
27. prohlédavatelne PDF	ANO
28. zabezpečený tisk: Počet kroků po počáteční autentizaci uživatele u zařízení (zařízení musí být před příchodem uživatele pro úkony typu tisk, kopírování nebo skenování uzamčené) vedoucí k vytištění zabezpečené úlohy musí být maximálně šest kroků. Případná jakákoliv další nutná autentizace je brána jako další jeden krok. K předložené cenové nabídce bude přiložen datový nosič (CD nebo DVD), který bude obsahovat video, které bude prokazovat splnění požadavku maximálního počtu kroků u zabezpečeného tisku.	ANO 1 krok
29. autentizace uživatelů při tisku a kopírování, minimální počet definovaných uživatelů 60	ANO
30. omezení počtu výtisků na uživatele	ANO
31. sledování statistik tisků z PC a kopírování s možností rozlišení jednotlivých autentizovaných uživatelů	ANO



Parametry nabízeného zařízení nad rámec zadavatelem požadovaných minimálních parametrů:

Níže uvedeným podpisem stvrzuji, že podávám tuto nabídku v souladu se zadávací dokumentací.

Prohlašuji místopřísežně, že:

- a) veškeré údaje a informace, které jsem ve své nabídce uvedl jako účastník výběrového řízení o předmětnou veřejnou zakázku, jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti;
- b) veškeré doklady a dokumenty, kterými jako účastník výběrového řízení o předmětnou veřejnou zakázku prokazuji svoji kvalifikaci a ostatní podmínky pro účast, jsou věrohodné, pravdivé a odpovídají skutečnosti;
- c) akceptuji zadávací lhůtu, stanovenou zadavatelem uvedenou ve Výzvě v rozsahu zadávací dokumentace.

Dále prohlašuji místopřísežně, že jsem se v plném rozsahu seznámil se zadávacími podmínkami v zadávací dokumentaci, že jsem si před podáním nabídky vyjasnil veškerá sporná ustanovení, nebo technické nejasnosti a že s podmínkami zadání a zadávací dokumentací souhlasím a respektuji je.

datum	27. 11. 2017	  otisk razítka
místo	Olomouc	
podpis		