



## ZŠ O. Nedbala - kamerový systém nová tělocvična

***Dodavatel***

**Delnet CZ, s.r.o.**

Novohradská 1660

370 08 České Budějovice

***Kontaktní osoba***

obchod@delnet.cz

Tel.: +420 385 349 714

Fax: 385 347 517

číslo nabídky: **1257 - 1**

***Objednatel***

**Základní škola O. Nedbala**

O. Nedbala 30

37005 České Budějovice

***Kontaktní osoba***

**Mgr. Miroslav Poláček**

zsonedbala@volny.cz

Tel.:605151483

Fax.:

## Materiál (DPH 21%)

Řádek	Název položky	Typové č.:	cena za jednotku	Počet	jedn.	celkem za položku
1	drobný instalační materiál		200,00 Kč	1	kpl.	200,00Kč
2	DS-2CD2322WD-I(4mm) - pevná DOME IP kamera <i>2.0MP TURRET venkovní Dome Ball kamera Hikvision DS-2CD2322WD-I s objektivem 4mm a maximálním rozlišením HD 1920x1080 podporuje kompresi videa H.264/MJPEG a funkci Dual Stream. Díky technologii EXIR je přísvit kamery schopný dosáhnout vzdálenosti až 30m. Kamera podporuje funkci WDR 120dB, 3D DNR a Rol. Ochranu zařízení zajišťuje IP 67. U tohoto modelu nechybí ani možnost připojení na síť, nebo funkce kompenzace protisvětla. Napájení 12V DC/PoE.</i>		3 352,00 Kč	2	ks	6 704,00Kč
3	DS-2CD2T22WD-I5(4mm) - IP kamera vč. krabice pod kameru <i>2.0MP BULLET venkovní kamera Hikvision DS-2CD2T22WD-I5 s 4mm monofokálním objektivem a maximálním rozlišením 1920x1080. Kamera podporuje kompresi videa H.264/MJPEG a funkci Dual stream. Díky technologii EXIR přísvit dosahující až do vzdálenosti 50m. Nechybí ani funkce WDR 120dB a 3D DNR, pamět řešena slotem Micro SD s max. 128GB. Ochranu zařízení zajišťuje IP66. Kamera lze připojit na síť (PoE). Napájení: PoE/DC 12V.</i>		3 672,00 Kč	5	ks	18 360,00Kč
4	DS-7716NI-K4 - záznamové zařízení pro 16 IP kamer vč. HDD 4TB <i>Síťový videorekordér Hikvision DS-7716NI-K4 umožňující připojení až 16 zařízení s maximálním 8MPx nabízí uživateli kvalitní záznam o rychlosti až 256Mb/s a rozlišení 4K. Zařízení podporuje video kompresi H.264/H.265/MPEG. Možnost připojení až 4x HDD SATA o velikosti až 6TB. Nechybí ani 3x USB (2x 2.0, 1x 3.0). Video výstup je umožněn konektory VGA a HDMI 4K. Zařízení podporuje připojení Ethernet (1x LAN). Samozřejmostí je Audio vstup a výstup, Alarm vstup (16x) a výstup (4x) a konektory RS-232 a RS-485. Napájení ze sítě 240V AC.</i>		12 266,30 Kč	1	ks	12 266,30Kč
5	FGSW-1828PS - PoE switch <i>16 portů 10/100Base-TX Ethernet portů s integrovanými 8-mi IEEE 802.3af PoE porty ovladatelnými z Web UI, výkon do 110W, 2 Gigabitové porty 1000base-T sdílené s dvěmi porty miniGBIC SFP., Webový management, VLAN portové sítě, trunking, QoS (ToS/DiffServ, 802.1p), řízení pásma, IGMPv2, podpora 802.1Q směrování.</i>		5 357,60 Kč	1	ks	5 357,60Kč

**42 887,90 Kč**

## Montáž (DPH 21%)

Řádek	Název položky	Typové č.:	cena za jednotku	Počet	jedn.	celkem za položku
6	osazení, oživení a konfigurace záznamového zařízení		3 040,00 Kč	1	kpl.	3 040,00Kč
7	osazení, oživení a nastavení kamery		1 350,00 Kč	7	ks	9 450,00Kč

**12 490,00 Kč**

## Vedlejší náklady (DPH 21%)

Řádek	Název položky	Typové č.:	cena za jednotku	Počet	jedn.	celkem za položku
8	Doprava - paušál ČB		200,00 Kč	3	ks	600,00Kč

**600,00 Kč**

**Celkem bez DPH:**

**55 977,90 Kč**

**Cena s DPH**

**67 733,00 Kč**

