



Pracoviště : Okružní 876/19 b, 638 00 Brno

Magistrát města Brna
Odbor správy majetku
Husova 3
601 67 Brno

Bc. Petr Gabriel, vedoucí Odboru správy majetku

tel : [REDACTED]

fax : [REDACTED]

váš dopis značky / ze dne
zadání podm. /23.10.2017

vyřizuje
Ing. Martin Peniaško
[REDACTED]

Brno
13.11.2017

Zasíláme Vám cenovou nabídku dle vašich požadavků „Zadání podmínek k provedení průzkumu trhu na zakázku malého rozsahu“.

Akce : Štolcova 16 – oprava dešťové přípojky

Cena : Celková nabízená cena je stanovena ve výši:
51.620,00 Kč bez DPH

DPH 21% je ve výši 10.840,20- Kč

Celkem cena s DPH je ve výši 62.460,20 Kč

Termín plnění : do 30.11.2017

Záruka : 60 měsíců

Přílohy : 1) položkový rozpočet opravy kanalizace ze dne 13.11.2017 ... 1 ks výtisk

S pozdravem

pro
IC
te

Ing. Lubomír Sedláček
jednatel společnosti



ROZPOČET BEZVÝKOPOVÉ OBNOVY KANALIZACE

Zhotovitel :

SEBAK spol. s r.o.

Kudrnova 447/27, 620 00 Brno

Ing. Martin Peniaško, provozní ředitel společnosti

Ing. Oldřich Kůra

IČ : 60696834

DIČ : CZ 60696834

e-mail : sebak@sebak.cz www.sebak.cz

Objednatel :

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, odbor správy majetku

Husova 3, 601 67 Brno

p. Anna Marečková

Objekt : ZŠ Štolcova 16, Brno

Způsob opravy : bezvýkopově „úsekovou sanační vložkou – technologií BRAWOLINER“



Důvod opravy : oprava kanalizace na základě požadavku zákazníka

Předpokládaný termín plnění :

1-2 dny

Popis prací při bezvýkopových úsekových obnovách:

Úseková bezvýkopová obnova se provádí zavedením – invertováním bezešvého nebo filcového rukávce (lineru) vzduchem při tlaku 0,3 bar do celé délky úseku. Rukávec je syčen epoxidovou pryskyřicí, která se vytvrzuje ohřevem. V celé délce úseku vzniká kompaktní a staticky samonosné potrubí o síle stěny 3-12 mm, které je bez jediného spoje a vyniká perfektními hydraulickými vlastnostmi. Vlastní bezvýkopová obnova se provádí v rozmezí cca 4-8 hodin/úsek, přičemž po tuto dobu nesmí kanalizací protékat žádná voda, aby nedošlo ke znehodnocení díla. Jelikož po dokončení úsekové bezvýkopové obnovy zůstávají veškeré stávající zaústěné přípojky zaslepeny nově vytvořeným potrubím, je nutné tyto roboticky zevnitř potrubí prořezat a obnovit tak jejich funkčnost.



Stručný popis navrhovaných prací dle čísel úseků RZ:

6) A6– napojení na další tok: bezvýkopová úseková obnova kanalizace – potrubí DN 125-150 v celkové délce 11,0m

Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem Kč
Doprava mechanismů a zařízení stavby				
Tlakový vůz	Ks	1,000	330,00	330,00
Sanační/montážní vůz	Ks	2,000	330,00	660,00
Vyřízení ZUK, vč. poplatků	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00
Doprava mechanismů a zařízení stavby				4 490,00
úsek č.1 :				
Bezvýkopová úseková obnova				
Čištění kanalizace : před bezvýkopovou opravou	m	11,000	160,00	1 760,00
Inspekce TV kamerou : před bezvýkopovou opravou, bez DVD a RZ	m	11,000	120,00	1 320,00
Bezvýkopová rekonstrukce úseku – sycený bezešvý rukávec BRAWOLINER DN 125-150 FIX s konečnou silou stěny 3,0-3,5 mm	m	11,000	3 100,00	34 100,00
Použití kalibračního rukávce DN 125-150 pro metodu s otevřeným koncem	m	12,000	600,00	7 200,00
Úprava a odfrézování pracovního konce rukávce	Ks	1,000	1 100,00	1 100,00
Inspekce TV kamerou : po bezvýkopové opravě, vč. DVD a RZ	m	11,000	150,00	1 650,00
Bezvýkopová úseková obnova				47 130,00
Celkem bez DPH				51 620,00
DPH	%	21,000		10 840,20
Celkem s DPH				62 460,20

Záruční doba za provedené dílo bezešvou vložkou : 60 měsíců

Minimální životnost nově vytvořené kanalizace bezvýkopovou metodou je 60-80let !

V Brně dne 13.11.2017

