

Položkový rozpočet

Zakázka: **Videň-rekonstrukce vodovodu DODATEK 1**

Objednatel: **Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko** IČ: **43383513**
Vodárenská 244/2 DIČ: **CZ43383513**
59101 Žďár nad Sázavou-Žďár nad Sázavou 4

Zhotovitel: **PAVEL DRLÍČEK** IČ: **60671211**
Osová Bítýška 115 DIČ: **CZ7209124824**
59453 Osová Bítýška

| Rozpis ceny | | | Celkem |
|------------------|--|--|------------------|
| HSV | | | 37 965,15 |
| PSV | | | 0,00 |
| MON | | | 504,00 |
| Vedlejší náklady | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| Celkem | | | 38 469,15 |

Rekapitulace daní

| | | |
|-------------------------|-------------|----------------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 38 469,00 CZK |

Cena celkem bez DPH **38469,00** CZK

v **Osové Bítýšce** _____ dne **22.11.2017**

Pavel Drlíček
přípravné práce pro stavby
59453 Osová Bítýška 115
Ústředna 72 211, DIČ: CZ72091
mobil: 604 71 19 90



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem |
|-------------|--------------------------------|----------|--|--|-----------|
| 1 | Zemní práce | HSV | | | 4 838,80 |
| 4 | Vodorovné konstrukce | HSV | | | 0,00 |
| 5 | Komunikace | HSV | | | 0,00 |
| 8 | Trubní vedení | HSV | | | 32 426,00 |
| 91 | Doplňující práce na komunikaci | HSV | | | 0,00 |
| 96 | Bourání konstrukcí | HSV | | | 0,00 |
| 97 | Prorážení otvorů | HSV | | | 0,00 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV | | | 700,35 |
| M21 | Elektromontáže | MON | | | 504,00 |
| M23 | Montáže potrubí | MON | | | 0,00 |
| Cena celkem | | | | | 38 469,15 |

Položkový rozpočet

| | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|
| S: | Vídeň-rekonstrukce vodovodu DODATEK 1 | | | | |
| | Navýšení položek : zřízení 2ks domovních přípojek | | | | |
| | : přidaný sekční ventil DN100 u Jednoty | | | | |
| | : odbočení,sekční ventil DN 80 do nové zóny | | | | |
| | : vybourání,montáž nového kusu FF 100/1000 armaturní šachty | | | | |
| | | | | | |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) |
|------|---------------|--|-----|-----------|-----------|----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|
| Díl: | 1 | Zemní práce | | | | 4 838,80 | | 151,33 | | 157,74 |
| 1 | 115101201R00 | Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min | h | 40,00000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy | den | 5,00000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 119001401R00 | Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm | m | 6,24000 | | 0,00 | 0,01 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 119001402R00 | Dočasné zajištění ocelového potrubí DN 200-500 mm | m | 1,50000 | | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 119001412R00 | Dočasné zajištění beton.a plast.potrubí DN 200-500 | m | 4,00000 | | 0,00 | 0,01 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 119001421R00 | Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů | m | 1,20000 | | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 121101101R00 | Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m | m3 | 1,20000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 130001101R00 | Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení | m3 | 45,89200 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 131201201R00 | Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 | m3 | 18,14400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 131301201R00 | Hloubení zapažených jam v hor.4 do 100 m3 | m3 | 2,59200 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 131401201R00 | Hloubení zapažených jam v hor.5 do 100 m3 | m3 | 2,59200 | | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 138501101R00 | Dolamování jam ve vrstvě do 1,0 m v hor.6 | m3 | 1,29600 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 138601101R00 | Dolamování jam ve vrstvě do 1,0 m v hor.7 | m3 | 1,29600 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 132201212R00 | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ | m3 | 303,73000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 132301212R00 | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ | m3 | 8,00000 | 250,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 132401211R00 | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ | m3 | 43,39000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 138501201R00 | Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.6 | m3 | 21,69500 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 138601201R00 | Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.7 | m3 | 21,69500 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 141701102 | Protlačení ocel.potrubí DN 200-500 mm | m | 10,20000 | | 0,00 | 0,02 | 0,18 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 14221291R | Trubka bezešvá hladká 11353.1 D 219x6,3 mm | m | 10,50600 | | 0,00 | 0,03 | 0,35 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 151101101R00 | Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl.do 2 m | m2 | 473,84400 | | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 151101111R00 | Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m | m2 | 473,84000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 151101201R00 | Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m | m2 | 40,03500 | | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 151101211R00 | Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m | m2 | 40,03500 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m | m3 | 8,00000 | 40,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------|--|-----|-----------|--------|-------------|------|--------------|------|-------------|
| 26 | 161101151R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m | m3 | 66,88500 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 8,00000 | 106,00 | 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 162701155R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m | m3 | 44,92800 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 162401102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m, meziskládka a zpět | m3 | 175,71200 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 162401152R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 2000 m, meziskládka a zpět | m3 | 43,92800 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 162201152R00 | Vodorovné přemístění sypaniny do 50 m | m3 | 236,58240 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 167101102R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 | m3 | 8,00000 | 30,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 167101152R00 | Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství nad 100 m3 | m3 | 67,96400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 171201101R00 | Rozhrnutí sypaniny na násypišti | m3 | 346,40000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m | m3 | 224,66000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 199000005R00 | Poplatek za skládku zeminy 1- 4 | t | 393,15500 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 8,00000 | 45,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 175101101R00 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny | m3 | 2,00000 | 150,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 181101101R00 | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění | m2 | 4,00000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním | m2 | 173,99800 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 181301113R00 | Rozproštění ornice, rovina, tl.15-20 cm,nad 500m2 | m2 | 6,00000 | 12,30 | 73,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | 180402111R00 | Založení trávníku parkového výsevem v rovině | m2 | 6,00000 | 10,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 113107530R00 | Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.30 cm | m2 | 21,70000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 8,68 |
| 44 | 113107520R00 | Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm | m2 | 44,10000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 10,36 |
| 45 | 113107630R00 | Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm | m2 | 108,20000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 43,28 |
| 46 | 113108420R00 | Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.20 cm | m2 | 108,20000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 48,69 |
| 47 | 113108310R00 | Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 10 cm | m2 | 8,90000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 1,61 |
| 48 | 113109308R00 | Odstranění podkladu pl. 50 m2, bet.prostý tl.8 cm | m2 | 44,10000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 8,16 |
| 49 | 113108305R00 | Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 5 cm | m2 | 44,10000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 4,32 |
| 50 | 113151114R00 | Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm | m2 | 255,00000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 32,64 |
| 51 | 00572410R | Směs travní parková II. mírná zátěž PROFI | kg | 1,70280 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 58337332R | Štěrkopísek frakce 0-22 C | t | 3,50000 | 182,00 | 637,00 | 1,00 | 3,50 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 58344199R | Štěrkodrtě frakce 0-63 C | t | 145,11200 | | 0,00 | 1,00 | 145,11 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 59213392R | Kabelový žlab T2 N, 100x31x26 cm | kus | 11,00000 | | 0,00 | 0,10 | 1,05 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | 59213431R | Krycí deska 50/30/6, 50x30x6 cm | kus | 22,00000 | | 0,00 | 0,02 | 0,48 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | 181114711R00 | Odstranění kamene sebráním do 15 kg | m3 | 1,74600 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce | | | | 0,00 | | 59,88 | | 0,00 |
| 57 | 451573111R00 | Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm | m3 | 29,08000 | | 0,00 | 1,89 | 54,98 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | 452313141R00 | Bloky pro potrubí z betonu C 16/20 | m3 | 1,93000 | | 0,00 | 2,50 | 4,83 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | 452353101R00 | Bednění bloků pod potrubí | m2 | 14,54000 | | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------|---|------|-----------|--------|------------------|------|---------------|------|-------------|
| Díl: | 5 | Komunikace | | | | 0,00 | | 188,68 | | 0,00 |
| 60 | 564871116 | Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 30 cm | m2 | 117,10000 | | 0,00 | 0,55 | 64,55 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | 564751111R00 | Podklad z kameniva drceného vel.16-32 mm,tl. 15 cm | m2 | 44,10000 | | 0,00 | 0,29 | 12,86 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | 564731111R00 | Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 10 cm | m2 | 12,80000 | | 0,00 | 0,20 | 2,52 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | 565131111R00 | Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm | m2 | 8,90000 | | 0,00 | 0,13 | 1,17 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | 565171113R00 | Podklad z obal kamen. ACP 22+, š. do 3 m, tl.12 cm | m2 | 108,20000 | | 0,00 | 0,32 | 34,24 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | 573111115R00 | Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 2,5 kg/m2 | m2 | 117,10000 | | 0,00 | 0,01 | 0,88 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | 573211111R00 | Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,3 kg/m2 | m2 | 108,20000 | | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | 573211111R00 | Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 | m2 | 263,90000 | | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | 577112114R00 | Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.5 cm | m2 | 263,90000 | | 0,00 | 0,13 | 34,22 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | 577115116R00 | Beton asf.ACL 22 S,modif.ložný š. do 3 m, tl. 7 cm | m2 | 108,20000 | | 0,00 | 0,18 | 19,64 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | 578132111R00 | Litý asfalt z kameniva hrubozrnný do 3 m tl. 3 cm | m2 | 44,10000 | | 0,00 | 0,07 | 3,24 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | 581114111R00 | Kryt z betonu komunikací pro pěší tloušťky 8 cm | m2 | 44,10000 | | 0,00 | 0,20 | 8,91 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 564962111R00 | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 20 cm | m2 | 12,80000 | | 0,00 | 0,49 | 6,22 | 0,00 | 0,00 |
| Díl: | 8 | Trubní vedení | | | | 32 426,00 | | 1,40 | | 0,07 |
| 73 | 892271111R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 125 | m | 309,30000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 892241111R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 | m | 5,10000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | 892372111R00 | Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 300 | úsek | 4,00000 | | 0,00 | 0,04 | 0,14 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | 892273111R00 | Desinfekce vodovodního potrubí DN 125 | m | 314,40000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | 899401111R00 | Osazení poklopů litinových ventilových | kus | 2,00000 | 300,50 | 601,00 | 0,06 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | 899401112R00 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 2,00000 | 417,00 | 834,00 | 0,11 | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | 899712111R00 | Orientační tabulky na zdivu | kus | 2,00000 | 181,50 | 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií š.34 cm | m | 10,00000 | 10,30 | 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | 850245121R00 | Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 80 | kus | 1,00000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | 850265121R00 | Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 100 | kus | 1,00000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | 857241131 | Montáž litinových tvarovek jednoosých DN 80 mm | kus | 6,00000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | 857261131 | Montáž litinových tvarovek jednoosých DN 100 mm | kus | 4,00000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | 857263131 | Montáž litinových tvarovek odbočných DN 100 mm | kus | 1,00000 | 359,00 | 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | 871251221 | Montáž potrubí z trub z PE 100 mm, SDR 17, PN 10, D 110/6,6 mm RC | m | 309,30000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | 871241221 | Montáž potrubí z trub z PE 100 mm, SDR 17, PN 10, D 90/5,4 mm RC | m | 5,10000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | 871161211 | Montáž potrubí z trub z PE 32 mm, SDR 11, PN 16, D 32/3,0 mm | m | 10,00000 | 14,30 | 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | 87726-1101 | Montáž tvarovek na potrubí z PE 100 | kus | 52,00000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | 87726-1102 | Montáž tvarovek na potrubí z PE 100, D 110 | kus | 7,00000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | 87724-1112 | Montáž tvarovek na potrubí z PE 100, D 90 | kus | 1,00000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | 877241101 | Montáž elektrotvarovek D 90 | kus | 2,00000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|--|-----|-----------|----------|----------|------|------|------|------|
| 93 | 877261126 | Montáž elektrovar.sedlová s uzav.ventilem | kus | 2,00000 | 103,00 | 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | 891241111R00 | Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80 | kus | 1,00000 | 537,00 | 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | 891211111R00 | Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 50 | kus | 1,00000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | 891261111R00 | Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100 | kus | 1,00000 | 685,00 | 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | 89991-1122 | Kluzné objímky typ A, výška 36 mm | kus | 21,00000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | 89991-3142 | Koncové uzavírací manžety chrániček DN 100x200 | kus | 2,00000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | Výrobce | Šoupátko AVK DN 80 mm | kus | 1,00000 | 2 830,00 | 2 830,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | -" | Šoupátko AVK DN 50 mm | kus | 1,00000 | | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | -" | Šoupátko AVK DN 100 mm | kus | 1,00000 | 3 340,00 | 3 340,00 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | -" | Zemní souprava pro Š 50, roz.1,05-1,75 | kus | 1,00000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | -" | Zemní souprava pro Š 80, roz.1,05-1,75 | kus | 1,00000 | 1 174,00 | 1 174,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | -" | Zemní souprava pro Š 100, roz.1,05-1,75 | kus | 1,00000 | 1 160,00 | 1 160,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | -" | EURO plovoucí uliční poklop kulatý pro šoupata | kus | 2,00000 | | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | -" | Uliční poklop ventilkový plastový s víčkem , z litiny | kus | 4,00000 | 463,00 | 1 852,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | -" | Podkladové desky pod uliční poklopy | kus | 4,00000 | 125,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | -" | FFR 100/50 | kus | 1,00000 | | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | -" | FF 100/1000 | kus | 1,00000 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | -" | T 100/100 | kus | 3,00000 | | 0,00 | 0,02 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | -" | T 100/80 | kus | 1,00000 | 2 280,00 | 2 280,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | -" | Spojka d 32 | kus | 2,00000 | 500,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | -" | Spojka velkých tolerancí DN 80-100 mm | kus | 2,00000 | | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | -" | Přírubový adaptér DN 50 mm | kus | 1,00000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | -" | Přírubový adaptér DN 80 mm | kus | 4,00000 | | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 116 | -" | Kroužek pro DN 50 mm | kus | 1,00000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117 | -" | Kroužek pro DN 80 mm | kus | 4,00000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 118 | -" | Elektrospojka d 110 | kus | 26,00000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119 | -" | Elektrokoleno 90° d 110 | kus | 7,00000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | -" | Elektrokoleno 90° d 90 | kus | 1,00000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | -" | Elektrotvarovka sedlová, navrt.T-kus odbočkový, s uzav.ventilem d 110-32 | kus | 2,00000 | 3 496,00 | 6 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 | -" | Zemní souprava teleskop.pro navrt.T-kus odbočkový, Rd 1,15-1,8 m | kus | 2,00000 | 1 100,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | -" | Lemový nákrůžek SDR 17, d 110 | kus | 13,00000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | -" | Lemový nákrůžek SDR 17, d 90 | kus | 1,00000 | 362,00 | 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | -" | Otočná příruba d 90, DN 80 mm | kus | 1,00000 | 502,00 | 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | -" | Otočná příruba d 110, DN 100 mm | kus | 13,00000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 127 | -" | Trubky z PE 100, SDR 17, PN 10, 110/6,6 mm, 12,0 m/kus | m | 313,93950 | | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | -" | Trubky z PE 100, SDR 17, PN 10, 90/5,4 mm | m | 5,17650 | | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------|---|-----|-------------|--------|---------------|------|-------------|------|-------------|
| 129 | -" | Trubky z PE 100, SDR 11, PN 16, 32/3,0 mm | m | 10,00000 | 80,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | 28314148R | Fólie výstražná pro vodu VF-300B š. 300 mm bílá | m | 10,00000 | 10,30 | 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | 891261811 | Demontáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100 | kus | 2,00000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,05 |
| 132 | 891241811 | Demontáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80 | kus | 1,00000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
| Díl: | 91 | Doplňující práce na komunikaci | | | | 0,00 | | 2,89 | | 0,00 |
| 133 | 919735112R00 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm | m | 17,80000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | 919735114R00 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 15 - 20 cm | m | 210,50000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | 91972-1221 | Geomříže 50/50+živičná emulze 0,3-0,5 kg/m2, ze skelných vláken s geotextilií | m2 | 208,40000 | | 0,00 | 0,01 | 2,89 | 0,00 | 0,00 |
| Díl: | 96 | Bourání konstrukcí | | | | 0,00 | | 0,01 | | 0,56 |
| 136 | 969021111R00 | Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm | m | 15,00000 | | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,04 | 0,56 |
| Díl: | 97 | Prorážení otvorů | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 137 | 979082213R00 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km | t | 157,74500 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | 979082219R00 | Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km | t | 1 419,70500 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139 | 997221845 | Poplatek za skládku asfaltu | t | 87,26300 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | 997221855 | Poplatek za skládku kameniva | t | 62,32300 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141 | 997221815 | Poplatek za skládku betonu | t | 8,15900 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | | | | 700,35 | | 0,00 | | 0,00 |
| 142 | 998276101R00 | Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop | t | 3,50000 | 200,10 | 700,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Díl: | M21 | Elektromontáže | | | | 504,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 143 | 210800567R00 | Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený v rozvaděčích | m | 14,00000 | 18,00 | 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 144 | 34140826R | Vodič silový pevné uložení CY H07 V-U 6,00 mm2 | m | 14,00000 | 18,00 | 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Díl: | M23 | Montáže potrubí | | | | 0,00 | | 0,29 | | 0,00 |
| 145 | 230200118R00 | Nasunutí potrubní sekce do ocel.chráničky, DN 100 | m | 10,20000 | | 0,00 | 0,03 | 0,29 | 0,00 | 0,00 |
| 146 | 230200033R00 | Montáž ocel.chráničky 219 x 7 | m | 10,20000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |