



Ostravské vodárny
a kanalizace a.s.

SMLOUVA

o dodávce vody a o odvádění odpadních vod č. 6953/12/15

1. Smluvní strany

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava – Moravská Ostrava

IČ: 45193673

DIČ: CZ45193673

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě

oddíl B, vložka č. 348

zastoupené Ing. Radkou Kubatíkovou – obchodně-finanční ředitelkou

(dále jen „dodavatel“)

a

Titul, jméno a příjmení (obchodní firma): základní škola Ostrava-Mariánské Hory,
Gen. Janka 1208, příspěvková organizace

Bydliště (sídlo, popř. místo podnikání): Gen. Janka 1208, Ostrava-Mar. Hory

Zasílací adresa: Gen. Janka 1208, Ostrava-Mar. Hory

RČ (IČ): 70984158

DIČ: 390 - 70984158

DPH: neplátce

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě odd. Pr, vložka č. 189

Oddíl: Pr, vložka: 189

Zastoupená: Mgr. Jaroslavem Skoumalem

Číslo účtu/kód banky, popřípadě specifický symbol: 24634761/0100

Telefon: 596622284, kontaktní osoba: ~~xxxxxxxxxxxx~~ Liberdová Dáša

E-mail: ~~zsgen.janka@iol.cz~~ zsgen.janka@iol.cz

(dále jen „odběratel“)

Ve výjimečných případech se souhlasem dodavatele rovněž „třetí osoba“

Jméno a příjmení (obchodní firma):

Bydliště (sídlo, popř. místo podnikání):

Zasílací adresa:

RČ (IČ):

DIČ:

DPH: plátce / neplátce *

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v

Oddíl:, vložka:

Zastoupen:

Číslo účtu/kód banky, popřípadě specifický symbol:

Telefon:, kontaktní osoba:

* prosím označte správnou variantu

V tomto případě však odběratel zůstává plně zodpovědný za závazky ze smlouvy a ručí dodavateli solidárně s třetí osobou za všechny pohledávky této třetí osoby vzniklé v souvislosti s touto smlouvou. Pro účely této smlouvy vystupuje třetí osoba vůči dodavateli jako odběratel.

2. Místo plnění (pozemek nebo stavba připojená na vodovod nebo kanalizaci)

Číslo odběru: 415 130 0
Obec: Ostrava-Mar. Hory
Ulice: U Dvoru 1119/14
Čís. pop. / čís. orient.: 1119/14
PSC: 709 00
Parc. č.:
Kat. úz.:

3. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je úprava vztahů, práv a povinností mezi dodavatelem a odběratelem při dodávkách vody z vodovodu pro veřejnou potřebu a při odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu.

4. Množství dodávané vody a odvádění odpadních vod

4.1 Voda dodávaná: vodovodní přípojkou

limit dodávané vody: je určen jmenovitým průtokem vodoměru*

- a) dle potřeb odběratele
- b) v množství maximálně m³/rok (určí dodavatel)

* prosím označte správnou variantu

4.2 Způsob zjišťování množství dodané vody*

- a) vodoměrem umístěným suterén budovy (doplňte přesné umístění vodoměru)
- b) dle směrných čísel roční potřeby vody - výpočet je uveden v příloze č. 2 této smlouvy
- c) odborným výpočtem (u netypických odběrů) – výpočet je uveden v příloze č. 3 této smlouvy

* prosím označte správnou variantu

4.3 Odvádění odpadních vod: kanalizační přípojkou

limit odváděné vody: Není-li množství odpadních vod měřeno, předpokládá se, že odběratel, který odebírá vodu z vodovodu, vypouští do kanalizace takové množství vody, které podle zjištění na vodoměru nebo dle směrných čísel spotřeby vody z vodovodu odebral s připočítáním množství vody získané z jiných zdrojů. Takto zjištěné množství odpadních vod je podkladem pro vyúčtování stočného.

- a) odběratel vypouští do kanalizace vodu dodanou vodovodem*
- b) odběratel vypouští do kanalizace vodu z jiných zdrojů než vodovodu:
zdroj:
měřený: ANO - NE
- c) odběratel část vody dodané vodovodem spotřebuje (nad 30 m³/rok) a nevypouští do kanalizace: ANO - NE
- d) odběratel vypouští do kanalizace srážkové vody: ANO - NE

- e) odběratel odvádí odpadní vody do žumpy: ~~ANO~~ – NE
(v kladném případě nutno doložit technickou nebo stavební dokumentací)
- f) odběratel odvádí odpadní vody do septiku: ~~ANO~~ – NE
(v kladném případě nutno doložit technickou nebo stavební dokumentací)

** prosím označte správnou variantu*

V případě, že je kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod, není dovoleno vypouštět do kanalizace odpadní vody přes septiky ani přes žumpy. Nedodržení této povinnosti je klasifikováno jako závada na přípojece.

4.4 Způsob zjišťování množství odváděných odpadních vod:*

- a) dle množství vody dodané do nemovitosti vodovodem (dle údajů vodoměru)
- b) měřícím zařízením odběratele umístěným.....**(doplňte)**
- c) dle množství vody dodané do nemovitosti vodovodem (dle údajů vodoměru) s připočtením odpadních vod z jiných zdrojů než vodovodu – výpočet u neměřených zdrojů je uveden v příloze č. 4 této smlouvy
- d) dle množství vody dodané do nemovitosti vodovodem (dle údajů vodoměru) s odečtením množství vody spotřebované – výpočet spotřebované vody je uveden v příloze této smlouvy
- e) dle směrných čísel roční potřeby vody – výpočet uveden v příloze č. 2 této smlouvy
- f) množství odváděných srážkových vod se stanoví výpočtem dle § 31 vyhl. Mze č.428/2001 Sb.
- g) za podmínek ust. § 30 odst. 2 vyhl. č. 428/2001 Sb. dle srovnatelného předchozího období, v němž bylo odvádění odpadních vod min.1 rok měřeno:..... m³/rok
(vyplní dodavatel)

** prosím označte správnou variantu*

5. Jakost dodávané vody a limity znečištění odpadních vod

5.1 Voda dodávaná odběrateli vodovodem musí splňovat jakostní ukazatele a požadavky na zdravotní nezávadnost pitné vody stanovené zvláštními právními předpisy (zejm. zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění)

5.2 Kvalita odpadních vod vypouštěných do kanalizace musí odpovídat platným obecně závazným právním předpisům a platnému kanalizačnímu řádu, zejména pokud jde o dodržení nejvyšší přípustné míry znečištění, jejíž limity jsou stanoveny v kanalizačním řádu, popř. v příloze č. 1 této smlouvy.

Odpadní vody, které k dodržení nejvyšší míry znečištění podle kanalizačního řádu vyžadují předchozí čištění, může odběratel vypouštět do kanalizace jen s povolením vodoprávního úřadu.

5.3 Odběratel uhradí dodavateli jednoznačně prokázané zvýšené náklady vynaložené na opatření vyvolaná překročením dohodnuté, nebo kanalizačním řádem stanovené koncentrační a bilanční hodnoty znečištění vypouštěných odpadních vod, nebo vypouštěním látek, které nejsou odpadními vodami nebo jejichž vniknutí do kanalizace musí být zabráněno, jakož i na opatření potřebná ke zjištění těchto skutečností. Tím není dotčeno právo dodavatele na náhradu škody, vzniklé mu zvýšením úplat za vypouštění odpadních vod do vod povrchových, uložením pokuty za nedovolené vypouštění vod nebo z jiného důvodu, v důsledku výše uvedeného nedovoleného jednání odběratele.

5.4 Kontrolu kvality vypouštěných odpadních vod provádí odběratel tak, aby byly k dispozici potřebné údaje o množství těchto vod a vypouštěném znečištění v ukazatelích stanovených kanalizačním řádem. Za dodržování množství a kvality odpadních vod vypouštěných do veřejné kanalizace, stanovených vodoprávním rozhodnutím o platnosti kanalizačního řádu, zodpovídá odběratel, který je povinen poskytnout dodavateli údaje o vypouštěných vodách. Dodavatel mimo to provádí samostatně kontrolu množství a kvality vypouštěných odpadních vod, rozborů provádí z bodových homogenizovaných vzorků. **Kontrola jakosti vody se neprovádí na odtoku z bytových domů nebo rodinných domků, ve kterých nejsou zřízeny provozovny.**

5.5 Rozbory odebraných vzorků budou prováděny v osvědčené laboratoři (min. osvědčení ASLAB podle ČSN 830540, popř. ČSN ISO, ČSN EN nebo TNV, které tuto normu postupně nahrazují). Rozbory odebraných vzorků na znečištění specifickými organickými látkami, které jsou uvedeny v kanalizačním řádu, budou prováděny akreditovanou laboratoří.

5.6 Při zjištění překročení kvalitativních nebo kvantitativních limitů znečištění odpadních vod daných kanalizačním řádem předloží odběratel výsledky rozborů odpadních vod dodavateli do 3 dnů po obdržení rozboru.

5.7 Odběratel je povinen dodavateli předkládat *1 x ročně*, a to v termínu do 1. února následujícího kalendářního roku, *rozbory vypouštěných odpadních vod za předchozí kalendářní rok, a to v četnosti stanovené kanalizačním řádem.*

5.8 Odběratel, který vypouští odpadní vody s obsahem znečištění specifickými organickými látkami, je povinen provádět nejméně *4 x ročně rozbor vzorků odpadních vod* na toto znečištění akreditovanou laboratoří a výsledky rozborů předkládat dodavateli do 3 dnů poté, co výsledky rozborů obdrží. Rozsah těchto odběrů stanoví dodavatel.

6. Dodací podmínky

Společná ustanovení

6.1 Pokud je pozemek nebo stavba připojena na vodovod nebo kanalizaci v souladu s právními předpisy, vzniká odběrateli nárok a dodavateli povinnost na uzavření písemné smlouvy na dodávku vody a odvádění odpadních vod. Tento nárok nevzniká, pokud se okolnosti, za kterých došlo k povolení připojení na vodovod nebo kanalizaci, změnila na straně odběratele natolik, že nejsou splněny podmínky pro uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují poskytnout přiměřenou součinnost.

6.2 Právo na dodávku vody vzniká uzavřením písemné smlouvy na dodávku vody, kolaudací přípojky s výjimkou zvláštních povolení (stavební přípojka atd.) a uhrazením závazků dodavateli souvisejících s jejich zřízením. Povinnost dodávky vody je splněna vtokem vody z vodovodu do vodovodní přípojky.

6.3 Má-li odběratel pochybnosti o správnosti měření nebo zjistí-li závadu na *vodoměru*, má právo požádat o jeho *přezkoušení*. Tiskopis žádosti je k dispozici v sídle dodavatele. Toto právo lze uplatnit nejpozději při výměně vodoměru. Dodavatel je povinen do 30 dnů ode dne doručení žádosti zajistit přezkoušení vodoměru u autorizované zkušebny, přičemž odběratel je povinen poskytnout dodavateli k odečtu i výměně vodoměru nezbytnou součinnost. Výsledek přezkoušení oznámí dodavatel neprodleně písemně odběrateli. Žádost o přezkoušení neodkládá povinnost úhrady vyúčtovaného vodného a stočného.

6.4 Právo na odvádění odpadních vod vzniká uzavřením písemné smlouvy na odvádění odpadních vod, kolaudací přípojky s výjimkou zvláštních povolení (stavební přípojka atd.) a uhrazením závazků dodavateli souvisejících s jejich zřízením. Odvedení odpadních vod z pozemku nebo stavby je splněno okamžikem vtoku odpadních vod z kanalizační přípojky do kanalizace.

6.5 Kanalizací mohou být odváděny odpadní vody jen v míře znečištění a v množství stanoveném v kanalizačním řádu a v této smlouvě.

6.6 Množství odpadních vod vypouštěných do kanalizace měří odběratel svým měřicím zařízením, jestliže to stanoví kanalizační řád. Umístění a typ měřicího zařízení určí ve smlouvě, nedojde-li k dohodě, určí umístění a typ měřicího zařízení vodoprávní úřad. Dodavatel je oprávněn průběžně kontrolovat funkčnost a správnost měřicího zařízení.

6.7 Má-li dodavatel *pochybnosti o správnosti měření nebo zjistí-li závadu na měřicím zařízení odpadních vod*, má právo požádat o jeho *přezkoušení*. Odběratel je povinen na základě písemné žádosti dodavatele do 30 dnů od doručení žádosti zajistit přezkoušení měřicího zařízení u autorizované zkušebny. Výsledek přezkoušení oznámí písemně odběratel neprodleně dodavateli. Žádost o přezkoušení neodkládá povinnost úhrady vyúčtovaného stočného.

6.8 Jestliže odběratel vodu dodanou vodovodem zčásti spotřebuje bez vypuštění do kanalizace a toto množství je prokazatelně větší než 30 m³ za rok, zjistí se množství vypouštěné odpadní vody do kanalizace buď měřením, nebo odborným výpočtem podle technických propočetů předložených odběratelem a ověřených dodavatelem, pokud se předem dodavatel s odběratelem nedohodli jinak.

6.9 Vypouští-li odběratel do kanalizace vodu z jiných zdrojů než z vodovodu a není-li možno zjistit množství vypouštěné odpadní vody měřením nebo jiným způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem, zjistí se množství vypouštěných odpadních vod odborným výpočtem ověřeným dodavatelem.

6.10 Výpočet množství neměřených srážkových vod odváděných do kanalizace musí být uveden ve smlouvě o odvádění odpadních vod. Odvedené srážkové vody jsou vypočítávány za každou nemovitost, ze které jsou tyto vody odvedeny přímo přípojkou, nebo přes volný výtok do uliční vpusti do kanalizace.

6.11 Povinnost platit za odvádění srážkových vod se nevztahuje na dálnice, silnice, místní komunikace a účelové komunikace veřejně přístupné, zoologické zahrady, nemovitosti určené k trvalému bydlení a na domácnosti.

6.12 Dodavatel může provést sám, je-li oprávněný, nebo prostřednictvím oprávněné organizace, kontrolní odběr vzorků vypouštěných odpadních vod. Překročení stanovených limitů je porušením smlouvy a dodavatel může výsledek rozborů použít jako podklad pro stanovení smluvní pokuty. Náklady na odběr a rozbor hradí v tomto případě odběratel.

6.13 Odpadní vody, které k dodržení nejvyšší míry znečištění podle kanalizačního řádu vyžadují předchozího čištění, mohou být do kanalizace vypouštěny jen přes čistící zařízení nebo s povolením vodoprávního úřadu. Povolení může být uděleno jen tehdy, bude-li zajištěno vyčištění těchto vod na míru znečištění.

Práva a povinnosti odběratele

6.14 Odběratel je povinen prokázat vlastnictví pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci.

6.15 Odběratel je povinen před uzavřením smlouvy poskytnout dodavateli potřebnou technickou dokumentaci zařízení v souvislosti s dodávkou vody a odváděním odpadních vod. Odběratel je povinen do patnácti dnů hlásit všechny technické, účetní, daňové, evidenční, majetkové a právní **změny v souvislosti se smlouvou**.

6.16 Odběratel je povinen dbát právních předpisů a technických norem vydaných k zajištění správné funkce vnitřního vodovodu a vnitřní kanalizace a řídit se při zajišťování funkce vnitřního vodovodu a vnitřní kanalizace pokyny dodavatele. Dodavatel má právo provést prohlídku a kontrolu odběratelova zařízení, není-li v rozporu s právními předpisy (technickými normami). V případě, že technický stav odběratelova zařízení neodpovídá právním předpisům (technickým normám) tak, že může způsobit pokles nebo kolísání tlaku vody ve vodovodní síti, zpětné vniknutí vody z jiného zdroje do zařízení dodavatele, ohrozit zdraví, bezpečnost osob nebo majetek, je povinen odběratel tyto závady odstranit.

6.17 Odběratel je povinen kdykoliv umožnit dodavateli přístup k přípojce a měřidlu, chránit je před poškozením a bez zbytečného odkladu oznámit dodavateli jejich závady. Jakýkoliv zásah do měřidla bez souhlasu dodavatele je nepřipustný a dodavatel má právo jednotlivé části měřidla zajistit proti neoprávněné manipulaci. Poškození tohoto zajištění je hodnoceno jako porušení smlouvy. Byla-li nefunkčnost přípojky nebo měřidla způsobena nedostatečnou ochranou nebo přímým zásahem odběratele, hradí škodu a náklady spojené s výměnou nebo opravou odběratel.

6.18 Pokud přípojka prochází před připojením na vodovod nebo kanalizaci přes pozemek, stavbu nebo přípojku jiného vlastníka (s výjimkou veřejného prostranství), je odběratel povinen dodavateli výkon práv vyplývajících z předchozího odstavce zajistit.

6.19 Odběratel si může na svůj náklad osadit na vnitřním vodovodu vlastní podružný vodoměr. Odpočet z podružného vodoměru nemá vliv na určení množství dodané vody dodavatelem.

6.20 Pokud není uvedeno jinak, odběratel může odebírat vodu z vodovodu nebo vypouštět odpadní vody do kanalizace pouze pro potřebu připojené nemovitosti a v souladu se smlouvou. Odběratel je oprávněn jen s písemným souhlasem dodavatele dodávat vodu nebo odvádět odpadní vody svým vodovodním a kanalizačním zařízením dalším odběratelům.

6.21 Odběratel je povinen pro zprovoznění přípojky splnit se souhlasem dodavatele podmínky stanovené v "Požadavcích na technické provedení přípojky".

6.22 Pokud je vodoměr umístěn v šachtě, je odběratel povinen zajistit, aby tato šachta byla přístupná, odvodněná a musí vyhovovat „Požadavkům na technické provedení přípojky“.

Práva a povinnosti dodavatele

6.23 Dodavatel nesmí při uzavírání smlouvy jednat v rozporu s dobrými mravy, zejména nesmí odběratele diskriminovat. Dodavatel je oprávněn údaje uvedené odběratelem ve smlouvě přezkoumat, a to i na místě samém, a má právo požadovat změnu smlouvy v souladu se zjištěnými skutečnostmi.

6.24 Dodavatel je povinen ze svých prostředků provádět opravy a údržbu vodovodních a kanalizačních přípojek uložených v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství.

6.25 Dodavatel je povinen osadit na vodovodní přípojku odběratele **vodoměr** podle technických podmínek odběru vody zejména podle výše průměrného a maximálního průtoku. Dodavatel na své náklady provádí jeho osazení, údržbu a výměnu.

6.26 Dodavatel je oprávněn **přerušit nebo omezit dodávku vody nebo odvádění odpadních vod bez předchozího upozornění** jen v případech živelní pohromy, při havárii vodovodu či kanalizace, vodovodní přípojky nebo kanalizační přípojky nebo při možném ohrožení zdraví lidí nebo majetku. Přerušení nebo omezení dodávky vody je dodavatel povinen bezprostředně oznámit příslušnému orgánu hygienické služby, vodoprávnímu úřadu, nemocnicím, jednotkám požární ochrany a obci.

6.27 Dodavatel je oprávněn přerušit nebo omezit dodávku vody a odvádění odpadních vod do doby, než pomine důvod přerušení nebo omezení,

- a) při provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních pracích,
- b) nevyhovuje-li zařízení odběratele technickým požadavkům tak, že jakost vody ve vodovodu může ohrozit zdraví a bezpečnost osob a způsobit škodu na majetku,
- c) neumožní-li odběratel provozovateli přístup k přípojce nebo zařízení vnitřního vodovodu nebo kanalizace
- d) bylo-li zjištěno neoprávněné připojení vodovodní přípojky nebo kanalizační přípojky,
- e) neodstraní-li odběratel závady na vodovodní přípojce nebo kanalizační přípojce nebo na vnitřním vodovodu nebo vnitřní kanalizaci zjištěné provozovatelem ve lhůtě jím stanovené, která nesmí být kratší než 3 dny,
- f) při prokázání neoprávněného odběru vody nebo neoprávněného vypouštění odpadních vod,
- g) v případě prodlžení odběratele s placením podle sjednaného způsobu úhrady vodného nebo stočného po dobu delší než 30 dnů.

6.28 Přerušení nebo omezení dodávky vody nebo odvádění odpadních vod podle odstavce 6.27 těchto podmínek je dodavatel povinen oznámit odběrateli v případě přerušení nebo omezení dodávek vody nebo odvádění odpadních vod

- podle písm. b) až g) alespoň 3 dny předem,
- podle písm. a) alespoň 15 dnů předem současně s oznámením doby trvání provádění plánovaných oprav, udržovacích nebo revizních prací.

6.29 V případě přerušení nebo omezení dodávky vody nebo odvádění odpadních vod podle odstavce 6.26 a 6.27 písm. a) těchto podmínek je dodavatel oprávněn stanovit podmínky tohoto přerušení nebo omezení a je povinen zajistit náhradní zásobování pitnou vodou nebo náhradní odvádění odpadních vod v mezích technických možností a místních podmínek.

6.30 Dodavatel je povinen neprodleně odstranit příčinu přerušení nebo omezení dodávky vody nebo odvádění odpadních vod podle odstavce 6.26 a 6.27 písm. a) těchto podmínek a bezodkladně obnovit dodávku vody nebo odvádění odpadních vod. V případě, že k přerušení nebo omezení dodávky vody nebo odvádění odpadních vod došlo podle odstavce 6.27 písmen b) až g), hradí náklady s tím spojené odběratel.

6.31 **Dodavatel neodpovídá odběrateli za škody a ušlý zisk** vzniklé nedostatkem tlaku vody při omezení zásobování vodou pro poruchu na vodovodu, při přerušení dodávky elektrické energie, při nedostatku vody nebo z důvodu, pro který je vlastník nebo provozovatel oprávněn dodávku vody omezit nebo přerušit.

Neoprávněný odběr vody a vypouštění odpadních vod

6.32 Neoprávněným odběrem vody z vodovodu je odběr

- a) před vodoměrem,
- b) bez uzavřené smlouvy nebo v rozporu s ní,
- c) přes vodoměr, který v důsledku jednání odběratele odběr nezaznamenává, nebo zaznamenává odběr menší, než je odběr skutečný, nebo
- d) přes vodoměr, který odběratel nedostatečně ochránil před poškozením.

6.33 Neoprávněným je vypouštění odpadních vod do kanalizace

- a) bez uzavřené smlouvy o odvádění odpadních vod,
- b) v rozporu s podmínkami stanovenými kanalizačním řádem, nebo
- c) přes měřicí zařízení neschválené dodavatelem, nebo přes měřicí zařízení, které v důsledku jednání odběratele množství vypuštěných odpadních vod nezaznamenává, nebo zaznamenává množství menší, než je množství skutečné.

Reklamace

6.34 Reklamace jakosti a množství dodané pitné vody nebo odvádění odpadních vod v dohodnutém rozsahu, stanoveným způsobem a množství, se řídí „Reklamačním řádem“, který je k dispozici v sídle dodavatele.

7. Stanovení ceny vodného a stočného a způsob jejího vyhlášení

7.1 Cena vodného a stočného je cenou věcně usměrňovanou dle ust. § 6 zák. č. 526/1990 Sb. „o cenách“ v platném znění. Seznam věcně usměrňovaných cen je každoročně zveřejňován v Cenovém věstníku ministerstva financí. Dodavatel je povinen při stanovení ceny vodného a stočného vycházet z obecně závazných platných cenových předpisů.

7.2 Cena vodného a stočného je stanovena zpravidla na období jednoho roku a její výše je uvedena v platném ceníku dodavatele, který je k dispozici v sídle dodavatele a na jeho internetových stránkách. Na žádost odběratele bude platný ceník včetně výpočtu vodného a stočného předložen.

7.3 Dodavatel je povinen každou změnu ceny vodného a stočného vhodným způsobem zveřejnit, zpravidla v místním tisku. Odběratel má právo požadovat po dodavateli výpočet ceny vodného a stočného za m³ dodané vody nebo odvedené odpadní vody pro dané období a dodavatel je povinen jeho žádosti vyhovět a předložit mu požadované údaje.

7.4 Právo na vodné vzniká vtokem vody do potrubí napojeného bezprostředně za vodoměrem, není-li vodoměr, vtokem vody do vnitřního uzávěru připojeného pozemku nebo stavby, popřípadě do uzávěru hydrantu nebo výtoku stojanu. Právo na stočné vzniká okamžikem vstupu odpadních a srážkových vod (dále jen odpadní vody) do kanalizace.

7.5 Pokud není při změně ceny proveden kontrolní odečet, stanoví se spotřeba poměrným způsobem na část za starou a novou cenu z denního průměru za dané období při následujícím fakturačním odečtu.

7.6 Dodavatel každoročně nejpozději do 30. června zveřejní informace o vyúčtování položek kalkulovaných do ceny vodného a stočného v uplynulém roce v porovnání s dosaženou skutečností. Zjištěný rozdíl dodavatel odběrateli vyúčtuje, případný přeplatek vrátí, nedoplatek vyfakturuje.

8. Způsob fakturace a plateb

8.1 Určení množství odebrané vody nebo odvádění odpadních vod se stanoví měřidlem, není-li měřidlo osazeno, je-li nefunkční a při vypořádání rozdílu podle výsledku přezkoušení měřidla směrnými čísly roční potřeby vody, podle měřeného srovnatelného období a odborným výpočtem.

8.2 Odečty měřicího zařízení jsou buď fakturační, které slouží k vystavení daňového dokladu, nebo kontrolní tj. ke kontrole funkce měřidla, nebo k pomocnému určení množství, které nezakládají vznik zdanitelného plnění.

8.3 Pokud není měřidlo v době odečtu přístupné a odběratel na ponechaném tiskopise nenahlásil do pěti pracovních dnů jeho stav, je dodavatel oprávněn vyúčtovat (vyfakturovat) množství dodané vody nebo odvedení odpadních vod odhadnuté z průměrné spotřeby za minulé období popř. jiným způsobem dle vyhlášky. Období odečtu stanovuje jednostranně dodavatel.

8.4 Fakturace vodného a stočného je prováděna v závislosti na četnosti odečtů vodoměrů a měřicích zařízení na měření množství odváděných odpadních vod. Četnost odečtů a konkrétní dobu jejich provedení stanovuje dodavatel.

8.5 Četnost odečtů činí minimálně 1 rok.

8.6 Mimořádné odečty

- a) **Plánovaný odečet** – na základě písemné žádosti odběratele doručené jeden měsíc předem provede dodavatel jeden odečet mimo zúčtovacího odečtu zdarma.
- b) **Další plánovaný odečet** – na základě písemné žádosti odběratele doručené dodavateli jeden měsíc předem. Cena tohoto odečtu je stanovena platným ceníkem dodavatele.
- c) **Operativní odečet** – na žádost odběratele v termínu kratším než jeden měsíc, zpravidla do sedmi dnů od data ohlášení. Cena tohoto odečtu je stanovena platným ceníkem dodavatele.

Za odečty b) a c) bude odběrateli vystavena samostatná faktura, která bude zahrnovat zúčtování služeb (práce za provedené mimořádné odečty měřidel).

8.7 Platby vodného a stočného se uskutečňují

zálohově

- a) formou **měsíčních zálohových plateb stanovených dodavatelem** zpravidla ve výši 1/12 z celkového objemu plateb vodného a stočného za uplynulé roční odečtové období - s následným ročním vyúčtováním záloh na základě skutečného množství dodané vody (odvedených odpadních vod) dle odečtu vodoměru.

Výše zálohy činíKč

- b) zejména v případě více odběrných míst dle *platebního kalendáře záloh*, který bude dodavatelem stanoven a zaslán do 14ti dnů od podpisu smlouvy.

vyúčtovací fakturou

- c) *úhradou faktury* zasláné dodavatelem, kterou bude vyúčtováno vodné a stočné za uplynulé odečtové období. Změnu výše zálohových plateb na další období oznámí dodavatel odběrateli spolu s ročním vyúčtováním záloh za uplynulé roční odečtové období.
- d) v případě dodavatelem stanovených *měsíčních odečtů*.

Pravidelné měsíční zálohy jsou *splatné vždy do 20. dne každého kalendářního měsíce*.

Přeplatky převyšujících částku 100,- Kč budou dodavatelem poukázány na účet (adresu) odběratele do 30 dnů od provedení vyúčtování. Přeplatky či nedoplatky do výše 100,- Kč převede dodavatel do dalšího zúčtovacího období.

8.8 Zálohové měsíční platby nebo faktury budou placeny:*

- a) bezhotovostním převodem na účet dodavatele
b) svolením k inkasu z účtu odběratele, vedeného u

č.ú.:

V tomto případě je nutno přiložit povolení k inkasu od banky odběratele!

- c) prostřednictvím SIPO, spojovací číslo

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- d) složenkou (*ne u zálohových plateb*) nebo jiným způsobem

** prosím označte správnou variantu*

8.9 *Při nezaplacení zálohy se má za to, že je zde dán důvod pro přerušení nebo omezení dodávky vody a odvádění odpadních vod v souladu s ust. bodu 6.27, písm. g) této smlouvy.*

8.10 Faktura je vystavena za každé odběrní místo zvlášť. Po dohodě s dodavatelem je možno platit více faktur najednou na tzv. souhrnný variabilní symbol platby.

8.11 *Splatnost faktury je čtrnáct dnů* od jejího odeslání. Při sjednaném zálohovém způsobu platby může dodavatel oznámením výši zálohy upravit. Požadavky odběratele na způsob fakturace, popř. její změny, stejně jako změny splatnosti faktur, musí být předem písemně odsouhlaseny dodavatelem.

8.12 Dodavatel neodpovídá za škodu a ušlý zisk vzniklé nesprávným označením platby nebo nedoručením platby pověřenou osobou.

8.13 Písemnosti jsou zasílány na zaslací adresu odběratele (plátce faktur) určenou ve smlouvě. Za doručenu se má i zásilka na výše uvedenou adresu nevyzvednutá adresátem v úložní době stanovené platným poštovním řádem, a to s datem konce úložní doby.

9. Doba plnění

Tato smlouva je uzavřena

22-03-2005

- a) *na dobu neurčitou s účinností od*
b) *na dobu určitou s účinností ode dne uzavření smlouvy do*

(Doba určitá bude vždy sjednána u odběratelů, kteří mají septik nebo žumpu.)

10. Sankce

10.1 Za neoprávněný odběr podle bodu 6.32 těchto podmínek zaplatí odběratel dodavateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý druh neoprávněného odběru a každý zjištěný případ zvlášť.

10.2 Za neoprávněné vypouštění odpadních vod do kanalizace podle bodu 6.33 těchto podmínek nebo vypouštění-li odběratel do kanalizace odpadní vody bez možnosti kontroly jejich kvality a za vypouštění odpadních vod ve vyšší než sjednané teplotě zaplatí odběratel dodavateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý druh neoprávněného vypouštění a každý zjištěný případ zvlášť.

Smluvní pokuta podle bodu 10.2 se nevztahuje na vypouštění odpadních vod, které produkují domácnosti.

10.3 Za vypouštění odpadních vod do kanalizace ve vyšší koncentrační nebo bilanční hodnotě než bylo dohodnuto, zaplatí odběratel dodavateli smluvní pokutu vypočtenou tak, že za překročení každého ukazatele koncentrační nebo bilanční hodnoty znečištění 1 % činí smluvní pokuta:

- u ukazatelů BSK₅, nerozpuštěné látky, NH⁴⁺, ropné látky a těžké kovy, 2 % stočného za dobu, po kterou, k překročení docházelo
- u ukazatelů ostatních 1 % stočného za dobu, po kterou k překročení docházelo. Nelze-li dobu překračování příslušného ukazatele přesně stanovit, má se za to, že tato doba činí 30 dnů.

Smluvní pokuta podle bodu 10.3 se nevztahuje na vypouštění odpadních vod, které produkují domácnosti.

10.4 Za vypouštění látek, jejichž vniknutí do veřejné kanalizace musí být zabráněno, nebo látek, které nejsou odpadními vodami, zaplatí odběratel dodavateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, a to za každý druh takové látky zvlášť a za každý zjištěný případ.

10.5 Odběratel zaplatí dodavateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč jestliže:

- neumožní oprávněnému pracovníkovi dodavatele přístup k měřicímu zařízení, prověření jeho stavu a řádný odečet
- neumožní oprávněnému pracovníkovi dodavatele přístup ke kontrolnímu profilu směrodatnému pro kontrolu kvality odpadních vod a odběr jejich vzorku
- bude-li zjištěno záměrné uvedení nesprávných údajů ve smlouvě
- neprodleně neodstraní překážky, které znemožňují odečítání měřících zařízení, zejména neprovede opatření proti zaplavitelování prostoru, v němž je měřící zařízení umístěno.

10.6 Odběratel zaplatí dodavateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč jestliže:

- převede právo ze smlouvy na třetí subjekt bez souhlasu dodavatele
- je porušena plomba vodoměru
- neoprávněně manipuluje zařízením dodavatele nebo vlastníka sítě, kterou dodavatel provozuje

10.7 Za opakované protiprávní jednání uvedené v části 10. této smlouvy odběratel zaplatí dodavateli smluvní pokutu ve výši dvojnásobku původní pokuty. Smluvní pokutu lze uložit do 1 roku ode dne, kdy dodavatel zaviněné porušení smlouvy nebo podmínek zjistil, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy k tomuto protiprávnímu jednání došlo. Smluvní pokuta nenahrazuje případnou náhradu škody, ani pokutu udělenou smluvní straně podle zákona.

Pro případ prodloužení s úhradou plateb podle této smlouvy má dodavatel právo požadovat od odběratele roční úrok z prodloužení ve výši stanovené platným právním předpisem.

11. Změny a ukončení smluvního vztahu

11.1 Pokud odběratel hodlá ukončit smlouvu, zejména v důsledku převodu nemovitosti na nového vlastníka, přičemž dodávka vody a odvádění odpadních vod by mělo kontinuálně pokračovat, je povinen se spolu s novým vlastníkem nemovitosti dostavit k dodavateli za účelem ukončení této smlouvy a uzavření smlouvy s novým odběratelem. Přitom předloží konečný stav vodoměru k datu změny odběratele, jakož i doklady prokazující změnu v osobě vlastníka nemovitosti.

11.2 Není-li řádně ukončena smlouva ke dni skončení odběru, je odběratel povinen zaplatit vodné a stočné až do dne uzavření smlouvy s novým odběratelem, nebo do dne přerušení dodávky vody a odvádění odpadních vod.

11.3 V případě ukončení smlouvy bez současného uzavření smlouvy s novým odběratelem je odběratel povinen umožnit dodavateli demontování měřících zařízení a na svůj náklad provést odpojení přípojky od hlavního řádu.

11.4 Ukončení odběru vody (odvádění odpadních vod) ohlásí odběratel dodavateli písemně nejméně patnáct dní předem a umožní dodavateli v tomto termínu přístup k měřicímu zařízení, uzávěrům a šachtě přípojky. Ukončení odběru vody (odvádění odpadních vod) provede dodavatel na náklady odběratele. Smluvní vztah trvá až do ukončení smlouvy nebo převedení odběru na jiného odběratele. Další odběr (odvádění odpadních vod) bez souhlasu dodavatele je porušením smlouvy.

11.5 Zrušení přípojky (pokud je to technicky možné) schvaluje a provádí dodavatel na žádost a náklady odběratele. Ukončení smlouvy nebo převod odběru (odvádění odpadních vod) na jiného odběratele se zpětnou platností lze provést jen s písemným souhlasem dodavatele.

11.6 Platnost smlouvy uzavřené na dobu určitou skončí uplynutím sjednané doby.

11.7 Platnost smlouvy uzavřené na dobu neurčitou skončí dohodou smluvních stran nebo výpovědí po uplynutí výpovědní lhůty. Výpovědní lhůta se sjednává v délce 1 měsíce a začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

12. Závěrečná ustanovení

12.1 Dodavatel informuje odběratele v souladu s § 11 zák. č. 101/2000 Sb., že shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje, které odběratel uvedl v této smlouvě. Odběratel dává tímto v souladu s § 5 zák.č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů dodavateli jako správci údajů souhlas shromažďovat v rozsahu nutném pro tuto smlouvu a její zpracování a uchování pro účely naplnění práv a povinností z této smlouvy, jakož i k vedení agendy o dodávkách vod a odvádění odpadních vod v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., a to po celou dobu platnosti smlouvy a dále po dobu nutnou pro její uchování v souladu s příslušnými právními předpisy.

12.2 Práva a povinnosti smluvních stran, která nejsou výslovně upravena v této smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, vyhlášky Mze ČR č.428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, a dále u odběratelů v postavení podnikatelů obchodním zákoníkem a u ostatních odběratelů občanským zákoníkem

12.3 V případě změny platných právních předpisů se budou právní vztahy vyplývající ze smluvního vztahu mezi odběratelem a dodavatelem řídit obdobnými ustanoveními nové právní úpravy.

12.4 Smlouva je vypracována ve 2 stejnopisech s platností originálu; odběratel obdrží jedno vyhotovení, druhé vyhotovení obdrží dodavatel. Je-li výjimečně sjednána smlouva s třetí osobou, obdrží stejnopis i třetí osoba.

12.5 Smlouva může být změněna nebo zrušena pouze písemnou formou s výjimkou stanovení ceny a výše záloh nebo stanovení ukazatelů a místa odběru vzorků vypouštěných odpadních vod, která jsou pro odběratele závazná.

12.6 Později uzavřená smlouva ruší a nahrazuje předcházející smlouvu, na základě které byla dosud uskutečňována dodávka vody nebo odvádění odpadních vod

Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, že byla uzavřena dle jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož ji podepisují.

22-03-2005

22-03-2005

V Ostravě dne

V Ostravě dne

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
Nádražní 28 / 3114
729 71 Ostrava - Moravská Ostrava

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
OSTRAVA-Mariánské Hory, Gen. Janka 1208
příspěvková organizace

.....
dodavatel

.....
odběratel

Přílohy:

- Příloha č. 1 - Všeobecné požadavky na složení odpadních vod vypouštěných do veřejné kanalizace
- Příloha č. 2 - Výpočet dle směrných čísel roční potřeby vody
- Příloha č. 3 - Odborný výpočet potřeby vody u netypických odběrů
- Příloha č. 4 - Výpočet množství odváděných odpadních vod u neměřených zdrojů

Smlouvu zpracoval a údaje v ní ověřil:

22-03-2005

.....
jméno a vlastnoruční podpis

Dne:



**Ostravské vodárny
a kanalizace a.s.**

Nádražní 28/3114 • 729 71 Ostrava – Moravská Ostrava
Tel.: 597 475 111, 595 152 111 • Fax: 596 118 217
IČ: 45193673 • DIČ: 388 – 45193673
Zapsáno v OR KS v Ostravě, spisová značka B 348
KB Ostrava • č.ú.: 5302-761/0100

Doporučeně

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.: 1/61/586/04/Am) *341 KP*

Základní škola Ostrava-Mariánské Hory
Gen. Janka 1208 /
70900 Ostrava - Mariánské Hory

Vyřizuje: Ing. Ambrož

Tel.: 597475440

Fax.: 597475451

E-mail: ambroz.jiri@ovak.cz

Datum: Ostrava 11. února 2004

Důležité změny v podmínkách vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu.

Rozhodnutím odboru ochrany vod a půdy Magistrátu města Ostravy č.j. OVP/2646/03/Re ze dne 25.11.2003 byl schválen nový Kanalizační řád pro veřejnou potřebu Statutárního města Ostrava, který stanoví obecně platné podmínky vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu na území města. Protože se liší od stávajícího Kanalizačního řádu, dovoluujeme si Vám oznámit nejdůležitější změny Vašich povinností.

Váš provoz pod názvem Základní škola Ostrava-Mariánské Hory je zařazen do tabulky č. 9 poř. č. 37.

♦ Z toho vyplývá m.j. povinnost dodržovat ustanovení bodu 8.1.1. ve znění: „.....Producenti odpadních vod uvedení v tab. 4,5,6,7,9 a 10 budou právnímu subjektu Ostravské vodárny a kanalizace a.s. předkládat 1 x ročně, a to v termínu do 1. února následujícího kalendářního roku, rozborů vypouštěných odpadních vod a jejich objem.“ ♦ Dále upozorňujeme zejména na bod 8.3.3, který stanoví četnost a způsob kontroly jakosti vypouštěných vod.

Tyto změny vyplývají ze společné snahy vodoprávního úřadu a OVAK a.s. o lepší monitorování kvality odpadních vod a zlepšování životního prostředí. I naše společnost bude klást vyšší důraz na dodržování kanalizačního řádu a zvýší mimo jiné četnost kontrolních odběrů vzorků u producentů odpadních vod.

Úplné znění platného Kanalizačního řádu v elektronické podobě Vám na požádání poskytneme na e-mailové adrese ambroz.jiri@ovak.cz.

S pozdravem

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Nádražní 28 / 3114 (23)

729 71 Ostrava - Moravská Ostrava

Ing. Tomáš Kadula

vedoucí provozu kanalizační sítě

Přílohy : Tabulka č.9 a bod 8.3.3 kanalizačního řádu

Provoz kanalizační sítě
Na Heleně, Ostrava - Třebovice
tel.: 597 475 411

Tabulka č. 9

Subjekty vypouštějící do kanalizace pro veřejnou potřebu předčištěné OV v kvalitě dle tab. č. 3

Poř.č.	Název vypustního místa	Č.st.pov.	Q _{max}	Q _r	k.u.	Místo napojení	Poznámka
1.	Autosalon OPEL	350/95	0,05	525	I	Těšínská	V.Novotný
2.	ČS PHM Benzina s.p.	488/97	0,5	1 000	I	Hrušovská	R.Tomanová
3.	Selesiáni Dona Bosca	7/96,547/98	0,23	2 000	II	Vítkovická	
4.	AML Pustkovec	102/96	0,81	10 716	II	Slavíkova	
5.	Autocentrum Bělský les	216/96	5	325	II	J.Herolda	
6.	MŠ J.Maluchy	541/96	0,05	550	II	J.Maluchy	
	ZŠ F.Formana		0,2	2 550	II	F.Formana	
7.	Garáže Pašerových		1	17 520	I	Pašerových	m.Ostrava
8.	OOS		20	200 000	II	Božkova	
	LEKOS		1	12 217	I	Betonářská 1	
10.	MAKRO Hrabová	219/97	595	42 139	II	Krmelínská	
11.	Hotel Maria Tour		2	11 592	II	Přívozská	D.Ševčík
12.	Autoservis Mar.Hory	245/97	11,58	200	I	Fr.Stránecké	M.Dobiáš
13.	ADO Brandlova		4	2 000	II	Brandlova	
14.	KÄRCHER Muglinov	303/97	0,2	1 500	I	Mexická	Mgr.Dvořák
15.	SPŠ Stavební		17,32	31 321	II	Středoškolská	
16.	Ford Dancar Grmelova	370/97	23	1 110	I	Grmelova	
17.	MP a útulek Třebovice	431/97	50	25 000	II	sběrač D IV	
18.	RD Karvinská	486/97	0,2	200	I	Karvinská 209	Ing.Višinka
19.	Polský dům		48	25 000	II	Žerotínova	S.T.A.
20.	DÉMOS - sklady a obchod	515/97	1,0	3 000	I	Škrobálkova	
21.	SÚDK Ostrava	520/97	16	2 000	I	Fr.Stránecké	SPT Telecom
22.	Chelčického 3	522/97	7	3 000	II	Chelčického	MO-MOaP
23.	Finanční řed.-objekt B3	528/97	0,77	2 960	II	Na zapadlém	
24.	Finanční úřad - parkoviště	536/97	17,4	1 027	II	Horní	MO O.-jih
	ČS soc.zabezpečení-obj.B1,2	543/97	17,7	814	II	Zelená 34a	
26.	AML Novinářská	544/97	0,67	10 818	II	Novinářská	
27.	KANCL interiér	579/97	0,04	620	II	Plzeňská	
28.	Prodejna Kunčičky	631/97	0,1	95	I	Škrobálkova 5	E.Čvanda
29.	ACA Třebovice	634/97	11,6	1 381	II	Třebovická	Autocentrála Hlučín
30.	MIROP	675/97	14	1 800	II	Slavíkovců	ing.Pytl
31.	BILLA Mar. Hory	680/97	48	8 000	II	Novinářská	
32.	Prodejna ojetých vozidel	681/97	7,2	855	II	Bílovecká	ADOP-car
33.	Kaufland Zábřeh	698/97	156	527	I	Výškovická	
34.	Hutní projekt Ostrava	740/97	0,265	3 400	II	28.října	
35.	Komerční banka Poruba	802/97,715/99	32,8	2 722	II	Bulharská	
36.	Podnikatelský dům Na Pečonce	831/97	0,2	800	II	Hubertova	EX-TECHNIK
37.	ZŠ Generála Janka	910/97	1,04	4 000	II	Gen.Janka	
38.	ČS PHM Slovnaft Rudná	94/98	44,7	4 115	II	Rudná	
39.	SK Arrows	99/98	34,16	5 582	II	Průběžná	
40.	ODS-Dopr.stavby Ostrava		25	20 000	I	Vratimovská	
41.	Parkoviště Kaufland Mar.Hory	158/98		37 450	I	Fr.Stránecké	
42.	Budoucnost		1	10 100	I	Keramická	

8.2.3. Měrný objekt je určený pro nepřetržité měření průtoku a objemu vod (s trvale instalovaným zařízením) a pro kontrolu jejich jakosti (umožňující ruční nebo automatický odběr vzorků vod, popř. automatické měření hodnot). Průtokoměr musí být vybaven záznamovým zařízením. Tyto záznamy budou evidovány producenty po dobu nejméně 2 let a na požádání předloženy provozovateli kanalizace pro veřejnou potřebu.

8.2.4. Kontrolní profil je určené místo (popř. objekt) umožňující kdykoliv:

- a) měřit objem protékající vody (osazením přenosného zařízení)
- b) odebírat vzorky vody.

8.2.5. Měrný objekt se zabezpečuje proti poškození nebo znehodnocení nepovolanou osobou.

Odchylka přesnosti měření v intervalu průtoku vody s nejvyšší četností nesmí být větší než $\pm 5\%$.

Zařízení k měření průtoku se z hlediska správnosti a podmínek měření kontroluje nejméně jednou ročně u měrných objektů, u kontrolních profilů jednou za dva roky, pokud výrobce zařízení nestanoví jinak.

8.3. Kontrola jakosti vod.

8.3.1. Způsob odběru vzorků vody musí zaručovat reprezentativní jakost vody, její časové změny a závislosti na průtoku. Místem odběru vzorků je kontrolní profil, tedy např. revizní šachta na přípojce co nejbližší napojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu nebo revizní šachta přímo v místě napojení. U starších objektů, které nejsou napojeny na kanalizaci pro veřejnou potřebu v revizní šachtě a tato není vybudována ani na přípojce, lze po dohodě se správcem kanalizace a vodoprávním úřadem za kontrolní profil považovat i jiné místo na kanalizační přípojce, z něhož lze odebrat reprezentativní vzorek odpadních vod (např. čistící kus).

8.3.2. Rozsah kontrolovatelných ukazatelů jakosti vypouštěných vod je stanoven v tab.č.4,5,6,7 a 10. Počet pravidelně sledovaných ukazatelů jakosti může být po dohodě s OVAK a.s. a vodoprávním úřadem omezen o ty, jejichž přínos k výsledné jakosti smíšených vod je spolehlivě zanedbatelný.

8.3.3. Nejnižší četnost kontroly jakosti vod podle průtoku prováděných producenty odpadních vod:

Největší bezdeštný průtok (l/s)	Typ vzorků	Druh odběrů	Četnost n x za rok	Přibližný interval dny
do 1,0	prostý	jednorázový	4	90
1,0 až 5,0	prostý	jednorázový	6	60
5 až 10	směsný	2 hod z 8 st. dílčích vzorků	12	30
10 až 100	směsný	24 hod z 8 st. dílčích vzorků	24	15
nad 100	směsný	24 hod z 8 díl. vzorků úm. průtoku	48	7

1

2