

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřena mezi těmito smluvními stranami:

1. Kupujícím: Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.

Rozvojová 263, Praha 6, 165 02

Zastoupena: RNDr. Martinem Vágnerem, CSc. - ředitelem

IČO: 61389030

DIČ: CZ CZ61389030

Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 5, č. ú. 4194172/0800

(dále jen „kupující“)

2. Prodávajícím: SCHOELLER INSTRUMENTS, s. r. o

Vídeňská 1398/124, Praha 4, 148 00

Zastoupena: Ing. Pavlem Břicháčkem, jednatelem

IČO: 25065939

DIČ: CZ25065939

Registrace v OR vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 46662

Bankovní spojení: UniCredit bank, 5700047005/2700

(dále jen „prodávající“)

t a k t o

I.

Předmět plnění

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu následující zboží:

- **1 ks kultivační box Conviron Adaptis A1000+ AR kit.**
- **1 ks kultivační box pro pěstování rostlin a TK Panasonic MLR352H**
Specifikace zboží a cen dle cenové nabídky č. 171060 ze dne 21. 11. 2017 je uvedena v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy
- **1 ks skříňový hlubokomrazicí box, typ MDF-DU502VX-PE.**
Specifikace zboží a cen dle cenové nabídky č. 171075 ze dne 28. 11. 2017 je uvedena v příloze č. 2, která tvoří nedílnou součást této smlouvy

II.

Cena

Kultivační box Adaptis A1000+AR kit

Cena bez DPH

470 000 Kč

Kultivační box Panasonic MLR352H

Cena bez DPH

215 000 Kč

hlubokomrazicí box MDF-DU502VX-PE

Cena bez DPH

255 000 Kč

Cena celkem bez DPH

940 000 Kč

Cena celkem s DPH 21%

1 137 400 Kč

1. Cena za zboží specifikované v čl. I. této smlouvy je pevná a je cenou nejvýše přípustnou, v ceně zboží je zahrnuta doprava do místa plnění, bezbariérové nastěhování po rovině, instalace v místě plnění, uvedení do provozu, odzkoušení, zaškolení obsluhy. V ceně není případné ruční stěhování do pater ani případné ruční vystěhování elektroodpadu. Obě tyto činnosti může dodavatel zajistit a náklady přefakturovat.
2. Právo na zaplacení ceny vzniká prodávajícímu řádným splněním jeho závazku v místě plnění a způsobem uvedeným v této smlouvě. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu až po převzetí zboží a to na základě faktury vystavené prodávajícím.

3. Prodávající je povinen zaregistrovat všechny své bankovní účty, na které by měly být poukazovány platby odkupujícího u příslušného správce daně, aby se kupující nedostal do pozice ručitele za DPH účtované prodávajícím v souladu s § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. Kupující poukáže jakoukoli platbu pouze na bankovní účty registrované tímto způsobem u správce daně, a to pouze na účty vedené u bankovních subjektů v České republice (dále jen "Bezpečný účet"). Pokud bude požadováno poukázání platby kupujícího na jakýkoli jiný účet, je kupující oprávněn zadržet tuto platbu až do doby, kdy Prodávající sdělí kupujícímu číslo Bezpečného účtu. V případě zadržetí platby začne běžet splatnost až ode dne sdělení čísla Bezpečného účtu. Pokud bude do té doby kupující vyzván k úhradě DPH z takové zadržené platby v pozici ručitele, bude DPH přímo uhrazena příslušnému správci daně a bezprostředně poté dojde k úhradě části platby bez DPH Prodávajícím. Pokud dojde k indikaci naplnění jakýchkoli jiných podmínek ručení kupujícího za DPH účtovanou Prodávajícím v souladu s § 109 zákona o dani z přidané hodnoty (v případné vazbě na další související ustanovení), je kupující oprávněn zadržet z každé příslušné platby daň z přidané hodnoty a tuto na výzvu správce daně uhradit v pozici ručitele přímo na účet příslušného správce daně. Dojde-li k pozdržení případně neuhrazení jakýchkoli plateb nebo jejich částí z výše uvedených důvodů, nevzniká Prodávajícím žádný nárok na úhradu případných úroků z prodlení, penále, náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči kupujícímu, a to ani v případě, že by mu podobné sankce byly vyměřeny správcem daně.
4. Splátnost faktury činí 14 dní od jejího doručení kupujícímu. Za den zaplacení kupní ceny je považován den, kdy je částka odepsána z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího, který je uveden v záhlaví této smlouvy. Faktura musí mít všechny náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy a musí na ni být uvedena touto smlouvou stanovená lhůta splatnosti, jinak je kupující oprávněn ji vrátit prodávajícímu k přepracování, či doplnění. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opravené faktury kupujícímu.

III.

Dodání a převzetí zboží

1. Prodávající se zavazuje dodat zboží specifikované v čl. I. této smlouvy do místa plnění nejdéle do 2 týdnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami, provést instalaci včetně odzkoušení, zaškolení obsluhy a předvedení provozuschopnosti a základních parametrů předmětu smlouvy, nejpozději však do 29. 12. 2017.
2. Instalace se považuje za ukončenou předvedením, že dodané zboží pracuje v souladu s technickou dokumentací, nebo jiným demonstrováním standardního provozního stavu a podpisem instalačního protokolu oběma smluvními stranami.
3. Kupující je povinen respektovat pokyny prodávajícího u přípravy prostorů pro instalaci a uvedení do provozu autoklávu. Tyto pokyny musí být sděleny pouze písemnou formou (e-mailem) a to nejpozději 2 dny po podpisu KS.
4. Kupující je povinen umožnit přístup pověřeným pracovníkům prodávajícího do prostor v místě dodání zboží za účelem dodání zboží, jeho instalace a zaškolení obsluhy
5. Vady zjevné při dodání zboží označí smluvní strany v předávacím protokolu (dodacím listu), vady skryté je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do 2 let od převzetí zboží.
6. Za škody způsobené prodávajícím kupujícímu v souvislosti s činností uvedenou v této kupní smlouvě odpovídá v celé šíři prodávající.

IV.

Místo plnění

1. Místo plnění - **hlubokomrazicí box MDF-DU502VX-PE:**
Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., Na Karlovce 1, 160 00 Praha 6
Dodávka zboží bude potvrzena podpisem dodacího listu a instalačního protokolu kupujícím v místě dodání. K podpisu instalačního protokolu za stranu kupujícího je oprávněn pracovník kupujícího: RNDr. Karel J. Angelis, CSc., nebo jím pověřený zástupce.
2. Místo plnění – **kultivační box Adaptis A1000+AR kit:**
Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. Rozvojová 263, Praha 6, budova B1, suterén
Dodávka zboží bude potvrzena podpisem dodacího listu a instalačního protokolu kupujícím v místě dodání. K podpisu instalačního protokolu za stranu kupujícího je oprávněn pracovník kupujícího:

Doc., RNDr. David Honys, Ph.D., nebo jím pověřený zástupce.

3. Místo plnění – **kultivační box Panasonic MLR352H:**
Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. Rozvojová 263, Praha 6, budova B1, přízemí.
Dodávka zboží bude potvrzena podpisem dodacího listu a instalačního protokolu kupujícím v místě dodání.
K podpisu instalačního protokolu za stranu kupujícího je oprávněn pracovník kupujícího:
Tamara Pečenková, Ph.D., nebo jím pověřený zástupce.

V.

Výhrada vlastnického práva

1. Ve smyslu ustanovení § 2132 NOZ si prodávající k věci vyhrazuje vlastnické právo. Nebezpečí škody věci přechází na kupujícího již jejím převzetím, tedy v okamžiku podpisu dodacího listu oprávněnými osobami obou smluvních stran, kupující se však stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

VI.

Záruka a servisní podmínky

1. Prodávající přejímá záruku za jakost zboží uvedené v čl. I. této smlouvy dle ust. § 2113 a násl. NOZ, a to ode dne úplného uvedení zboží do provozu a podpisu instalačního protokolu. Tato doba je 2 roky.
2. Poskytnutá záruka znamená, že sestava bude mít po dobu trvání záruky dle této smlouvy vlastnosti odpovídající technické specifikaci, která je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy, a bude bez jakýchkoliv omezení způsobilá k užívání ke sjednanému účelu. Záruka se prodlužuje o dobu, která uplyne ode dne uplatnění reklamace do odstranění vady, na kterou se vztahuje záruka dle této smlouvy.
3. Prodávající garantuje dostupnost servisu sestavy včetně náhradních dílů po dobu minimálně 7 let od uvedení zařízení do provozu tj. od data podpisu instalačního protokolu.
4. Záruční i pozáruční servis pro Českou republiku zajišťuje výhradně prodávající. Záruční opravy jsou zdarma včetně práce, materiálu a cestovného.
5. Kupující je také v rámci reklamace oprávněn požadovat odstranění vady opravou, je-li vada tímto způsobem odstranitelná a nepotrvá-li její odstranění déle než jeden měsíc nebo dodání nového zařízení v případě, že již po první analýze vady bude zjištěno, že vada je neodstranitelná. V případě, že stejná vada vznikne v průběhu záruční doby již opakovaně, má kupující v případě dalšího, tedy minimálně druhého v pořadí, výskytu stejné vady právo na výměnu takové poruchové části sestavy, i kdyby byla vada odstranitelná opravou. Vyskytnou-li se v záruční době na předmětu dodávky tři anebo více vad, kdy celková doba pro jejich odstranění bude delší než dva měsíce, má kupující právo od této smlouvy odstoupit.
6. Za odstranění vady, na kterou se vztahuje záruka dle této smlouvy, se považuje stav, kdy je příslušná část sestavy bez reklamovaných vad předána kupujícímu a způsobilá k užívání ke sjednanému účelu bez omezení.

VII.

Porušení smluvní povinnosti

1. V případě prodlení prodávajícího s předáním zboží v termínech dle článku VII. této smlouvy (zejm. překročí-li dodací lhůtu nedodáním zboží, nebo dodáním zboží v rozporu s kupní smlouvou, resp. jeho specifikací) může kupující požadovat na prodávajícího zaplacení penále ve výši 0,1% z celkové kupní ceny (bez DPH) za každý započatý den prodlení až do doby oboustranně odsouhlaseného předávacího protokolu (dodacího listu). Tuto pokutu se prodávající zavazuje uhradit neprodleně po písemné výzvě kupujícího.
2. V případě, že kupující nedodrží lhůtu splatnosti, případně výši platby podle čl. V, odst. 1. této smlouvy, je povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý, i započatý, den prodlení. Tuto pokutu se kupující zavazuje uhradit neprodleně po písemné výzvě prodávajícího.

VIII.


Ostatní ujednání

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

2. Kupující prohlašuje, že je fyzická nebo právnická osoba s platným identifikačním číslem, která učinila objednávku v rámci své činnosti, ke které je oprávněna. Aplikace ustanovení § 1799 a 1800 NOZ týkající se smluv uzavíraných adhezním způsobem se vylučuje.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
4. Ujednává se promlčecí lhůta v délce 4 let.
5. Kupující může návrh smlouvy přijmout pouze ve znění, potvrzené prodávajícím písemně v této smlouvě s vyloučením možného přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou dle § 1740 odst. 3 NOZ.
6. Proávající prohlašuje, že při jednání o uzavření této smlouvy mu byly sděleny všechny pro něj relevantní skutkové a právní okolnosti k posouzení možnosti uzavřít tuto smlouvu dle § 1727 NOZ a že neočekává ani nepožaduje od prodávajícího žádné další informace v této souvislosti.
7. Každou změnu této smlouvy lze zásadně uzavřít pouze písemně s podpisem obou stran, přičemž každá podepsaná pozdější smlouva o předmětu koupě představuje novaci téže smlouvy a je platná v poslední podepsané verzi. Tato smlouva ruší vše, co uzavření smlouvy předcházelo s tím, že pro vzájemné vztahy má význam pouze tato podepsaná listina, kdy ostatní písemnosti jsou bez právního významu.
8. Kupující není oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy nebo její části na třetí osobu bez předchozího výslovného souhlasu prodávajícího. Proávající si tímto vyhrazuje právo takový souhlas neudělit, a to i bez udání důvodu.
9. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran. Pokud bude tato smlouva podepsána 1. 7. 2017 či později, nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv dle níže uvedeného článku 7 smlouvy.
10. Proávající je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů.
11. Proávající poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako "zákon o registru smluv"). Proávající bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí kupující. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata smlouvy.

V Praze dne 6. 12. 2017

V Praze dne



RNDr. Martin Vágner, CSc., ředitel
kupující

ÚSTAV EXPERIMENTÁLNÍ BOTANIKY AV ČR, v.v.i.
ředitelství
Rozvojová 263, Praha 6 - Lysolaje, PSČ 165 02
IČO: 61389639



Ing. Pavel Břicháček, jednatel
prodávající

SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o.
Videňská 1393/124
148 00 Praha 4 - Kunratice ©

Příloha smlouvy: č. 1 Cenová nabídka č. 171060
č. 2 Cenová nabídka č. 171075

SCHOELLER INSTRUMENTS, s. r. o.

Prodej a servis laboratorní techniky

ČSN EN ISO 9001:2009

Karel Angelis
UEB

28. 11. 2017

Cenová nabídka č. 171075 (uvedte prosím v případné objednávce)

Hlubokomrazicí boxy skříňové s nejvyšší možnou ochranou vzorků - **TwinGuard (Vakuové VIP izolace, duální systém chlazení - nejvyšší stupeň ochrany vzorků)** (Panasonic Healthcare Co. (PHC))

Zdravotnické prostředky dle 93/42/EC (2007/47/EC)

MDF-DU502VX-PE

- objem 528 litrů
- kapacita 384 ks 2" krabiček
- dva zcela nezávislé chladicí okruhy a kompresory (tzv. duální systém chlazení)
- při poruše jednoho kompresoru druhý drží teplotu dlouhodobě na -70 °C
- vnější rozměry (v x š x h): 1993 x 790 x 882 mm (box lze nastěhovat dveřmi 80 cm)
- VIPplus tenké vakuové izolace (cca 8 cm), vnější šířka boxu je jen 79 cm
- trvale udržitelná teplota -86 °C při okolní teplotě až +30 °C
- nastavení teploty v rozsahu -50 °C až -90 °C
- velký barevný dotykový grafický displej s pamětí na data a možností jejich zobrazení včetně přímého downloadu do PC
- vakuový ventil umožňující znovuotevření dveří ihned po zavření
- bezfiltrový bezúdržbový systém
- velmi nízká spotřeba elektrické energie (Intelligent ECO mode) a velmi tichý chod
- vnitřní rozměry (v x š x h): 1400 x 630 x 600 mm
- 3 výškově nastavitelné police, tj. 4 sekce
- 2 plnohodnotné izolované vyjímatelné vnitřní dveře
- alarm funkce (high, low, dveře, výpadek proudu, závada na chlazení)
- výstup pro externí alarm



Cena:

MDF-U502VX, objem 528 litrů, VIP izolace, duální chlazení, šířka 770 mm
Cena celkem s DPH 21%

255 000 Kč
308 550 Kč

Volitelné příslušenství:

Telefonní hlásič poruch G4-GSM (v rámci instalace)

6 000 Kč+DPH

Racky, krabičky, kryozkumavky, úsporný kódovaný systém Micronic (www.micronic.com) – vzorky k dispozici

Obchodní podmínky

Ceny zahrnují dopravu včetně fyzického bezbariérového nastěhování po rovině a výtahem, v případě nutnosti vynášení do schodů můžeme zajistit stěhovací partu (náklady by se přeúčtovaly).

V ceně je instalace a zaškolení obsluhy.

Případný požadavek na odběr elektroodpadu musí být dohodnut před objednáním- vystěhování bude naceněno..

Dodací lhůta: skladem v CR

Servis: Zajišťujeme servis ze dvou vlastních autorizovaných servisních center v Praze a v Brně. Technici jsou pravidelně školeni a certifikováni u výrobce.

Záruka: 2 roky


Společnost Schoeller Instruments s.r.o. je držitelem certifikátu ISO 9001

Platební podmínky: do 15 dní po dodání

Platnost nabídky: 30 dní

S pozdravem

Pavel Břicháček. 602230356



V Praze dne 21. 11. 2017

Cenová nabídka č. 171060
(uveďte prosím v případné objednávce)

Kultivační box Adaptis A1000, Conviron, Canada.

Univerzální kultivační box s řízenou vlhkostí a teplotou, který je možno doplnit o 4 různé osvětlovací kity podle kultivačních požadavků.

Základní technické parametry A1000

- objem 1000 litrů
- vnější rozměry (v x š x h) 2010 x 1040 x 820 mm
- vnitřní rozměry (v x š x h) 1385 x 940 x 635 mm
- vnitřní prostor nerez s bílým práškovým nástřikem
- teplotní rozsah +4 °C až 40 °C (vypnuté osvětlení)
- teplotní rozsah +10 °C až +45 °C (zapnuté osvětlení)
- regulace relativní vlhkosti nad vlhkost v místnosti - ultrazvukový zvlhčovač
- nerez interiér s bílým nástřikem rozptylujícím světlo
- mikroprocesorové ovládání, programování po krocích
- 16 programů
- až 8 programů v rámci jednoho schématu, opakování 1-99x nebo trvale
- 24 časových změn, minimální interval 1 minuta
- alarm pro teplotu, vlhkost, dveře, záznam 15 posledních alarmů
- pojezdová kolečka

Osvětlovací kity – lze měnit:

Kit PG – plant growth: 1 police s lampami pro kultivace rostlin, vertikální proudění, 700 $\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$, 3 úrovně intenzity osvětlení, max. výška rostlin 1065 mm, kultivační plocha 0,5 m^2

Použití pro větší rostliny, jedna osvětlená police, tedy plocha jen 0,5 m^2 , pěstování rostlin vyššího vzrůstu do cca 1 m, odpovídající max. intenzita osvětlení

Kit AR – Arabidopsis: 2 nastavitelné police s lampami pro kultivace Arabidopsis, horizontální proudění, 500 $\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$, 3 úrovně intenzity osvětlení (150-320-500 $\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$), max. výška rostlin 460 mm, kultivační plocha 1,05 m^2 se dvěma policemi

Použití pro střední rostliny, typicky Arabidopsis, dvě osvětlené police, tedy plocha cca 1 m^2 , max. výška rostlin 460 cm, odpovídající střední intenzita osvětlení

Kit TC – tkáňové kultury: 4 nastavitelné police s lampami pro kultivace tkáňových kultur, vertikální proudění, 225 $\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$, max. výška 200 mm, kultivační plocha 2,1 m^2

Použití pro rostlinné tkáňové kultury v nádobkách, čtyři osvětlené police, tedy plocha cca 2 m^2 , max. výška rostlin 20 cm, odpovídající nižší intenzita osvětlení

Kit IN – inkubační: 4 nastavitelné police s armaturami na fluorescenční lampu (vhodné pro klíčení, hmyz atd.), 125 nebo 200 $\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$, max. výška 250 mm, kultivační plocha 2,1 m^2

Cena boxu:	390 000 Kč + DPH (řízená teplota a vlhkost)
AR kit	80 000 Kč + DPH
Cena celkem	470 000 Kč + DPH
DPH	98 700 Kč + DPH
Cena celkem s DPH	568 000 Kč + DPH

SCHOELLER INSTRUMENTS, s. r. o.

Prodej a servis laboratorní techniky

ČSN EN ISO 9001:2009

KULTIVAČNÍ BOX PRO PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN A TK PANASONIC (Japonsko)

MLR série

Plně programovatelné, mikroprocesorem řízené skříně s vertikálně umístěnými lampami – osvětlení ze 3 stran pro dosažení dostatečné uniformity, nastavitelná výška a počet polic.

- velikost 294 l (v x š x h) 1835 x 760 x 700 mm
- nerez vnitřní prostor
- vnitřní prosklené dveře
- celková kultivační plocha 0,98 m² (5 polic), další police lze dokoupit a plochu zvětšit
- teplotní rozsah: +5 až +50 °C ±0,3 °C (zhasnuto)
- teplotní rozsah: +10 až +50 °C ±0,3 °C (rozsvíceno)
- řízená vlhkost včetně dehumifikace 60-90% +/-3% (zhasnuto)
- řízená vlhkost včetně dehumifikace 55-85% +/-3% (rozsvíceno) - model MLR352H
- autokalibrace senzorů (teplota a vlhkost) z ovládacího panelu
- osvětlení 0 - 20 000 luxů
- možnost tvorby až 10 programů až o 12ti krocích (rozednívání, stmívání), cyklování, ukládání programů do paměti, programování v reálném čase nebo s časovačem
- automatický záznam-zpětné zobrazení (2 týdny nazpět, ukládání po 6 minutách)
- grafický LCD displej se záznamem dat do paměti
- 5 drátěných polic, nastavitelná výška (další možno dokoupit, max. 25)
- boční průchodka 40 mm
- zásobní nádoba pro demivodu i kondenzát, nevyžaduje napojení na odpad

1 ks MLR352H PE (teplota + osvětlení s regulací vlhkosti)

215 000 Kč

DPH 21%

45 150 Kč

Cena celkem včetně DPH 21%

260 150 Kč

Záruka: 2 roky (Náhradní díly, práce i cesta technika je zdarma)

Servis: Zajišťujeme servis ze dvou vlastních autorizovaných servisních center v Praze a v Brně. Technici jsou pravidelně školeni u výrobce.

V ceně je doprava a instalace, stěhování po rovině.

Stěhování stěhovací partou po schodech můžeme zajistit.

Dodací lhůta: dle stavu EU skladu v Berlíně v době objednávky (2 týdny je-li skladem, až 2 měsíce není-li skladem)

Platební podmínky: do 15 dní po dodání

Platnost nabídky: 90 dní

S pozdravem
Pavel Břicháček
602230356

