

Rámcová dohoda o dodávkách zboží - vozidla kategorie N3 13 a 15 tun

Číslo 2017/25471

Česká pošta, s.p.

se sídlem: Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1
IČO: 47114983
DIČ: CZ47114983
zastoupen: Ing. Alešem Pospíšilem, MBA, ředitelem divize správa majetku a Ing. Martinem Elkánem, generálním ředitelem
zapsán v obchodním rejstříku u: Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7565
bankovní spojení: [REDACTED]

dále jako „**Kupující**“

a

STRATOS AUTO, spol. s r.o.

se sídlem: Bratří Štefanů 1002, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
IČO: 62028367
DIČ: CZ62028367
zastoupena: Martinem Strakošem, jednatelem
zapsána v obchodním rejstříku u: Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6989
bankovní spojení: [REDACTED]

dále jako „**Prodávající**“

dále také jako „**Smluvní strana**“ a společně jako „**Smluvní strany**“ uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“) a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o zadávání veřejných zakázek**“) tuto rámcovou dohodu o dodávkách zboží - vozidel kategorie N3(dále jen „**Smlouva**“).

Preambule

Kupující provedl zadávací řízení k veřejné zakázce „**Nákup vozidel kategorie N3 - 13 a 15 tun**“ na uzavření této Smlouvy (dále jen „**Zadávací řízení**“). Smlouva je uzavírána s Prodávajícím na základě výsledku Zadávacího řízení.

1 Účel a předmět Smlouvy

- 1.1 Účelem této Smlouvy je stanovení podmínek a právního rámce pro uzavírání kupních smluv mezi Prodávajícím a Kupujícím na dodávku zboží, a to na základě Objednávek Kupujícího. Zboží má být Kupujícím použito pro pravidelný a periodický rozvoz poštovních zásilek (přeprava poštovních zásilek, poštovních balíků a jiného zboží) v rámci výkonu jeho podnikatelské činnosti a má plnit funkci přepravního dopravního prostředku k zajištění daného účelu.
- 1.2 Předmětem Smlouvy je stanovení práv a povinností Smluvních stran pro postup při uzavírání kupních smluv na prodej a koupi níže uvedeného zboží:
- a) **vozidlo o celkové hmotnosti cca 13 tun NAFTA – max. 76 kusů** nákladních automobilů kategorie N3 ve smyslu přílohy č. 2 vyhlášky č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, tj. s celkovou hmotností převyšující hmotnost 12 000 kg a s celkovou maximální hmotností cca 13 tun (dále také jako „**vozidlo typu a**“); a
 - b) **vozidlo o celkové hmotnosti cca 15 tun NAFTA – max. 24 kusů** nákladních automobilů kategorie N3 ve smyslu přílohy č. 2 vyhlášky č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, tj. s celkovou hmotností převyšující hmotnost 12 000 kg a s celkovou maximální hmotností cca 15 tun (dále také jako „**vozidlo typu b**“);
- jehož specifikace, včetně druhu a jakosti je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy (dále také jako „**Zboží**“).
- 1.3 Předmětem Smlouvy je rovněž zajištění kompletního záručního servisu Zboží po dobu trvání Záruky za jakost zahrnujícího všechny servisní úkony, které jsou pro dané Zboží předepsány výrobcem (dále jen „**Záruční servis**“), a to dle podmínek uvedených zejména v čl. 5 Smlouvy. (Zboží a Záruční servis dále jen společně jako „**Předmět plnění**“).
- 1.4 Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu specifikovaný počet kusů Zboží na základě Objednávky doručené Kupujícím Prodávajícímu a následně uzavřené Dílčí smlouvy. Objedávka musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:
- a) identifikační údaje Prodávajícího a Kupujícího;
 - b) číslo a datum vystavení Objednávky;
 - c) číslo Smlouvy;
 - d) název Zboží (včetně KZM), jeho množství a popis;
 - e) Cenu;
 - f) dobu a místo dodání Zboží; a
 - g) podpis oprávněné osoby Kupujícího.
- 1.5 Kupující je oprávněn, avšak nikoli povinen (kromě závazku uvedeného v odst. 1.6 Smlouvy), vystavovat dle svého uvážení Objednávky ode dne účinnosti této Smlouvy, a to po celou dobu účinnosti Smlouvy. Každá takto vystavená Objedávka se považuje za návrh na uzavření kupní smlouvy za podmínek stanovených touto Smlouvou. Prodávající je povinen písemně potvrdit Objedávku ve lhůtě dvou (2) Pracovních dnů od jejího doručení Kupujícím. Doručením potvrzení Objednávky Kupujícímu dojde k uzavření dílčí kupní smlouvy (dále jen „**Dílčí smlouva**“), přičemž, není-li v Dílčí smlouvě stanoveno jinak, aplikují se na práva a povinnosti Smluvních stran dle Dílčí smlouvy v celém rozsahu práva a povinnosti Kupujícího a Prodávajícího stanovená touto Smlouvou.
- 1.6 Kupující se zavazuje vystavit Objedávku na **13 ks vozidel typu a) a 8 ks vozidel typu b)** nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů po podpisu této Smlouvy.

- 1.7 Potvrzení Objednávky musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:
- a) identifikační údaje Kupujícího a Prodávajícího;
 - b) číslo Objednávky, která je potvrzována; a
 - c) podpis oprávněné osoby Prodávajícího.
- 1.8 V případě, že Objednávka nebude splňovat uvedené minimální náležitosti, má Prodávající povinnost na tuto skutečnost neprodleně upozornit Kupujícího. Kupující je poté povinen vystavit novou Objednávku a Prodávající je povinen ji ve lhůtě dvou (2) Pracovních dnů od jejího doručení písemně potvrdit. Není-li v odstavci 3.1. Smlouvy stanoveno jinak, běží dodací lhůta od okamžiku doručení této nové Objednávky.
- 1.9 Potvrzení Objednávky, které obsahuje dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny se považuje za odmítnutí Objednávky a tvoří nový návrh Prodávajícího na uzavření Dílčí smlouvy, a to i v případě takového dodatku, výhrady, omezení nebo jiné změny, které podstatně nemění podmínky Objednávky. Dílčí smlouva je v takovém případě uzavřena pouze tehdy, pokud tento nový návrh Kupující písemně potvrdí a doručí zpět Prodávajícímu.
- 1.10 Počet Objednávek vystavených Kupujícím není omezený. Současně platí, že Kupující není povinen, kromě závazku uvedeného v odst. 1.6 Smlouvy, Objednávku vystavit.
- 1.11 Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu Zboží za podmínek uvedených v této Smlouvě a v Dílčí smlouvě ve sjednaném sortimentu, množství, jakosti a čase a převést na Kupujícího vlastnické právo ke Zboží. Stejně tak se zavazuje vykonávat veškeré související činnosti, jež stanovuje tato Smlouva.
- 1.12 Kupující se zavazuje zaplatit za Předmět plnění dodaný v souladu s touto Smlouvou a Dílčí smlouvou Cenu dle článku 2. této Smlouvy.
- 1.13 Pokud Prodávající zjistí při plnění dle této Smlouvy objektivní překážky znemožňující řádné plnění v tom smyslu, že nelze dodat Zboží z důvodů ukončení výroby Zboží výrobcem nebo dlouhodobé nedostupnosti na trhu, je Prodávající neprodleně po zjištění této skutečnosti povinen prokazatelně oznámit Kupujícímu změnu modelového typu (řady) Zboží s uvedením časového údaje, od kdy bude dodávat Zboží nové modelové řady (typu) stejného výrobce, od kterého byla předchozí modelová řada (typ). Stávající modelová řada (typ) Zboží musí být nahrazena následující modelovou řadou (typem) nebo vyšší modelovou řadou (typem) výrobce, od kterého byla předchozí modelová řada (typ) s tím, že tato nová modelová řada (typ) Zboží musí splňovat minimální požadované parametry stanovené Smlouvou, přičemž cena za 1 ks Zboží nepřekročí cenu uvedenou ve Smlouvě. Podmínkou dodávání nové modelové řady (typu) je předchozí písemný souhlas Kupujícího. Porušení tohoto odstavce Smlouvy Prodávajícím se má za její podstatné porušení, opravňující Kupujícího od Smlouvy, popř. příslušné Dílčí smlouvy, odstoupit.

2 Cena

- 2.1 Cena za dodávku Zboží odpovídá součinu jednotkových cen jednotlivých kusů Zboží a počtu kusů Zboží dodaných Kupujícímu na základě Dílčí smlouvy (dále jen „Cena“). Cena každého jednotlivého kusu Zboží je uvedena v Příloze č. 2 Smlouvy.
- 2.2 Cena každého jednotlivého kusu Zboží zahrnuje veškeré náklady Prodávajícího spojené s plněním Smlouvy, Dílčí smlouvy a dodáním Zboží Kupujícímu. Tato cena je cenou konečnou, nejvýše přípustnou a nemůže být zvýšena bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího. V ceně každého jednotlivého kusu Zboží jsou zahrnuty zejména:
- a) doprava Zboží do místa určeného Kupujícím (uvedeného v Objednávce);
 - b) opatření Zboží lakováním a polepy dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy;

- c) vybavení Zboží povinnou výbavou a jednou sadou náhradních pneumatik celoročního charakteru;
 - d) přihlášení Zboží na příslušném dopravním inspektorátu dle platných právních předpisů a vybavení Zboží registrační značkou, k čemuž je Kupující povinen poskytnout Prodávajícímu na jeho vyžádání veškerou potřebnou součinnost;
 - e) náklady na balení a označení Zboží dle požadavků Kupujícího;
 - f) clo, celní poplatky, daně (vyjma DPH, která bude připočítána v souladu s odst. 2.4 VOP) a zálohy;
 - g) recyklační poplatky a ekologická likvidace Zboží a činnosti s ní spojené;
 - h) Záruka za jakost v rozsahu stanoveném Smlouvou; a
 - i) veškeré jiné náklady a poplatky nezbytné pro řádné plnění Smlouvy.
- 2.3 Cena za provádění služeb Záručního servisu v rozsahu stanoveném Smlouvou za jednotlivé šestiměsíční intervaly plnění služby Záručního servisu je uvedena v Příloze č. 2 Smlouvy.
- 2.4 Maximální cena Předmětu plnění dodaného na základě této Smlouvy nesmí převýšit částku **177 777 640,- Kč bez DPH**.

3 Doba, místo a podmínky dodávání Předmětu plnění

- 3.1 Zboží je Prodávající povinen protokolárně předat Kupujícímu nejdéle do jednoho sta dvaceti (120) kalendářních dnů ode dne doručení Objednávky Prodávajícímu, Následně nejpozději do patnácti (15) pracovních dnů provést přihlášení vozidla a dodat Zboží Kupujícímu na místa dodání a to vždy v Pracovní dny v čase od 8.00 do 16.00 hodin. Místem dodání Zboží je DS Brno, Opavská 8, Brno, PSČ 662 93 nebo DS Malešice - Sazečská 598/7, Praha 10, PSČ 222 00 (konkrétní místo dodání Zboží bude stanoveno v Dílčí smlouvě). Termín dodání a místo dodání Zboží lze změnit jen s výslovným a předchozím souhlasem obou Smluvních stran.
- 3.2 Služby Záručního servisu bude Prodávající poskytovat vždy ke konkrétnímu Zboží ode dne podpisu příslušného Předávacího protokolu Kupujícím. Služby Záručního servisu budou poskytovány dle servisního plánu a v servisních místech specifikovaných v Příloze č. 3 této Smlouvy, a to v Pracovní dny v čase od 8.00 do 16.00 hodin.
- 3.3 O přesném termínu a místě předání Zboží bude Prodávající nejméně čtrnáct (14) pracovních dnů předem informovat Kupujícího.

4 Platební podmínky

- 4.1 Daňový doklad za dodávku Zboží bude vystaven Prodávajícím vždy nejdříve po převzetí celé dodávky Zboží dle Dílčí smlouvy a podpisu Předávacího protokolu Kupujícím.
- 4.2 Daňové doklady za řádně a včas provedené služby Záručního servisu budou vystavovány Prodávajícím vždy nejdříve po poskytnutí Záručního servisu dle servisního plánu, který tvoří Přílohu č. 3 této Smlouvy a po uplynutí příslušného šestiměsíčního období, a to k poslednímu dni kalendářního měsíce daného šestiměsíčního období, za příslušný šestiměsíční interval, ve kterém došlo k poskytnutí služby Záručního servisu dle této Smlouvy. Daňové doklady za službu Záručního servisu budou obsahovat popis Zboží, u něhož byl za dané šestiměsíční období poskytován Záruční servis.
- 4.3 Kupující neposkytuje Prodávajícímu jakékoliv zálohy na Cenu.
- 4.4 Splatnost daňového dokladu je šedesát (60) kalendářních dnů ode dne jeho vystavení Prodávajícím.

5 Záruka za jakost a Záruční servis

- 5.1 Prodávající poskytuje Kupujícímu Záruku za jakost Zboží v délce třicet šest (36) měsíců ode dne jeho převzetí Kupujícím, a to bez omezení najetých kilometrů. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže užívat Zboží pro jeho vady, za které odpovídá Prodávající. V případě, že je namísto vadného Zboží dodáno náhradní Zboží, běží doba Záruky za jakost znovu v délce třiceti šesti (36) měsíců ode dne převzetí náhradního Zboží Kupujícím. Bližší podmínky Záruky za jakost jsou stanoveny v servisním plánu, jenž tvoří Přílohu č. 3 této Smlouvy.
- 5.2 Záručním servisem se rozumí činnost Prodávajícího po dobu trvání Záruky za jakost, jejímž účelem je předcházení vzniku vad Zboží a slouží především k uchování vlastností Zboží. Prodávající se zavazuje poskytovat Kupujícímu Záruční servis ke Zboží v rozsahu veškerých běžných a nutných servisních úkonů, které se u Zboží v rámci Záručního servisu vyžadují a jsou předepsány výrobcem Zboží a dle servisního plánu (viz Příloha č. 3 Smlouvy).
- 5.3 Náklady za činnosti a použitý materiál (servisní práce, vyměňované provozní kapaliny, materiál aj.) realizované v rámci Záručního servisu dle servisního plánu **jsou** zahrnuty v paušální ceně dle odst. 2.3 této Smlouvy.
- 5.4 Prodávající garantuje Kupujícímu dostupnost servisních pracovišť k vykonání servisních prohlídek v rozsahu minimálně jedno servisní místo v rámci každého regionu (Praha, Jižní Čechy, Východní Čechy, Západní Čechy, Severní Čechy, Jižní Morava, Severní Morava). Adresy servisních míst jsou uvedeny v rámci Přílohy č. 3 Smlouvy.

6 Pojištění

- 6.1 Prodávající je povinen po celou dobu trvání Smlouvy a Dílčí smlouvy mít sjednáno pojištění odpovědnosti za újmy způsobené v souvislosti se Smlouvou a Dílčí smlouvou Prodávajícím nebo osobou, za niž Prodávající odpovídá, s pojistnou částkou nejméně ve výši 1.000.000,- Kč.

7 Závěrečná ustanovení

- 7.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění Smlouvy v registru smluv (viz odst. 15.11 VOP). Plnění předmětu této Smlouvy v době od její platnosti do účinnosti se považuje za plnění podle této Smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto Smlouvou. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu třiceti šesti (36) měsíců ode dne její účinnosti nebo do vyčerpání maximální ceny dle této Smlouvy sjednané v odst. 2.4 této Smlouvy, podle toho, která ze skutečností nastane dříve. I po ukončení této Smlouvy zůstávají nadále v platnosti ustanovení čl. 5 Smlouvy týkající se Záruky za jakost a Záručního servisu, jakož i další ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají zavazovat Smluvní strany i po ukončení Smlouvy. Pro případ, že tato Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou Smluvních stran, platí, že Smlouva nebude uzavřena, pokud ji Prodávající podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem. To platí i v případě připojení obchodních podmínek Prodávajícího, které budou odporovat svým obsahem jakýmkoliv způsobem textu této Smlouvy, případně Všeobecným obchodním podmínkám Kupujícího (jinde jen „VOP“).
- 7.2 Smluvní strany výslovně potvrzují, že si vzájemně sdělily veškeré okolnosti důležité pro uzavření Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly o veškerých náležitostech Smlouvy.
- 7.3 Smluvní strany potvrzují, že si při uzavírání Smlouvy vzájemně sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ví nebo vědět musí, tak, aby se každá ze Smluvních stran mohla přesvědčit o možnosti uzavřít platnou Smlouvu a aby byl každé ze Smluvních stran zřejmý zájem druhé Smluvní strany Smlouvu uzavřít.

7.4 Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po dvou (2) stejnopisech.

7.5 Kontaktní údaje Smluvních stran pro doručování jsou následující:

Kontaktní osoba Kupujícího:

[Redacted contact information for the Buyer]

Kontaktní osoba Prodávajícího:

[Redacted contact information for the Seller]

7.6 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace Zboží

- a) Obecná technická specifikace Zboží
- b) Katalog značení vozidel České pošty, s.p. (výňatek)
- c) Přesná technická specifikace Zboží, doklady (kopie dokladů) o schválení nabízeného vozidla v dané kategorii v běžném provedení pro provoz v České republice, produktový list vozidel, grafické vyjádření vizualizace lakování nebo polepu

Příloha č. 2 – Cena

Příloha č. 3 – Servisní plán, seznam servisních míst včetně adresy aj.

Příloha č. 4 – VOP

7.7 Smluvní strany potvrzují, že se s textem VOP seznámily před podpisem této Smlouvy a je jim znám jejich význam v souladu a ve spojitosti se Smlouvou. Dále Smluvní strany potvrzují, že veškerým ustanovením Smlouvy a VOP plně a bez jakýchkoli obtíží porozuměly a nepovažují je za nevýhodná. VOP představují závaznou a nedílnou součást Smlouvy.

7.8 Prodávající podpisem této Smlouvy výslovně přijímá zejména následující ustanovení VOP [odst. 3.5, 3.11, 3.13, 5.2, 5.3, 5.7, 6.1, 8.3, 8.5, 12.1, 12.3, 13.1, 13.2 a 13.3].

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem Smlouvy souhlasí, rozumí ji a zavazují se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně, zejména tísně finanční.

V Praze dne: _____

V Hradci Králové dne: _____

Ing. Aleš Pospíšil MBA
ředitel divize správa majetku
Česká pošta, s.p.

Martin Strakoš
jednatel
STRATOS AUTO, spol. s r.o.

V Praze dne: _____

Ing. Martin Elkán
generální ředitel
Česká pošta, s.p.

Příloha č. 1 - a) Obecná technická specifikace Zboží

Vozidlo typu a) - N3, cca 13 t, nafta

Motor:

- vznětový;
- plnění emisní normy EURO 6;
- min. výkon 200 kW;
- palivová nádrž minimálně 200 litrů;
- převodovka automatická.

Podvozek:

- dvounápravový.

Kabina:

- krátká - bez lůžek;
- 3 sedadla;
- integrovaný spojler v barvě vozidla;
- odpružení kabiny;
- vyhřívané čelní sklo.

Brzdy:

- kotoučové na přední i zadní nápravě;
- antiblokovací systém ABS;
- motorová brzda.

Výbava:

- akumulátory 2 x 12V / min 140Ah;
- elektricky ovládaná a vyhřívaná zpětná zrcátka;
- digitální tachograf (1den/2 řidiči) dle platných předpisů EU v době předání vozidla;
- autorádio s USB vstupem;
- mlhové světlomety vpředu;
- parkovací kamera + zvuková signalizace při couvání;
- příprava pro montáž GPS;
- bez závěsného zařízení;
- nezávislé teplovzdušné topení;
- tempomat;
- klimatizace;
- odpružené sedadlo řidiče s možností nastavení tuhosti odpružení.

Nástavba – skříň:

- Minimální objem 28 m³
- Vnitřní rozměry
 - délka min. 5900 mm
 - šířka min. 2410 mm
 - výška min. 2000 mm

průjezdový profil po celé ploše nástavby 2000 mm musí zůstat zachován

- **Minimální nosnost 6300 kg**
- **Maximální vnější rozměry**
 - délka 8200 mm
 - šířka 2550 mm

- šířka vč. zpět zrcátek 3040 mm
- výška 3330 mm
- Bez bočních dveří a zadních dveří (plošina)
- Ostatní požadavky jsou stanoveny v samostatném bloku tohoto dokumentu pod označením „Požadované standardní provedení skříňové nástavby“;
- Zadavatel bude požadovat písemný souhlas výrobce skříně se zástavbou stojanů pro bezpečnostní boxy včetně přesné definice úchytných bodů.

Zvedací čelo:

- Šířka dle velikosti skříně;
- Minimální nosnost 1500 kg.
- Ostatní požadavky jsou stanoveny v dokumentu pod označením „Požadavky na zdvihací plošinu (čelo) standardní – neskládací“

Vozidlo typu b) - N3, cca 15 t, nafta

Motor:

- vznětový;
- plnění emisní normy EURO 6;
- min. výkon 200 kW;
- nádrž minimálně 200 litrů;
- převodovka automatická.

Podvozek:

- dvounápravový;

Kabina:

- krátká - bez lůžek;
- 3 sedadla;
- integrovaný spojler v barvě vozidla;
- odpružení kabiny;
- vyhřívané čelní sklo.

Brzdy:

- kotoučové na přední i zadní nápravě;
- antiblokovací systém ABS;
- motorová brzda.

Výbava:

- akumulátory 2 x 12V / min 140Ah;
- elektricky ovládaná a vyhřívaná zpětná zrcátka;
- digitální tachograf (1den/2 řidiči) dle platných předpisů EU v době předání vozidla;
- autorádio s USB vstupem;
- mlhové světlomety vpředu;
- parkovací kamera + zvuková signalizace při couvání;
- příprava pro montáž GPS;
- bez závěsného zařízení;
- nezávislé teplovzdušné topení;
- tempomat;
- klimatizace;
- odpružené sedadlo řidiče s možností nastavení tuhosti odpružení.

Nástavba – skříň:

- Minimální objem 34 m³
- Vnitřní rozměry
 - délka min 7100 mm
 - šířka min 2410 mm
 - výška 2000 mm

průjezdový profil po celé ploše nástavby min. 2000 mm musí zůstat zachován

- **Minimální nosnost 7500 kg**
- Maximální vnější rozměry
 - délka 9300 mm
 - šířka 2550 mm
 - šířka vč. zpětných zrcátek 3040 mm

- výška 3440 mm
- bez bočních dveří a zadních dveří.
- ostatní požadavky jsou stanoveny v samostatném bloku tohoto dokumentu pod označením „Požadované standardní provedení skříňové nástavby“;
- zadavatel bude požadovat písemný souhlas výrobce skříně se zástavbou stojanů pro bezpečnostní boxy včetně přesné definice úchytných bodů.

Zvedací čelo:

- Šířka dle velikosti skříně
- Minimální nosnost 1500 kg
- Ostatní požadavky jsou stanoveny v samostatném bloku tohoto dokumentu pod označením „Požadavky na zdvihací plošinu (čelo) standardní – neskládací“.

Specifikace barevného provedení vozidel

- požadovaná barva: Pantone 123 C (žlutá), RAL 1018
- Všechna vozidla budou lakována v odstínu shodném s požadovanou barvou, případně této barvy může být dosaženo celoplošným polepem folií s životností min. 5 let.
- Celoplošný polep může být proveden buď potištěnou folií (včetně potisku označení firemními symboly a texty) nebo barevnou folií odpovídající odstínu barvy Pantone 123 C - v tomto případě bude označení firemními symboly a texty provedeno řezanou grafikou.
- Barvy odpovídající barvě Pantone 123 C jsou uvedeny v tabulce níže.

Produktová řada	Kód barvy
3M Series 50	50-26
3M Series 70	70-25
3M Series 100	100-25
Oracal 641	021
Oracal 651	021
Oracal 751	021
JAC Serisign	2203
Avery 500 EF	504
Avery 700 PF	706
Multifix Series 5000 mat	5038
Multifix Series 5000 lesk	5081
Multifix Series 7000	7002

- Vozidla budou opatřena označením firemními symboly a texty dle vizualizace uvedené v Příloze č. 1 c) této Smlouvy - Katalog značení vozidel České pošty, s.p. Velikost a umístění označení firemními symboly a texty na jednotlivých částech vozidel budou odpovídat vizualizaci uvedené v Příloze č. 1 c) této Smlouvy - Katalog značení vozidel České pošty, s.p.
- Odchytky ve velikosti a přesném umístění se připouštějí v míře odpovídající rozdílnému rozměru ploch, na nichž má být každá jednotlivá část označení umístěna, různých výrobců vozidel. Velikost jednotlivých prvků označení může být upravována pouze proporcionálně, tedy se zachováním poměru stran.
- Barva modré fólie bude odpovídat barvě Pantone 280 C. V případě, že výrobce samolepicích folií nemá ve svém standardní nabídce tuto barvu, může být použito barvy nejbližší odstínu Pantone 280 C. Barvy blízké barvě Pantone 280 C, jsou uvedeny v tabulce níže.

Produktová řada	Kód barvy
3M Series 50	50-884
3M Series 70	70-903
3M Series 100	100-003
3M Series 2330 Translucent	2330-90
Oracal 641	65
Oracal 651	65
Oracal 751	65

JAC Serisign (8 let)	2410
JAC Serical	3426
JAC Serisoft	4417
Avery 500 EF (mat i lesk)	512
Avery 700 PF	747
Multifix Series 4000	4018
Multifix Series 5400 (Transparent)	5478
Multifix Series 5000 mat	5043
Mutlifix Series 5000 lesk	5018
Multifix Series 7000	7010

- Použití konkrétního barevného odstínu fólie, pokud není uveden ve výše uvedené tabulce, bude podléhat schválení zadavatele.

Požadované standardní provedení skříňové nástavby

- univerzální skříňová nástavba pro přepravu poštovních kontejnerů, palet a poštovních zásilek

Skříňová nástavba - PLYWOOD:

- nosné stěny jsou složeny z plywoodu – speciální vrstvené překližky (tloušťka stěny nejméně 17 mm) s oboustranným umělohmotným potahem;
- vnitřní osvětlení skříně se 3 stropními svítilkami zapuštěnými do panelu střechy a to s minimální intenzitou osvětlení 150lx dle platných norem, svítilny zabezpečit ochrannou mřížkou;
- všechna kování dveří a karoserie v provedení z nerezavějící oceli v leštěné úpravě;
- portál zadních dveří žárově pozinkovaný a lakovaný, s překrytím pantů a okapničkou;
- mezirám a podlahový roznášecí rošt z hliníkových nebo ocelových profilů;
- hliníkové zábrany proti podjetí – vyklápěcí.

Podlaha skříňové nástavby:


- z vodovzdorné překližky, tloušťka 21 mm;
- po celé ploše hliníkový výstupkový (rastrováný) plech, tloušťka 3/5 mm, spoje plechu svařeny v ochranné atmosféře (celistvá podlaha) bez poškození spodní vodovzdorné překližky;
- připevněna k rámu skříně průchozími šrouby, které jsou zajištěny maticemi.

Vnitřní stěny skříně:

- u podlahy vnitřní obložení skříně chráněno okopovým plechem do výšky 170 mm;
- po celém obvodu (mimo zadních dveří) namontovaná záchytná ocelová pozinkovaná lišta (univerzální trimovací) ve výšce 900 mm (střed lišty) pro aretaci poštovních kontejnerů;
- po celém obvodu namontovány 3 ochranné lišty (vodovzdorná překližka 150 krát 21 mm) ve výšce 170, 450 a 1570 mm (spodní hrana lišty);
- na čelní stěně nástavby vyztužení další vrstvou překližky nejméně do výšky 1400 mm, která bude chránit stěnu před proražením při manipulaci s nákladem.


Dveře u skříňové nástavby:

- bez bočních dveří;
- bez zadních dvoukřídlých dveří;
- prostor nad zdvihacím čelem uzavřen záklopkou, jež bude zajišťovat plnou funkčnost i za nízkých teplot (-30 °C);
- ZČ a záklopka utěsněny systémem těsnících lišt;
- zamykání zdvihací plošiny zámkem CUK ČP.



Vybavení skříňové nástavby:

- uzpůsobení skříňe pro přepravu kontejnerů - přepravních klecí (KPV), na šířku možnost převozu dvou KPV (min 2 100 mm) vedle sebe včetně rezervy pro aretaci;
- rozměr KPV: d 1280 mm, š 950 mm, v 1700 mm;
- počet rozpěrných tyčí dle výpočtu výrobce skříňe;
- rozpěrné tyče ocelové s pružinovým systémem zajištění s pozinkovaným povrchem (délka a průměr dle šíře skříňe).



- nástavbu vybavit kotvícími oky přednostně v podlaze, případně v liště u podlahy po obvodu skříňe, pro zajištění přepravovaného materiálu (např. palet) upínacími pásy tak, aby takto provedené zajištění nákladu odpovídalo všem platným předpisům;
- součástí dodávky - 5 ks odpovídajících upínacích pásů o minimální délce 5 - 6 m;
- garance vodotěsnosti čela použitého místo zadních dveří.

Ochrana zadní části vozidla:

- 2 zadní gumové dorazy (cca 200 mm dlouhé a 100 mm široké) připevněné k rámu podvozku svisle pod obrys skříňe tak, aby byl chráněn zadní nárazník včetně zadního osvětlení.

Požadavky na zdvihací plošinu (čelo) standardní - neskládací

Nosnost

- 1500 kg, vzdálenost zátěžového bodu min. 600 mm;
- aluminiová deska o délce cca 1 800 mm, šíře přizpůsobená šíři nástavby, deska odolávající vysokému bodovému zatížení s minimálně dvojnásobnou pevností, nežli je vlastní nosnost plošiny.

Hydraulika

- hydraulický agregát chráněný proti působení nepříznivých povětrnostních vlivů;
- výbava plošiny dvěma zdvihacími a dvěma naklápěcími válci (zadavatel akceptuje i dvouválcové plošiny);
- hydraulické hadice s garantovanou životností 5 let - materiál polyuretan;
- elektromagnetické bezpečnostní ventily na všech hydraulických válcích.

Mechanika

- povrchová úprava zdvihacího mechanismu dlouhodobě zabraňující korozi (kataforézní metoda lakování);
- zábrana proti vklínění splňující normy EU;
- pouzdra všech čepů umožňující promazání, interval promazání max. 1x ročně při provádění pravidelné prohlídky;
- odvalovací kolečka na kyvném ramenu zabraňující odírání styčných ploch o zem;
- automatické přiklonění špičky plošiny k zemi (např. bezporuchovým mechanickým kloubem).

Ovládání

- bezpečnostní obouruční ovládání;
- vypínač ovládacího okruhu v kabině vozidla pro zabránění neoprávněné manipulace s plošinou, signalizace otevřené plošiny v kabině řidiče;
- oboustranné – pevné ovládání z levé i pravé strany skříně vozidla;
- mobilní ovládání na kabelu (bez nožního ovládání) umístěný ve vnitřním prostoru skříně.

Utěsnění nástavby

- celoobvodový systém těsnících profilů pro dokonalé utěsnění nástavby uzavřené plošinou;
- spodní těsnění na prahu nástavby vsazené do profilu odolávajícímu vysokému bodovému zatížení při přejíždění.

Prvky pasivní bezpečnosti

- varovné blikáče na plošině automaticky spínané po otevření plošiny;
- varovná funkce blikáčů viditelná i z bočního pohledu;
- výstražné praporky s aktivní reflexní funkcí schválené v EU;
- blikáče zapuštěné do zdvihací plošiny, tak aby při manipulaci nedošlo k jejich poškození.

Servisní zajištění

- fungující servisní síť rozmístěná po území ČR - minimálně 1 zastoupení v regionu každého regionálního dopravního centra České pošty (ČP).

Seznámení s obsluhou

- seznámení školících pracovníků ČP s obsluhou v oblasti bezpečného ovládání zdvihací plošiny.

Schválení pro provoz

- ke každé plošině dodání kompletní dokumentace a platného technického osvědčení, včetně návodu k obsluze.

Příloha č. 1 - b) Katalog značení vozidel České pošty, s.p. (výňatek)

(Tato strana je úmyslně ponechána prázdná. Výňatek Katalogu značení vozidel České pošty, s.p. následuje na další straně.)

Příloha č. 1 - c) Přesná technická specifikace Zboží

Doklady (kopie dokladů) o schválení nabízeného vozidla v dané kategorii v běžném provedení pro provoz v České republice, produktový list vozidel, grafické vyjádření vizualizace lakování nebo polepu.

(Tato strana je úmyslně ponechána prázdná, zmíněné dokumenty následují na další straně.)

Příloha č. 2 – Cena

(Tato strana je úmyslně ponechána prázdná. Jednotkové ceny následují na další straně.)

Příloha č. 3 - Servisní plán, seznam servisních míst včetně adres aj.

(Tato strana je úmyslně ponechána prázdná, uvedené dokumenty následují na další straně.)

Příloha č. 4 - VOP

(Tato strana je úmyslně ponechána prázdná. VOP následují na další straně.)