

Rámcová smlouva o dodávkách díla

uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v návaznosti na § 11 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

1. Nemocnice Na Bulovce

se sídlem: Budínova 67/2, 180 81 Praha 8
 zastoupená: MUDr. Andrea Vrbovská, MBA, ředitelka
 IČ: 000 64 211
 DIČ: CZ00064211
 bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
 číslo účtu: 5177551003/2700
 (dále jen „objednatel“)

a

2. interiersystem s.r.o.

IČ: 285 46 628
 sídlo Střížkovská 50/82, PSČ 180 00, Praha 8, Střížkov
 zapsané v obchodním rejstříku, vedená u Městského soudu v Praze, pod sp. zn.
 oddíl C, vložka 149384
 bankovní spojení: 159574399/0800
 jednatel: Tomáš Voldřicha, jednatel a Pavla Voldřicha, jednatel
 Každý z jednatelů je oprávněn jednat jménem společnosti samostatně
 (dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

II.

Předmět smlouvy, místo plnění, účel díla

2.1 Předmětem této smlouvy je realizace předmětu plnění veřejné zakázky dle výsledku zadávacího řízení na dodávku stavebních prací „**Nemocnice Na Bulovce - Podlahářské práce 2016 - 2**“, dle technické specifikace objednatele, odsouhlasené zhotovitelem, která je uvedena v **příloze č. 1** smlouvy, v rozsahu, způsobem a za cenu dle následujících ustanovení této smlouvy (dále jen „dílo“).

2.2 Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy:

- splnil zadávací podmínky a akceptuje všechny podmínky zadání veřejné zakázky a zadávací dokumentace pro zhotovení díla,
- převzal a odsouhlasil objednatelem schválenou zadávací dokumentaci vč. výkazu výměr díla,
- prověřil místní podmínky na staveništi,
- všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele,
- akceptuje požadavek objednatele, že přizpůsobí veškeré činnosti daným podmínkám, se kterými byl při podpisu smlouvy seznámen a které obdrží v dostatečném předstihu před zahájením díla,
- všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul v rozpočtu do kalkulace cen,
- veškeré své požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě,
- jsou mu známy veškeré podmínky pro řádné provedení díla dle této smlouvy a
- zhotovitel na sebe bere riziko změny okolností, ledaže jde o nepředvídatelné okolnosti, které způsobil objednatel porušením své právní povinnosti.

2.3 Zhotovitel se zavazuje dílo zhotovit na svůj náklad a nebezpečí komplexně, v termínech dle této smlouvy, ve vzorné kvalitě, v technických parametrech, vlastnostech a standardech dle zadávací dokumentace, včetně obstarání všeho, co je k provedení díla potřebné a včetně všech případných odsouhlasených změn díla a jeho součástí a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební a projektové práce, zajištění povolení úřadů a následně provedení nutných záborů, zařízení staveniště, dopravní a jiná opatření, dále bude obsahovat provedení veškerých úkonů a činností potřebných k přípravě, k vlastnímu provedení díla,

k následnému uvedení do řádného provozu a užívání včetně všech dodávek, a to za podmínek, které upravuje tato smlouva. Objednatel se zavazuje zhotoviteli za řádně provedené dílo zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.

2.4 Místem plnění je Nemocnice Na Bulovce.

2.5 Zhotovitel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem věcí (komponenty, materiál), potřebných pro zhotovení díla, resp. že tohoto vlastnictví nabude nejpozději před zahájením zpracování díla pro objednatele.

2.6 Účelem díla je modernizace budov určených k poskytování zdravotních služeb.

2.7 Tato smlouva obsahuje podrobné obchodní podmínky pro dodávky jednotlivých dílčích prací a tvoří právně závazný základ pro uzavírání jednotlivých smluv o dílčím plnění na základě písemné výzvy (objednávky) ze strany objednatele způsobem dle § 92 odst. 1 písm. a) zákona.

2.8 Jednotlivé objednávky na dílčí plnění budou zadávány zhotoviteli na základě harmonogramu a aktuálních potřeb objednatele po dobu účinnosti této smlouvy k dílčímu plnění způsobem dle § 92 odst. 1 písm. a) zákona.

III.

Termín a způsob zhotovení díla

3.1 Jednotlivé části díla budou dodávány zhotovitelem na základě dílčích objednávek objednatele, v termínech požadovaných objednatelem za těchto podmínek:

3.1.1 Objednatel má právo kdykoli v době účinnosti této smlouvy zaslat zhotoviteli písemnou výzvu k dílčímu plnění formou objednávky a stanovit tak vždy provedení stavebních prací (budova, patro, místnosti, barevné provedení, doba prací). Objednávka dílčího plnění musí být zhotoviteli učiněna písemně. Za písemnou formu se považuje rovněž komunikace prostřednictvím elektronické pošty. Objednatel je povinen uvést v objednávce tyto údaje:

- Adresáta objednávky, tj. název, sídlo, IČ zhotovitele.
- Název, sídlo, IČ, DIČ, kontakt (telefon, fax nebo e-mailovou adresu) objednatele.
- Název prací a rozsah dle přílohy č. 1 této Smlouvy.
- Termín a místo provedení prací (den, hodina).
- Jméno, příjmení a podpis osoby oprávněné k převzetí prací.

3.1.2 Zhotovitel je vždy povinen objednávku objednatele přijmout a nejpozději do následujícího dne od doručení objednávky písemně ji potvrdit, což lze i prostřednictvím elektronické pošty, čímž dojde k uzavření smlouvy na dílčí plnění (dále jen „smlouva“), nestanoví-li objednatel jinak.

3.1.3 Zhotovitel je povinen zahájit práce jednotlivá dílčí plnění v celém rozsahu a v místě na místě určeném v objednávce dílčího plnění, na vlastní náklady, nejpozději do 48 hodin od potvrzení objednávky, nestanoví-li objednatel jinak.

3.1.4 Zhotovitel je povinen objednateli v potvrzení objednávky nabídnout pro dílčí plnění alespoň takové podmínky, na jejichž základě s ním byla tato smlouva uzavřena; pokud takové podmínky v potvrzení objednávky nebudou uvedeny, pro každou dílčí dodávku prací platí dodací a platební podmínky uvedené v této smlouvě.

3.1.5 O skončení dílčích prací dle objednávky zhotovitel vystaví předávací protokol, na kterém odpovědný zaměstnanec objednatele potvrdí zhotoviteli podpisem a razítkem řádně dodané práce, který v jednom vyhotovení (kopii) bude ponechán na pracovišti objednatele. Potvrzené vyhotovení předávacího protokolu bude součástí faktury zaslané objednateli. Na faktuře budou i veškeré identifikační údaje související s objednávkou.

3.1.6 Objednatel se stává vlastníkem dílčí dodávky prací (dále jen „dílo“) vždy po jejich předání a převzetí bez vad podpisem předávacího protokolu a tímto okamžikem na objednatele současně přechází nebezpečí škody na díle.

3.1.7 Objednatel není povinen objednat celý předpokládaný objem prací, a to bez sankce či nároku zhotovitele na odškodnění.

3.2 Zhotovitel zhotovení části díla zahájí vždy převzetím místa realizace dle dílčích objednávek.

3.3 Zhotovitel dílo řádně provede a ukončí protokolárním předáním objednateli dle dílčích objednávek, nejpozději do 12 měsíců od podpisu smlouvy.

3.4 Předpokládaný termín zhotovení celého díla je do 12 měsíců od podpisu smlouvy.

IV. Cena díla

4.1 Zhotovitel prohlašuje, že všechny práce a dodávky materiálu a komponentů a ostatních věcí či služeb nutných k řádnému a úplnému provedení díla, jakož i k následnému řádnému užívání díla dle této smlouvy ocenil, že v ceně díla jsou zahrnuty i veškeré provozní a finanční náklady zhotovitele na provedení díla dle této smlouvy.

4.2 Cena za celé, řádně provedené a předané dílo dle této smlouvy, je stanovena smluvními stranami dle zákona o cenách dohodou jako cena pevná, maximální a nejvýše přípustná, vychází z cenové kalkulace předpokládané pracnosti a běžných cenových zvyklostí. Položkový rozpočet výkazu výměr, předložený zhotovitelem v cenové nabídce, je nedílnou **přílohou č. 2** této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tento rozpočet je úplný.

4.3 Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, dodávky, pracovní síly, stroje, dopravu, náklady na projekční práce (projekt skutečného provedení), zařízení a vyklizení staveniště, ostrahu stavby, dočasné zábory, oplocení stavby, pojištění, řízení a administrativu, režii zhotovitele, poplatky včetně nákladů na provedená měření, zkoušky a revize a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla (např. pronájem dopravních značek, vytýčení podzemních sítí, náklady, poplatky a platby za telefon, vodu, elektřinu, zabezpečení BOZP a PO, odstraňování znečištění, sankce, pokuty, penále, pojištění, finanční náklady na dočasné zábory ploch, DIR, osvětlení, zajištění a provádění zkoušek, revizí a další), na demontáži a likvidaci odpadu vzniklého prováděním díla a též náklady na případné odstranění vadného plnění díla zhotovitelem.

4.4 Pokud objednatel bude písemně požadovat změnu díla, zhotovitel předá objednateli výkaz víceprací / méněprací dle vzoru uvedeného v **příloze č. 3** smlouvy, ve lhůtě do 5 dnů, který se považuje za návrh na změnu ceny díla, případně i na změnu termínu provedení díla; zhotovitel takové vícepráce může provést až po uzavření dohody o změně díla dodatkem této smlouvy; v případě méněprací je zhotovitel povinen s provedením takových méněprací posečkat až do uzavření dohody o změně díla dodatkem této smlouvy. Záznamy o přípravě změny díla smluvní strany bez odkladu zapisují do stavebního deníku k dílu dle čl. VI. smlouvy.

4.5 Zjistí-li zhotovitel dodatečně, že je k řádnému provedení díla zapotřebí ještě dodat další položky materiálu či prací, či jejich množství neuvedené v kalkulaci nebo výkazu výměr, je povinen je pro zhotovení díla dodat a nebude od objednatele požadovat jejich úhradu, jakož i další dodávky k následnému řádnému užívání stavby, jejíž zhotovení je předmětem plnění dle této smlouvy, neboť toto riziko nese zhotovitel s ohledem na jeho prohlášení uvedené v bodu 2.2 a 2.3 a bodu 4.1 a 4.2. této smlouvy, s výjimkou uvedenou v předchozím bodě 4.4 tohoto článku smlouvy, a nebude uplatňovat žádné náklady vyplývající z rozdílu mezi kalkulací nebo výkazem výměr a skutečným provedením díla, které vychází z předané zadávací dokumentace.

4.6 Cena díla dle této smlouvy činí:

Cena celkem bez DPH	1 685 820,00 Kč
DPH 21%	354 022,20 Kč
Cena celkem včetně 21% DPH	2 039 842,20 Kč

V. Platební podmínky

5.1 Zhotovitel fakturuje cenu díla objednateli v průběhu zhotovování díla postupně, vždy dílčí fakturou vystavenou za práce a materiál dodané za uplynulý kalendářní měsíc, jejíž povinnou přílohou bude vždy předávací protokoly o dodaných pracích a materiálech v příslušném kalendářním měsíci objednatelům odsouhlaseným, přičemž soupis dodaných částí díla bude vždy obsahovat členění dodávek díla podle jednotlivých činností, ve skladbě dle zadávací dokumentace. Cena dílčí části díla bude vždy vypočtena podle jednotkových cen uvedených v **příloze č. 2** smlouvy

5.2 Všechny faktury vystavené zhotovitelem musí mít náležitosti dle platných právních předpisů a obsahovat údaje uvedené v čl. I. smlouvy a přílohy uvedené v čl. V. smlouvy.

5.3 Splatnost daňových dokladů (díličích faktur a konečné faktury) je 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení objednateli.

5.4 Splatnost díličí faktury se prodlužuje o 15 dní, následujících buď po i) zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem, řádně uplatněné objednatelem dle této smlouvy, nebo po ii) zaplacení náhrady škody zhotovitelem, způsobené zhotovitelem při provádění díla na majetku objednatele, nebo po iii) odstranění vad a nedodělků díla sepsaných v předávacím protokolu k dílu.

5.5 Objednatel uhradí DPH, náležející v zákonné sazbě k ceně díla, v rámci přenesené odpovědnosti na účet finančního úřadu.

VI.

Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

6.1 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli prostor o nezbytně velké velikosti v místě plnění části díla, který bude po dobu provádění díla sloužit jako staveniště. Zhotovitel se zavazuje staveniště převzít ve lhůtě do 5 dnů ode dne podpisu této smlouvy a to písemným protokolem o jeho předání a převzetí. Zhotovitel se zavazuje staveniště předat zpět objednateli písemným protokolem nejpozději v den předání díla objednateli a to na své náklady ve stavu v jakém jej převzal, není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak.

6.2 Zhotovitel je povinen vést jeden stavební deník ode dne prvního předání staveniště do dne dokončení a předání poslední objednané části díla, do kterého bude denně zapisovat podrobné informace o postupu stavby, který bude splňovat veškeré náležitosti úředního dokladu a který bude uložen tak, aby byl přístupný také objednateli a případně kontrolním orgánům s tím, že průběžně předává objednateli kopie listů stavebního deníku. Zhotovitel je povinen seznamovat objednatele se zhotovováním jednotlivých částí díla na kontrolních dnech (KD), které bude zhotovitel organizovat vždy na každé pondělí, na staveništi od 10 hod., počínaje první provedenou díličí akcí. Objednatel má právo svolávat mimořádné KD podle potřeby. Objednatel i zhotovitel jsou povinni se KD zúčastnit. Zápisy z KD zhotovitel uvádí do stavebního deníku. Závěry z KD jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy. Veškeré změny, oboustranně odsouhlasené, oproti schválené a předané zadávací dokumentaci, budou evidovány v průběhu provádění díla změnovými listy, které se stanou podkladem pro uzavření dodatku smlouvy.

6.3 Ke kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel doklady o jakosti materiálů (dle zák. č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády k provedení č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném znění a dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označené CE, ve znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb. a č. 128/2004 Sb. použitých pro zakrývané práce. V případě, že by zakrytím prací došlo k znepřístupnění jiných částí stavby (díla) a znemožnění jejich budoucí kontroly, vyzve zhotovitel zástupce objednatele a autorský dozor ke kontrole a předloží ke kontrole zakrývaných prací zástupci objednatele stejné dokumenty týkající se těchto částí díla a to před jejich zakrytím. Objednatel je povinen na písemnou výzvu, která musí být zhotovitelem doručena objednateli nejméně 3 kalendářní dny předem (před předpokládaným zakrytím), se vyjádřit zápisem do stavebního deníku, nejpozději do 48 hod. od výzvy. Pokud tak zhotovitel neučiní, může objednatel požadovat odkrytí již ukončené části prací. Nevyjádří-li se objednatel, je zhotovitel oprávněn zakrývací práce provést.

6.4 Zástupce objednatele je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně v každé fázi jeho zhotovování a činit o tom záznamy do stavebního deníku. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodrží příslušná ustanovení smlouvy, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a aby dílo prováděl řádným způsobem, o čemž učiní záznam ve stavebním deníku a stanoví zhotoviteli dodatečnou lhůtu k odstranění závad. Zhotovitel je povinen se k výhradám objednatele ve stavebním deníku vyjádřit do tří dnů a závady odstranit. V případě, že zhotovitel vytýkané závady neodstraní ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě, jde o porušení smlouvy podstatným způsobem a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit. Dílo či části díla, které vykazují prokazatelný nesoulad se zadávací dokumentací či s pokyny objednatele učiněnými v souladu se zadávací dokumentací, nebo změny díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele, není objednatel povinen převzít ani zaplatit.

6.5 Zhotovitel je povinen přizpůsobit provádění díla charakteru místa dodávky, kterým je areál ústavní zdravotní péče poskytující mj. neodkladnou zdravotní péči tak, aby byla v maximálním rozsahu omezena hlučnost a prašnost a aby byla v minimálním rozsahu omezena propustnost místních komunikací a provoz dotčeného objektu. Po celou dobu plnění předmětu díla musí být v dotčených prostorách objektu umožněn bezpečný přístup do objektu, příjezd zdravotnické služby, požárníkům apod. Zhotovitel bude provádět dílo ve všedních dnech v době jen od 7,00 hod. do 21,00 hod., o sobotách a nedělích budou práce prováděny jen od 8,00 do 19,00 hodin. Nesplnění některé této povinnosti bude považováno za porušení této smlouvy podstatným způsobem a objednatel má právo odstoupit od smlouvy.

6.6 Veškeré komponenty a materiály, které neodpovídají standardům uvedeným v zadávací dokumentaci, může zhotovitel použít pouze po písemném odsouhlasení zástupcem autorského a technického dozoru objednatele a v případě, že se odchylují od některé z příloh smlouvy, dohoda o jejich použití musí mít formu dodatku ke smlouvě.

6.7 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech. Zhotovitel bere na vědomí, že součástí zařízení staveniště není WC ani jiné hygienické zařízení a že je pro potřeby provedení díla zajistí na své náklady.

6.8 Zhotovitel je povinen na svoje náklady neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, okolních prostor (včetně trávníků a zeleně), ke kterým dojde provozem zhotovitele.

6.9 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby osoby zhotovitele a jeho subdodavatelů pohybujících se po staveništi, byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí, zejména nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací č. 148/2006 Sb. Zhotovitel dále odpovídá po celou dobu realizace díla za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků (dále jen BOZP) a požární ochrany (dále jen PO) v prostorách staveniště a areálu objednatele, mj. také dle místních podmínek, se kterými byl zhotovitel seznámen.

6.10 Plnění zhotovitele, které vykazuje v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním bez vlivu na cenu díla a termín jeho provedení. Vznikne-li v důsledku vadného provádění díla zhotovitelem objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění předmětu díla samostatně, s náležitou odbornou péčí a podle případných pokynů objednatele. V případě nevhodnosti pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost pokynů objednatele písemně upozornit. Pokud však objednatel prokazatelně (písemně) na uvedeném pokynu trvá, není zhotovitel povinen případnou škodu vzniklou splněním nesprávného pokynu uhradit.

6.11 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli pro provedení díla potřebnou součinnost, o kterou byl v dostatečném předstihu objednatelem požádán.

6.12 Zhotovitel prohlašuje, že disponuje platným pojištěním odpovědnosti za škody s pojistným plněním odpovídající hodnotě nejméně 10.000.000 Kč a zavazuje se toto pojištění udržovat po celou dobu provádění díla a běhu záruky. Doklad o pojištění zhotovitele je uveden v **příloze č. 4** smlouvy. Jakékoliv škody z plnění, vzniklé smluvním stranám, tedy i škody, které nebudou kryty pojištěním, budou hrazeny zhotovitelem. Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem na staveništi pracovníkovi zhotovitele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena činem nebo opominutím objednatele nebo jeho pracovníka. Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu a povaze prováděného díla; v případě změn prováděného díla je povinen pojišťovatele včas informovat a případně změnit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu provádění díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy a o zaplacení pojistného. V případě, že objednatel nebo zhotovitel bude postupovat v rozporu s podmínkami stanovenými pojistnou smlouvou, je povinen druhou stranu odškodnit za jakékoliv ztráty nebo nároky vyplývající z nedodržení pojistných podmínek.

6.13 Osoby odpovědné k jednání ve věcech technických a realizace smlouvy:
Za objednatele: Ing. František Novák, tel. 603 300 614, mail: frantisek.novak@bulovka.cz

Za zhotovitele: Tomáš Voldřich , tel. 602578444, mail interierysystem@gmail.com

Každá ze smluvních stran může změnit svou kontaktní osobu písemným oznámením zaslaným druhé smluvní straně.

VII.

Předání a převzetí díla

7.1 Závazek zhotovitele provést dílo a jeho dílčí části je splněn jeho řádným provedením a protokolárním předáním zhotovitelem a převzetím dílčí části díla (dále jen „dílo“) objednatelem. Dílo se považuje za řádně provedené, bylo-li provedeno včas, v požadovaném rozsahu, bez zjevných vad a nedodělků, je provozuschopné a s vlastnostmi předepsanými v zadávací dokumentaci.

7.2 O předání a převzetí dokončeného díla objednateli bude zhotovitelem sepsán předávací protokol s níže uvedenými náležitostmi.

7.2.1 Předávací protokol bude obsahovat minimálně:

- a) identifikační údaje smluvních stran a jejich zástupců v přijímacím řízení,
- b) identifikační údaje díla a jeho případných samostatných částí,
- c) zhodnocení jakosti díla nebo jeho případných samostatných částí,
- d) prohlášení objednatele, že dílo přijímá,
- e) soupis případných drobných vad a nedodělků nebránících plnému užívání díla k jeho účelu a termíny jejich odstranění, případná dohoda o slevě,
- f) soupis předávaných dokladů, dokumentace, které budou doloženy v samostatné příloze,
- g) stav vyklizeného staveniště,
- h) termín předání a převzetí díla.

7.3 Objednatel je povinen dílo převzít, pokud je dílo dokončeno bez vad (převzetí bez výhrad). Objednatel má právo odmítnout převzetí díla, pokud v době přijímky byly zjištěny vady díla anebo jeho nedodělky, o čemž smluvní strany sepiší zápis o prohlídce díla, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění, dohodnou podmínky a termín odstranění vad díla anebo jeho nedodělků a předání dokončeného díla.

7.4 Objednatel může protokolárně převzít dílo, pokud vykazuje jen drobné vady a nedodělky (převzetí s výhradou) nebránící plnému užívání díla k jeho účelu. V tom případě předávací protokol obsahuje úplný seznam vad a nedodělků díla a konkrétní termín jejich odstranění. Ujednání tohoto bodu nelze použít v případě, kdy odstranění vad a nedodělků vyžaduje úpravu některé části dokumentace uvedené v bodu 7.2 tohoto článku smlouvy nebo zhotovitel pro dokončení díla nemůže vyklidit staveniště.

7.5 Po odstranění vad a nedodělků díla, pro které odmítl objednatel dílo převzít, zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole řádně dokončeného díla a k jeho převzetí. Řádně dokončené dílo je objednatel povinen převzít.

7.6 Do data předání a převzetí dokončeného díla objednatelem bez vad a nedodělků zhotovitel vyklidí staveniště a předá jej objednateli na své náklady ve stavu, v jakém jej převzal, není-li v příslušné části zadávací dokumentaci stanoveno předání staveniště upravené na náklady zhotovitele; splnění této povinnosti zhotovitele bude potvrzeno v předávacím protokolu.

VIII.

Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k zhotovovanému dílu

8.1 Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do doby předání díla objednateli nebezpečí škody na:

- a) díle a všech jeho zhotovovaných a upravovaných částech,
- b) plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v dotčených prostorách staveniště a to ode dne jeho převzetí zhotovitelem do doby předání díla, pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,
- c) majetku, zdraví a právech třetích osob vzniklých v souvislosti s prováděním předmětu díla,
- d) objektu, specifikovaném v bodě 2.4 této smlouvy, pokud došlo ke vzniku škody v souvislosti s prováděním díla nebo byla způsobena zaměstnanci či spolupracujícími subjekty zhotovitele a
- e) ostatních přilehlých objektech a pozemcích.

8.2 Zhotovitel nese též do doby odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:

- a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.),
- b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru a
- c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a touto smlouvou, a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.

8.3 Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.

8.4 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí je od počátku objednatel.

8.5 Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli do 5 dnů na jeho výzvu, nejpozději však k datu předání a převzetí dokončeného díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné pro řádné ukončení díla.

8.6 Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení nacházejících se v prostoru předaného staveniště do doby navrácení staveniště objednateli dle této smlouvy a způsobené činností či nečinností zhotovitele na objektu a pozemcích v prostoru staveniště.

IX.

Záruka a odpovědnost za vady

9.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v zadávací dokumentaci (včetně jejích případných změn a doplňků), v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a to po dobu **minimálně 24 měsíců** od data písemného předání a převzetí díla objednatelem (**záruční doba**).

9.2 Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů. Materiály, kompletační prvky a zařízení, které zhotovitel bude používat pro zhotovení díla, musí být před jejich dodávkou předloženy k písemnému odsouhlasení autorskému doзору objednatele a osobě odpovědné za objednatele ve věcech technických. Nevyjádří-li se objednatel k jejich použití do dvou pracovních dnů od prokazatelného doručení návrhu zhotovitelem, má se zato, že s jejich použitím souhlasí. Jednání o vhodnosti materiálu pro dílo nemá vliv na termín provedení díla.

9.3 Vady díla vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele bez zbytečného odkladu do 14 dnů ode dne zjištění vady písemně, na kontaktní spojení: Tomáš Voldřich, tel. 602578444, mail interiersystem@gmail.com přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, jde-li o vadu opravitelnou. Jde-li o vadu neopravitelnou, jde o podstatné porušení smlouvy, objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady nahrazením novou bezvadnou věcí či novým bezvadným plněním, nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny, nebo od smlouvy odstoupit.

9.4 Zhotovitel je povinen zahájit na místě díla bezplatné odstraňování reklamované vady neprodleně a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 2 dnů ode dne doručení písemné reklamace je-li to technicky a technologicky možné, jinak do data dohodnutého smluvními stranami; nedohodnou-li se smluvní strany, zhotovitel reklamovanou vadu odstraní na místě díla do 10 dnů.

9.5 Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách uvedených v bodu 9.4 tohoto článku, je objednatel oprávněn provést tyto práce sám nebo jejich provedením pověřit jinou odborně způsobilou osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu. Způsob odstranění záruční vady popsany v tomto bodu nezbujuje zhotovitele odpovědnosti ze záruky o dílo jako celek ani za jeho jednotlivé části.

9.6 Jestliže se v průběhu záruční doby některá část díla ukáže jako vadná nebo nedosáhne požadovaných parametrů či funkcí, a jde o vadu odstranitelnou, zhotovitel ji na základě reklamace objednatele bezplatně odstraní opravou dílčí části díla.

9.7 Zhotovitel po opravě vady vždy vyzve objednatele ke kontrole odstranění záruční vady díla a k následnému převzetí opravené části díla, o čemž zhotovitel sepíše písemný záznam, jehož podpisem objednatel stvrzuje řádné odstranění záruční vady. Po dobu od nahlášení reklamace do doby řádného odstranění záruční vady předáním objednateli se přerušuje běh záruční doby díla.

9.8 Uplatněním práv ze záruky za jakost není dotčena povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu, vyúčtovanou objednatelem.

9.9 Objednatel si vyhrazuje právo postoupit práva z odpovědnosti za vady díla vůči zhotoviteli na třetí osobu.

9.10 Pokud zhotovitel neprovede řádně a včas závěrečný základní úklid jednotlivých částí díla, v tom případě má objednatel právo zajistit tento úklid třetí osobou a zhotovitel je povinen vyúčtování objednatele za takovou práci zaplatit ve lhůtě dle čl. X., odst. 10.5. smlouvy.

X.

Sankce

10.1 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s řádným ukončením díla či jeho dílčí části činí **0,05%** z dílčí ceny díla za každý započatý den prodlení.

10.2 Smluvní pokuta za nedodržení termínu vyklizení staveniště činí **10.000,-Kč za každý započatý den prodlení.**

10.3 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad činí **10.000,- Kč** za každý započatý den prodlení a za každou vadu, až do doby jejich odstranění.

10.4 Pro případ prodlení se zaplacením daňového dokladu je zhotovitel povinen zaplatit úrok z prodlení z dlužné částky za každý započatý den prodlení s tím, že zaplacené úroky z prodlení plně kryjí i náhradu škody zhotovitele.

10.5 Splatnost smluvních pokut a úroků je 14 dnů od doručení faktury, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné.

XI.

Odstoupení od smlouvy

11.1 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě, je-li ohledně majetku druhé smluvní strany zahájeno insolvenční řízení nebo je-li návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku.

11.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě porušení smlouvy podstatným způsobem označeným v této smlouvě, za které se považuje také prodlení zhotovitele s provedením díla či jeho fází uvedených v harmonogramu prací o více jak 5 dnů, nebo opakovaného porušování závazků zhotovitele, uvedených v článku VI. a VII. smlouvy.

11.3 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, právo odstoupit od smlouvy nemá ta strana, která se neplnění nebo podstatného porušení smlouvy dopustila, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

11.4 V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje vyklidit staveniště a předat je objednateli nejpozději do 7 dnů ode dne účinnosti odstoupení.

11.5 Zhotovitel se zavazuje předat a objednatel se zavazuje převzít dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 7 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen zhotovitelem zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, místo jejich odstranění.

11.6 V případě odstoupení od smlouvy se přijatá plnění nevracejí, za což se nepovažuje sleva z ceny díla pro vady a nedodělky díla.

11.7 Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy uvedené v čl. VIII., IX., X. a v čl. XII., bodu 12.3.

11.8. Dodavatel má právo odstoupit od smlouvy při nedodržení závazků objednatele zaplacení dílčích faktur uvedené v čl. V. bod 5.1 a 5.3, a to ani v přiměřené lhůtě, kterou mu zhotovitel nad rámec splatnost faktur poskytne. Odstoupení od smlouvy bude zasláno písemně na adresu objednatele.

XII. Ostatní ustanovení

12.1 Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní úkony jménem objednatele, objednatel je povinen udělit zhotoviteli písemnou plnou moc, kterou se zhotovitel zavazuje přijmout a jednat dle ní osobně. Změnu osob pověřených ve věcech technických, realizace smlouvy a autorského dozoru oznamuje smluvní strana druhé straně písemně.

12.2 Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich právní nástupce. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřině společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé smluvní strany.

12.3 Zhotovitel se zavazuje uchovávat v přísné důvěrnosti veškeré informace, dokumentaci a materiály dodané nebo přijaté v jakékoli formě nebo poskytnuté a dané objednatelem k dispozici v souvislosti s plněním této smlouvy.

12.4 Zhotovitel není oprávněn bez výslovného písemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu ani jakoukoli pohledávku, která mu vznikne podle této smlouvy nebo v souvislosti s ní, na třetí osobu.

12.5 Objednatel je oprávněn pozastavit platby či jednostranně započíst proti pohledávkám objednatele kteroukoli z plateb z důvodu:

(a) prodlení zhotovitele s plněním jeho povinností, nebo

(b) škody způsobené objednateli, nebo

(c) opakovaného neplnění povinností ze strany zhotovitele, nebo

(d) v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli.

12.6 Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.

12.7 Zhotovitel se zavazuje, že poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl dostát svým povinnostem dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění. V případě, že se na plnění smlouvy zhotovitelem budou podílet subdodavatelé, zhotovitel připojuje jejich seznam **v příloze č. 5** smlouvy, přičemž tento seznam je zhotovitel povinen aktualizovat, předáním nového seznamu objednateli vždy ve lhůtě do tří dnů ode dne změny subdodavatele. Pokud zhotovitel dodá dílo bez subdodavatelů, připojí o této skutečnosti v **příloze č. 5** čestné prohlášení.

12.8 Pokud některá lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, neúčinné či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn; a strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním odpovídajícím původnímu úmyslu smluvních stran, které bude platné, účinné a vymahatelné.

12.9 Doručování písemností dle této smlouvy se děje vždy písemně buď proti potvrzení o osobním převzetí písemnosti, nebo doporučeným dopisem s dodejkou na adresu smluvní strany uvedené v záhlaví této smlouvy. Písemnost je doručena dnem osobního převzetí nebo dnem převzetí poštovní zásilky. Za den doručení se také považuje 3. pracovní den po odeslání zásilky s dodejkou k přepravě adresátovi cestou držitele poštovní licence, i když se adresát o zásilce nedozvěděl nebo ji nepřevzal. Za poslední známou adresou smluvní strany se považuje adresa uvedená v záhlaví této smlouvy příp. nová adresa, kterou smluvní strana druhé straně písemně oznámila.

12.10 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů uvedených ve smlouvě v souladu se zákonem a dále se zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a na profilu objednatele.

XIII. Závěrečná ustanovení

13.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu 12 měsíců. Před uplynutím této lhůty skončí bez dalšího platnost této smlouvy v případě, že souhrn dílčích plnění, poskytnutých na základě této smlouvy, dosáhne výše celkové ceny bez DPH uvedené v čl. IV. odst. 4.6 této Smlouvy, a to dnem, ve kterém bylo uvedeno finančního limitu dosaženo. Platnost smlouvy také může být ukončena písemnou dohodou obou stran nebo výpovědí s výpovědní dobou 1 měsíce, která běží od první dne následujícího po doručení výpovědi smluvní straně.

13.2 Právní vztahy touto smlouvou blíže neupravené se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

13.3 Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem je obecný soud objednatele.

13.4 Jakákoliv změna v této smlouvě musí být provedena písemně formou dodatku, podepsaného oběma smluvními stranami.

13.5 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech o stejné právní síle originálu, z nichž každá ze smluvních stran po jejím uzavření obdrží jedno vyhotovení.


13.6 Tato smlouva nabývá účinnosti a platnosti dnem jejího podpisu v pořadí druhou podepisující se smluvní stranou.

13.7 Zástupci smluvních stran prohlašují, že se s obsahem smlouvy před jejím podpisem seznámili, a že s ní bezvýhradně souhlasí, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

13.8 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

- č.1 Technická specifikace předmětu plnění této smlouvy , bod 2.1 – odsouhlasená zhotovitelem
- č. 2 Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem
- č. 3 Vzor výkazu víceprací/méněprací
- č.4 Doklad o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu vzniklou v souvislosti s plněním předmětu smlouvy
- č.5 Seznam subdodavatelů / Čestné prohlášení zhotovitele o provedení díla bez subdodavatelů

V Praze dne 1.5.03.2016



V. Z. Ing. František Novák

MUDr. Andrea Vrbovská, MBA
ředitelka

Nemocnice Na Bulovce

objednatel

V Praze dne - 9 -03- 2016

TOMÁŠ VOČDIČKA

zhotovitel

interiersystem s.r.o.

Strážkovská 50/82, 180 00 Praha 8
IČ: 28546628, DIČ: CZ28546628

Zadavatel níže specifikuje činnosti, které požaduje, aby byly součástí podlahářských prací:

- stavební práce specifikované ve výkazu výměr, který je přílohou této smlouvy Příloha č. 2
- odstranění původní podlahové krytiny včetně odvozu a likvidace
- úprava podkladu, včetně penetrace, vyspráva, samonivelační stěrka cca 5 mm
- montáž, včetně lepidla, sváru
- montáž vytahovaného soklu do výšky 100 mm
- dodávka kontaktního lepidla
- dodávka materiálu ve stejné kvalitě jako Armstrong Solid Pur, Armstrong Pastell Conductive nebo lepší kvality (role, odolnost podlahové krytiny proti vlivu koleček u lůžek, stolků apod.)
- podlahová stěrka – pevnost minimálně 30 MPa
- doprava materiálu a pracovníků
- vystěhovávání a nastěhovávání nábytku v upravovaných prostorách,
- veškeré pomocné práce potřebné v průběhu realizace díla (zaměření prostor a ocenění před dílčí realizací)
- v případě, že vlivem prováděné opravy dojde k zvětšení výšky podlahy a následně nutnosti podříznout dveře, tuto úpravu zajistí dodavatel podlahářských prací na svoje náklady
- průběžný úklid v okolních prostorách, pokud dojde prováděním oprav k jejich znečištění
- opatření proti pronikání prachu do vedlejších prostor (např. utěsnění dveří apod.)
- odvoz a likvidaci odpadu vzniklého prováděním díla
- závěrečný základní úklid před předáním částí díla a hotového díla

V Praze dne - 9 -03- 2016

interiersystem s.r.o.
Strážkova 50/62, 180 00 Praha 8
IČ: 28546628, DIČ: C220546628

Tomáš Voldřich
jednatel
interiersystem s.r.o



TEXTILNÍ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, s.p.
(Textile Testing Institute)
Notified body No. 1021
Václavská 6, 658 41 Brno, Česká republika

issues

INITIAL TEST PROTOCOL AND CLASSIFICATION OF PRODUCT


In compliance with the Directive 89/106/EEC of the Council of European Communities of 21 December 1988 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the construction products (Construction Products Directive – CPD), amended by the Directive 93/68/EEC of the Council of European Communities of 22 July 1993.

No.: 1021 – CPD – 11/057

- Product:** **Tufted textile floor covering with loop pile - HELSINKY**
material composition - pile: 100% polyamide
pile mass per unit area: 550 g.m⁻², total mass per unit area: 1 500 g.m⁻²
mass of pile above substrate per unit area: 314 g.m⁻²
effective pile thickness above substrate: 3,0 mm, total thickness: 4,5 mm
number of stitches: 162 000
primary backing: AB; gauge: 1/10"; format: sheets
- Producer:** **Edel Tapijt B.V.,**
Nijverheidsstraat 39, 8281 JD Genemuinden, The Netherlands
- Technical specification:** • **EN 14041:2004 Resilient, textile and laminate floor coverings – Essential characteristics (Reaction to fire)**
- Test method:** • **EN 13501-1:2007 + A1:2009 Fire classification of construction products and building elements – Part 1: Classification using test data from reaction to fire tests**
○ EN ISO 11925-2
○ EN ISO 9239-1
- Classification:** **Reaction to fire** **class C_n – s1**
- Terms of protocol application:** This protocol applies to the product mentioned above and can be used only for this product. The protocol must only be published in unshortened form. The Customer can publish a part of the protocol only if approved by the Notified body 1021. The protocol remains in force as long as the conditions remain (especially product characteristics) the same. This Initial test protocol issued by notified body is only a part of the Type test report and/but does not supply whole Type test report.
- Number of pages:** 4

Brno, 15th April 2011




RNDr. Pavel Malčík
Managing Director

Wlh



TZÚ Brno, NB 1021, Protocol: 1021-CPD-11/057

Page: 2/4

1. Information about the producer and about the tested and classified product

1.1 Ordering firm

Ordered by the authorised representative of producer:

Rudan Import/Export k.s., Na Laurové 3, 150 00 Praha 5 – Radlice, Czech Republic

Producer: Edel Tapijt B.V., Nijverheidsstraat 39, 8281 JD Genemuinden, The Netherlands

1.2 Product description (according to the customer declaration)

Tested product: **tufted textile floor covering with loop pile - HELSINKY**
material composition - pile: 100% polyamide; format: sheets
pile mass per unit area: 550 g.m⁻², total mass per unit area: 1 500 g.m⁻²
mass of pile above substrate per unit area: 314 g.m⁻²
effective pile thickness above substrate: 3,0 mm, total thickness: 4,5 mm
primary backing: AB; gauge: 1/10"; number of stitches: 162 000

Sampling was carried out by producer.

1.3 Origin and final utilization of the product

Product – textile floor covering HELSINKY – has been specified as “the classified product of type”. The classification applies to the following product and final application:

- textile floor covering for full-area covering of floor, declared for installation with use of adhesive (glued by standard glue – e.g. Thomsit, Uzin...)

Producer declares no fire retardants or a limiting organic material were used.

Producer declares no formaldehyde-containing materials were added during production.

2. Information about the initial testing

2.1 Technical specification

Initial testing and the classification of the product are performed to show the conformity with the harmonized standard requirements (system of conformity assessment 3 – Directive No. 89/106/EEC, Annex III, 2.(ii), Second possibility).

EN 14041 Resilient, textile and laminate floor coverings – Essential characteristics
(art. 4.1 Reaction to fire, art. 5.2 Type testing, Annex ZA).

2.2 Tests methods

Initial testing of the product was performed according to test methods:

- **EN 13501-1:2007 + A1:2009** Fire classification of construction products and building elements – Part 1: Classification using test data from reaction to fire tests.
 - **EN ISO 11925-2** Reaction to fire tests – Ignitability of building products subjected to direct impingement of flame – Part 2: Single-flame source test
 - **EN ISO 9239-1** Reaction to fire tests for floorings – Part 1: Determination of the burning behaviour using a radiant heat source

2.3 Tests results

Results of the initial testing and test conditions are specified in the Test Protocol No. FZZ 11/0202 from 28th March 2011, issued by the accredited testing laboratory of TZÚ Brno - NB 1021. This protocol is enclosed to the classification protocol. Test results are shown in Table No.1.





Table No.1 - initial tests results - reaction to fire (art. 4.1)

Testing method	Characteristic	Value identified						Results	
								Average continual parameter (m)	Parameter of fulfilment
EN ISO 11925-2 exposure – 15 s	Flame spread: $F_s \leq 150$ mm	yes	yes	yes	yes	yes	yes	(-)	yes
EN ISO 9239-1	Critical heat flux (kW.m^{-2})	4,3		4,9		4,6		4,6	(-)
	Smoke (% .minute)	261,0		264,0		267,0		264	

Legend: (-) - not related

3. Classification of building product and area of direct application

3.1 Reaction to fire

Classification has been performed in compliance with the following articles of EN 13501-1 + A1:

- article 12.5 (requirements - class C_n)
- article 12.9.2 (requirements – s1)

and with articles of EN 14041:

- article 4.1.4 (classification)
- Annex ZA, article ZA.4

Classification of building product

Testing method	Characteristic	Requirement	Value identified	Evaluation
EN ISO 11925-2 exposure – 15 s	Flame spread F_s	class C $F_s \leq 150$ mm	Flame didn't spread more than 150 mm	S
EN ISO 9239-1	Critical heat flux (kW.m^{-2})	class C $\geq 4,5 \text{ kW.m}^{-2}$	4,6	S
	Smoke (% .minute)	class s1 $\leq 750 \text{ % .minute}$	264,0	S

Behaviour during burning	Smoke generation
C_n	s 1

Classification of the product according to reaction to fire:

On the basis of initial testing results the product shall be declared as class:

C_n

Additional classification according to smoke generation:

s1

Modification of floor covering classification according to reaction to fire:

$C_n - s1$

3.2 Area of application

The present classification applies only to the assessed product with the above specified parameters (see art. 1 of this protocol). The classification applies to the following final use of the product:

- under layer: the type tests results can be used if the density of actual substrate is min. 0,75 multiple of density of standard substrate (according to EN 13238, art. 5.1)
- method of laying: laying with use of standard adhesive.

The present classification applies to the assessed product with the above specified parameters only (see art. 1 of this protocol). The classification applies to the following final use of the product:



lkh



TZÚ Brno, NB 1021, Protocol: 1021-CPD-11/057

Page: 4/4

4. Regulations of utilizability

4.1 **Limitation**

The results of initial tests apply as long as the conditions remain the same. If the change occurs in the product, the raw material or supplier of the components, or the production process, which would change significantly one or more of the characteristics the initial tests shall be repeated for the appropriate characteristic.

This Initial type test and classification protocol is valid till 30th April 2016 provided the technical parameters of product are not changed.

4.2 **Utilizability**

The producer can use this protocol for drawing up a declaration of conformity (EC Declaration of conformity) according to requirement of the standard EN 14041 (annex ZA - art. ZA.2.2.2). This EC Declaration of conformity entitles the producer to affix the CE marking on the product (according to annex ZA - art. ZA.3 of the standard EN 14041).

5. List of documentation for the protocol elaboration

1. Application for initial testing and classification of the product No. 057/11.
2. Technical documentation of producer (products description)
3. Test protocol No. FZZ 11/0202 from 28th March 2011, issued by the accredited testing laboratory of TZÚ Brno.
4. Test report No. 65864 from 7th April 2011 issued by the accredited testing laboratory of ÖTI Vienna.

Protocol issued by:

Ing. Svatava Horáčková
Head of certification department



PRODUCT SPECIFICATION



1595 HELSINKI

Specification according EN 1307:

type:	level loop pile	EN 14041 EN 1307
yarn content:	100% PA	
gauge:	1/10"	
stitches per 10 cm:	42	
tuft density (tufts /m²):	165.480	
pile weight ex.cloth (gr./m²):	550	
total weight(gr./m²):	1500	
pile height:	4 mm	
total height:	5 mm	
width:	4m	
backing:	action back	
number of colours:	9	

COLOURS:

nr	name	nr	name	nr	name
139	Silver	163	Fawn	179	Iron
151	Gentian	164	Fern	182	Ash
152	Honey	165	Fire Glow	199	Blackbird

rating:	33 heavy contract use
	23 heavy domestic use
GUT:	24912

PRODIS SYMBOLS:

REG.NR

3D01A3EC

www.pro-dis.info


Member of Edel International b.v. Nijverheidstraat 39 NL-8281JD

volh

Technické parametry Technical parameters			Elektra 43
Záruční doba / Warranty period (years)			10
Ošetření povrchu / Surface protection			Polyuretan PUR EL
Třída použití / Usability class	CZ-EN 649+CZ-EN 685		34/43
Ohnivzdornost / Reaction on fire	CZ-EN 13501-1		Bfl-s1
Vodivost / Electrical properties	CZ-EN 14041		elektrostaticky vodivá, antistatická
Elektrický odpor / Electrical resistance	CZ-EN 1081		$\leq 10^6 \Omega$
Elektrostatické napětí / Electrostatic voltage	CZ-EN 1815		$\leq 2 \text{ kV}$
Protiskluzové vlastnosti / Slip resistance	CZ-EN 14041		Třída DS
Celková tloušťka / Total thickness	CZ-EN 428	mm	2,0
Tloušťka užitečné vrstvy / Thickness of wear layer	CZ-EN 429	mm	2,0
Váha / Weight	CZ-EN 430	kg/m ²	
Šířka role / Roll width	CZ-EN 426	m	2
Délka role / Roll length	CZ-EN 426	m	20
Oděruvzdornost / Wear resistance	CZ-EN 660-1	-	Třída P
Trvalá deformace / Residual indentation	CZ-EN 433	mm	$\leq 0,1$
Stálost při působení tepla / Dimensional stability after exposure to heat	CZ-EN 434	%	$\leq 0,4$
Tepelná stálost / Curling after exposure to heat	CZ-EN 434	mm	≤ 8
Světlostálost / Light resistance	CZ-ISO 105-B02	-	≥ 6
Elastičnost / Flexibility	CZ-EN 435	-	Vysoká
Chemická odolnost / Chemical resistance	CZ-EN 423	-	Vysoká
Odolnost proti působení mikroorganismů / Resistance to microorganisms	CZ-EN ISO 846	-	Ano
Odolnost na kolečkové židli / Resistance of impact of wheeled chair	CZ-EN 425	-	Vysoká
Možnost použití v místnostech s podlahovým vytápěním / Possibility to install in rooms			Ano

KOMPAKTNÍ HOMOGENNÍ
VINYL

Standard Plus 2,0 mm

CERTIFIKACE & KLASIFIKACE	NORMY	Standard Plus 2,0 mm
Typ podlahoviny	EN 649	Homogenní jednovrstvá vinylová podlahovina
CE certifikace	EN 14041	ano
Klasifikace	EN 685	Komerční: 34 Průmyslová: 43
CERTIFIKACE & KLASIFIKACE	NORMY	Standard Plus 2,0 mm
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN 429	2,0 mm
PUR		ano
Celková tloušťka	EN 428	2,0 mm
Celková váha/m ²	EN 430	3300 g/m ²
Forma balení	EN 426	role cca 23 bm x 200 cm
	EN 427	čtverce 50,0 x 50 cm čtverce 61,0 x 61,0 cm
CERTIFIKACE & KLASIFIKACE	NORMY	Standard Plus 2,0 mm
Rozměrová stálost	EN 434	≤ 0,40 % (role) ≤ 0,25 % (čtverce)
Reakce na oheň	EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	Třída Bfl s1 ≥ 8 kW/m ² Vyhovuje
Námořnické vybavení	IMO FTPS Část 5 a 2 IMO Res. A653	
Odolnost proti oděru		
Ztráta objemu	EN 660-2	Skupina P: ≤ 4,0 mm ³
Zbytkový otlak	EN 433	cca 0,04 mm
Sklon ke vzniku statické el.	EN 1815	< 2kV
Test kolečkové židle	EN 425	vhodné
Celkové VOC emise	AgBB/DIBt	≤ 10 µg/m ³ (po 28 dnech)
Podlahové vytápění		Vhodné max. 27 °C
Tepelný odpor	EN 12667	cca 0,01 m ² K/W
Barevné stálost	EN ISO 105-B02	≥ 6
Chemická odolnost	EN 423	dobrá
Odolnost proti bakteriím	DIN EN ISO 846-A/C	nepodporuje růst
Protiskluznost	DIN 51130 EN 13893	R9 ≥ 0,3
Síla spoje	EN 684	Průměrná hodnota ≤ 240 N/50 mm Samostatná hodnota ≤ 180 N/50 mm
Barvy		30 barev u rolí 10 barev u čtverců

V Praze dne - 9 -03- 2016

interiersystem s.r.o.
Svítkovská 50/62, 180 00 Praha 8
IČ: 28546628, DIČ: CZ28546628



Tomáš Voldřich
jednatel
interiersystem s.r.o

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet výkazu výměr zpracovaný zhotovitelem

č. pol.	Materiál/montáž	Předpokládané množství m2 (bm, ks, hod., bal.)	Jednotková cena v Kč bez DPH	Jednotková cena v Kč včetně DPH	Celková cena v Kč bez DPH	Celková cena v Kč včetně DPH
1.	PVC čterce Elektrostatik tl.1,7 mm, /12,91 /	100	310,00 Kč	375,10 Kč	31 000,00 Kč	37 510,00 Kč
2.	PVC Novoflor Extra tl.2mm /1,5/	150	240,00 Kč	290,40 Kč	36 000,00 Kč	43 560,00 Kč
3.	PVC Armstrong Solid Pur tl. 2Mm/1,83/do 100 m2	600	300,00 Kč	363,00 Kč	180 000,00 Kč	217 800,00 Kč
4.	PVC Armstrong Solid Pur tl. 2Mm/1,83/nad 100 m2	300	260,00 Kč	314,60 Kč	78 000,00 Kč	94 380,00 Kč
5.	PVC Armstrong Pastell Conductive LG2	300	690,00 Kč	834,90 Kč	207 000,00 Kč	250 470,00 Kč
6.	Koberce Centaure Deco /4/ do 120 m2	200	245,00 Kč	296,45 Kč	49 000,00 Kč	59 290,00 Kč
7.	Koberce Centaure Deco /4/ nad 120 m2	150	225,00 Kč	272,25 Kč	33 750,00 Kč	40 837,50 Kč
8.	Kobercová soklová PVC lišta bílá /2,5/ ks	34	40,00 Kč	48,40 Kč	1 360,00 Kč	1 645,60 Kč
9.	Svařovací drát k Armstrong Solid Pur /100/ks	18	590,00 Kč	713,90 Kč	10 620,00 Kč	12 850,20 Kč
10.	Demontáž a likvidace staré krytiny	1600	45,00 Kč	54,45 Kč	72 000,00 Kč	87 120,00 Kč
11.	Příprava podkladu	1600	15,00 Kč	18,15 Kč	24 000,00 Kč	29 040,00 Kč
12.	Penetrace podkladu	1600	24,00 Kč	29,04 Kč	38 400,00 Kč	46 464,00 Kč
13.	Štěrkování podkladu do 5 mm	1480	250,00 Kč	302,50 Kč	370 000,00 Kč	447 700,00 Kč
14.	Štěrkování podkladu do 3 mm	280	120,00 Kč	145,20 Kč	33 600,00 Kč	40 656,00 Kč
15.	Broušení podkladu	2100	30,00 Kč	36,30 Kč	63 000,00 Kč	76 230,00 Kč
16.	Armovaná sěrka na sadurit	100	180,00 Kč	217,80 Kč	18 000,00 Kč	21 780,00 Kč
17.	Vyspravení podkladu tmelem S, kg	250	85,00 Kč	102,85 Kč	21 250,00 Kč	25 712,50 Kč
18.	Lepení koberce	205	90,00 Kč	108,90 Kč	18 450,00 Kč	22 324,50 Kč
19.	Lepení PVC včetně svařování	720	130,00 Kč	157,30 Kč	93 600,00 Kč	113 256,00 Kč
20.	Lepení PVC na vodivé lepidlo+Cu pásek	350	160,00 Kč	193,60 Kč	56 000,00 Kč	67 760,00 Kč
21.	Lepení PVC čtverců včetně svařování	80	140,00 Kč	169,40 Kč	11 200,00 Kč	13 552,00 Kč
22.	Lepení PVCna schody	50	160,00 Kč	193,60 Kč	8 000,00 Kč	9 680,00 Kč
23.	D+m ocel. Úhelník na vyztužení hrany stupňů L30x4mm, dl. 2M (ks)	32	320,00 Kč	387,20 Kč	10 240,00 Kč	12 390,40 Kč
24.	Vytažovaný sokl do výšky 100 mm,bm	240	150,00 Kč	181,50 Kč	36 000,00 Kč	43 560,00 Kč
25.	Vytažovaný sokl do výšky 150 mm,bm	50	160,00 Kč	193,60 Kč	8 000,00 Kč	9 680,00 Kč
26.	Lepení kobercového soklu do plastu,bm	110	40,00 Kč	48,40 Kč	4 400,00 Kč	5 324,00 Kč
27.	D+M PVC soklové lišty 30x30 mm, bm	500	53,00 Kč	64,13 Kč	26 500,00 Kč	32 065,00 Kč
28.	D+M PVC soklové lišty WL 50, bm	20	60,00 Kč	72,60 Kč	1 200,00 Kč	1 452,00 Kč
29.	D+M Al přechodová lišta s montáží – lepená, bm	40	235,00 Kč	284,35 Kč	9 400,00 Kč	11 374,00 Kč
30.	D+M nerezová přechodová lišta – lepená, bm	85	250,00 Kč	302,50 Kč	21 250,00 Kč	25 712,50 Kč
31.	Práce v ZHS,hod.	120	240,00 Kč	290,40 Kč	28 800,00 Kč	34 848,00 Kč
32.	Manipulace a přesun hmot 3 % min., akce	78	1 100,00 Kč	1 331,00 Kč	85 800,00 Kč	103 818,00 Kč
	Cena celkem v Kč	x	x	x	1 685 820,00 Kč	2 039 842,20 Kč

ZMĚNOVÝ LIST č.

Pavilon:

Stavba:

Investor: Nemocnice Na Bulovce

Zhotovitel:

Návrh ohodnocení změny:

č. položky	popis položky	MJ	Množství	JC [Kč]	Cena celkem [Kč]bez DPH

Zdůvodnění:

Za zhotovitele:

Za objednatele:

AD:

Příloha č. 4 Doklad o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu vzniklou v souvislosti s plněním předmětu smlouvy

Předkládá se až v případě uzavření smlouvy s vybraným uchazečem

Allianz pojišťovna, a.s.
Ke Štvanici 656/3
186 00 Praha 8

Potvrzení o uzavření pojistné smlouvy

Allianz pojišťovna, a.s. tímto potvrzuje, že dne 31.10.2009 byla uzavřena tato pojistná smlouva:

Pojistná smlouva č. 502 552 396

Pojistník a pojištěný: **interiersystem s.r.o.**
Střížkovská 50/82
180 00 Praha 8
IČ: 28546628

Pojistitel: Allianz pojišťovna, a.s.
Ke Štvanici 656/3
186 00 Praha 8
IČ: 47 11 59 71
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl
B, vložka 1815

Rozsah pojištění: **ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZNÍ ČINNOSTÍ
A VADOU VÝROBKU**

Limit
pojistného plnění: 10 000 000 Kč

Počátek pojištění: 31.10.2009

Pojištění je sjednáno na dobu neurčitou a k dnešnímu datu je v platnosti.

Rozsah pojištění je upraven pojistnou smlouvou, kterou toto potvrzení nemění ani nenahrazuje.

V Praze dne 05.02.2016



Mgr. Jana Svatošová
Manažer oddělení středních rizik a podpory

Allianz pojišťovna, a. s.
generální ředitelství
Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8
IČ: 47 11 59 71

V Praze dne - 9 -03- 2016

interiersystem s.r.o.
Strážkova 50/82, 180 00 Praha 8
IČ: 28546628, DIČ: CZ28546628



Tomáš Voldřich
jednatel
interiersystem s.r.o

Seznam subdodavatelů podílejících se na plnění veřejné zakázky
 dle § 147a odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Název veřejné zakázky	„Nemocnice Na Bulovce – Podlahářské práce 2016 - 2“
Evidenční číslo VZ ve Věstníku VZ	T004/16V/00005246


Název zadavatele:	Nemocnice Na Bulovce
Adresa/IČ:	Budínova 67/2, Praha 8 IČO: 00064211
Název dodavatele:	Interiersystem s.r.o.
Adresa/IČ:	Střížkovská 50/82, Praha 8

A) Subdodavatel č. 1	Název: Přemysl Zindr IČ: 14923751 sídlo: Na Pankráci 998/38 14000 Praha právní forma: ŽL	Finanční objem plnění: Procentuální podíl plnění: 20%
B) Subdodavatel č. 2	Název: V-PODLAHY, s.r.o. IČ: 25374745 sídlo: Vsetín, Na Hrázi 1603/, PSČ 755 01 právní forma: s.r.o.	Finanční objem plnění: Procentuální podíl plnění: 20%

Příloha č. 5 smlouvy o dílo

V Praze dne 25.2.2016

Interiersystem s.r.o.
 Střížkovská 50/82, 180 00 Praha 8
 IČ: 28546628, DIČ: CZ28546628



Tomáš Voldřich
 jednatel
interiersystem s.r.o

zhotovitel

interiersystem s.r.o. 9 -03- 2016
 Střížkovská 50/82, 180 00 Praha 8
 IČ: 28546628, DIČ: CZ28546628

