

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „**občanský zákoník**“)

(dále jen „**smlouva**“)

Článek I.

Smluvní strany

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Sídlo: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
Kontaktní adresa: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
IČO: 70884099
DIČ: CZ70884099, není plátce DPH
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno
Číslo účtu:
Zastoupená:
Kontaktní osoby:

E-mail:

Datová schránka:

Telefon:

Fax:

(dále jen „objednatel“)

a

KM Rest Ivančice, s.r.o.

Sídlo: Krumlovská 1430/30, 664 91 Ivančice
Kontaktní adresa: Krumlovská 1430/30, 664 91 Ivančice
IČO: 26888831
DIČ: CZ26888831

Její jménem jedná:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

E-mail:

Telefon:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 43643
(dále jen „zhotovitel“)

Článek II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit a předat řádně, včas a ve sjednané kvalitě dílo specifikované v čl. II. odst. 2 (dále jen „dílo“). Předmětem smlouvy je rovněž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas zhotovené a předané dílo sjednanou cenu.
2. Specifikace díla: jedná se o „**Technické zhodnocení nástavby TA – L1CH“ 1 ks, RZ: 6B2 5587**, dle požadované technické specifikace, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

3. Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne 6.6.2016, která byla podána na základě zadávacího řízení zveřejněného pod číslem HSBM-950-OV/2016 a byla vybrána jako nejvýhodnější.

Článek III.

Způsob a termín zhotovení díla, předání díla

1. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly.
2. Výsledek činnosti, jenž je předmětem díla nebo jeho části dle této smlouvy, není zhotovitel oprávněn poskytnout třetím osobám ve smyslu § 2633 občanského zákoníku.
3. Termín zhotovení a předání řádně zhotoveného díla je 30. listopadu 2016.
4. Místem předání díla je: PS Hodonín, tř. brí. Čapků 3, 695 03, pokud se obě strany nedohodnou jinak.
5. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“) ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení protokolu.
6. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě objednatel důvody odmítnutí převzetí díla písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od původního termínu předání díla. Na následné předání díla se použijí výše uvedená ustanovení tohoto článku.
7. Objednatel je oprávněn oznámit vady díla a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla dle volby objednatele kdykoli ve lhůtě dvou (2) let od předání díla. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla, zavazuje se zhotovitel tuto vadu odstranit nejpozději do pěti (5) pracovních dnů nebo ve lhůtě stanovené objednatelem, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená. Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli po odstranění vady dle čl. III. odst. 5. a 6.

Článek IV.

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

1. Vlastníkem je od počátku objednatel.
2. Nebezpečí škody na zhotovené věci nese od počátku zhotovování do předání a převzetí díla objednatel. Tím ale není vyloučena odpovědnost zhotovitele za škodu na zhotovované věci jsou-li dány předpoklady stanovené v § 2913 a násl. občanského zákoníku.

Článek V.

Cena díla a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši 289.000,- Kč bez DPH (slovy: dvě stě osmdesát devět tisíc korun českých) jako cenu nejvýše přípustnou, tj. 349.690,- Kč s DPH (slovy: tři sta čtyřicet devět tisíc šest set devadesát korun českých), při sazbě DPH ve výši 21 %, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
2. Tato sjednaná cena díla je konečná a zahrnuje zejména veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním díla.
3. Cena díla bude zaplacená na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném zhotovení a předání díla a jeho převzetí objednatelem. Zhotovitel je povinen přiložit k faktuře kopii protokolu.
4. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury. Cena díla se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny díla z bankovního účtu objednatele. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů.
5. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo její části.
6. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů.

Článek VI.

Kontrola provádění díla

1. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu prací v rámci zhotovení díla, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od doručení žádosti objednatele, která může být učiněna a doručena i prostřednictvím e-mailu nebo faxu.
2. Objednatel je oprávněn nařídít v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den, který se bude konat v místě a době určené objednatelem, a zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit a předložit veškeré požadované informace a dokumenty. Objednatel je povinen objednateli kontrolní den nejméně pět (5) pracovních dnů před kontrolním dnem písemně oznámit.
3. Zhotovitel je povinen zapracovat do díla připomínky uplatněné objednatelem v průběhu zhotovení díla bez jakéhokoli nároku na zvýšení ceny díla, pokud jejich zapracování do díla nepovede prokazatelně ke zhoršení kvality zhotovovaného díla.

Článek VII.

Povinnost mlčenlivosti

1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či

jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná:

- a) o informace, které jsou veřejně přístupné,
 - b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.
2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny osoby, které se budou podílet na poskytování služeb objednateli dle této smlouvy.
 3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytování služeb dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.
 4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
 5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

Článek VIII.

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

1. V případě nedodržení termínu zhotovení a předání řádně zhotoveného díla podle čl. III. ze strany zhotovitele, v případě nepřevzetí díla ze strany objednatele z důvodů vad díla nebo v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla dle čl. III. odst. 7 a čl. IX. odst. 3 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. Jestliže zhotovitel poruší jakoukoli povinnost podle čl. VII., zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 500,- Kč (slovy: jedentisícpěset korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti.
3. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,3 % z dlužné částky dle příslušné faktury za každý, byť i započatý, den prodlení.
4. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.
5. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost zhotovitele řádně dokončit dílo.
6. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:
 - a) prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o více než sedm (7) kalendářních dnů;
 - b) neodstranění vad díla ve lhůtě stanovené podle čl. III. odst. 7 a čl. IX. odst. 3;
 - c) porušení jakékoli povinnosti zhotovitele podle čl. VII.;
 - d) nezpracování připomínek objednatele do díla;
 - e) postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s pokyny objednatele.
7. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
 - a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;

- b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
 - c) zhotovitel vstoupí do likvidace.
8. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než šedesát (60) kalendářních dní.
 9. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třicetidenní (30) výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi. V takovém případě je zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy objednatele vážně ohroženy.
 10. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

Článek IX.

Záruka



1. Zhotovitel ručí za kvalitu jím prováděných prací (díla) dle této smlouvy po dobu 24 měsíců od data předání objednateli za podmínek uvedených v záruční listině. (V záruční listině je nutné uvést výrobky a materiály vyloučené ze záruky, resp. s kratší záruční lhůtou. Dále je nutné uvést podmínky údržby a zacházení s výrobky a materiály, jejichž nedodržení vylučuje odpovědnost za výskyt vady v záruční lhůtě).
2. Reklamace vad musí být provedena písemně.
3. Zhotovitel se zavazuje odstranit jím uznané reklamované vady ve lhůtě 5 (pěti) pracovních dnů od doručení reklamace objednatele.
4. Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny pověřenými pracovníky uvedenými v čl. I.

Článek X.


Ostatní ujednání

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví smlouvy.
2. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
3. Zhotovitel je povinen dokumenty související s poskytováním služeb dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části ceny poskytnutých služeb, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.
4. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.
6. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.

Článek XI.
Závěrečná ustanovení

1. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v čl. I jsou oprávněny k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn nebo rozsahu této smlouvy.
2. Oprávněné osoby ve věci předání a převzetí díla:
 - a) 
 - b) 
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
4. Tato smlouva se řídí podle § 2586 a násl. občanského zákoníku.
5. Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě.
6. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy.
7. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel. Objednatel po podpisu této smlouvy vyznačí na všechny stejnopisy evidenční číslo této smlouvy.
9. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.
10. Nedílnou součástí této smlouvy je níže uvedená příloha:
Příloha č. 1: Specifikace díla ze dne 6.6.2016

V Brně dne ...30...06. 2016




ředitel HZS Jihomoravského kraje

otisk razítka:

Česká republika
Hasičský záchranný sbor
Jihomoravského kraje
614 00 Brno, Zubatého 1
18

V Ivančicích dne ...7.7.2016



jednatel

otisk razítka:

KM Rest Ivančice s.r.o.
IVANČICE -1-
Ivančice, PSC 664 91
Krajský úřad Jihomoravského kraje
IČ: 26365501, DIČ: CZ26365501
Tel.: 546 451 855, Fax: 546 451 855

KM Rest Ivančice, s.r.o.

Krumlovská 30, 664 91 Ivančice

KM Rest Ivančice, s.r.o.

Krumlovská 1430/30

664 91 Ivančice

IČ: 26888831

DIČ: CZ26888831



**Česká republika – Hasičský záchranný
sbor Jihomoravského kraje**

Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever

IČ: 70884099

plk. Ing. Jiří Pelikán, krajský ředitel


V Ivančicích dne 06.06.2016

Název zakázky: „Technické zhodnocení nástavby TA-LICH“

Nabídka č. 273/2016


1. Identifikační údaje uchazeče

Název: **KM Rest Ivančice, s.r.o.**

Zastoupená: 

Sídlo: Krumlovská 1430/30
664 91 Ivančice

Tel.: 


E-mail: 

IČ: 26888831

DIČ: CZ26888831

Kontaktní osoba: 

Tel.: 

E-mail: 

Cena

	Celkem bez DPH	Výše DPH	Celkem s DPH
1 kus	289.000,- Kč	59.787,- Kč	349.690,- Kč

Záruka: 24 měsíců

1. Tyto technické podmínky vymezují požadavky pro technické zhodnocení 1 ks technického automobilu chemického. Technické zhodnocení je provedeno rekonstrukcí a modernizací účelové nástavby. Technický automobil je postaven na podvozku Iveco Daily 65 C18 RZ: 6B2 5587 (PS Hodonín), byl vyroben v roce 2009 v Ivacar, s.r.o. Technickým zhodnocením dojde k modernizaci a rekonstrukci stávajících úložných prostor účelové nástavby technického automobilu chemického (dále jen „TACH“). Modernizací a rekonstrukcí nedojde ke změně podvozkové části TACH.

2. TACH po rekonstrukci splňuje požadavky:

- a) Základní technické a taktické parametry TACH po technickém zhodnocení jsou shodné nebo výhodnější oproti certifikovanému provedení.
- b) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla (technickém průkazu motorového vozidla),
- c) stanovené vyhl. č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky ve znění vyhl. č. 53/2010 Sb.
- d) stanovené vyhl. č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.

3. TACH splňuje požadavky stanovené vyhl. č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky ve znění vyhl. č. 53/2010 sb. s níže uvedeným upřesněním:

3.1. K bodu 8 a tabulce č. 2, přílohy č. 1

TACH je vybaven požárním příslušenstvím, které není součástí dodávky:

a) **Pravý přední úložný prostor**

Dekontaminační chodník zelený 1000x180x180 mm 1 ks

Dekontaminační lavice 300x100x1650 mm 1 ks

Dekontaminační stan MK 1 800x1100x500 mm 1 ks

DOSATRON 1 ks

Hadice bílá + smetáček 1 ks

Hadice bílá se spojkou „D“ 1 ks

Hadice zelená 15m spojka „D“ 1 ks

Hadice žlutá k plnění stanu MK 1 1 ks

Kanýstr 10 l (s detergenty) 2 ks

Kanýstr 10 l s kohoutem 1 ks

Klíč k nadzemnímu hydrantu 1 ks

Klíč na spojky 2 ks

Kufřík na ucpávky 500x410x200 mm 1 ks

Kýbl 5 l 2 ks

Koberec 600x600 mm 5 ks

Lanko s karabinou 3 ks

Minerální voda 1,5l 6 ks

Nástavce a přechody k vysavači PROMAC 1 ks

Nemrznoucí havarijní tmel 10 PMPA 1 ks

Ponorné čerpadlo EASYFLOW 600 1 ks

Ponorné čerpadlo EASYFLOW 300 1 ks

Požární hadice „C“ 4 ks

Požární hadice „D“ 2 ks

Přechod C/D 2 ks

Přiměšovač k dekontaminaci 1 ks

Smetáček 1 ks

Taška s klíny 1 ks

Těsnicí deska PLUG RUG 40/40, 20/20 6 ks

Tlaková bandáž na potrubí 2 ks

Tlaková hadice modrá s mechanickým ventilem a smetáčkem 1 ks

Tlaková hadice oranžová k plnění dekontaminační vany 1 ks

Tlaková hadice oranžová k plnění záchytné nádrže 1 ks

Ucpávky 3 ks

Vanička k dekontaminačnímu stanu 1 ks

Vysavač průmyslový NILFISK 1 ks

Výstražné vesty štáb 8 ks

WAP NILFIKS ALTO Poseidon 4 1 ks

b) Pravý zadní úložný prostor

DP Dräger PA 90 10 ks

Oděv OCHOM 5 ks

Oděv Sunit 6 ks

Ochranná maska k DP Dräger 10 ks

Přetlakový protichemický oblek TEAMMASTER Pro 4 ks

Tlaková láhev k DP Dräger 30 Mpa 10 ks

c) Levý přední úložný prostor

Ampule na odběr vzorků 3 ks

ECO-DRY hydrofilní 110 kg

KUROL hydrofobní na ropné látky 8 kg 3 ks

Kyselina citrónová 50 kg

LITE DRI hydrofobní na ropné látky 10kg 1 ks

LITE DRY hydrofobní 40 kg

Ocet 1L 3 ks

Odměrka 1 ks

Persteril 36% 3l 1 ks

PH papírky 1 sada

Pytle 60 l 9 ks

Rukavice sterilní 70 ks

Saponát 3L 1 ks

Savo 1L 3 ks

Soda 50 kg

Stojan tabule 1 ks

Tabule 620x920x50 mm 1 ks

VRVN 1 ks

Zemníci tyč 3 ks

d) Levý zadní úložný prostor

Čerpadlo na NL GUP MAST 3 1 ks

EC Honda 6500 ECT 1 ks

Elektrické světlo v nevýbušném provedení 1 ks

Elektrický kabel 25m/380V 1 ks

Halogen 500 W 3 ks

Kanystr 5L 1 ks

Klíč otevřený oboustranný 24-27 1 ks

Klíč otevřený očko 13 1 ks

Membránové čerpadlo na NL-JOLLY 300 1 ks

Nádoba na úkap černá 920x250x700 mm 1 ks

Nádoba na úkap žlutá 610x470x180 mm 1 ks

Ochranné rukavice chemické černé 6 ks

Posypový vozík SDC 1 ks

Prodlužovací kabel 220V na bubnovém navijáku 2 ks

Propojovací kabel 220V/380V/16A 1 ks

Propojovací kus k hadicím 2 ks

Sací nástavec k membránovému čerpadlu 2 ks

Sudové čerpadlo na nebezpečné látky DEPO/ELRO 1 ks

Tyč k membránovému čerpadlu 1 ks

Záchranné lano 30m 1 ks

Záchytné lano 20m 2 ks

Zemní kabel 10m 1 ks

Zemní kabel 5m 1 ks

Zemní propojovací kabel 20 cm 10 ks

Zemní tyč 3 ks

e) Zadní úložný prostor

Barel na NL 120 l 2 ks

Dopravní kužel reflexní 50 cm 5 ks

Nástavce k čerpadlům na NL 1 sada

Stohovatelný barel na NL 50l 4 ks

f) Pochůzná plocha účelové nástavby

Hadice černá 1,5m/2" 1 ks

Hadice černá 15m/2" 1 ks

Hadice černá 5m/2" 2 ks

Hrábě 2 ks

Koště 1 ks

Krumpáč 2 ks

Lopata hliníková 1 ks

Lopata plochá 1 ks

Nosítka 2200x200x140 mm 1 ks

Podlážka k dekontaminačnímu stanu 200x1200x140 mm 2 ks

Podlážka k dekontaminačnímu stanu 800x1200x140 mm 3 ks

Podlážka k dekontaminačnímu stanu 800x500x150 mm 2 ks

Rýč 2 ks

Sekyra 1 ks

Síťová lopata 1 ks

Sorpční válec 2x3m 1 ks

Stativ k osvětlovacímu balónu 1 ks

Štípací sekera 1 ks

Vzdouvací přepážka 2x3m 1 ks

3.2. K bodu 26 přílohy č. 1

3.2.1. Rekonstrukce úložných prostor účelové nástavby zahrnuje:

a) Pravý přední úložný prostor účelové nástavby:

V levé spodní části je vytvořen nový úložný prostor pro vysokotlaký čistič WAP Nilfisk ALTO Poseidon 4 o rozměrech 1030x400x400 (šxvxlh), za ním je uložen vysavač na nebezpečné látky PRO MAC o rozměrech 600x500x500 (šxvxlh). Na stěně v levé části úložného prostoru je uchycena lavička k dekontaminačnímu stanovišti.

V pravé části úložného prostoru jsou stávající police rekonstruovány:

a) v první a druhé polici jsou umístěny přepravky 600x400 mm a 400x400 mm,

b) ve třetí polici je vytvořena úložná plocha na dekontaminační sprchu, police je v zadní části vybavena dělicí přepážkou mezi levou a pravou přední částí účelové nástavby TACH,

c) čtvrtá, případně pátá police je určena pro uložení věcných prostředků požární ochrany (dále jen VPPO),

d) druhá a třetí police jsou prodlouženy na jejich maximální hloubku k roletě úložného prostoru.

b) Pravý zadní úložný prostor účelové nástavby:

V levé části úložného prostoru je nově instalováno svislé plně výsuvné plato, na kterém je z obou stran uchyceno celkem 10 ks dýchacích přístrojů Drager (pět kusů na každé straně). V prostoru

mezi dýchacími přístroji jsou umístěny ochranné masky k dýchacím přístrojům. Výsuvné plato je vybaveno aretací ve vysunutém i zasunutém stavu.

V pravé části úložného prostoru jsou stávající police rekonstruovány:

- a) instalace výsuvného pracovního pultu o minimálních rozměrech ve vysunuté poloze 900x600 mm s aretací ve vysunuté i zasunuté poloze,
- b) instalace police s pěti tubusy pro uložení deseti náhradních tlakových lahví k dýchacím přístrojům Drager, v každém tubusu jsou dvě náhradní lahve za sebou odděleny volnou přepážkou, která je spojena s okrajem tubusu popruhem
- c) police pro uložení 5 kusů plynotěsných ochranných obleků Ia (OCHOM FIRE), police je vybavena osvětlovacím LED páskem, který osvětluje pracovní pult a neoslňuje obsluhu pracovního pultu,
- d) dvě police pro uložení prostředků chemické služby.

e) Levý přední úložný prostor účelové nástavby:

Na místě stávající první police v levé části úložného prostoru je zhotovena výsuvná bedna o minimálních rozměrech 1000x500x1300 mm (šxv xh), pro uložení použitých VPPO a použitých sorbentů. Bednu lze v zasunuté poloze aretovat a při jejím vysunutí je zabezpečena proti nechtěnému vypadnutí z TACH. Je vybavena nejméně čtyřmi úchyty pro uchopení a vyjmutí z boční strany, dvěma úchyty pro vytažení z úložného prostoru v přední části. Bedna je vybavena systémem pro snadné vyjmutí a vložení do úložného prostoru. Police je v zadní části vybavena dělicí přepážkou mezi levou a pravou přední částí účelové nástavby TACH.

Další stávající police jsou rekonstruovány:

- a) v druhé a třetí polici jsou umístěny přepravky 600x400mm a 400x400 mm a jsou prodlouženy na jejich maximální hloubku k roletě úložného prostoru.
- b) čtvrtá police je určena pro uložení dalšího příslušenství.

V pravé části jsou vytvořeny nové úložné prostory:

- a) první police o minimálních rozměrech 400x400x400 mm.
- b) další čtyři úložné police nad sebou pro přepravky 600x400 mm.

d) Levý zadní úložný prostor účelové nástavby:

Ve spodní části úložného prostoru jsou zhotoveny dvě nová výsuvná plata pro uložení EC a čerpadla na nebezpečné látky GUP MAST 3. Stávající police jsou rozšířeny a upraveny pro uložení přepravek 600x400 mm ve dvou řadách za sebou. Levý zadní úložný prostor je za policemi od pravého zadního úložného prostoru oddělen pevnou přepážkou, která znemožňuje průnik spalin od EC k protichemickým oděvům. Na stávajícím svislém výsuvném platu jsou opraveny držáky VPPO.

e) Zadní úložný prostor:

Zadní úložný prostor je vybaven dělicí přepážkou od ostatních úložných prostor. Přepážka je zhotovena ze slitin lehkých kovů. Na dělicí přepážku jsou uloženy nástavce k čerpadlům na nebezpečné látky.

f) Pochůzná plocha účelové nástavby:

- a) plastové podlahy do dekontaminační sprehy jsou posunuty dál od levého okraje nástavby. Podlahy jsou uloženy a pevně zajištěny ve třech sloupcích,
- b) mezi úložnou bednou a podlahkami je zachován průchozí prostor o minimální šířce 400 mm.

3.2.2. Modernizace úložných prostor účelové nástavby:

a) Pravá strana účelové nástavby:

Na pravé straně TACH je umístěna stahovací markýza pro vytvoření přístřešku proti dešti, sněhu a slunečnímu svitu. Markýza má délku nejméně 3600 mm a umožňuje vysunutí do vzdálenosti

nejméně 2 m. Na markýzu lze upevnit boční stěny, které chrání přístřešek proti povětrnostním vlivům ze tří stran. Před montáží markýzy bude demontováno osvětlení pravé strany účelové nástavby.

4. Další úkony v rámci technického zhodnocení:

a) úložné prostory pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z hliníkového plechu o síle minimálně 3 mm.

b) konstrukce výsuvných plat je vyrobena z hliníkových profilů.

c) úchytné prvky jsou vyrobeny z plastu nebo pozinkované oceli.

d) spojení popruhů je řešeno samosvornou spojkou.

e) ostré hrany úložných prostor a schrán jsou opatřeny gumovými kryty (např. spirála), ostatní ostré hrany jsou pouze opracovány.

f) přepravky pro zástavbu do TACH dodá dodavatel.

g) TA je označen v zadní části nástavby nápisem na obou stranách „TA-L1CH“ a v pravém horním rohu zadní části účelové nástavby symbolem i), podle vyhl. č. 53/2010 Sb., o technických podmínkách požární techniky.

h) zadavatel poskytne před montáží úložných prostor dodavateli potřebné VPPO.

5. Všechny úložné prostory a schrány jsou dimenzovány tak, aby při jejich zatížení uložením VPPO nedošlo k jejich deformaci, nebo průhybu.

6. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do TA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).

V Ivančicích dne 06. 06. 2016

