



KUPNÍ SMLOUVA

I. Smluvní strany

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

IČO: 70884561

DIČ: CZ70884561 (není plátcem DPH)

Zastoupený: brig. gen. Ing. Vladimírem Vlčkem, Ph.D., ředitelem HZS Moravskoslezského kraje

Bankovní spojení: ČNB Ostrava, č. účtu: 1933881/0710

(dále jen „kupující“)

a


KASCH – interiér s. r. o.

Sídlo: Jaromíra Šamala 318/10, 725 25 Ostrava-Polanka nad Odrou

IČO: 26831724

DIČ: CZ26831724

Zastoupená: Zbyňkem Klapuchem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vl. 27896

(dále jen „prodávající“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s ustanoveními § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a dohodly se, že tento závazkový vztah, rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními citovaného zákoníku, nestanoví-li tato smlouva jinak.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
3. Smluvní strany prohlašují, že si před uzavřením smlouvy vzájemně sdělily veškeré jim známé skutkové a právní okolnosti, které by mohly být významné ve vztahu k uzavření této smlouvy nebo k plnění z této smlouvy vyplývajícím.
4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je dodávka, montáž nábytku a vybavení interiéru hasičské stanice Orlová a dodání nábytku pro Integrované výjezdové centrum Opava podle technické specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „zboží“).
2. Proávající se zavazuje kupujícímu zboží dodat a umožnit mu nabýt vlastnické právo ke zboží. Součástí dodání je i předání dokladů, které se ke zboží vztahují a doprava zboží do místa plnění.
3. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem odevzdání a převzetí zboží kupujícím v místě plnění.



4. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
5. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 11. 12. 2017, která byla na základě zadávacího řízení č. 192/2017/VZMR vybrána jako nejvýhodnější.

IV. Kupní cena

1. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.
2. Kupní cena je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	IIS Orlová	IVC Opava	Nábytek celkem
cena bez DPH	1 733 696 Kč	61 139 Kč	1 794 835 Kč
DPH 21%	364 076 Kč	12 839 Kč	376 915 Kč
cena včetně DPH	2 097 772 Kč	73 978 Kč	2 171 750 Kč

Podrobná kalkulace celkové kupní ceny tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

Sjednaná kupní cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s koupí zboží, a to zejména dopravu zboží do místa plnění podle čl. VI. této smlouvy, instalaci, clo, skladování, balné atd..

3. Cena je stanovena jako nejvýše přípustná při sazbě DPH ve výši 21 %, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

V. Čas plnění

Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží do 20.12.2017.

VI. Místo plnění

Místem plnění podle této smlouvy je hasičská stanice Orlová, Okružní 902, 735 14 Orlová–Lutyně a Integrované výjezdové centrum Opava, Těšínská 39, 746 01 Opava.

VII. Způsob dodání zboží

1. Zboží je dodáno v okamžiku převzetí zboží pověřeným zástupcem kupujícího v místě plnění uvedeném v této smlouvě. Pověřený zástupce kupujícího potvrdí převzetí zboží na dodacím listu, předávacím protokolu nebo jiném obdobném dokladu.
2. Kupující se zavazuje zboží, dodané řádně a včas, převzít a zaplatit za něj kupní cenu.
3. Kupující při převzetí zboží provede kontrolu:
 - a) dodané značky, typu, druhu,
 - b) dodaného množství,
 - c) zjevných jakostních vlastností,
 - d) zda nedošlo k poškození zboží při přepravě,
 - e) dodaných dokladů.
4. V případě zjištěných zjevných vad zboží může kupující odmítnout jeho převzetí, což řádně i s důvody potvrdí na příslušném dokladu. Na následné předání zboží se použijí ustanovení tohoto článku obdobně.

VIII. Jakost, záruka za jakost, vady zboží

1. Prodávající je povinen dodat zboží v množství, druhu, jakosti, provedení stanovenými touto smlouvou a podle technických parametrů a obchodních podmínek sjednaných v této smlouvě. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti dodaného zboží. Prodávající je povinen dodat zboží nové, nepoužité.
2. Prodávající není oprávněn dodat větší než sjednané množství zboží, ustanovení § 2093 OZ se nepoužije.
3. Prodávající prohlašuje, že zboží nemá právní vady podle § 1920 OZ.
4. Poruší-li prodávající povinnosti stanovené v odst. 1 tohoto článku, jedná se o vady plnění.
5. V případě dodání vadného plnění se práva a povinnosti smluvních stran řídí ustanoveními § 2099 a násl. OZ.
6. Smluvní strany se dohodly na záruční době 24 měsíců.
7. Záruční doba začíná běžet dnem předání zboží kupujícímu bez vad a nedodělků.
8. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže kupující zboží řádně užívat pro vady, které jsou způsobilé založit práva kupujícího z vadného plnění.
9. Veškeré vady zboží je kupující povinen oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení o vadě zaslaného na adresu prodávajícího / telefonicky na tel. č. [REDACTED] / e-mailem na [REDACTED]
10. Prodávající je povinen kupujícímu písemně potvrdit, kdy bylo právo z vadného plnění uplatněno, způsob provedení opravy a dobu trvání opravy.
11. Prodávající započne s odstraněním vady neprodleně do 3 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
12. Vada bude odstraněna nejpozději do 5 dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
13. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.
14. Prodávající je povinen nahradit kupujícímu škodu, která vznikne porušením smluvní povinnosti prodávajícího nebo vadným plněním, a to v plné výši. Prodávající je rovněž povinen kupujícímu nahradit náklady, které kupujícímu vzniknou při uplatňování práv na náhradu škody.

IX. Platební podmínky

1. Smluvní strany nesjednávají zálohy na kupní cenu.
2. Podkladem pro úhradu kupní ceny dodaného zboží bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „faktura“). Kupující tímto souhlasí s použitím daňového dokladu v elektronické podobě.
3. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí obsahovat také:
 - a) označení smlouvy a datum jejího uzavření
 - b) označení banky a čísla účtu, na který musí být zapláceno
 - c) kontaktní údaje prodávajícího pro záležitosti fakturace
 - d) součástí faktury musí být dodací list, předávací protokol nebo jiný obdobný doklad včetně soupisu jednotlivých položek, podepsaný zástupci obou smluvních stran, potvrzující, že zboží podle této smlouvy bylo řádně dodáno.
4. Faktura bude prodávajícím vystavena po odevzdání a převzetí zboží podle této smlouvy. Lhůta splatnosti faktury je dohodou stanovena na 21 kalendářních dnů ode dne doručení faktury kupujícímu. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrad škody aj.).

5. Prodávající je povinen doručit fakturu kupujícímu nejpozději do 20.12.2017. Faktura v listinné podobě musí být doručena na adresu kupujícího na ul. Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, a faktura v elektronické podobě musí být doručena na e-mailovou adresu: uctarna@hzsmsk.cz.
6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je kupující oprávněn bez zaplacení fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Prodávající provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury kupujícímu.
7. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena bezhotovostním převodem z účtu kupujícího na číslo účtu uvedené prodávajícím na faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v čl. I. této smlouvy.
8. Povinnost zaplatit cenu zboží je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.
9. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není kupující povinen až do odstranění vady zboží uhradit cenu zboží. Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury.

X. Podstatné porušení smlouvy

1. Smluvní strany pokládají za podstatné porušení této smlouvy:
 - a) prodlení prodávajícího se splněním ve sjednaném čase plnění podle čl. V. této smlouvy,
 - b) nedodání zboží v požadované kvalitě nebo množství podle této smlouvy,
 - c) nevyřešení zjištěných vad v souladu s čl. VIII. této smlouvy ve sjednané lhůtě.
2. V případě podstatného porušení smlouvy ze strany prodávajícího je kupující oprávněn od této smlouvy odstoupit podle čl. XII.

XI. Sankční ujednání

1. V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové kupní ceny vč. DPH za každý i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení kupujícího se zaplacením dohodnuté kupní ceny je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
3. V případě nedodržení dohodnuté lhůty k odstranění vad dle čl. VIII. této smlouvy, jestliže se tyto vady projeví v záruční době, je prodávající povinen kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé vady.
4. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
5. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně.
6. Smluvní pokuty je kupující oprávněn započíst proti pohledávce prodávajícího.
7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

XII. Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy se řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ, pokud není dále stanoveno jinak.
2. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže se prodávající rozhodnutím soudu ocitne v úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.
3. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.
4. Proávající podpisem této smlouvy prohlašuje, že není veden v registru nespolehlivých plátců DPH vedeném Ministerstvem financí České republiky. V případě, že je toto prohlášení nepravdivé nebo v případě, že bude prodávající dodatečně zapsán v registru nespolehlivých plátců DPH v průběhu plnění této smlouvy a nevyrozumí o tom ihned kupujícího, má kupující právo od smlouvy odstoupit v souladu s odst. 3 tohoto článku.

XIII. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny nejprve smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny v soudním řízení před příslušnými obecnými soudy České republiky.
2. Proávající není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu kupujícího postoupit tuto smlouvu, její část nebo práva a povinnosti z této smlouvy třetí osobě.
3. Proávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží.
4. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této kupní smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. Pro případ, že ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
6. Proávající se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, neposkytne bez předchozího písemného souhlasu třetím osobám ani je nepoužije v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná o informace, které jsou veřejně přístupné nebo o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží dle této smlouvy, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám. Povinnost mlčenlivosti trvá i po splnění této smlouvy.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, nebyla uzavřena v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
8. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších



předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jejím uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí kupující.

9. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
10. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, co je dohodnuto v této smlouvě.
11. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.
12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy č. 1 – technická specifikace, příloha č. 2 – cenová kalkulace.

V Ostravě dne... 20. 12. 2017

V Ostravě–Polance nad Odrou dne 14. 12. 2017




za kupujícího

brig. gen. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D.
ředitel
HZS Moravskoslezského kraje

Městský úřad
Moravskoslezského kraje
Výškovická 40
700 30 Ostrava - Zábřeh
24

KASCH interier
s.r.o.
Jaromíra Šamala 318/10



zobýmek - ředitel
jednatel
KASCH – interier s. r. o.

Příloha č. 1 ke kupní smlouvě

Technické specifikace:

1. Základní konstrukční materiál LTD

a, Laminovaná dřevotřísková deska tl. 18 a 25 mm. Materiál bude případně vrstven do požadované tloušťky dle požadavků projektové dokumentace. Při řezání a zpracování LTD není přípustné jakékoli otřepení hran, nebo nepřesnosti ve formátování materiálu. Spoje budou provedeny jako těsné bez mezer větších než 0,1 mm. Vzhled povrchu materiálu, jeho struktura, odstín, čistota bude vždy stejná a bezvadná na všech nábytkových dílcích bez výjimky. LTD deska bude povrchově řešena s imitací struktury dřeva, není přípustné použít hladkého povrchu.

b, Dekor základního kčního materiálu (LTD)

Lamino SHOREWOOD, šedě lazurovaný jako samostatný materiál (vzorník EGGER -- H3090 ST22). Orientace kresby dřeva-struktury bude navazovat na sousední díl na viditelných plochách !! Znázorněná léta budou na výrobcích ve svislé poloze.

c, Hranění LTD

K provádění hran na pohledových částech (stolové desky, dveře skříní, a čela zásuvek) musí být výhradně použito bezspárové technologie navařením hrany na dílec např. technologií AIRTEC nebo LASERTEC. Takto provedený výsledný spoj musí být bezspárový.

d, Spojování LTD

Spojování je řešené kolíkováním nebo lamelováním. Veškeré spoje budou lepené bez výjimek. Lepidlo nesmí vytékat ze spár a ovlivnit kvalitu pohledových ploch. V nábytku budou použity kolíky do průměru 8 mm, max. 8x35 mm. Není povoleno použití vrutů nebo jiných spojovacích materiálů, s přiznanou nebo hlavou krytou maskovací krytkou!!

e, Záda skříňových prvků

Materiál zad SOLOLAK, dle lamina. Záda budou provedena do kce z LTD do vyfrézované polodrážky v LTD v tloušťce dané materiálem zad. Kotvení bude provedeno pomocí nastřelovaných ocelových spojek. V případě, kdy budou záda viditelná z čela skříněk, budou použita záda z identického materiálu provedení korpusu skřínky a to LTD SHOREWOOD H3090 ST22 (vzorník EGGER), šedě lazurovaný.

f, Závěsy dvířek

Závěsy budou provedeny v povrchové úpravě stříbrná, matná. Veškeré dveřní závěsy budou opatřeny tlumiči dorazu v plastovém, šedém provedení (nacvakávací na závěs, hran korpusu, vrtaná do hrany korpusu).

g, Nábytkové zámky

Zámky budou řešeny jako centrální pro více zásuvek, nebo jednoduché pro samostatná dvířka. Zámky budou osazeny s dodatečnou možností instalace centrálního klíče. Povrchová úprava pohledových částí zámků, stříbrná, matná.

h, Vniřní police ve skříních



Hranění polic bude rovněž v bezspárovém provedení navařením hrany na dílec, například systémem AIRTEC nebo LASERTEC technologií. Směr dekoru kresby polic bude vždy podél čelních dvířek skříněk. Police budou osazeny na kovové kolíky min. 4 ks.

i, Prosklená dvířka nábytkových skříněk

Dvířka prosklená jsou řešena z čirého skla, tl. 4 mm , v bezrámovém provedení. Dvířka budou v provedení naložená. Dvířka budou do korpusu osazena pomocí speciálních bezrámových závěsů, kovové konstrukce, s možností 2D seřízení.

j, Nohy a sokl

Věškeré vysoké skříňové sestavy budou osazeny na obvodových soklech. Sokl bude proveden jako samostatný prvek, bude osazen rektifikovatelnými nohami – soklová seřizovací noha. Bude použit naklapávací sokl na stavitelné nohy – plastový – S100/Ne – nerez broušený.

k, Stolové nohy

Jedná se o stolové nohy čtvercového průřezu, výška plynule seřiditelná od 710 do 740 mm. RAL 9006 práškovou barvou. Rektifikační patky pro vyrovnání nerovností podlahy. Montáž vruty do spodního líce pracovní desky. Nohy čtvercového průřezu 50 x 50 mm a 60 x 60 mm.

l, Kolečka

Ozdobné dvojkolečko otočné s kluzným ložiskem průměru 60 mm, ozdobné dvojkolečko otočné s brzdou a kluzným ložiskem průměru 60 mm.

m, Úchytky a madla

Madlo přisazené bude z eloxovaného hliníku, vrtané přes dvířka a šroubované z rubového líce dvířek křížovými šrouby dodanými výrobcem s madly. Madlopřisazené bude Porta Alu délky 224 mm. U vybraných nábytkových sestav s posuvnými dveřmi jsou navrženy zápusťné kovové úchytky Concaa 37193, s roztečí 171 mm, s povrchovou úpravou broušený nikl.

2. Jiné vybavení nábytku

a, Větrací mřížky

Jedná se o větrací mřížky kovové v provedení s horizontálními oválnými otvory. Povrchová úprava – elox. hliník. Hrany a rohy mřížek nesmí být ostré.

b, Průchodky pro kabeláž

Jedná se o průchodky do pracovních desek stolů navazující na vyústění kabeláže z pracovní desky nebo kabelového žlbu. Průchodky budou vrtány na místě dle požadavku uživatele. Dodavatel je povinen zahrnout do kalkulace min. 2 ks úchytek na 1 pracovní stůl (vnější Ø 70 , vnitřní Ø 60 mm) v odstínu matný chrom.

c, Šatní tyče

Šatní tyč včetně dvou nosičů, chromovaná ocel.

d, potahová látka sedací soupravy, postelí a čalouněných sedáků a opěráků

Potahová látka pro čalounění vybraných interiérových prvků je mírnědvoubarevného charakteru, úprávnění – např. zelená látka mápodklad světle zelený a je protkáván tmavě zelenou barvou.

Potahová látka je navržena ve skupině náročnosti použití č. 5, tedy pro použití ve veřejných prostorech s nepřetržitým provozem.

Materiálové složení: 46 % bavlna, 40 % vizkóza, 10 % polyester, 4% len

Oděr: 42 500

Je nutné doložit originál nebo úředně ověřenou kopii platného atestu či prohlášením výrobce, že látka splňuje deklarované zátěžové otáčky 42 500 cyklů a dále BS 7176 Medium Hazard. Doporučený postup při čištění potahové látky: suché šamponování. Barevný odstín bude upřesněn v rámci AD (odstíny zelené barvy).

d, Matrace postelí

Matrace vyklápěcí vždy ke zdi na 2x pružinový mechanismus. Čalounění PUR pěnou odpovídající svou hustotou předpokládané míře zatížení provozem a váhou uživatelů.

3. Obklady stěn

Stěny budou obloženy sestavou jednotlivých panelů z materiálu LTD s dekorem SHOREWOOD H3090 ST22 (vzorník EGGGER), jejichž uchycení na stěny je skryté. Znázorněná léta budou na výrobcích ve svislé poloze. Část stěn bude obložena vysokým obložením do výšky cca 2100 mm, část nižším obložením do výšky 1150 mm. Toto nižší obložení bude zakončeno horním ukončovacím hranolem hl.45/š.25 mm v dřevo dekoru, který vytváří u obložení římsu. Vysoké obložení bude zakončeno ukončovací lištou v dřevo-dekoru v.80 mm. Obložení bude osazeno nad soklovými lištami (keramická dlažba). U dveří budou ocelové zárubně doplněny dodatečným dřevěným obložením v dřevo-dekoru, které vytváří rám kolem a na něj navazuje dřevěné obložené stěny. Výška nižšího obkladu bude přizpůsobena výškám koncových prvků elektroinstalace – zejména vypínačům, nebo jiným zabudovaným prvkům, které byly realizovány v rámci stavby.

U obložení stěn za topnými tělesy bude použito atypické provedení obkladu. Tloušťka materiálu bude shodná, ale deskový materiál bude kotven přímo do zdi bez podkladních lišt. Celková tloušťka obkladu bude v tomto místě tedy pouze 18 mm, z důvodu stávajícího kotvení otopných těles.

U obložení stěn na schodišti (šikmé provedení) je nutno zkoordinovat instalaci obkladu s instalací schodišťového madla (dřevěné madlo na ocel. systém. úchyty).

Před instalací obkladu požaduje uživatel odsouhlasit spárořez obkladu na jednotlivých stěnách. Obecně požadujeme spárořez a dílčí desky obkladu rozměřit dle skutečného zaměření n stavbě tak, aby díly byly ideálně stejné a dořezy na koncích symetrické.



Rekonstrukce objektu Hasičská stanice Orlová

SO 01 – INTERIÉR

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Příloha č. 2 - CENOVÁ KALKULACE

KASCH-interiér s.r.o.

Poř.č.	Č.pol.	Název	Provedení	Poznámka	Množství	MJ	Cena/MJ s DPH	Cena celkem	DPH 21%	Celkem s DPH
1	001	skříň šatní		Skříň šatní s nádstavcem je uzamykatelná a je zhotovena z LTD tl. 18 a 25 mm. Všechny hrany LTD provedeny výhradně systémem Air-Tec technology. Spodní skříň je rozdělena na dvě části. Každá část má dveře skříňové vybaveny dvěma mřížkami pro odvětrání a je vybavena dvěma policemi a šatní tyčí. Nádstavec je vybaven polici. Úchytka je kovová satín chrom. Viz. soubor prvků. Závěs miskový s klipovou rychlomontáží, úhel otevření 95°, zámek trojcestný pro dvě křídla, policena kolečky.	24	ks	9 872	236 928	21	286 683
2	002	noční stolek		Stolek je zhotoven z LTD tl. 18 a 25 mm. Korpus zásuvky je zhotoven z LTD tl. 12 mm. Všechny hrany LTD provedeny výhradně systémem Air-Tec technology. Úchytka je kovová satín chrom. Viz. soubor prvků. Zásuvka - plnovýsuv se zarážkou a pojistkou proti nechtěnému vysunutí, boční montáž pro dřevěné zásuvky, nosnost 45 kg.	10	ks	2 936	29 360	21	35 526
3	003	Sestava potravinových skříňek		Každá skříňka je uzamykatelná a je zhotovena z LTD tl. 18 a 25 mm. Všechny hrany LTD provedeny výhradně systémem Air-Tec technology. Úchytka je kovová satín chrom. Viz. soubor prvků. Závěs miskový s klipovou rychlomontáží, úhel otevření 95°, zámek trojcestný pro dvě křídla, policena kolečky.	8	ks	8 725	69 800	21	84 458
4	004	skříňka		Skříňka je uzamykatelná a je zhotovena z LTD tl. 18 a 25 mm. Všechny hrany LTD provedeny výhradně systémem Air-Tec technology. Úchytka je kovová satín chrom. Viz. soubor prvků. Závěs miskový s klipovou rychlomontáží, úhel otevření 95°, zámek trojcestný pro dvě křídla, policena kolečky.	18	ks	2 842	51 156	21	61 899
5	005	kontejner - 4 zásuvkový		Kontejner je uzamykatelný a je na nábytkářských kolečkách výšky 65 mm. Je zhotovený z LTD tl. 18 a 25 mm. Korpus zásuvek je zhotoven z LTD tl. 12 mm. Dno zásuvek je zhotoveno ze Sololaku tl. 3,3 mm. Všechny hrany LTD provedeny výhradně systémem Air-Tec technology. Úchytka je kovová satín chrom. Viz. soubor prvků. Zásuvka - plnovýsuv se zarážkou a pojistkou proti nechtěnému vysunutí, boční montáž	7	ks	7 073	49 511	21	59 908
6	006	šatní skříň		Šatní skříň je částečně uzamykatelná a je zhotovena z LTD tl. 18 a 25 mm. Všechny hrany LTD provedeny výhradně systémem Air-Tec technology. Skříň je vybavena policemi a věšákovou tyčí. Úchytka je kovová satín chrom. Viz. soubor prvků. Závěs miskový s klipovou rychlomontáží, úhel otevření 95°, zámek trojcestný pro dvě křídla, policena kolečky.	1	ks	9 732	9 732	21	11 776
7	007	šatní skříň		Šatní skříň je uzamykatelná a je zhotovena z LTD tl. 18 a 25 mm. Všechny hrany LTD provedeny výhradně systémem Air-Tec technology. Skříň je vybavena policemi a věšákovou tyčí. Úchytka je kovová satín chrom. Viz. soubor prvků. Závěs miskový s klipovou rychlomontáží, úhel otevření 95°, zámek trojcestný pro dvě křídla, policena kolečky.	1	ks	10 629	10 629	21	12 861
8	008	panel věšákový		Věšákový panel je zhotoven z LTD tl. 18 mm. Všechny hrany LTD provedeny výhradně systémem Air-Tec technology. Panel je vybaven kloboukovým věšákem kov-satín chrom. Viz. soubor prvků.	22	ks	1 928	42 416	21	51 323



Poř.č.	Č.pol.	Název	Provedení	Poznámka	Množství	MJ	Cena/MJ s DPH	Cena celkem	DPH 21%	Celkem s DPH
9	009	sestava skříněk	LTD (Lamino DUB CHATEAU, šedě lazurovaný)	Jedná se o sestavu spodních plných uzamykatelných a horních prosklených uzamykatelných skříněk a desky tvořící zadní obklad. Skřínky spodní jsou zhotoveny z LTD tl. 18 a 25 mm. Všechny hrany LTD provedeny výhradně systémem Air-Tec technology. Horní skřínky jsou zhotoveny z LTD tl. 18 a 25 mm. Dveře jsou z číreho skla tl. 4 mm. Všechny hrany LTD provedeny výhradně systémem Air-Tec technology. Úchytky jsou kovové satin chrom. Viz. soubor prvků. Závěs miskový s klipovou rychlomontáží, pro skleněné dveře - závěs miskový s klipovou rychlomontáží pro skleněné dveře, úhel otevření 95°, zámek trojcestný pro jedno a dvě křídla, pro skleněné dveře - zámek pro jedno skleněné křídlo policena kolečky.	1	ks	32 424	32 424	21	39 233
10	010	skříňka		Skříňka je uzamykatelná a je zhotovena z LTD tl. 18 a 25 mm. Dveře jsou z číreho skla tl. 4 mm. Všechny hrany LTD provedeny výhradně systémem Air-Tec technology. Úchytka je kovová satin chrom. Viz. soubor prvků Závěs miskový s klipovou rychlomontáží pro skleněné dveře, úhel otevření 95°, naložený, zámek pro dvě skleněná křídla, nolice na kolečky.	14	ks	4 720	66 080	21	79 957
11	011	police na stěnu		Police na stěnu je zhotovena z LTD tl. 18 a 25 mm. Všechny hrany LTD provedeny výhradně systémem Air-Tec technology. Viz. soubor prvků.	2	ks	1 040	2 080	21	2 517
12	012	stolek pro výjezdovou tiskárnu		Stolek je zhotoven z LTD tl. 18 a 25 mm a je na velkých chromových kovových brzděných kolečkách. Všechny hrany LTD provedeny výhradně systémem Air-Tec technology. Spodní část je rozdělena na 3 části. Každá část má dveře a je vybavena jednou polici. Jedna část má výklopnou desku pro přístup k tiskárně s otvorem pro výjezd papíru z tiskárny. Na spodní části je umístěn zvýšený pultík pod monitor. Úchytky jsou kovové satin chrom. Závěs miskový s klipovou rychlomontáží, úhel otevření 95°, zámek trojcestný pro dvě křídla, policena kolečky.	1	ks	33 056	33 056	21	39 998
13	013	výjezdová kartotéka		Kartotéka je zhotovena z LTD tl. 18 a 25 mm a je na velkých chromových kovových brzděných kolečkách. Všechny hrany LTD provedeny výhradně systémem Air-Tec technology. Zásuvky - plnovýsuv se zarážkou a pojistkou proti nechtěnému vysunutí, bočnice metabox a konstrukce lamino, nosnost 45 kg. Úchytky jsou kovové satin chrom. Všechny zásuvky opatřit kontejnerovým zámkem chrom.	1	ks	32 799	32 799	21	39 687
14	015	skříňka		Skříňka je uzamykatelná a je zhotovena z LTD tl. 18 a 25 mm. Všechny hrany LTD provedeny výhradně systémem Air-Tec technology. Úchytka je kovová satin chrom. Viz. soubor prvků Závěs miskový s klipovou rychlomontáží, úhel otevření 95°, naložený, zámek trojcestný pro dvě křídla, nolice na kolečky.	3	ks	3 856	11 568	21	13 997
15	101	stůl		Stolová deska je zhotovena z LTD tl. 25 mm. Podnož stolu je zhotovena z LTD tl. 18 mm. Všechny hrany LTD provedeny výhradně systémem Air-Tec technology. Stůl je vybaven plastovými průchodkami pro kabeláž v barvě dřeviny a elektrokanálem. Stolová deska je rozšířena o prostor pro jednání. Podnož stolu tvoří kovová noha v provedení RAL 9006. Viz. soubor prvků.	2	ks	6 238	12 476	21	15 096
16	102	stůl		Stolová deska je zhotovena z LTD tl. 25 mm. Podnož stolu je zhotovena z LTD tl. 18 mm. Všechny hrany LTD provedeny výhradně systémem Air-Tec technology. Stůl je vybaven plastovými průchodkami pro kabeláž v barvě dřeviny a elektrokanálem. Viz. soubor prvků.	4	ks	3 680	14 720	21	17 811
17	103	stůl		Stolová deska je zhotovena z LTD tl. 25 mm. Podnož stolu je zhotovena z LTD tl. 18 mm. Všechny hrany LTD provedeny výhradně systémem Air-Tec technology. Stůl je vybaven plastovými průchodkami pro kabeláž v barvě dřeviny a elektrokanálem. Viz. soubor prvků.	3	ks	4 529	13 587	21	16 440
18	104	stůl	Stolová deska je zhotovena z LTD tl. 25 mm, Všechny hrany LTD provedeny výhradně systémem Air-Tec technology. Podnož stolu tvoří kovové nohy v provedení RAL 9006. Viz. Soubor prvků.	4	ks	6 985	27 940	21	33 807	

Poř.č.	Č.pol.	Název	Provedení	Poznámka	Množství	MJ	Cena/MJ s DPH	Cena celkem	DPH 21%	Celkem s DPH
19	105	bočnice postele		Bočnice postele je zhotoveno z LTD tl. 18 mm. Všechny hrany LTD provedeny výhradně systémem Air-Tec technology. Viz. Soubor prvků.	7	ks	1 827	12 789	21	15 475
20	106	čelo postele		Čelo postele je zhotoveno z LTD tl. 18 mm. Všechny hrany LTD provedeny výhradně systémem Air-Tec technology. Viz. Soubor prvků.	3	ks	3 742	11 226	21	13 583
21	107	obložení posilovny		Obklad stěn v posilovně - výkres č. 06 (investiční položka)	1	celkem	74 797	74 797		90 505
22	108	konferenční stolek		Stolová deska je zhotovena z LTD tl. 25 mm, Podnož stolu tvoří kovové nohy v provedení RAL 9006.	2	ks	5 240	10 480	21	12 681
		OSTATNÍ								
		SEDACÍ NÁBYTEK					0			
26	701	židle pracovní		židle kancelářská pojízdná, otočná s područema, synchronní polohování, čalouněný sedák a opěrák. Nosnost 120 Kg. Viz. soubor prvků.	5	ks	8 678	43 390	21	52 502
27	702	židle jednací		židle jednací s područema - kovový rám, čalouněný sedák a opěrák. Nosnost 120kg. Viz. soubor prvků.	25	ks	5 647	141 175	21	170 822
28	703	křeslo		křeslo – rám z klišénoho a ohýbaného bukového dřeva poskytující pružnost, čalouněný sedák a opěrák Nosnost 120 Kg. Viz. soubor prvků.	8	ks	6 724	53 792	21	65 088
29	706	šatní lavice	LTD , barva ocelové konstrukce šedá RAL 9006	šatní lavice do prostoru, rozměr 300 x 1500 mm, výšky 450 mm, rám z ocelových profilů 30 x 30 mm, sedací plocha je z LTD tl. 25 mm, Všechny hrany LTD provedeny výhradně systémem Air-Tec technology, nohy jsou opatřeny plastovými kluzáky Viz. soubor prvků.	1	ks	4 587	4 587	21	5 550
30	707	židle pracovní	LTD	židle laboratorní pojízdná, otočná, sedák a opěrák omyvatelné kékčené PUR pěny, černá. Hloubka sedáku 310 mm, šířka sedáku 310 mm, výška sedáku 440 - 580 mm nastavitelná. Nosnost 120 kg.	2	ks	6 129	12 258	21	14 832
31	708	židle	LTD	kovová konstrukce, sedák a opěrák dřevěný	8	ks	2 942	23 536	21	28 479
		POSTELE					0	0	21	0
32	704	postel	LTD	postel - s úložným prostorem pro tři lidi je zhotovena z LTD tl. 18 mm. Všechny hrany LTD provedeny výhradně systémem Air-Tec technology. Lamelový rošt je pro matrace pevně načalouněná roštu. Rošt je pevný s přístupem do úložného prostoru z boku. Matrace je pěnová z elastické PUR pěny pevně očalouněná v potahové látce Potah je shodný s čalouněním sedacího nábytku	9	ks	9 867	88 803	21	107 452
33	705	postel	LTD	postel - s úložným prostorem je zhotovena z LTD tl. 18 mm. Všechny hrany LTD provedeny výhradně systémem Air-Tec technology. Lamelový rošt je pro matrace pevně načalouněná roštu. Rošt je pevný s přístupem do úložného prostoru z boku. Matrace je pěnová z elastické PUR pěny pevně očalouněná v potahové látce Potah je shodný s	1	ks	9 579	9 579	21	11 591
		VYBAVENÍ SOCIÁLNÍCH MÍSTNOSTÍ, OSTATNÍ					0			
34	901	toaletní štětka		nerez mat, viz. soubor prvků	8	ks	974	7 792	21	9 428
35	902	držák toaletního papíru		nerez mat, viz. soubor prvků	8	ks	2 237	17 896	21	21 654
36	903	zásobník tekutého mýdla		nerez mat, viz. soubor prvků	12	ks	1 735	20 820	21	25 192
37	904	zásobník papírových ručníků		nerez mat, viz. soubor prvků	10	ks	2 278	22 780	21	27 564
38	905	zásobník hygienických sáčků		nerez mat, viz. soubor prvků	3	ks	1 180	3 540	21	4 283
39	906	dvojháček		chrom lesk	16	ks	241	3 856	21	4 666
40	907	zrcadlo		Přípevněné (zavěšené) na obkladu, rozměr 600x500 mm	10	ks	589	5 890	21	7 127
41	908	koš odpadkový		nerez , lakovaný, výklopný, 22 l, viz. soubor prvků	13	ks	670	8 710	21	10 539

Poř.č.	Č.pol.	Název	Provedení	Poznámka	Množství	MJ	Cena/MJ s DPH	Cena celkem	DPH 21%	Celkem s DPH
42	909	koš odpadkový		tahokov, RAL 9006, 25 l, viz. soubor prvků	15	ks	298	4 470	21	5 409
43	910	nástěnka		bílá emailová magnetická tabule keramická 900x600, popisovatelná speciálním popisovačem strátelným za sucha. Rám s eloxovaného hliníku s plastovými rohy vč. poříčky a montážní sadu a čtyř popisovačů	7	ks	1 595	11 165	21	13 510
44	911	informační systém		množství a specifikace viz. průvodní zpráva			0	0	21	0
		HT – centrální tabule		- celohliníkové lamelové provedení ve stříbrném eloxu vč. Al-boků - cedule rozdělena do 3 částí - každá část obsahuje – řádek pro označení patra š 62 mm. - desku velikosti v 484 x š 312 s polepem půdorysné dispozice pater - velikost celé cedule: š 1476 x v 414 mm	1	ks	12 056	12 056	21	14 588
		PT1 – patrová tabule – půdorys		- celohliníkové lamelové provedení ve stříbrném eloxu vč. Al-boků - cedule obsahuje – – řádek pro označení patra š 62 mm. - desku velikosti v 484 x š 312 s polepem půdorysné dispozice pater - velikost cedule: š 490 x v 375 mm	3	ks	4 109	12 328	21	14 916
		PT2 – patrová cedule – seznam místností		- celohliníkové lamelové provedení ve stříbrném eloxu vč. Al-boků - cedule obsahuje 6x řádek š 62 mm - velikost cedule: š 490 x v 375 mm - popisy ze samolepicí fólie	3	ks	4 124	12 372	21	14 970
		DT-3 – dvevní cedulky – označení kanceláří a DT-PIK – dvevní cedulky		- celohliníková lamelová cedule ve stříbrném eloxu, šedá plastová bočnice, velikost š 206 x v 125 mm - 1 x řádek š200 x v62mm číslo dveří + textpopis ze samolepicí fólie - 2 x řádek š200 x v31mm.... zasouvací krytí antireflexní fólii, pro snadnou výměnu textu (jméno pracovníka) - celohliníková lamelová cedule ve stříbrném eloxu, šedá plastová bočnice, velikost š 93 x v 93 mm - 1 x řádek v93mm piktogram. Cedulky jsou podlepeny oboustrannou lepicí páskou pro snadnou montáž	55	ks	689	37 895	21	45 853
		EP – evakuační plány		- celohliníkový rámeček ve stříbrném eloxu, velikost š 297 x v 420 mm, krycí antireflexní fólie	20	ks	718	14 360	21	17 376
		ÚC – únikové cesty		- plastová cedulka, velikost š200 x v 100 mm, fotoluminiscenční samolepicí fólie. Cedulky jsou podlepeny oboustrannou lepicí páskou pro snadnou montáž.	48	ks	129	6 192	21	7 492
45	912	Obrazy – reprodukce		Obrazy – reprodukce – motivy dle výběru investora, do každé místnosti 1 ks	15	ks	5 000	75 000	21	90 750
46	913	květiny		dle výběru investora	15	ks	720	10 800	21	13 068
51	919	Náplně		Náplně: tekuté mýdlo, toaletní papír, papírové ručníky, hygienické sáčky, dezinfekční prostředky, atd...)	1	celek	10 000	10 000	21	12 100
DOPLNĚNÉ PRVKY INTERIÉRU							0			
52	H06	SKŘÍŇ S VITRÍNOU	800x350x205 0 mm	SPODNÍ SKŘÍŇ DŘEVĚNÁ Z LTD, POLICOVÁ, HORNÍ DÍL PROSKLENÝ	10	ks	9 829	98 290	21	118 931
60	H34	PROMÍTAČÍ PLÁTNO	1800x1800 mm	HLINÍKOVÝ TUBUS RAL 9006, ELEKTRICKÉ VYSOUVÁNÍ A ZASOUVÁNÍ PLÁTNA NA DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ, MONTÁŽ NA STĚNU NEBO STROP	1	ks	14 610	14 610	21	17 678
61	H44	STOJAN NA ZÁSAHOVÉ ODĚVY	1000x800x18 00 mm	MOBILNÍ STOJAN NA 4 ZÁSAHOVÝCH ODĚVŮ	1	ks	19 825	19 825	21	23 988
62	H45	VĚŠÁK NA ZÁSAHOVÝ ODĚV	400x450x180 0 mm	NÁSTĚNNÝ VĚŠÁK NA ZÁSAHOVÝ ODĚV	6	ks	9 832	58 992	21	71 380
63	H65	TYČ A POLICE NAD RADIÁTOR	2100 mm		2	ks	3 743	7 486	21	9 058
65	M25	SKŘÍŇKA NA KLÍČE	800x140x600 mm	SKŘÍŇKA Z LTD, ČELNÍ DVÍŘKA PROSKLENÁ, VČETNĚ HÁČKŮ NA KLÍČE	1	ks	3 897	3 897	21	4 715



Poř.č.	Č.pol.	Název	Provedení	Poznámka	Množství	MJ	Cena/MJ s DPH	Cena celkem	DPH 21%	Celkem s DPH
		IVC Opava								
	a	Křeslo - látkové - čalouněné, čalounění: černé, látka: cykly, područky dřevěné lakované, dřevěné nohy			1	ks	7 098	7 098	21	8 588
	b	Rohová sedací souprava rozkládací s úložným prostorem, područky dřevěné lakované rozměry: výška max. 1000 mm, šířka max. 2200 mm x 2000 mm, čalounění: černá			1	ks	32 723	32 723	21	39 595
	c	Výstavní skříň, dřevěný korpus, skleněné čelo, rozměry 80x200x50 mm, nosnost 150 Kg			2	ks	10 659	21 318	21	25 795
Cena Celkem bez DPH								1 794 835		
Cena celkem DPH 21 %									376 915	
Cena celkem s DPH										2 171 750

V Ostravě - Polance nad Odrou, dne:

14. 12. 2017

kosch *interier*

