

Seznam osobních ochranných pracovních prostředků

Číslo položky	Název položky OOPP	Velikost	Specifikace položky OOPP	Cena / ks (v Kč bez DPH)
1	Pánská montérková blůza	S - 4XL	Materiál: kepr 60% bavlna, 40% polyester, gramáž: 280 g/m ² , rukávy s nastavitelnou manžetou na levém rukávu kapsička na tužky, kryté zapínání na zip a druky, multifunkční náprsní kapsy, boční kapsy, pás na bocích do gumy, reflexní doplňky, barva tmavě modrá s černými prvky. Norma: EN ISO 13688. Logo Povodí Odry na zadní straně blůzy dle zadání.	356,00
2	Pánské montérkové kalhoty	S - 4XL	Materiál: kepr 60% bavlna, 40% polyester, gramáž 280 g/m ² , pás s poutky na opasek, vzadu do gumy, přední kapsy s poutky na nářadí, multifunkční kapsy na obou stranách, kolena zesílená 600D polyesterem s možností vložení kolenních výztuh, dvě zadní kapsy, jedna na suchý zip, reflexní doplňky, barva tmavě modrá s černými prvky. Norma: EN ISO 13688.	365,00
3	Pánská montérková blůza	S - 4XL	Materiál: kepr 100% bavlna, gramáž: 260 g/m ² , odepínací rukávy s pružnou manžetou, kryté zapínání na zip a suché zipy, náprsní kapsy s klopami, skrytá náprsní kapsa na zip, jednoduché boční kapsy, pás na bocích do gumy, reflexní pruhy, barva tmavě modrá s černými prvky. Logo Povodí Odry na zadní straně blůzy dle zadání. Norma: EN ISO 13688	329,00
4	Pánské montérkové kalhoty	S - 4XL	Materiál: kepr 100% bavlna, gramáž: 260 g/m ² , pás s poutky na opasek, vzadu do gumy, přední kapsy, boční kapsa na svinovací/ skládací metr, boční kapsa na mobil/ peněženku, zdvojená kolena, zadní kapsa s klopou, reflexní pruhy, barva tmavě modrá s černými prvky. Norma: EN ISO 13688	242,00
5	Dámská montérková blůza	XS - 3XL	Materiál: kepr 100% bavlna, gramáž: 260 g/m ² , odepínací rukávy s pružnou manžetou, kryté zapínání na zip a suché zipy, náprsní kapsy s klopami, skrytá náprsní kapsa na zip, jednoduché boční kapsy, pás na bocích do gumy, barva tmavě modrá s černými prvky, reflexní prvky. Logo Povodí Odry na zadní straně dle zadání. Norma: EN ISO 13688	392,00
6	Dámské montérkové kalhoty	XS - 3XL	Materiál: kepr 100% bavlna, gramáž: 260 g/m ² , s náprsenkou, náprsní kapsa na zip, pás s poutky na opasek, vzadu do gumy, přední kapsy, boční kapsa na svinovací / skládací metr, boční kapsa na mobil / peněženku, zadní kapsa s klopou, šle s gumou vzadu, barva tmavě modrá s černými prvky, reflexní prvky. Norma: EN ISO 13688	255,00
7	Pánská montérková kombinéza	M - 4XL	Materiál: kepr 100% bavlna, gramáž: 260 g/m ² , kryté zapínání na zip a suché zipy, rukávy s pružnou manžetou, náprsní kapsy s klopami, skrytá náprsní kapsa na zip, pásek se sponou na stažení pasu, přední kapsy, boční kapsy, boční kapsa na svinovací/skládací metr, boční kapsa na mobil/peněženku, zdvojená kolena, pruženka v bederní části, zadní kapsa s klopou, barva modro-černá. Logo Povodí Odry na zadní straně dle zadání. Norma: EN ISO 13688	570,00
8	Pánská svářečská souprava	S - 4XL	Materiál: kepr s trvale nehořlavou úpravou 100% bavlna, gramáž: 390 g/m ² , knoflík na přitáhnutí rukávové manžety, zdvojené lokty, kryté zapínání na knoflíky, levá náprsní kapsa na suchý zip, u kalhot šle s gumou vzadu pevný pas se zapínáním na knoflíky, pravá zadní kapsa na suchý zip, zdvojená kolena, kryty přes obuv. Norma: EN ISO 11611, třída 1/A1, A2.	710,00
9	Tričko	S - 3XL	Materiál: 100% bavlna single jersey, gramáž: 155 g/m ² , zpevňující krční páska, zdvojené švy, bez postraních švů, finální silikonová úprava, barva tmavě modrá a bílá. Logo Povodí Odry na přední straně dle zadání.	55,00
10	Pánská vesta	S - 3XL	Materiál: 100% polyester Oxford, výplň 100% polyester, podšívka 100% polyester, zateplená, fleecový límec, plastové poutko, stahování v dolním okraji, reflexní doplňky, vnitřní kapsa, odolnost materiálu proti průniku vody 2000 mm, barva modro-černá (SEATTLE). Logo Povodí Odry na zadní straně dle zadání.	329,00
11	Pánská bunda 2v1	S - 3XL	Materiál: 65% polyester, 35% bavlna, výplň 100% polyester, podšívka 100% polyester, zateplená, odepínací rukávy, kapuce v límci, vnitřní manžety v rukávech, stahování v dolním okraji, dvě vnitřní kapsy, odolnost proti ohni, barva tmavě modrá, reflexní prvky (DAKOTA,GEORGIA). Logo Povodí Odry na zadní straně dle zadání. Norma EN ISO 13688	495,00
12	Pánská bunda 3v1	S - 3XL	Materiál: 100% polyester/PU, zateplení 100% polyester fleec, 285 g/m ² , zateplená víceúčelová bunda s odepínatelnou fleecovou vložkou, fleecovou vložku lze nosit samostatně, větru a voděodolná, kapuce v límci, reflexní doplňky, rukávy zakončené regulovanou manžetou na suchý zip, spodní lem ke stažení na šňůrku, bunda je vhodná i do minusových teplot, barva modrá (STANMORE). Logo Povodí Odry na přední straně dle zadání.	1194,00
13	Plášť do deště	M - 4XL	Materiál: 60% polyester, 40% PVC, nepromokavý, kapuce v límci, vnitřní manžety v rukávech do gumy, zapínání na zip i druky, větrání na zádech a v podpaží, lepené švy. Norma 13688.	99,00
14	Oblek do deště	M - 4XL	Materiál: 60% polyester, 40% PVC, nepromokavý, kapuce v límci, stahování v dolním okraji, zapínání na zip, větrání na zádech a v podpaží, kalhoty v pase do gumy, lepené švy, barva modrá. Norma 13688.	137,00
15	Oblek do deště	M - 4XL	Materiál: 100% polyuretan, nepromokavý, kapuce v límci, vnitřní manžety v rukávech do gumy, stahování v dolním okraji, zapínání na zip i druky, větrání na zádech a v podpaží, kalhoty v pase do gumy, zatavené švy. Norma: EN ISO 13688	445,00
16	Pánské spodky	M - 4XL	Materiál: 100% bavlněný úplet, gramáž: 200-210 g/m ² , pás do gumy, postraní švy	75,00
17	Pánský plášť	S - 4XL	Materiál: kepr 100% bavlna, gramáž: 190 g/m ² , tři přední kapsy, vzadu pásek s knoflíkem na stáhnutí, barva bílá. Norma: EN ISO 13688	208,00
18	Dámský plášť	S - 4XL	Materiál: kepr 100% bavlna, gramáž: 190 g/m ² , tři přední kapsy, vzadu pásek s knoflíkem na stáhnutí, barva bílá. Norma: EN ISO 13688	198,00
19	Pánská košile	S - 4XL	Materiál: plátno 100% bavlna, gramáž: 145 g/m ² , náprsní kapsa s menší kapsou na tužku, barva bílá. Norma: EN ISO 13688.	141,00
20	Dámská halena	XS - 4XL	Materiál: plátno 100% bavlna, gramáž: 145 g/m ² , tři přední kapsy v zadní části pásek s knoflíkem na stáhnutí, barva bílá. Norma: EN ISO 13688.	151,00
21	Pánské kalhoty	S - 4XL	Materiál: kepr 100% bavlna, gramáž: 190 g/m ² , pás s poutky na opasek v zadní části poutka s knoflíky na stáhnutí, dvě přední kapsy, pravá zadní kapsa, barva bílá. Norma: EN ISO 13688.	179,00

Číslo položky	Název položky OOPP	Velikost	Specifikace položky OOPP	Cena / ks (v Kč bez DPH)
22	Dámské kalhoty	XS - 4XL	Materiál: plátno 100% bavlna, gramáž: 145 g/m ² , zadní část pasu do gumy, boční zapínání na knoflíky, dvě přední kapsy, barva bílá. Norma: EN ISO 13688.	141,00
23	Pánská mikina	S - 4XL	Materiál: 100% polyester-mikrofleece, gramáž: 150 g/m ² , fleecová, stahování v dolním okraji, propínání na zip, barva modrá.	204,00
24	Dámská mikina	XS-4XL	Materiál. 100% polyester - Coral fleece a 96% polyester 4% elastan, gramáž: 260cg/m ² , fleecová kombinace materiálu, náprsní kapsa, stahování v dolním okraji, propínání na zip, barva sv.zelená s bílými prvky.	341,00
25	Tričko dlouhý rukáv	S -4 XL	Materiál: 100% bavlna, single jersey, gramáž 140 g/m ² , zpevňující krční páska, zdvojené švy, elastická manžeta na konci rukávu, bez postranních švů, finální silikonová úprava, barva bílá.	65,00
26	Polokošile	S - 4XL	Materiál: 100% bavlna, pique double lacost, gramáž: 200 g/m ² , zpevňující krční páska, žebrovaní na okraji límce, postranní švy, spodní okraj s bočními prostřihy, finální silikonová úprava, barva bílá.	94,00
27	Flanelová košile	S - 4XL	Materiál: flanel 100% bavlna, gramáž: 145 g/m ² , kraje límce, manžety a patka kapes na knoflík, dvě náprsní kapsy bez zateplení, barva modrá.	151,00
28	Ponožky	37 - 46	Materiál: 70% bavlna,19% polypropylen, 8% polyester, 3% elastan. Letní nízké funkční, elastické, síťový nárt pro odvětrání, barva bílá, černá.	27,00
29	Výstražná vesta	S - 4XL	Materiál: 100% polyester, gramáž: 120 g/m ² , zapínání na suchý zip, barva žlutá. Logo Povodí Odry na zadní straně dle zadání. Norma: EN ISO 20471.	52,00
30	Kukla	UNI	Materiál: 100% akryl, pletená, barva černá.	38,00
31	Ušanka	54 - 62	Materiál: 100% polyester, fleecový svrchní materiál, podšívka umělá kožešina, nastavitelné zapínání na sponu, barva černá.	71,00
32	Čepice zimní	UNI	Materiál: 100% akryl, podšívka fleece 100% polyester.	39,00
33	Čepice	UNI	Materiál: 100% česaná bavlna, gramáž: 260 g/m ² , čepice s kšiltlem, šestipanelová, černý proužek v kšiltu, zapínání mosazným klipem, obšívané větrací otvory, barva tmavě modrá. Logo Povodí Odry na přední části dle zadání.	40,00
34	Bezpečnostní helma	54 - 62	Materiál: ABS, teplotní odolnost: -30°C - + 50°C, hmotnost 310 g, uvicator pro určení životnosti přílby, 4-bodové textilní uchycení s upínacím kolečkem, možnost otočení upínacího systému o 180°, což umožňuje nosit přílbu přední částí dozadu, barva modrá. Norma: EN 397. Logo Povodí Odry na přední straně dle zadání.	342,00
35	Podbradní pásek		Příslušenství přileb, materiál: nylon, pro přílby 3M, 3-bodový, viz. č.pol. 35.	97,00
36	Zátkové chrániče sluchu		Materiál: polyuretanová pěna, útlum v dB: SNR 37 dB, jednorázové, tvar navržen tak, aby vyhovoval většině ušních kanálků, oranžová barva pro vysokou viditelnost, měkká opletená šňůrka. Norma: EN 352-2	5,60
37	Mušlové chrániče sluchu		Útlum v dB: SNR 29,8 dB, polstrovaný a nastavitelný hlavový oblouk, možnost složení. Norma: EN 352-1	122,00
38	Ochranné brýle		Rám: polykarbonát, zorník: polykarbonát, optická třída 1, mechanická pevnost FT, barva rámu čirá, barva zorníku čirá, ochrana UV 385, přímé větrání, vhodné i přes dioptrické brýle. Normy: EN 166, EN 170.	19,00
39	Ochranné brýle sluneční		Brýle sportovního vzhledu optické třídy 1 s bezbarvým polykarbonátovým zorníkem s úpravou proti poškrábání, UV filtrem dle EN 166, EN170, EN 172 barva kouřová.	125,00
40	Ochranný štít	330x290 mm	Materiál: PMMA (plexisklo) optická třída 2, mechanická pevnost S, barva čirá, včetně náhlavního kříže vhodné i přes dioptrické brýle, ochrana obličeje před postřikem kapalinou a mechanickými částicemi. Norma: EN 166	122,00
41	Ochranný štít	220x290 mm	Materiál: PMMA (plexisklo) optická třída 2, mechanická pevnost S, barva čirá, včetně náhlavního kříže vhodné i přes dioptrické brýle, ochrana obličeje před postřikem kapalinou a mechanickými částicemi. Norma: EN 166	109,00
42	Filtrační polomaska		Materiál: polypropylen, tvarovaná, ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 4 x PEL, tvarovatelná nosní výztuha, vnitřní pěnová výztuha. Norma: EN 149:2001+A1:2009	9,00
43	Ochranná polomaska		Ochrana proti organickým plynům a výparům do 10xPEL a do 12xPEL pro částice, dva uhlíkové filtry, nastavitelné pásky, doporučené použití s ochrannou plenou 3M 400. Norma: EN 405	407,00
44	Ochranná plena		Ochrana filtru před zanesením barvy při stříkání s polomaskami 3M řady 4000, viz. č.pol. 44.	22,00
45	Celokožené rukavice pracovní	9 - 11	Celokožené rukavice z vepřové lícovky v dlani a na prstech a vepřové štípenky na hřbetu, gumička v zápěstí (HERON). Norma: EN 420 EN 388	42,75
46	Celokožené rukavice pracovní zimní	9 - 11	Celokožené rukavice z vepřové lícovky v dlani a na prstech a vepřové štípenky na hřbetu, s teplou podšívkou, gumička v zápěstí (HERON). Norma: EN 420 EN 388	56,00
47	Pracovní rukavice	8 - 11	Pletené bezešvé akrylové rukavice, polomáčené v přírodním latexu, se zdrsňenou dlani, barva modro-žlutá (BLUETAIL/NIGHT JAR). Norma EN 388, EN 511:06.	38,00
48	Polomáčené rukavice	6 - 11	Materiál: 100% polyester, máčené - polyuretan, bezešvý úplet, máčené prsty a dlaň (BRITA BLACK). Norma: EN 420 / EN 388	8,00
49	Kombinované rukavice	7 - 10	Dlaň: kozinková lícovka, hřbet: bavlněný úplet, manžeta: pružná manžeta, rukavice s úpletovou manžetou (TALE). Norma: EN 420	23,00
50	Rukavice zdrsňené	7 - 11	Ochranné pracovní rukavice z bavlněného úpletu, máčené v PVC s nitrilem, zdrsňený povrch rukavic s posypem v dlani, odolné mechanickým a chemickým rizikům o celkové délce 65cm (s návlekiem na paži), UNIVERSAL ANTI-SLIP). Norma: EN 374-1, EN 374-3, EN 388	150,00
51	Rukavice celomáčené	8 - 10	Materiál: 100% bavlna, máčení -PVC, délka 35cm (SELA). Norma: EN420 EN 388	22,00
52	Kombinované rukavice	8 - 11	Dlaň: lícová nábytková, hovězí kůže, hřbet: bavlněná tkanina, manžeta: lepená manžeta, zdvojený pruh v dlani (DINO). Norma EN 420.	20,00
53	Textilní rukavice	6 - 11	Dlaň hřbet: 100 bavlna, manžeta: volná manžeta, bělený úplet, stříh fourchette. Norma EN 422	4,00
54	Kyselinovzdorné rukavice	10	Materiál: 100% bavlna, máčení - PVC, celomáčená, odolnost vůči: metanolu, kyselině sírové a hydroxidu sodnému. Norma: EN 420, EN 388, EN 374-1	30,00

Číslo položky	Název položky OOPP	Velikost	Specifikace položky OOPP	Cena / ks (v Kč bez DPH)
55	Rukavice proti tepelným rizikům	9 - 11	Rukavice šité ze speciální tkaniny, máčené v nitrilu, s termoizolační podšívkou z netkané textilie, vhodné pro manipulaci s horkými předměty do 250°C, barva šedá. Norma: EN 388, EN 407.	238,00
56	Svářecí rukavice	8 - 11	Dlaň: hovězí kůže, bavlněná vložka v dlaních, zesílená dlaň, délka rukavice 35 cm, délka manžety 15 cm, (PATON BLUE). Norma: EN420, EN 388, EN 12477/A,B	56,00
57	Rukavice dielektrické	10 - 11	Materiál: 100% bavlna, máčení - latex, ochrana před dotykovým napětím do 500 V, délka 36 cm, doporučená doba používání je 24 měsíců od data výroby. Norma: EN 420, EN 60903	394,00
58	Rukavice dielektrické	10 - 11	Materiál: 100% bavlna, máčení - latex, ochrana před dotykovým napětím do 1000 V, délka 36 cm, doporučená doba používání je 24 měsíců od data výroby. Norma: EN 420, EN 60903	559,00
59	Bezpečnostní helma	53-62	Materiál: HDPE teplotní odolnost: -10°C - + 50°C, hmotnost 370 g, životnost 5 let od data výroby, elektroizolace do 1000 V a 440 Vac, 6-ti bodové uchycení. Norma: EN 397. LOGO Povodí Odry na přední straně dle zadání.	460,00
60	Podbradní pásek		Příslušenství přileb, materiál kůže pro přílby viz. č.pol. 60.	97,00
61	Svářečský rukávnik	UNI	Materiál: hovězí kůže, upevnění pomocí koženého řemínku s plastovou přezkou, délka 68 cm, tloušťka 1,0 - 1,2 mm. Norma: EN ISO 11611 třída 2/A1,A2	170,00
62	Zápěstní řemínek	UNI	Z broušené kůže podšité filcem, dvě přezky, rozměr: 6 cm šíře.	64,00
63	Svářečské kamaše	UNI	Materiál: hovězí kůže, kožené kamaše pro svářeče, upevnění pomocí kožených řemínků s plastovými přezkami, délka 48 cm, tloušťka: 1,0 - 1,2 mm. Norma: EN ISO 11611, třída 2/ A1, A2	132,00
64	Svářečská zástěra	UNI	Materiál: hovězí kůže, krytá ramena, délka 110 cm, šířka 75 cm, tloušťka 1,0 - 1,2mm. Norma: EN ISO 11611, třída 2/ A1, A2	284,00
65	Kovářská zástěra	UNI	Materiál: hovězí kůže, délka 110 cm, šířka 75 cm, tloušťka 1,0 - 1,2 mm. Norma: EN ISO 11611 třída 2 / A1, A2	208,00
66	Voděodolná zástěra	90 x 120 cm	Materiál: 64% PVC, 36% polyester, nepromokavá s náprsenkou.	33,00
67	Kyselinovzdorná zástěra	84 x 112 cm	Materiál: polyvinylchlorid, podšívka: nylon / plastová vazba, tloušťka 0,508 mm, odolnost proti chemikáliím, vodě, tukům a oleji. Norma: EN 14605:2005, TYP PB (4)	137,00
68	Ledvinový pás	UNI	Materiál: kepr 100% bavlna, gramáž: 240 g/m2, podšívka 100% polyester, podšívka: umělá kůže	42,00
69	Zachycovací postroj proti pádu		Musí splňovat požadavky EN 363 a navazujících norem. Certifikát - prohlášení o shodě.	730,00
70	Pracovní karabina		Musí splňovat požadavky EN 363 a navazujících norem. Certifikát - prohlášení o shodě.	179,00
71	Zachycovač pádu s tlumičem a dvěma karabinami (velká oka)		Musí splňovat požadavky EN 363 a navazujících norem. Certifikát - prohlášení o shodě.	730,00
72	Kotníková bezpečnostní obuv S3	37 - 48	Svršek: 1,8 - 2,2 mm, hydrofobní, hladká nubuková kůže, ocelová špička, ocelová planžeta, zesílená přední část proti okopu s absorpcí energie v patě, s 10 - 12-ti bodovým uchycením tkaniček, vhodná pro práci v extrémním terénu, PVC reflexní pásek, PU doplňky, podšívka: prodyšná oděru odolná textilie, podešev: protiskluzová, antistatická, olejivzdorná, odolná vůči kontaktnímu teplu do 300°C (ROCK DIORIT). Norma: EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO.	550,00
73	Bezpečnostní polobotka S3	37 - 48	Svršek: 1,8 - 2,2 mm, hydrofobní, hladká nubuková kůže, ocelová špička, ocelová planžeta, zesílená přední část proti okopu, PVC reflexní pásek, PU doplňky, s 8 bodovým uchycením, podšívka: prodyšná, oděru odolná textilie, podešev: protiskluzová, antistatická, olejivzdorná, odolná vůči kontaktnímu teplu do 300°C (ROCK APLIT). Norma: EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO.	540,00
74	Pracovní holínka	37 - 48	Vysoké gumové holínky, voděodolné, absorpce energie v patní části, podešev: protiskluzová, antistatická, olejivzdorná, zvýšená odolnost proti působení tepla, propíchnutí, oděru. Norma: EN ISO 20347:2012 O4 SRC.	198,00
75	Pracovní holínka gumofilcová	39,41 - 48	Svršek: guma, podšívka: textil, podešev: guma, svršek: kombinace gumy a syntetického materiálu, podšívka: textil, podešev: guma, tepelná filcová vložka v celé botě. Norma: EN ISO 20347:2012 OB E SRC.	350,00
76	Pracovní polobotka	35 - 48	Svršek: textil, podšívka: prodyšná textilie, podešev: PU-PU, svršek 1,5 mm polyester, pevný, lehký, prodyšný vnitřek, podšívka: 3 vrstvá prodyšná, oděru odolná textilie, podešev: protiskluzová, antistatická, olejivzdorná. Norma: EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC	341,00
77	Vycházkový sandál	35 - 42	Svršek: hovězí kůže, podšívka: polyester, podešev: PU, svršek: perforovaná hovězí kůže, nastavitelný zadní pásek, podšívka: polyester, pohodlná stélka z vepřové kůže, podešev: PU	274,00
78	Pracovní sandál	41 - 48	Svršek: kůže, podešev: EVA, perforovaná stélka z hovězí semišové kůže, pásek kolem paty, dva nártní pásky, barva hnědá. Norma: EN ISO 20347/A1:2007 SRA E	274,00
79	Pracovní sandál	41 - 48	Svršek: PU, podešev: EVA, perforovaná stélka z hovězí semišové kůže, pásek kolem paty, dva nártní pásky, barva bílá. Norma: EN ISO 20347 A1:2007 SRA E	303,00
80	Rybářské holínky brodicí	41 - 48	Materiál: speciální směs z PVC, lehčí než klasické materiály s dobrou flexibilitou, neomezující v pohybu, odolnost mechanickému poškození, 100% voděodolnost, protiskluzná podešev, stélka proti propíchnutí, absorpce energie v patě, podrážka odolná olejům, antistatická obuv, pásek s karabinkou pro upevnění k opasku (DUNLOP). Norma EN ISO 20347:2005 OB, EN 343+A1, EN 13034+A1	303,00
81	Rybářské holínky - prsačky	41 - 48	Materiál: speciální směs z PVC, lehčí než klasické materiály s dobrou flexibilitou, neomezující v pohybu, odolnost mechanickému poškození, 100% voděodolnost, protiskluzná podešev, stélka proti propíchnutí, absorpce energie v patě, podrážka odolná olejům, antistatická obuv, s přezkami na šlích s vnitřní kapsou a s elastickým stahovatelným pasem (DUNLOP). Norma EN ISO 20347:2005 OB, EN 343+A1, EN 13034+A1	445,00
82	Krém na obuv		Hmotnost 100 g, speciální regenerační a impregnační vosková pasta na koženou obuv.	40,00

Číslo položky	Název položky OOPP	Velikost	Specifikace položky OOPP	Cena / ks (v Kč bez DPH)
Součet jednotkových cen položek OOPP v Kč bez DPH				18 092,35

CANIS PLUS s.r.o.

.....
jméno, příjmení, datum a podpis