

# RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY ZÁSAHOVÝCH ODĚVŮ






číslo rámcové smlouvy prodávajícího:

číslo rámcové smlouvy kupujícího: MV-123986-12/PO-PSM-2017

## Článek I.

### Smluvní strany






#### Česká republika – Ministerstvo vnitra

Sídlo: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7  
IČO: 00007064  
DIČ: CZ00007064  
Bankovní spojení: ČNB, pobočka Praha 1  
Číslo účtu:   
Kontaktní adresa: Česká republika – Ministerstvo vnitra generální ředitelství  
Hasičského záchranného sboru ČR (dále MV-GŘ HZS ČR)  
Kloknerova 26, pošt. přihrádka 69, 148 01, Praha 414  
Zastoupené: plk. Mgr. Martinem Kučerou,  
ředitel odboru provozního a správy majetku  
Kontaktní osoba:   
E-mail:   
Telefon:   
Mobil: 

(dále jen „kupující“)

a

#### DEVA F- M. s.r.o.

se sídlem: Collo-louky 2140, 738 01 Frýdek-Místek  
zapsána ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v  
Ostravě, oddíl C, vložka 12697  
IČO: 61945226  
DIČ: CZ61945226  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu:   
Zastoupená: Ing. Zdeňkem Marešem, obchodním ředitelem  
Telefon:   
Kontaktní osoba:   
E-mail:   
Mobil: 

(dále jen „prodávající“) na straně druhé

podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „ObčZ“) uzavírají tuto rámcovou smlouvu (dále jen „rámcová smlouva“).

## Článek II. Účel rámcové smlouvy

1. Účelem této rámcové smlouvy je vytvoření právního rámce a zabezpečení plynulého zásobování zásahových oděvů - pro příslušníky HZS ČR Generálního ředitelství HZS ČR Praha, Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč, Školního a výcvikového zařízení HZS ČR - středisko Brno, a Technického ústavu požární ochrany Praha do 31. 12. 2020 nebo do výše předpokládaného objemu plnění 100 souprav zásahového oděvu (kabát+kalhoty) v souladu s jejich potřebami.
2. Kupujícími jsou Generální ředitelství HZS ČR a jeho zařízení uvedená v tomto článku odstavci 1.
3. Podkladem pro uzavření této rámcové smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 6. 11. 2017, která byla vybrána na základě výběrového řízení evidovaného pod čj.: MV-123986/PO-PSM-2017.

## Článek III. Předmět smlouvy

1. Předmětem této rámcové smlouvy je stanovení podmínek (dále jen „obchodní podmínky“) pro dodávky zásahových oděvů pro příslušníky HZS ČR specifikovaných v článku II. této rámcové smlouvy, které bude realizovat prodávající průběžně dle potřeb kupujícího na základě objednávek (kupních smluv).
2. Předmětem této smlouvy je dodání **zásahových oděvů pro příslušníky HZS ČR** (dále jen zboží).
3. Zboží musí být způsobilé pro použití k obvyklému účelu a splňovat podmínky technických, bezpečnostních, hygienických norem a právního řádu České republiky.
4. Předmět plnění musí být zhotoven podle specifikace uvedené v příloze č. 1 této rámcové smlouvy.
5. Proávající se zavazuje dopravit a provést předání funkčního zboží a to na místě dodání zboží.
6. Součástí dodávky je veškerá dokumentace nezbytná k užívání zboží a návod na údržbu (čištění zboží) v souladu s právními a technickými předpisy ČR včetně:
  - originální dokumentace výrobce, deklarující, že zboží splňuje podmínky technické specifikace, včetně prohlášení o shodě v českém jazyce,
  - prohlášení prodávajícího, že veškeré jím uváděné technické údaje a parametry jsou pravdivé a identické s údaji, oficiálně udávanými výrobcem předmětu nabídky.
7. Kupující se zavazuje předmět plnění převzít a zaplatit sjednanou cenu podle článku VI. této smlouvy.
8. Proávající k dodávce vyhotoví protokol o předání a převzetí zboží (dále jen „protokol“) ve 3 (třech) vyhotoveních, který bude po předání zboží podepsán oběma smluvními stranami. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení protokolu, třetí vyhotovení přiloží prodávající k faktuře.
9. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud zboží nebude dodáno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takových případech kupující důvody odmítnutí převzetí zboží písemně prodávajícímu sdělí, a to nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů od původního termínu předání zboží.
10. Proávající prohlašuje, že zboží nemá právní vady ve smyslu § 1920 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

#### **Článek IV. Doba a místo dodání, předání zboží**

1. Prodávající je povinen dodat zboží na základě smlouvy (objednávky) **nejpozději do 60 dnů od potvrzení objednávky kupujícího.**
2. Místem dodání je: a) MV – GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, 148 01 Praha 414,  
b) MV-GŘ HZS ČR, Institut ochrany obyvatelstva, Na Lužci 204, 533 41 Lázně Bohdaneč,  
c) MV-GŘ HZS ČR, Školní a výcvikové zařízení HZS ČR - středisko Brno, Trnkova 85, 628 00 Brno,  
d) MV-GŘ HZS ČR, Technický ústav požární ochrany Praha, ulice Písková 42, 143 00 Praha 4 – Modřany.
3. Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o termínu dodání zboží nejméně 5 (pět) pracovních dnů předem. Před touto dobou může prodávající dodat zboží jen po předchozím souhlasu kupujícího.
4. Zboží bude dodáno dnem převzetí zboží oprávněnou osobou kupujícího po potvrzení předávacího protokolu v místě dodání. K převzetí zboží a k podpisu protokolu jsou za kupující oprávněni:
  - a) MV – GŘ HZS ČR - [redacted] email: [redacted]
  - b) Institut ochrany obyvatelstva – [redacted] e-mail: [redacted]
  - c) Školní a výcvikové zařízení HZS ČR - středisko Brno – [redacted]
  - d) Technický ústav požární ochrany Praha – [redacted]
5. Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží, okamžikem předání a převzetí.
6. Protokol musí obsahovat tyto údaje:
  - číslo protokolu
  - název předmětu plnění
  - počet souprav
  - měsíc/rok výroby
  - potvrzení o převzetí zboží pověřenou osobou kupujícího
  - identifikační údaje prodávajícího
  - číslo rámcové smlouvy a číslo dílčí objednávky (kupní smlouvy)

#### **Článek V. Vady**

1. Prodávající je povinen dodat zboží v množství a při dodržení obchodních podmínek sjednaných v této dohodě včetně podmínek pro přepravu do místa dodání. Kupující je povinen dodané zboží převzít a zaplatit kupní cenu.
2. Poruší-li prodávající povinnosti stanovené v odst. 1 tohoto článku rámcové smlouvy, jedná se o vady plnění. Za vady plnění se považuje i dodání jiného zboží, než určuje rámcová smlouva. Kupující je povinen reklamovat vady bezodkladně po jejich zjištění.

3. Zjistí-li kupující vady týkající se jakosti dodaného zboží již při dodání, je oprávněn odmítnout jejich převzetí a od kupní smlouvy odstoupit. To platí i při dodání jiného zboží, než určuje rámcové smlouva. Odstoupení od kupní smlouvy bezodkladně kupující písemně oznámí prodávajícímu.
4. Vady, které se týkají jakosti dodaného zboží, které kupující zjistí až po převzetí dodávky, je prodávající povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od oznámení reklamace, bezúplatným dodáním náhradního plnění v požadovaném množství a jakosti dle rámcové smlouvy.
5. Ujednáním o náhradním plnění není dotčena odpovědnost prodávajícího za škodu.
6. Na dodávky zboží bude poskytnuta prodávajícím ve smyslu § 2113 a násl. ObčZ, kupujícímu záruka za jakost zboží spočívající v tom, že zboží, bude po záruční dobu způsobilé k účelu sjednanému rámcové smlouvou a jinak není-li rámcové smlouvou stanoven speciální požadavek, tak alespoň obvyklému pro předmětnou komoditu a zachová si vlastnosti k účelu sjednanému rámcové smlouvou a nebude mít právní vady ve smyslu § 1920 a násl. ObčZ, ve znění pozdějších předpisů. Prodávajícím bude poskytnuta záruční doba v délce **24 měsíců** od převzetí zboží dle rámcové smlouvy.

#### Článek VI.

#### Kupní cena a platební podmínky

1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně dodávek takto:

<b>Zásahový oděv - pro příslušníky HZS ČR</b>	1 souprava
• Cena bez DPH, Kč	17 372,70
• Sazba 21 % DPH, Kč	3 648,27
• Celková cena s DPH, Kč	21 020,97

(slovy: dvacetjednatísícdvacet Kč a 97/100)

Z toho:

<b>Zásahový kabát</b>	1 kus
• Cena bez DPH, Kč	10 010,40
• Sazba 21 % DPH, Kč	2 102,18
• Celková cena s DPH, Kč	12 112,58

<b>Zásahové kalhoty</b>	1 kus
• Cena bez DPH, Kč	7 362,30
• Sazba 21 % DPH, Kč	1 546,08
• Celková cena s DPH, Kč	8 908,38

2. Tato sjednaná kupní cena je konečná. V této ceně jsou již zahrnuty veškeré náklady spojené s výrobou a dodáním zboží zejména včetně balného, cla, nákladů na přepravu, pojištění, cenových, inflačních, měnových výkyvů, apod. Tato cena může být změněna pouze na základě právních předpisů, a to při změnách daňových sazeb (DPH).
3. Cena bude zaplacená na základě faktury vystavené prodávajícím po převzetí kompletního zboží dle objednávky kupujícího. Faktura (daňový doklad) v českém jazyce

vystavena prodávajícímu musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, evidenční číslo dílčí objednávky a dále vyčíslení zvlášť ceny za zboží v Kč bez DPH, zvlášť DPH a celkovou cenu za zboží v Kč včetně DPH. Prodávající je povinen vystavit fakturu nejpozději do dvou pracovních dnů od předání zboží.

4. Cena za zboží v Kč včetně DPH se stanovuje připočtením sazby DPH platné v den fakturace dle platné legislativy v zemi kupujícího.
5. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena v českých korunách (CZK) výhradně na účet prodávajícího uvedený v čl. I. smlouvy. Uvedený účet prodávajícího musí být veden v registru plátců DPH. Porušení této zákonné povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy. Pokud prodávající nemá účet zřízený v peněžním ústavu na území České republiky, bankovní poplatky za zahraniční platbu jdou na vrub prodávajícího.
6. Faktury předložené v prosinci musí být doručeny veřejnému zadavateli nejpozději **do 15. dne tohoto měsíce**. Při doručení po tomto termínu nelze fakturu proplatit v daném roce a splatnost bude stanovena na 90 kalendářních dnů. Prodávající bere na vědomí, že kupující vzhledem k ročnímu rozpočtovému cyklu organizační složky státu při podstatnějším prodlení s dodávkou zboží, či doručením faktury, nemůže do uvolnění rozpočtových prostředků v následujícím roce uhradit kupní cenu. V tomto případě se kupující nedostává do prodlení a není povinen hradit smluvní ani zákonný úrok z prodlení ani strpět jiné právní dopady této skutečnosti. Prodávající bere na vědomí, že ze strany kupujícího nelze proplatit faktury v období od druhé poloviny prosince do konce první poloviny března.
7. Prodávající je povinen přiložit k faktuře (daňovému dokladu) originál předávacího protokolu.
8. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení faktury na kontaktní adresu kupujícího.
9. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny zboží z bankovního účtu kupujícího. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není kupující povinen až do odstranění vady uhradit cenu zboží. Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce do třiceti kalendářních dnů.
10. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží nebo jeho části a prodávající prohlašuje, že žádnou zálohovou platbu nepožaduje a požadovat nebude.
11. Kupující jsou oprávněni před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Prodávající je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není kupující v prodlení se zaplacením ceny zboží. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce do třiceti kalendářních dnů.

#### **Článek VII.**

##### **Záruka, vady zboží a sankce za její nedodržení**

1. Prodávající je oprávněn požadovat na kupujícím úrok z prodlení za nedodržení termínu splatnosti faktury ve výši 0,2 % z oprávněně fakturované a kupujícím v termínu splatnosti neuhrazené částky včetně DPH za každý i započatý den prodlení dle dílčí objednávky (kupní smlouvy) bez DPH. Výše sankce není omezena.
2. V případě nedodržení termínu dodání a předání zboží podle čl. III. a IV. ze strany prodávajícího, v případě nepřevzetí zboží ze strany kupujícího z důvodů vad zboží nebo v případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad zboží je prodávající povinen uhradit

kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny zboží dle dílčí objednávky (kupní smlouvy) bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.

3. Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do třiceti dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení oprávněnou stranou, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody.
4. Všechny výše uvedené smluvní pokuty považují smluvní strany za přiměřené povaze a významu závazku, který zajišťují.

### **Článek VIII.**

#### **Komunikace smluvních stran**

1. Veškeré úkony mezi kupujícím a prodávajícím se uskutečňují písemně v listinné nebo elektronické podobě a to v českém jazyce.
2. Písemnosti lze doručit osobně, prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (poštovní služba), prostřednictvím držitele poštovní licence podle zvláštního právního předpisu, elektronickými prostředky prostřednictvím datové schránky (číslo: 84taiur), nebo jiným způsobem.
3. Adresa či kontakty uvedené v rámcové dohodě mohou být měněny jednostranným písemným oznámením doručeným příslušnou smluvní stranou druhé smluvní straně s tím, že takováto změna se stane účinnou okamžikem doručení tohoto oznámení druhé smluvní straně.

### **Článek IX.**

#### **Odstoupení od rámcové smlouvy**

1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy z důvodů uvedených v této smlouvě a dále z důvodů uvedených v občanském zákoníku, a to zejména v případě podstatného porušení smlouvy.
2. Smluvní strany pokládají za podstatné porušení smlouvy zejména:
  - a) nedodání zboží ani do uplynutí dodací lhůty (maximálně 30 dnů po řádném termínu dodání),
  - b) nedodání náhradního zboží ve lhůtě podle (čl. V. odst. 4) po vrácení vadného zboží,
  - c) nedodržení smluvních podmínek garantujících vlastnosti a kvalitu zboží dle specifikace ve smlouvě,
3. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy:
  - a) jestliže bylo na majetek prodávajícího vyhlášeno insolvenční řízení, nebo hrozí-li mu úpadek, exekuce apod. způsobilé ovlivnit plnění z této smlouvy,
  - b) uvedený účet v čl. 1 smlouvy není veden v registru plátců DPH.

### **Článek X.**

#### **Odpovědnost za škody**

Prodávající odpovídá za škodu způsobenou vadným plněním této smlouvy v rozsahu stanoveném českým právním řádem, zejména pak občanským zákoníkem.

### **Článek XI.**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Případné spory a nesrovnalosti budou obě smluvní strany řešit dohodou, v opačném případě bude spor projednán před příslušným českým soudem.



## Podrobný popis výrobku – Ochranné vlastnosti – Informace pro uživatele

---

### Základní podmínky:

Zásahový oděv pro hasiče I splňuje technické podmínky stanovené Vyhláškou Ministerstva vnitra č. 69/2014 Sb, příloha č. 5.

### VÝROBCE:

DEVA F-M. s.r.o., Collo-louky 2140, 738 01 Frýdek-Místek, Česká republika  
tel.: [REDACTED], e-mail: [deva@deva-fm.cz](mailto:deva@deva-fm.cz)


### NÁZEV PRODUKTU:

Ochranný oděv pro hasiče  
**GEPARD**  
OOP III. Kategorie

### Vyobrazení oděvu:

Design PREMIUM

Design PREMIUM



Ochranný oblek je OOP 3. kategorie certifikovaný Notifikovanou osobou č. 1023 – Institut pro testování a certifikaci, a.s., Zlín, Česká Republika. Výrobek je v souladu s Evropskou směrnicí 89/686/EHS a odpovídá základním požadavkům Nařízení vlády č. 21/2003 Sb. Základní požadavky na osobní ochranný prostředek jsou specifikovány v následujících částech směrnice 89/686/EHS:



## Podrobný popis výrobku – Ochranné vlastnosti – Informace pro uživatele

---

Ochranná funkce oděvu a úplný seznam harmonizovaných norem, které byly použity při návrhu tohoto OOP:

Oděv slouží jako ochrana těla hasiče při likvidaci požárů a přidružených činnostech s výjimkou zásahů, při kterých jsou přítomny chemikálie nebo plyny (pouze zahrnuje možnost náhodného postříkání chemikáliemi nebo hořlavými kapalinami).

Oděv lze dále použít jako součást celkového uzemněného systému, aby nedocházelo k zápalným výbojům (vyjma prostředí s ovzduším obohaceným kyslíkem a ochrany proti elektrickému napětí v rozvodných sítích).

Ochranný oblek chrání horní i spodní část těla, včetně krku, ruce k zápěstím a nohy ke kotníkům. Ve spojení s dalšími ochrannými prostředky – přilba, rukavice, kukla, boty poskytuje komplexní ochranu hasiče proti nebezpečím vymezeným v příslušných normách:

**ČSN EN ISO 13688:2014** - Ochranné obleky – Všeobecné požadavky  
(EN ISO 13688:2013)

**ČSN EN 1149-5:2008** - Ochranné oděvy – Elektrostatické oděvy  
(EN 1149-5:2008)



EN 1149-5

**ČSN EN 469:2015/A1:2015/Opr.1:2015** - Ochranné obleky pro hasiče –  
Technické  
(EN 469:2005/A1:2006/AC:2006) požadavky na ochranné oděvy pro hasiče



EN 469:2005/A1

Úroveň ochrany – dosažená účinnost ochranného prostředku

- |                                      |   |                 |
|--------------------------------------|---|-----------------|
| ✓ Prostup tepla plamenem             | - | <b>úroveň 2</b> |
| ✓ Přestup tepla – sálavé teplo       | - | <b>úroveň 2</b> |
| ✓ Odolnost proti průniku vody        | - | <b>úroveň 2</b> |
| ✓ Odolnost proti průniku vodních par | - | <b>úroveň 2</b> |

úroveň 1 – nižší úroveň technického použití (technické zásahy – dopravní nehody apod.)

**úroveň 2 – vyšší úroveň technického použití (hašení v uzavřených prostorech)**

Popis kontrolních a zkušebních zařízení použitých v závodě výrobce pro kontrolu shody výroby OOP s technickými specifikacemi a k udržení úrovně kvality:

Shoda výroby osobního ochranného oděvu s technickými normami a jinými technickými specifikacemi je realizována zavedenými systémy ISO 9001 a 14001. Úroveň kvality výrobků v naší společnosti je dosahována vstupní kontrolou dodaného materiálu a drobné přípravy, mezioperační kontrolou nařezaných dílů daného modelu na stříhárně a správným technologickým zpracováním na šicí dílně. Shodu vyrobených produktů s požadavky výrobní zakázky provádí pracovnice výstupní kontroly.

## Podrobný popis výrobku – Ochranné vlastnosti – Informace pro uživatele

---

Ve výrobě používáme k měření pracovní měřidla nestanovená (krejčovské metry), které jsou před prvním uvedením do užívání kalibrovány pomocí firemního etalonu - 2 - metru, kalibrační značky 1121 dle kalibračního listu č. 3494 z roku 2006 a dále jsou kontrolována dle vnitřního klíče pro kontrolu nestanovených měřidel. Firemní etalon je pravidelně 1 x 10 let kalibrován externí službou. Při kalibraci se jeho metrologické vlastnosti porovnávají s certifikovaným referenčním materiálem za dodržení zásad stanovených schématem návaznosti.

### Popis použitých materiálů a jejich technických parametrů:

- Vrchní materiál: **GLADIATEUR, 240g/m<sup>2</sup>**  
(98% Meta Aramid, 2% Antistatic), úprava Sofiguard®Performance
- Membrána: **CROSSTECH® Fireblocker 2L, 135 g/m<sup>2</sup>**  
(líc - netkaná textilie 100% Aramid/ rub – bikomponentní membrána na bázi PTFE)
- Tepelná bariéra: **NOMEX® Comfort / Aramid Grid , Art. 1121, 200 g/m<sup>2</sup>**  
(93% m-aramid / 5% p-aramid / 2% P 140)

Reflexní materiály: 3M™Schotchlite™ 9687, 8987, 8940 – 50, 75 mm

### impregnace:

- Vnější materiál je vybaven dodatečnou impregnací **SOFIGUARD® Performance**, která zajišťuje ochranu proti vodě, chemikáliím. Při dodržování všech návodů údržby garantuje výrobce tkaniny **min. 25 cyklů** údržby před případnou reimpregnací.
- Účinnost impregnace se v reálných podmínkách může lišit od naměřených laboratorních výsledků a ovlivňuje ji několik faktorů.
- Udržujte oblek čistý!
- **Pro obnovu úpravy doporučujeme dodatečné sušení v bubnové sušičce při teplotě 70°C po dobu 15 minut!** Dodatečné sušení provádějte na zapnutém oděvu z vnější strany po každém cyklu údržby (praní +sušení).

## Podrobný popis výrobku – Ochranné vlastnosti – Informace pro uživatele

Princip velikostního sortimentu:

### Velikostní sortiment 4/6

#### Blůza + kalhoty

VÝSKA POSTAVY	170											
Velikost ( obvod hrudníku )	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128
Velikost ( obvod pasu )	70	74	78	82	88	94	100	106	112	118	124	130

VÝSKA POSTAVY	176											
Velikost ( obvod hrudníku )	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128
Velikost ( obvod pasu )	70	74	78	82	88	94	100	106	112	118	124	130

VÝSKA POSTAVY	182											
Velikost ( obvod hrudníku )	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128
Velikost ( obvod pasu )	70	74	78	82	88	94	100	106	112	118	124	130

VÝSKA POSTAVY	188											
Velikost ( obvod hrudníku )	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128
Velikost ( obvod pasu )	70	74	78	82	88	94	100	106	112	118	124	130

VÝSKA POSTAVY	194											
Velikost ( obvod hrudníku )	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128
Velikost ( obvod pasu )	70	74	78	82	88	94	100	106	112	118	124	130

#### Životnost:

Délka použití ochranného obleku není pevně stanovena. Předpokládaná životnost při průměrném používání je v rozsahu 4-7 let. Jedná se o ochranný prostředek, kde může dojít k jeho poškození při pracovní činnosti. V tomto případě je nutné postupovat následujícím způsobem:

- oblek vyčistit dle návodu na údržbu
- zajistit odborné posouzení obleku oprávněnou osobou (výrobce, proškolený distributor nebo proškolená osoba příslušného hasičského útvaru)
- v případě nutnosti opravit (z bezpečnostního hlediska doporučujeme vždy u VÝROBCE nebo proškolené osoby)
- v případě zjištění nadměrného poškození a porušení ochranných vlastností obleku, jejichž oprava není rentabilní, doporučujeme oblek vyřadit z evidence

#### Údržba obleku:



- Doporučujeme praní na 40 °C se sníženým mechanickým působením.
- Všechny uzávěry (zdrhovadla, druky, stuhové uzávěry, knoflíky, karabiny) musí být vždy řádně zapnuté, aby nedocházelo k odírání.

## Podrobný popis výrobku – Ochranné vlastnosti – Informace pro uživatele

---

- Před praním a sušením je nutné vyjmout kolenní vycpávky NEOPREN!
- Hodnota PH prací lázně nesmí být vyšší než 9, po přeměření doporučujeme konzultaci s dodavatelem detergentů.
- Nepoužívejte detergenty s bělicími účinky.
- Náplň pracího bubnu by měla být zaplněna ze 2/3, s vyšším obsahem vody, na nižší počet otáček bubnu.
- V případě odnímatelné vložky, perte vždy zvlášť vrchní vrstvy a zvlášť podšívky. Vložky, které nejsou znečištěny, vyjměte a perte pouze vrchní vrstvy, zabrání se tak zbytečnému opotřebení vlhkostní a tepelné bariéry.
- Při praní nepoužívejte žádná změkčovadla!



- Optimální je volné sušení.
- V případě použití bubnové sušičky sušte při nižší teplotě. Navrhujeme sušení ve dvou cyklech (po rubu a líci) po dobu cca 2 x 45 minut.
- Dodržujte doporučenou náplň cca 70% náplně bubnu (např. do 13 kg bubnu vložte 10 kg obleku v suchém stavu).
- V případě vlhkého oděvu doporučujeme dosušení volným pověšením obleku.
- **Pro obnovu úpravy doporučujeme dodatečné sušení v bubnové sušičce při teplotě 70°C po dobu 15 minut!** Dodatečné sušení provádějte na zapnutém oděvu z vnější strany po každém cyklu údržby (praní +sušení).



Žehlení při maximální teplotě žehlicí plochy 110 °C, opatrně při žehlení s parou



Výrobek se nesmí bělit.



Výrobek se může chemicky čistit tetrachlorethenem, monofluortrichlormethanem a všemi rozpouštědly uvedenými pod symbolem F. Obvyklé postupy čištění jsou bez omezení.



Profesionální čištění za mokra. Jedná se o nejšetrnější způsob údržby při nízké teplotě praní při teplotě 20 – 40 °C.

## Podrobný popis výrobku – Ochranné vlastnosti – Informace pro uživatele

Na závěr bychom chtěli upozornit na skutečnost, že materiál GLADIATEUR® je stejně jako podobné chemické materiály náchylný na působení přímého slunečního záření. Vhodným používáním a způsobem údržby lze výrazně eliminovat mechanické a vizuální opotřebení vnějšího materiálu u obleku. Jsme přesvědčeni, že nejchoulostivějším místem při údržbě je doba a především teplota sušení. Dá se říct, že „přesušováním“ obleku dochází k výraznému mechanickému opotřebení a může dojít také k nadměrné srážlivosti. Doporučujeme vést evidenční list údržby obleku, který je nedílnou součástí informací pro uživatele (příloha č. 1 – umístěno na webových stránkách ke stažení)

### Dekontaminace ( Dezinfekce ) :

- Zásahové obleky infikované biologickým materiálem zásadně ošetřete profesionálním praním aktivovaným koncentráty na bázi peroxidu vodíku a kyseliny peroctové.
- Nikdy nepoužívejte přípravky na bázi chloru.
- Doporučené přípravky k dezinfekci jsou vhodné pro bílé i barevné textilie s výjimkou vlny a hedvábí. Jejich použití je v souladu s evropskými mikrobicidními normami EN 1650 a EN 14476.
- Desinfekční prostředky jsou účinné při teplotě 40°C a prodlouženém pracím cyklu min. 20 minut.
- Přesné dávkování stanoví Váš odborný dodavatel chemie v závislosti na typu zásahových oděvů.

Prací a dekontaminační prostředky na praní a dezinfekci zásahových obleků jsou uvedeny v tabulce:

Výrobce detergentů	Praní	Desinfekce	Impregnace	Profesionální praní za mokra
Burnus Hychem	Sensolan	Sterisan	Hydro stop	Lavaplex Basic
Kreussler	Derval Energy Derval Rent	Ottalin Peracet	Hydrob FC	Lanadol Activ
Ecolab	Sericol Turbo Plus	Ozonit	Saptir protect plus	Usona Liquid S
BÜFA	Oldopal MWB Ozerna Care	Lizerna Ox	Terasit Lotus	Oldopal MWB

### Skladování :

- ✓ skladování nevyžaduje žádné odlišnosti
- ✓ chraňte obleky před přímými slunečními paprsky a UV zářením

### Balení obleku:

- ✓ PE sáček, papírový karton

## Podrobný popis výrobku – Ochranné vlastnosti – Informace pro uživatele

---

### Upozornění pro uživatele:

Ve shodě s požadavky EN 469 jsou horní a spodní části těla včetně krku, ruce k zápěstím a nohy ke kotníkům chráněny a kryty oděvem, ale další části těla nejsou chráněny a pro úplnou ochranu jsou nezbytné další prostředky.

V případě náhodného potřísnění kapalnou chemikálií nebo hořlavou kapalinou při nošení v místě s nebezpečím vystavení ohni a/nebo teple, dále při nadměrném tepelném zatížení, kdy dochází k citelnému teple na kůži je nutno se neprodleně vzdálit, oděv svléknout a vyčistit, popřípadě vyřadit z provozu.

Osoba nosící ochranný oděv rozptylující elektrostatický náboj musí být správně uzemněna. Odpor mezi osobou a zemí musí být menší než  $10^8 \Omega$  např. nošením vhodné obuvi. Oděv nesmí být rozepnut nebo odkládán v blízkosti hořlavého nebo výbušného ovzduší nebo při zacházení s hořlavými nebo výbušnými látkami. Dále nesmí být oděv použit v ovzduší obohaceném kyslíkem bez předchozího schválení zodpovědným bezpečnostním technikem. Elektrostatická ochranná funkce ochranného oděvu může být ovlivněna opotřebením a roztržením, praním a případným znečištěním. Ochranný oděv rozptylující elektrostatický náboj musí během používání trvale pokrývat všechny materiály nemající tuto vlastnost.

### **Doplňkové informace:**


- bezplatné posouzení ochranných vlastností zásahových oděvů po celou dobu jejich používání a odborná podpora,
- servis a deklaráce způsobu oprav, záruční a pozáruční servis, lze uplatnit v sídle společnosti - DEVA F-M. s.r.o., Collo-louky 2140, 738 01 Frýdek-Místek.

Ve Frýdku - Místku dne 14 -12- 2017

V Praze dne 21 -12- 2017

Za prodávajícího:

Za kupujícího:



2140  
3



plk. Mgr. Martin Kučera  
ředitel odboru provozního a správy  
majetku MV - GŘ HZS ČR

Ministerstvo vnitra  
generální ředitelství  
Hasičského záchranného sboru ČR  
148 01 Praha 414, Klouknerova 26  
- 40-