

Přehled umístění zařízovacích předmětů sanity.

Typ č. 3 lokalita	Karlovy Vary Alžbětiny Lázně		
Umístění	Typ	Název	počet kusů
WC HANDICAP	BSNZ 01 inv	bezpečnostní nerezový klozet s invalidním prodloužením, pro upevnění na zeď	1
	atyp	atypické provedení bezpečnostního splachovače s piezo - tlačítkem 12V, 50Hz	1
	atyp	sklopný úchyt ve tvaru U, nerez s držákem na TP	2
	AUM 018.inv	závěsné umyvadlo pro handicapované, bez baterie, s madly po bocích umyvadla	1
	atyp	baterie pro nerezové umyvadlo AUM 018.INV	1
	2001	závěsný zásobník skládaných ručníků se sledovaným stavem montovaný na zeď	1
	1012	otevřený koš závěsný 45.4 litrů montovaný na zeď	1
	3008	závěsný dávkovač mýdla, 1,2 litru montovaný na zeď	1
	4006	zásobník papírových ubrousků na WC sedátka	1
	1010	uzavřený koš závěsný na hygienické potřeby, obsah 4,5 litrů	1
	atyp	zásobník hygienických sáčků WC BAG-K - nerez	1
	9008	dvoj-háček na kabáty pro připevnění na stěnu - matné provedení	1
	9002	závěsná stanice pro přebalování dětí	1
	BSZ 02	bezpečnostní nerezové zrcadlo 305x405x16 mm	1
	atyp	nerezový atypický podlahový žlábek (2200mm) dle rozkresů, krycí rošt Beta 1	1
	E6	elektrický osušovač rukou nerezový - MISTRAL, 2 200 W	1
	typ Boxer- 228-EP	svítidlo stropní, přisazené, 230 V, 2x 28 W, IP54	1
	typ 3299A- A32100	spínač automatický se snímačem pohybu, 2x 3 A, IP20	1
	atyp	nerezové zárubně bez mincovního automatu a celonerezovými dveřmi podélným nerezovým madlem z vnitřní strany pro tělesně postižené š-900mm	1

Umístění	Typ	Název	počet kusů
WC ŽENY	BSNZ 01	bezpečnostní nerezový klozet pro upevnění na zeď	1
	atyp	atypické provedení bezpečnostního splachovače s piezo - tlačítkem 12V, 50Hz	1
	AUM 015.2	aut. závěsné umyvadlo pro teplou a studenou vodu - 12V, 50 Hz	1
	2008	vestavěný zásobník skládaných ručníků s odpadkovým košem	1
	3004	vestavěný dávkovač mýdla, obsah 1,5 litru	1
	4003	vestavěný zásobník toaletního papíru	1
	4006	zásobník papírových ubrousků na WC sedátka	1
	1010	uzavřený koš závěsný na hygienické potřeby, obsah 4,5 litrů	1
	atyp	zásobník hygienických sáčků WC BAG-K - nerez	1
	9008	dvoj-háček na kabáty pro připevnění na stěnu - matné provedení	1
	BSZ 02	bezpečnostní nerezové zrcadlo 305x405x16 mm	1
	atyp	nerezový atypický podlahový žlábek (1500mm) dle rozkresů, krycí rošt Beta 1	1
	E6	elektrický osušovač rukou nerezový - MISTRAL, 2 200 W	1
	typ Boxer-228-EP	svítidlo stropní, přisazené, 230 V, 2x 28 W, IP54	1
	typ 3299A-A32100	spínač automatický se snímačem pohybu, 2x 3 A, IP20	1
	atyp	nerezové zárubně s integrovaným mincovním automatem a celonerezovými dveřmi š-800mm	1
atyp	BRANO na dveře včetně úpravy dveří na možnost ukotvení	1	

Umístění	Typ	Název	počet kusů
WC MUŽI	BSNZ 01	bezpečnostní nerezový klozet pro upevnění na zeď	1
	atyp	atypické provedení bezpečnostního splachovače s piezo - tlačítkem 12V, 50Hz	1
	AUM 015.2	aut. závěsné umyvadlo pro teplou a studenou vodu - 12V, 50 Hz	1
	2008	vestavěný zásobník skládaných ručníků s odpadkovým košem	1
	3004	vestavěný dávkovač mýdla, obsah 1,5 litru	1
	4003	vestavěný zásobník toaletního papíru	1
	4006	zásobník papírových ubrousků na WC sedátka	1
	9008	dvoj-háček na kabáty pro připevnění na stěnu - matné provedení	1
	BSZ 02	bezpečnostní nerezové zrcadlo 305x405x16 mm	1
	atyp	nerezový atypický podlahový žlábek (1500mm) dle rozkresů, krycí rošt Beta 1	1
	E6	elektrický osušovač rukou nerezový - MISTRAL, 2 200 W	1
	typ Boxer-228-EP	svítidlo stropní, přisazené, 230 V, 2x 28 W, IP54	1
	typ 3299A-A32100	spínač automatický se snímačem pohybu, 2x 3 A, IP20	1
	atyp	nerezové zárubně s integrovaným mincovním automatem a celonerezovými dveřmi š-800mm	1
atyp	BRANO na dveře včetně úpravy dveří na možnost ukotvení	1	

Umístění	Typ	Název	počet kusů
WC MUŽI PISOÁR	AUP 03	automatický nerezový pisoár s kapacitním splachováním - 12V, 50 Hz	3
	AUM 015.2	aut. závěsné umyvadlo pro teplou a studenou vodu - 12V, 50 Hz	1
	2008	vestavěný zásobník skládaných ručníků s odpadkovým košem	1
	3004	vestavěný dávkovač mýdla, obsah 1,5 litru	1
	9008	dvoj-háček na kabáty pro připevnění na stěnu - matné provedení	1
	BSZ 02	bezpečnostní nerezové zrcadlo 305x405x16 mm	1
	atyp	nerezový atypický podlahový žlábek (2200mm) dle rozkresů, krycí rošt Beta 1	1
	E6	elektrický osušovač rukou nerezový - MISTRAL, 2 200 W	1
	typ Boxer-228-EP	svítidlo stropní, přisazené, 230 V, 2x 28 W, IP54	1
	typ 3299A-A32100	spínač automatický se snímačem pohybu, 2x 3 A, IP20	1
	atyp	nerezové zárubně s integrovaným mincovním automatem a celonerezovými dveřmi š-800mm	1
	atyp	BRANO na dveře včetně úpravy dveří na možnost ukotvení	1

Umístění	Typ	Název	počet kusů
TECHNICKÁ MÍSTNOST	VL 03	nerezová výlevka s mříží s kulatými vnitřními rohy	1
	KV 03	konzola pro VL 03	1
	atyp	baterie nástěná pro VL 03	1
	SM 136 E KR,	svítidlo stropní, přisazené, 230 V, 1x 36 W, IP20	2
	R1	rozvodnice	1
		elektrický zásobník TUV, 230 V, max. 2,2 kW, IP44	1
		ventilátor, 230 V, max. 100 W, se zabudovaným relé se zpožděným rozpínáním	1
	ZAC 1/50	napájecí zdroj 50 VA až pro 8 zařízení - 230/12 V, 50 Hz	4
	atyp	nerezové zárubně včetně celonerezových dveří dle projektu - š-800mm (technická místnost)	1