

SMLOUVA O DÍLO

č. 1039/2016

uzavřená níže uvedeného dne podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Preambule

Tato smlouva je uzavírána mezi objednatelem, který jako veřejný zadavatel vyhlásil zadávací řízení, v němž nejvýhodnější nabídku předložil dodavatel, a proto byl osloven k uzavření této smlouvy. Pro plnění závazků z této smlouvy jsou kromě samotného znění smlouvy podstatné i podmínky zadávacího řízení a nabídky předložené zhotovitelem.

I.

Smluvní strany

1. **Objednatel:** Česká republika – Obvodní soud pro Prahu 1
Sídlo: Ovocný trh 587/14, 112 94 Praha 1
Jednající: JUDr. Jana Červinková, předsedkyně soudu
IČO: 00024384
Bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. **Zhotovitel:** **NOVOTNÝ s.r.o.**
Sídlo: Podnikatelská 539, Běchovice, 190 11 Praha 9
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 115959
jejímž jménem jedná ing. Josef Novotný, jednatel
IČO: 63219085
DIČ: CZ63219085
bankovní spojení: Komerční banka Praha 10
číslo účtu: [REDAKCE]
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

II.

Předmět díla

1. Předmětem plnění smlouvy je dodávka a montáž posuvných regálů pro spisovnu Obvodního soudu pro Prahu 1 do areálu CSMS Hostivice, Jiráskova 166, Hostivice. Posuvné regály budou provedeny jako stavebnicové zavěšované, umožňují snadnou montáž i demontáž. Pohon posuvných regálů bude řešen pomocí ovládacího volantu s řetězovým převodem přenášejícím kroutící moment přes pastorek hnacího hřídele na pojezdová kola regálu. Pojízdné regály budou uloženy na pojezdových kolejničkách. Kolejničky budou z obou stran opatřeny nájezdovými plechy. Čela posuvných regálů hl. 700 mm budou opatřeny laminovanými bílými deskami tl. 18 mm. Stojiny budou tvořeny jaklovým uzavřeným perforovaným

tenkostěnným profilem do kterého se zasouvají háčky pro uložení polic. Uprostřed regálu bude po celé délce a výšce regálu dělicí stěna z bílého lamina tl. 18 mm. Provedení regálu tak umožní snadnou výškovou přestavitelnost polic po 25 mm. Světlost mezi policemi bude nastavena na 370 mm. Nosnost polic 1300 x 300 mm bude 130 kg. Nosnost sloupce 1300 kg.

Podvozky a stojiny budou v odstínu modrém – RAL 5010, police budou pozinkované. První ukládací úroveň polic bude ve výšce cca 150 mm (posuvné regály).

Pro lepší manipulaci v horních podlažích bude dodán hliníkový rozkládací profi žebřík s 4 - mi schodnicemi s bočními madly a odkládací plošinou s 4 pojízdnými kolečky s aretací proti pohybu při nástupu pracovníka na žebřík.

Požadavky zadavatele na technické parametry regálů :

- výška regálů včetně podvozku cca 2 160 mm
- police zinkované celoplechové (ne panely) rozměru : 1300 x 300 mm
- spisy formátu A4 jsou ukládány v balících do regálů naležato
- nosnost pozinkovaných polic 1300 x 300 mm min. 130 kg
- počet polic ve sloupci 5 ks
- tloušťka polic 30 mm
- výšková přestavitelnost polic na 4 háčky po 25mm
- oboustranné regály sestaveny ze dvou řad regálů celk. hloubky 700 mm
- podélně budou regálové dvouřady rozděleny laminátovými deskami v odstínu bílém tloušťky 18 mm
- čela regálů budou osazeny laminátovými deskami tl. 18 mm v odstínu bílém
- stojiny a podvozky budou opatřeny barvou v odstínu modrém – RAL 5010
- kolejnice budou uloženy a ukotveny na stávající betonové podlaze a všechny budou opatřeny z obou stran plechovými nájezdy v barvě černé
- posun regálů řešen pomocí volantu na čelech regálů s řetězovými převody přes pastorek a řetězová kola na hřídel a pojezdová kola regálů
- dodávka hliníkového 4 - schodnicového rozkládacího žebříku 1 ks s odkládací plošinou, 2-mi madly a 4-mi kolečky s aretací

Kapacita regálů

450 bm spisů
při výšce stohu 300 mm

Celkem:

12 ks posuvných regálů v. 2165 x 3975 x hl. 700 mm - 5 polic, vč. kolejí a nájezdn. plechů

1 ks pevného regálu v. 2000 x 3975 x hl. 700 mm - 5 polic

1 ks schodnicový žebřík s pojezdem – PROFI Al 4

2. Zhotovitel se zavazuje provést kompletní dílo na vlastní náklady a nebezpečí, při respektování příslušných technických norem a obecně závazných právních předpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem. Objednatel se zavazuje dílo převzít a uhradit jeho cenu.

3. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v odst. 1, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. V těchto případech však objednatel je povinen řešit otázku výše ceny a případně dohodnout změnu doby plnění.

III.

Doba plnění

Dílo dle čl. II. této smlouvy bude zhotovitelem ukončeno a předáno objednateli nejpozději do 3 měsíců od uveřejnění smlouvy o dílo v registru smluv.

IV.

Cena díla

1. Cena díla dle čl. II. této smlouvy byla dohodnuta v celkové výši 535 909,- Kč včetně DPH (slovy: pětsetřicetpěttisícdevětsetdevět Kč)

Z toho cena za:

1 ks posuvných regálů v. 2165 x 3975 x hl. 700 mm - 5 polic, vč. kolejí a nájezdn. plechů 33 050,- Kč
x 12 ks 396 600,-Kč

1 ks pevného regálu v. 2000 x 3975 x hl. 700 mm - 5 polic 32 100,- Kč

1 ks schodnicový žebřík s pojezdem – PROFI AI 4

14 200,- Kč

2. Rozpis ceny v Kč:

- cena bez DPH 442 900,- Kč(slovy: čtyřistačtyřicetdvatisícdevětset Kč)
- DPH 21% 93 009,- Kč(slovy: devadesáttřítisícdevět Kč)
- **celková cena vč. DPH 535 909,- Kč (slovy:pětsetřicetpěttisíc devětsetdevět Kč)**

Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla.

3. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s realizací jednotlivých částí díla a díla jako celku. Zhotovitel přebírá veškeré závazky vyplývající z jeho činnosti vůči zákonu o životním prostředí a nakládání se všemi odpady vzniklými při realizaci díla a práce a činnosti s tím spojené (zejména odvoz a řádná likvidace odpadu) jsou zahrnuty v navržené ceně.

4. Upraví-li v průběhu realizace díla obecně závazný předpis výši DPH, bude účtována DPH k příslušným zdanitelným plněním ve výši stanovené touto úpravou a cena díla bude upravena dodatkem k této smlouvě.

V.

Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje pro realizaci díla zálohy.

2. Úhrada za provedené dílo dle čl. II. této smlouvy bude uskutečněna po písemném předání a převzetí díla, v české měně na základě faktury vystavené zhotovitelem. Splatnost daňového dokladu - faktury je stanovena na 30 dnů ode dne doručení objednateli. Před proplacením musí být faktura odsouhlasena zástupcem objednatele – oprávněnou osobou – uvedeným v čl. VII. Faktury vystavené zhotovitelem musí mít náležitosti obsažené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a jejich splatnost je stanovena v délce 30 kalendářních dnů od doručení objednateli. Povinnost úhrady je splněna okamžikem předání pokynu k úhradě peněžnímu ústavu. Pokud faktura nemá sjednané náležitosti, objednatel je oprávněn ji vrátit zhotoviteli a nová lhůta splatnosti počíná běžet až okamžikem doručení nové, opravené faktury objednateli.

3. Práce, které provedl zhotovitel o své újmě odchylně od smlouvy nebo nad rámec smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat. Úhrada těchto prací se provede jen tehdy, jestliže objednatel předem a písemně s jejich provedením projeví souhlas.

VI. Součinnost objednatele a zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
2. Zhotovitel zajistí při realizaci díla, aby osoby, které se na zhotovování díla podílejí, dodržovali bezpečnostní a protipožární předpisy platné v místě, kde se dílo zhotovuje, a zajistí potřebné proškolení těchto osob. Dále se zavazuje k dodržování obecně platných právních předpisů, zejména hygienických, týkajících se likvidace odpadů, ochrany životního prostředí a ochrany vod před ropnými látkami.

VII. Oprávněné osoby

1. Za objednatele jsou oprávněni jednat:
Ve věcech smluvních: V. Š. [redacted] - zástupkyně ředitelky soudní správy
Ve věcech technických: L. [redacted] K. [redacted] - správce budovy
Ve věcech fakturačních: I. [redacted] H. [redacted] - hlavní účetní
2. Za zhotovitele jsou oprávněni jednat:
 - ing. Josef Novotný, tel.: [redacted], e-mail: [redacted]
3. Ve věcech smluvních jsou oprávněni k jednání ti, kteří smlouvu podepsali.

VIII. Způsob provedení díla, vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, škody vzniklé prováděním díla

1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem protokolárního převzetí díla. Odpovědnost za škody, rizika a nebezpečí nese zhotovitel do okamžiku převzetí díla objednatelem protokolem o předání a převzetí díla a prohlášením objednatele, že závazek zhotovitele byl splněn řádně a že toto plnění přejímá.
2. Zhotovitel se zavazuje, že ponese nebezpečí škod, které jeho činností při provádění díla vniknou, a to i třetím osobám, případně objednateli. V případě, že zhotovitel neodstraní oprávněně uplatněné škody objednatelem v průběhu realizace díla v dohodnutém termínu a ani v následujících 14 dnech po uplynutí dohodnutého termínu, je objednatel oprávněn zajistit odstranění škod jinou organizací na účet zhotovitele.

IX. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků.
2. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním zápisu o předání a převzetí díla.

3. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Objednatel rovněž není povinen dílo převzít, pokud bude vykazovat vady nebo nedodělky bránící jeho užívání, nebo bude mít větší množství vad nebo nedodělků nebránících však užívání.

4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzít díla pro závady, jejichž původ je v podkladech, které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit v dohodnutém termínu. Toto ustanovení neplatí, jestliže zhotovitel při předání věci věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na jejichž základě byly zpracovány objednatel podklady.

5. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději do 3 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo nebo jeho část připravena k předání, sdělit, kdy bude předání zahájeno a jak bude probíhat. Na základě návrhu zhotovitele jsou pak smluvní strany povinny dohodnout časový postup přejímajícího řízení.

6. O předání a převzetí provedených prací sepíše smluvní strany zápis, který pořizuje objednatel. V zápise bude uvedeno zejména:

- hodnocení prací, zejména jejich jakostí,
- prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
- soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
- dohodou o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty).

Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran.

X.

Záruční doba, odpovědnost za vady

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě. Vadami se rozumí i nedodělky.

2. Zhotovitel poskytne objednateli na provedení díla bezplatnou záruční dobu na celý předmět díla v délce 24 měsíců od data uvedeného v zápise o odevzdání a převzetí díla. Po dobu záruční doby ručí zhotovitel za to, že jím provedené dílo bude mít vlastnosti stanovené technickými normami platnými ke dni jeho předání a také vlastnosti pro něj obvyklé.

3. Tato záruka se nevztahuje na vady vzniklé neodborným užíváním díla nebo případným poškozením, které vzniklo bez zavinění zhotovitele.

4. Práva objednatele z vad díla budou uplatněna při přejímce, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí nebo kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce, bez zbytečného odkladu později poté, kdy mohly být zjištěny při vynaložení odborné péče, a to nejpozději do konce záruční doby.

5. Závady a nedodělky zjištěné při přejímce nebo později v záruční době, je zhotovitel povinen odstranit do 10 kalendářních dnů ode dne písemného oznámení

objednatelem, nedojde-li po projednání k dohodě o jiném termínu, a to i v případech, kdy neuznává, že za vadu odpovídá. Pokud tak v tomto termínu neučiní, má objednatel právo zadat odstranění vad jiné firmě a zhotovitel je povinen tyto náklady uhradit. Pokud zhotovitel prokáže, že za vady neručí, budou mu vynaložené náklady proplaceny objednatelem.

6. Uplatní-li objednatel během záruční doby písemně vady, má se zato, že uplatňuje jejich bezplatné odstranění. Provedenou opravu předá zhotovitel písemně objednateli. O dobu reklamace od jejího uplatnění do termínu odstranění vady se sjednaná záruční doba prodlužuje (u věci nové, dodané za věc neopravitelnou, začíná běžet nová záruční doba).

XI.

Úrok z prodlení a smluvní pokuta

1. Je-li objednatel v prodlení s úhradou plateb podle čl. V. této smlouvy, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky podle konkrétní faktury za každý den prodlení ve výši stanovené zvláštním právním předpisem.
2. Za prodlení s provedením díla ve lhůtě uvedené v čl. III. této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý den prodlení.
3. Za prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků díla ve lhůtě uvedené v čl. X. odst. 5. této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý den prodlení, a to za každou vadu nebo nedodělek zvlášť.
4. Ujednáním o smluvní pokutě dle předchozích odstavců tohoto článku není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
5. Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut, platí obdobně ustanovení čl. V této smlouvy.

XII.

Zvláštní ustanovení

1. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání.
2. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

3. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Na právní vztahy, touto smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
2. Jsou-li v této smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást.
3. Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být učiněny písemně ve formě číslovaného dodatku k této smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
5. Účastníci této smlouvy prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
6. Tato smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.


XIV. Seznam příloh

Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

- č. 1 – technické parametry díla
- č. 2 – náskres rozmístění regálů

V Praze dne 23-09-2016


za objednatele



JUDr. Jana Červinková
předsedkyně soudu

V Praze dne 23-09-2016

za zhotovitele




ing. Josef Novotný
jednatel

Příloha č. 1 - technické parametry regálů :

- výška regálů včetně podvozku cca 2 160 mm
- police zinkované celoplechové (ne panely) rozměru : 1300 x 300 mm
- spisy formátu A4 jsou ukládány v balících do regálů naležato
- nosnost pozinkovaných polic 1300 x 300 mm min. 130 kg
- počet polic ve sloupci 5 ks
- tloušťka polic 30 mm
- výšková přestavitelnost polic na 4 háčky po 25mm
- oboustranné regály sestaveny ze dvou řad regálů celk. hloubky 700 mm
- podélně budou regálové dvouřady rozděleny laminátovými deskami v odstínu bílém tloušťky 18 mm
- čela regálů budou osazeny laminátovými deskami tl. 18 mm v odstínu bílém
- stojiny a podvozky budou opatřeny barvou v odstínu modrém – RAL 5010
- kolejnice budou uloženy a ukotveny na stávající betonové podlaze a všechny budou opatřeny z obou stran plechovými nájezdy v barvě černé
- posun regálů řešen pomocí volantu na čelech regálů s řetězovými převody přes pastorek a řetězová kola na hřídel a pojezdová kola regálů
- dodávka hliníkového 4 - schodnicového rozkládacího žebříku 1 ks s odkládací plošinou, 2-mi madly a 4-mi kolečky s aretací

Kapacita regálů

450 bm spisů
při výšce stohu 300 mm



OBVODNÍ SOUD PRO PRAHU 1
 HALA IV, 2. NP
 HOSTIVICE