

# KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění  
mezi smluvními stranami, kterými jsou:

## **Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik**

IČO: 00024007, DIČ: CZ00024007

se sídlem náměstí Svobody 272, 542 25 Janské Lázně

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové sp. zn. AXII 253

zastoupen xxx, ředitelem podniku

dále jen „**Kupující**“

**a**

## **Chironax Frýdek – Místek s.r.o.**

se sídlem Revoluční 1280, 738 01 Frýdek - Místek

IČ 47666391, DIČ: CZ47666391

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C10083

zastoupena xxx, jednatelem

dále jen „**Prodávající**“

## **I. Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s ustanovením §§ 6, 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, a v souladu s nabídkou Prodávajícího ze dne 27.11.2017, která byla ve výběrovém řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**Nákup a dodávka 3 ks rehabilitačních celotělových balneologických van**“ vybrána jako nejvýhodnější a která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. 1.

## **II. Předmět smlouvy**

1. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu 3 ks rehabilitačních celotělových balneologických van do provozu vodoléčby (dále společně též jen: „zboží“). Součástí dodávky zboží je též doprava zboží do místa plnění, instalace a montáž zboží na místo určené Kupujícím a zaškolení budoucí obsluhy zboží určené Kupujícím; to vše za podmínek sjednaných v této smlouvě.
2. Kupující se zavazuje zaplatit za řádné dodání zboží, včetně jeho montáže a zaškolení obsluhy, v souladu se všemi podmínkami dle této smlouvy, cenu sjednanou v této smlouvě.
3. Podrobná specifikace zboží je obsažena v příloze č. 2 této smlouvy.

## **III. Dodávka zboží**

1. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu zboží nové, nepoužité a nerepasované a bez vad faktických i právních.
2. Prodávající se zavazuje zboží na vlastní náklady dopravit do místa plnění a provést jeho instalaci a montáž na místě určeném Kupujícím.
3. Prodávající se zavazuje po instalaci a montáži zboží uvést zboží do provozu a ověřit za účasti Kupujícího plnou funkčnost zboží. Prodávající se následně zavazuje proškolit Kupujícím určené zaměstnance, kteří budou zboží obsluhovat. To vše tak, aby Kupující mohl zajistit dodržení zákona č. 268/2014, o zdravotnických prostředcích, v platném znění (dále též jen „zákon o zdravotnických prostředcích“), zejm. ustanovení § 59.

4. Součástí dodávky zboží je též dodání návodu k obsluze v českém jazyce a dodání prohlášení o shodě a další dokumentace nezbytné pro provoz zboží v České republice, zejm. v souladu se zákonem o zdravotnických prostředcích. Prodávající se dále zavazuje poskytnout Kupujícímu přesnou adresu výrobců, včetně telefonického a emailového spojení na ně a třídu zdravotnických prostředků.
5. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá Prodávající Kupujícímu, musí být předána či předložena v českém jazyce.
6. Součástí dodávky zboží dle této smlouvy je též bezplatné zajištění servisu a oprav včetně dodávky potřebných náhradních dílů po dobu záruky zdarma tak, aby zdravotnické prostředky splňovaly podmínky uvedené v příslušných ustanoveních zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích, v platném znění, a dále provádění bezplatných bezpečnostně technických kontrol po dobu záruky (minimálně však 1x ročně), které jsou nezbytné pro provoz tohoto zařízení, a provedení veškerých předepsaných kontrol, kalibrací a revizí (ať předepsaných výrobcem, tuzemskou servisní organizací nebo právními předpisy), aby dodané zdravotnické prostředky splňovaly podmínky uvedené v hlavě IX zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, v platném znění.
7. Kupující je povinen zajistit Prodávajícímu veškerou součinnost nezbytnou pro řádné dodání zboží Prodávajícímu, včetně součinnosti nezbytné k řádné montáži a instalaci zboží, uvedení do provozu a ověření funkčnosti zboží a proškolení budoucí obsluhy zboží.
8. Předání a převzetí zboží bude potvrzeno v předávacím protokolu, jehož součástí musí být též potvrzení předání veškerých dokumentů dle předchozího odstavce a záručního a dodacího listu. Smluvní strany vypracují též protokol zaškolení obsluhy, který bude obsahovat jmenný seznam proškolených zaměstnanců Kupujícího, včetně jejich podpisů.
9. Budou-li během předávací procedury zjištěny vady zboží, budou tyto vady popsány v předávacím protokolu, včetně uvedení lhůty, do kdy je Prodávající povinen tyto vady odstranit. Po odstranění veškerých vad bude smluvními stranami sepsán nový předávací protokol. Předáním a převzetím zboží ve smyslu čl. V. odst. 3 této smlouvy je podpis předávacího protokolu, ve kterém již nejsou uvedeny žádné vady zboží.
10. Obaly a odpady vzniklé při plnění předmětu této smlouvy jsou majetkem Prodávajícího, který je jejich původcem a je povinen je zlikvidovat na své náklady v souladu se zákonem č. 477/2001 Sb. o obalech a zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.

#### **IV. Doba a místo plnění**

1. Prodávající se zavazuje zboží dodat, tzn. zboží dopravit, instalovat a namontovat, uvést do provozu, ověřit funkčnost ve dnech 27.12.2017 – 4.1.2018.  
Zaškolení obsluhy musí proběhnout nejpozději dne 4. ledna 2018 od 8:00 h na adrese dle čl. IV. odst. 4.
2. V případě prodlení s termínem dodávky zboží dle předchozího odstavce se Prodávající zavazuje uhradit Kupujícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč a současně smluvní pokutu za každý den prodlení s dodávkou zboží ve výši 5.000,- Kč. Právo Kupujícího na náhradu škody převyšující smluvní pokutu není zaplacením smluvní pokuty dotčeno. Smluvní strany výslovně uvádějí, že vzhledem ke skutečnosti, že z provozních důvodů na straně Kupujícího je dodržení termínu dodávky klíčovou povinností Prodávajícího, je výše smluvní pokuty uvedená v tomto odstavci smlouvy přiměřená.
3. Bude-li prodlení Prodávajícího s dodávkou zboží způsobeno výhradně z důvodu neposkytnutí nezbytné součinnosti ze strany Kupujícího, prodlužuje se adekvátně tomuto prodlení termín pro dodávku zboží.
4. Smluvní strany se dohodly, že místem plnění bude provoz vodoléčby m. č. 129, 131 a 133 v čp. 1 Lázeňský dům v Janských Lázních.
5. Prodávající se zavazuje při pohybu v zařízení plně respektovat a dodržovat zásady a pravidla Kupujícího na úseku PO a BOZP a pokyny Kupujícího.

6. Osobou oprávněnou k převzetí zboží a potvrzení předávacího protokolu je na straně Kupujícího vedoucí rehabilitace léčebny dospělých xxx, č.tel. xxx, email: xxx, nesdělí-li Kupující Prodávajícímu písemně (stačí forma emailu) jinak.

## **V. Kupní cena a platební podmínky**

1. Kupní cena zboží je stanovena na základě výsledků ve výběrovém řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu a činí **946 688 Kč** bez DPH. K ceně dle předchozí věty bude připočtena DPH ve výši dle platných právních předpisů. Ke dni podpisu této smlouvy činí DPH **21 %**, kupní cena zboží včetně DPH tedy činí **1 145 492 Kč**.
2. Kupní cena zahrnuje všechny náklady spojené s realizací předmětu smlouvy, tj. dodávky zboží, balné, dopravné, případné celní poplatky, pojištění, montáž a instalaci zboží a jeho uvedení do provozu včetně potřebných pomůcek, součástí a příslušenství, záruční servis, bezpečnostně technické kontroly po dobu záruky, zaškolení příslušných zaměstnanců, a dále likvidaci obalů a odpadu.
3. Smluvní strany se dohodly, že kupní cena zboží bude Kupujícím Prodávajícímu uhrazena na základě faktury-daňového dokladu vystaveného Prodávajícím nejdříve v den předání a převzetí zboží ve smyslu čl. III. odst. 8 této smlouvy a nejpozději do dvou měsíců od předání a převzetí zboží. Nedílnou součástí faktury je stejnopis Předávacího protokolu potvrzený oběma smluvními stranami. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne doručení řádné faktury Kupujícímu. Nebude-li faktura obsahovat všechny náležitosti stanovené touto smlouvou a platnými právními předpisy ČR, včetně stejnopisu předávacího protokolu, je Kupující oprávněn fakturu Prodávajícímu ve lhůtě její splatnosti vrátit; v takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené faktury. Kupní cena zboží se považuje za zaplacenou dnem připsání částky kupní ceny zboží na účet Prodávajícího specifikovaný v příslušné faktuře.
4. V případě prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny zboží Prodávajícímu má Prodávající nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.
5. Jakékoliv plnění dle této smlouvy podléhající DPH je splatné bezhotovostním převodem na bankovní účet smluvní strany uvedený v příslušném daňovém dokladu - faktuře - a smluvní strana prohlašuje, že každý takový bankovní účet je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“). V případě, že takový bankovní účet nebude uvedeným způsobem zveřejněn, nebo se smluvní strana stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ZDPH, je druhá smluvní strana oprávněna plnit v částce bez DPH a částku odpovídající DPH odvést přímo na příslušný účet finančního úřadu.
6. Prodávající bere na vědomí, že je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

## **VI. Záruka a odpovědnost za vady zboží**

1. Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího okamžikem podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami v souladu s čl. III. odst. 4 této smlouvy.
2. Prodávající poskytuje záruku za jakost zboží (tzn. záruku za to, že zboží bude mít po celou dobu trvání záruky vlastnosti odpovídající zadávací dokumentaci, nabídce Prodávajícího a technické dokumentaci výrobce) od okamžiku jeho protokolárního převzetí po dobu 24 měsíců.
3. Pokud Prodávající dodá Kupujícímu zboží, které při svém provozu nebude splňovat veškeré parametry uvedené v zadávací dokumentaci, v nabídce Prodávajícího, nebo uvedené v oficiální technické dokumentaci výrobce, bude tento stav považován za záruční závadu, kterou je Prodávající povinen odstranit v souladu s tímto článkem smlouvy.
4. V případě zjištění vady zboží, je Kupující povinen tuto vadu Prodávajícímu bez zbytečného odkladu oznámit včetně její specifikace.
5. Servisní technik Prodávajícího je dostupný nepřetržitě (tedy 24 hodin denně) telefonicky na čísle 603 310 962 a elektronickou poštou na adrese [imeda.fn@seznam.cz](mailto:imeda.fn@seznam.cz).

6. Lhůta pro odstranění reklamovaných vad činí 1 pracovní den od nahlášení závady. Pokud Prodávající prokazatelně náhradní díl potřebný pro odstranění závady nemá a musí jej teprve zajistit (je možné doložit např. výdejkou ze skladu výrobce, dokladem o převzetí dílu od kurýrní služby či jiného dopravce), prodlužuje se tento termín o 1 pracovní den. Den nahlášení závady a den odstranění závady se do této lhůty nezapočítává.
7. Lhůta pro odstranění závady počíná plynout ode dne doručení písemného oznámení (email, poštou) závady Prodávajícímu. Záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu, která uplyne mezi nahlášením a odstraněním reklamované závady.
8. V případě, že nebude možné zboží opravit, může být Prodávajícím toto zboží vyměněno za shodné, nebo kvalitativně vyšší zboží. Tuto výměnu lze provést pouze po dohodě mezi Kupujícím a Prodávajícím.
9. Po dobu záruky je veškerý záruční servis, opravy, dodavatelská údržba, kalibrace a technické kontroly v souladu s hlavou IX. zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích, v platném znění, které jsou nezbytné pro provoz zboží (dále všechny kontroly předepsané nebo doporučené výrobcem, nebo vyplývající z platných právních předpisů a to včetně veškerého spotřebního materiálu potřebného k jejich provedení) a náhradní díly potřebné k zajištění bezvadného a bezpečného provozu zboží tak, aby zboží, jakožto zdravotnický prostředek splňoval podmínky uvedené v příslušných ustanoveních zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, v platném znění, poskytnuty Prodávajícím zdarma. Vyměněný nefunkční/omezeně funkční náhradní díl je po oddělení od zdravotnického prostředku majetkem Prodávajícího. Pokud je pro provedení bezpečnostně technické kontroly či jakéhokoliv dalšího předepsaného testu vyžadován spotřební materiál, je vždy součástí provedení této kontroly, a proto nemůže být samostatně účtován. Technické kontroly a kalibrace zboží jsou Prodávajícím prováděny minimálně 1x ročně. Kupující není povinen vyzývat Prodávajícího písemnou formou k jejich provedení. Pokud tak ale učiní, potom Prodávající na tyto prohlídky nastoupí nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení výzvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Poslední bezplatná bezpečnostně technická kontrola bude Prodávajícím provedena nejdříve 1 měsíc a nejpozději 1 den před uplynutím záruční lhůty.
10. Prodávající zároveň s touto smlouvou uzavírá s Kupujícím smlouvu o pozáručním servisu zboží na dobu neurčitou.
11. V případě, že Prodávající neoprávněně odmítne odstranit vadu zboží, nebo závadu, na kterou se vztahuje záruka za jakost zboží, nebo je v prodlení s odstraněním těchto vad, je Kupující oprávněn tyto vady odstranit prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady Prodávajícího.
12. V případě prodlení Prodávajícího s odstraněním vady zboží či závady, na kterou se vztahuje záruka za jakost zboží, v termínu dle tohoto článku smlouvy je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení. Bude-li prodlení Prodávajícího způsobeno výhradně z důvodu neposkytnutí nezbytné součinnosti ze strany Kupujícího, prodlužují se adekvátně tomuto prodlení termíny pro odstranění vady. Právo Kupujícího na náhradu škody převyšující smluvní pokutu není zaplacením smluvní pokuty dotčeno.

## **VII. Povinnost mlčenlivosti**

1. Smluvní strany jsou vzájemně povinny striktně dodržovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy, s výjimkou skutečností obecně známých (dále jen: „důvěrné informace“). Smluvní strany nejsou za žádných okolností oprávněny poskytnout důvěrné informace třetím osobám, ani užít tyto informace pro jiné účely, než je plnění dle této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
2. Smluvní strany jsou oprávněny poskytnout důvěrné informace pouze jejich zaměstnancům a dodavatelům, kteří tyto informace potřebují pro účely výkonu činností v souladu s předmětem této smlouvy. Tito zaměstnanci musí být informováni o důvěrném charakteru poskytnutých informací a musí být zavázáni k povinnosti mlčenlivosti v obdobném rozsahu.

## VIII. Závěrečná ustanovení

1. Kupující má právo odstoupit od této smlouvy v případech stanovených občanským zákoníkem, a dále v případě, že:
  - a. zboží nebude dodáno v termínu dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, nebo
  - b. v průběhu záruční lhůty dojde během 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců k výskytu 3 závad stejného typu, nebo 5 závad různého typu na zboží, nebo
  - c. celková doba odstávky zboží pro záruční závadu bude za dobu 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců delší než 30 kalendářních dnů.
2. Prodávající na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
3. Mimo případy subdodávek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se pro účely této smlouvy vylučuje postoupení smlouvy dle § 1895 občanského zákoníku, tj. Prodávající není oprávněn postoupit svá práva a povinnosti z této smlouvy nebo její části třetí osobě.
4. Prodávajícímu v tomto případě nevzniká nárok na úhradu jakýchkoliv nákladů spojených s přípravou realizace anebo s realizací předmětu smlouvy.
5. Tato smlouva může být měněna pouze dodatky v písemné formě obsahující podpisy obou smluvních stran na téže listině a smluvní strany vylučují, že by ke změně smlouvy mohlo dojít jiným způsobem; to platí i pro vzdání se písemné formy.
6. Veškerá oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují k této smlouvě nebo mají být učiněna na základě této smlouvy, musí být učiněna písemně a doručena druhé smluvní straně osobně, prostřednictvím datové schránky či poštou, není-li ve smlouvě uvedeno jinak. Doručováno bude na adresy smluvních stran uvedené v této smlouvě. Jakákoliv změna adresy musí být druhé smluvní straně změněna bez zbytečného prodlení. V případě zaslání písemnosti prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb se zásilka považuje za doručenou i v případě, že si smluvní strana zásilku nevyzvedne, a to 10. dnem poté, kdy byla připravena k vyzvednutí. V případě, že smluvní strana odmítne přijmout písemnost, považuje se okamžikem odmítnutím tato písemnost za doručenou.
7. Pokud některé ustanovení této smlouvy bude prohlášeno příslušným soudem za neplatné, nulitní, nedovolené nebo nevymahatelné, ostatní ustanovení této smlouvy zůstávají platná a účinná a není tím dotčena platnost a účinnost této smlouvy jako celku. V takovém případě se smluvní strany zavazují nahradit dotčené ustanovení novým, svým obchodním účelem nejbližším, ustanovením.
8. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:  
Příloha č. 1 – Nabídka Prodávajícího ze dne 27.11.2017  
Příloha č. 2 – Specifikace zboží

V Janských Lázních dne 5.12.2017

Ve Frýdku - Místku dne 27.11.2017

.....  
**SLL Janské Lázně, státní podnik**  
xxx, ředitel

.....  
**Chironax Frýdek – Místek s.r.o.**  
xxx, jednatel

## Příloha č. 1 ke KS - Cenová nabídka č. 59/2017

### OCEAN FORTE 4.0

Ve Frýdku - Místku: 27.11.2017  
 vyřizuje: xxxx  
 telefon: 558 638 737  
 mobil: 777 638 737  
 fax: 558 624 970  
 e-mail: xxx

Státní léčebné lázně Jánské Lázně, s.p.  
 Náměstí Svobody 272  
 542 25 Jánské Lázně

**Místo plnění:** Státní léčebné lázně Jánské Lázně, s.p.  
**Cena:**

| Pol. | Počet ks | Přístroj                                                                                                                                                                                                                                                           | Cena bez DPH za 1 ks v Kč | Cena bez DPH za 1 ks po slevě v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | DPH V Kč       | DPH v %   | Cena včetně DPH v Kč |
|------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------|-----------|----------------------|
| 1.   | 3        | OCEAN FORTE 4.0 - 100 ks hydromasáž. trysek, 4 masážní zóny, 7" dotyková obrazovka, automatická desinfekce, zabudovaná perlička 180 ks vzduchových trysek, hydromasážní hadice, dvoustupňové schůdky s nerezovým zábradlím s boční opěrou, automatická desinfekce. | 371 250                   | 315 563                            | 946 688                  | 198 804        | 21        | 1 145 492            |
|      |          | <b>Cena celkem</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                                    | <b>946 688</b>           | <b>198 804</b> | <b>21</b> | <b>1 145 492</b>     |

V ceně dodávky je zahrnutá doprava, montáž, záruční servis vč. PBTK po dobu záruky a zaškolení personálu.

### TECHNICKÉ PARAMETRY

#### OCEAN FORTE PC 4.0

##### Základní vybavení:

- vana vyrobená ze sklolaminátu s povrchovou gelkotovou antibakteriální úpravou;
- moderní a praktický design výrobku;
- anatomicky tvarovaný vnitřek vany a madel;
- nerezové prvky ovládání vany (ovládače ventilů, držák sprchy, vtok do vany);
- 100 ks vrtaných hydromasážních trysek, rozdělených do 4 masážních zón,
- plynulá regulace množství přísávaného vzduchu do hydromasážních trysek;
- hydromasážní hadice s masážní tryskou a držákem;
  - možnost použití masážní hadice současně s libovolným hydromasážním programem;
  - plynulá regulace množství přísávaného vzduchu do hydromasážní hadice;
  - plynulá regulace tlaku v hydromasážní hadici 0 až maximum;
- zabudovaná perlička – 180 vzduchových trysek ve 4 řadách s vlastním zdrojem ohřívaného vzduchu a sušením perličky;
- ovládání vany pomocí 7" barevného dotykového displeje;
- elektronická regulace, snímání a zobrazování účinností masáže;
- plně automatizované napouštění vody do vany s elektronickou regulací teploty;
- autostart – spuštění procedury po vstupu pacienta do vany;
- automatické míchání vody při napuštění;
- dvě výšky hladiny pro automatické zastavení napuštění vody;
- automatická ochrana proti přetečení vany;
- zabudovaná filtrace vody s automatickým čištěním filtrů;
- plně automatický řízený proces podávání procedur;
- 28 pevně zabudovaných programů a možnost volby nekonečného množství dalších programů

- možnost programování až 5 – ti programů do série;
  - automatická regulace teploty vody po dobu procedury;
  - automatická regulace výšky hladiny vody po dobu procedury;
  - možnost nastavení celkové délky procedury 0 - 99 minut;
  - zvuková signalizace ukončení procedury;
  - zobrazení reálného data a času na displeji vany;
  - automatické plánování servisní prohlídky;
  - možnost volby jazyka pro signalizaci displeje;
  - možnost volby typu masáže;
- Kontinuální masáž:**
- kontinuální režim hydromasáže a perličky;
  - postupné střídání hydromasažních zón a perličky;
- Sínusová masáž**
- postupné zvyšování a snižování výkonu hydromasáže a perličky;
  - postupné střídání hydromasažních zón;
- Vlnová masáž**
- postupné intenzivní (interval 4 sekundy) posouvání hydromasáže od chodidel až ke krku a zpět;
- Lymfatická masáž**
- postupné intenzivní (interval 4 sekundy) posouvání hydromasáže od chodidel až ke krku a zpět;
- po ukončení procedury a vystoupení pacienta z vany automatické vypouštění vody do kanalizace;
  - automatický oplach hydromasažního systému;
  - výkonné nerezové čerpadlo;
  - elektronická ochrana čerpadla proti chodu na sucho;
  - elektromagnetická úprava vody;
  - sprcha pro hygienickou očistu vany se stop ventilem (napojení na teplou vodu);
  - systém úplného odvodnění hydromasažního okruhu;
  - 2 ks nerezových madel;
  - opěrky na nohy ve vytvarování vany;
  - výškově stavitelné nohy;
  - jednoduchá demontáž a montáž krytů (paneláže) vany při servisním zásahu;
  - dvojitupňové schůdky s nerezovým zábradlím ke schůdkům a stabilizační podpěrrou;
  - automatická desinfekce vany (2 způsoby);

#### **Doplňkové vybavení:**

- chromatotapie – 32 osvětlovacích těles, 7 barev, možnost nastavení jedné barvy, nebo střídání barev;
- magnetoterapie;
- ozonoterapie;
- pulzní masáž – 3 úrovně, interval 1 s, 2 s, 3 s;
- plně automatické napouštění vany z recyklace;
- plně automatické vypouštění vany do recyklace;
- podsvícený displej;
- podsvícená vana 48 světel;
- záznam o provozu vany;
- hlasová komunikace s obsluhou (5 jazyků);
- rychlospojka pro připojení perličkového roštu;
- napouštění přídatné vody (CO<sub>2</sub>);
- perličkový rošt;
- nafukovací límec.

| <b>Technické parametry:</b> |           |
|-----------------------------|-----------|
| Jmenovité napětí            | 3 x 400 V |
| Jmenovitý kmitočet          | 50 Hz     |

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Jmenovitý příkon                       | 2 500 VA                   |
| Přívod teplé vody                      | 2 x 1"                     |
| Přívod studené vody                    | 2 x 1"                     |
| Užitný objem vany                      | 350 l                      |
| Maximální objem vany                   | 450 l                      |
| Tlak v masážní hadici                  | 0 – 0,48 MPa               |
| Typ ochrany před úrazem el. proudem    | třída I.                   |
| Max. průtok čerpadla                   | 433 l/min                  |
| Doba plnění                            | 3,5 min                    |
| Doba vypouštění                        | 3,1 min.                   |
| Stupeň ochrany krytí                   | IP 54                      |
| Stupeň ochrany před úrazem el. proudem | s příl. částmi typu B      |
| Hmotnost                               | 173 kg                     |
| Rozměry výrobku (d x š x v)            | 2 500 x 960 x 920 - 945 mm |





### ZÁRUČNÍ LHŮTA

24 měsíců

### TERMÍN DODÁNÍ

Do 27.12.2017 při objednávce do 30.11.2017

### PLATEBNÍ PODMÍNKY

- ☐ leasing  
☒ do 30 - ti dnů po protokolárním předání  
☐ jiné řešení

### ZPŮSOB DODÁNÍ

- ☐ vlastní odběr  
☐ přepravní služba  
☒ prodávající

### SERVISNÍ PODMÍNKY

Záruční a pozáruční servis zajišťuje fy CHIRONAX Frýdek – Místek s.r.o., a to z Hradce Králové, prostřednictvím partnerské organizace IMEDA spol. s r.o., Hálkova 473/22, 500 02 Hradec Králové, servisní technik pxxxx, tel: xxx, e-mail: xxx

Kontaktní osobou pro servisní činnost je xxx CHIRONAX Frýdek – Místek s.r.o., Revoluční 1280, 739 01 Frýdek – Místek, xxx, mobil: xxx

Doba nástupu na opravu je maximálně **48 hodin** od nahlášení závady.

#### Záruční servis je poskytován bezplatně:

- ☒ u konečného uživatele
 ☐ v sídle fy Chironax Frýdek – Místek s.r.o.

#### Pozáruční servis vč. dodávky náhradních dílů garantujeme po dobu min. 10 let.

Nabízení vany jsou zdravotnické prostředky pevně spojené se stavbou. V souladu s § 67 zák. č. 268/2014 musí zákazník zajišťovat revize přívodu el. energie v souladu s příslušnými předpisy platnými v ČR.

### PLATNOST CENOVÉ NABÍDKY

31.12.2017.

### POZNÁMKA

Barevné provedení vany - bílá. Součástí dodávky jsou návody na obsluhu v českém jazyce a prohlášení o shodě.

Stavební připravenost není součástí této cenové nabídky. Zajišťuje ji zákazník na vlastní náklady a musí být provedena dle dodaných montážních výkresů. Montáž bude zahájena v čistých, uzamykatelných místnostech, ve kterých bude zajištěna dodávka potřebných médií. Vany budou nainstalovány na rozvody a odpady opatřené protizápachovými výpustěmi.

Dodavatel zajistí dopravu technologie do areálu stavby. Pro transport do montážní zóny zajistí zákazník dodavateli potřebnou výpomoc.

#### Minimální šířka transportních otvorů (především dveří) 900 cm a výška 197 cm!

#### UPOZORNĚNÍ:

V případě stavebních úprav prostorů pro montáž je nutno zpracovat projektovou dokumentaci, která musí být schválena dle platné legislativy

\_\_\_\_\_  
razítko a podpis

## Příloha č. 2 – Specifikace zboží

Předmětem smlouvy je nákup, dodávka a instalace 3 ks rehabilitačních celotělových balneologických van do provozu vodoléčby v čp. 1 Lázeňský dům v Janských Lázních. Předmětem smlouvy je též instalace, montáž, uvedení do provozu, ověření funkčnosti, zaškolení obsluhy, poskytnutí bezplatného záručního servisu a provádění bezplatných bezpečnostně technických kontrol po dobu záruky, to vše dle čl. III. smlouvy.

Dodávaný rehabilitační přístroj pro podávání vodoléčebných procedur dospělých klientů. Dodané rehabilitační celotělové vany musí umožňovat podávání vířivé, subaquální i perličkové koupele za použití vody z přírodního léčivého zdroje.

### Požadovaná minimální specifikace dodaných van:

- celotělová vana s vířivkou, subaquální (podvodní) masáží a perličkou
- pohodlné ovládání pomocí barevného dotykového LCD displeje 7“
- automatické napouštění
- ukazatel teploty napouštěné vody a lázně
- dodat 2 ks dvoustupňových schůdků se zábradlím
- instalována zásuvná oplachová sprcha
- anatomicky tvarovaný skelet vany, opěrky pro nohy
- pro provádění subaquální masáže, hydromasážní hadice s masážní tryskou s plynulou regulací tlaku
- pro vířivku osadit:
  - 100 ks vodních trysek
  - umožnit regulaci intenzity vodní masáže
  - přivzdušnění
  - 4 samostatně ovladatelné masážní zóny
- pro perličku osadit:
  - 180 vzduchových masážních trysek
  - regulace intenzity vzduchové masáže
- vícezónový systém terapie
- rychlá tlačítka pro často používané terapie
- přednastavené protokoly terapií
- povrch vany z kvalitního akrylátu nebo vyrobených ze sklolaminátu se speciální povrchovou úpravou a antibakteriálním povrchem pro snadné čištění, barva - bílá.
- podvodní masáž s regulací výkonu
- program pro automatickou dezinfekci
- automatické vysušování trysek perličky – zadavatel akceptuje a připouští řešení se spojeným okruhem voda vzduch s dezinfekcí vždy celého okruhu
- veškeré prvky vany včetně čerpadel či vzduchovačů musí umožňovat zatížení pro celodenní provoz van s cykly po 30 min bez výpadků a odstávek technologií vany z důvodů jejich zatížení
- min. užitečný objem (objem napouštěné vody, tedy prostoru pro provádění terapie klientovi): min. 350 litrů
- musí být umožněn průchod vany nebo jednotlivých částí vstupními dveřmi š. 900 mm nebo oknem (zvýšené přízemí cca 2 500 mm nad terénem) š. 960 / v. 1080 mm; pro průchod, v případě dveří, je nutné zvážit demontáž vany na jednotlivé celky (rám, korpus, apod.) před průchodem dveřmi