

| Číslo položky | druh                        | popis  | Výrobce       | Typové / obchodní označení | Odhadovaný počet v ks/m | Nabízená cena v Kč za 1 ks/m bez DPH | Celková cena za položku v Kč bez DPH |
|---------------|-----------------------------|--|---------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1.            | žárovka E27/40W 230V        | průměr 60 mm, délka 105 mm, životnost min. 1000 hod.   | TES-A40-CL    | TES-LAMPS                  | 100                     | 5.97                                 | 597.00 Kč                            |
| 2.            | žárovka E27/60W 230V        | průměr 60 mm, délka 105 mm, životnost min. 1000 hod.   | TES-A60-CL    | TES-LAMPS                  | 100                     | 5.97                                 | 597.00 Kč                            |
| 3             | žárovka E27/75W 230V        | průměr 60 mm, délka 105 mm, životnost min. 1000 hod.   | TES-A75-CL    | TES-LAMPS                  | 100                     | 5.97                                 | 597.00 Kč                            |
| 4             | žárovka E27/100W 230V       | průměr 60 mm, délka 105 mm, životnost min. 1000 hod.   | TES-A100-CL   | TES-LAMPS                  | 100                     | 6.9                                  | 690.00 Kč                            |
| 5             | zářivková trubice 18W, 230V | Délka 600 mm, průměr 26 mm, patice G13, životnost min. 20 000hod.  | 927920084023  | Philips Lighting           | 150                     | 32.08                                | 4,812.00 Kč                          |
| 6             | zářivková trubice 36W, 230V | délka 1200 mm, průměr 26 mm, patice G13, životnost min. 20 000hod.   | 927921084023  | Philips Lighting           | 150                     | 36.72                                | 5,508.00 Kč                          |
| 7             | zářivková trubice 58W, 230V | Délka 1500 mm, průměr 26 mm, patice G13, životnost min. 20 000hod.   | 927922084023  | Philips Lighting           | 150                     | 40.2                                 | 6,030.00 Kč                          |
| 8             | zářivkové těleso 1x36W      | standardní elektronický předřadník, délka 1260 mm, typ zdroje- trubcová zářivka T8, typ svítidla- mřížkové svítidlo, vhodný i pro závěsný lankový systém | LLX136ALDP2EP | Modus spol. s.r.o.         | 50                      | 521.12                               | 26,056.00 Kč                         |
| 9             | zářivkové těleso 2x36W      | standardní elektronický předřadník, délka 1260 mm, typ zdroje- trubcová zářivka T8, typ svítidla- mřížkové svítidlo, vhodný i pro závěsný lankový systém | LLX236ALDP2EP | Modus spol. s.r.o.         | 50                      | 588.4                                | 29,420.00 Kč                         |
| 10            | zářivkové těleso 2x58W      | standardní elektronický předřadník, délka 1560 mm, typ zdroje- trubcová zářivka T8, typ svítidla- mřížkové svítidlo, vhodný i pro závěsný lankový systém | LLX258ALDP2EP | Modus spol. s.r.o.         | 50                      | 588.4                                | 29,420.00 Kč                         |
| 11            | zářivkové těleso 3x36W      | standardní elektronický předřadník, délka 1260 mm, typ zdroje- trubcová zářivka T8, typ svítidla- mřížkové svítidlo, vhodný i pro závěsný lankový systém | LLX336ALDP2EP | Modus spol. s.r.o.         | 50                      | 988.6                                | 49,430.00 Kč                         |
| 12            | svítidlo žárovkové nástěnné | stropní i nástěnné žárovkové svítidlo, materiál: kov a sklo, 1x60W, E27, 230V, IP20, prům. min. 265mm,   | LM31006001    | PANLUX s.r.o.              | 20                      | 271.15                               | 5,423.00 Kč                          |
| 13            | kabel CYKY 5x1,5C           | kabel silový s Cu jádrem 5x1,5mm <sup>2</sup> , pro pevné uložení do země, pod omítku  | CYKY J 5x1,5  | NKT Cables                 | 200                     | 16.17                                | 3,234.00 Kč                          |

|    |   |  |               |                              |     |       |             |
|----|---|--|---------------|------------------------------|-----|-------|-------------|
| 14 | kabel CYKY 5x2,5C                         | kabel silový s Cu jádrem 5x2,5 mm <sup>2</sup> , pro pevné uložení do země, pod omítku   | CYKY J 5x2,5  | NKT Cables                   | 200 | 26.26 | 5,252.00 Kč |
| 15 | kabel CYKY 5x4C                           | kabel silový s Cu jádrem 5x 4 mm <sup>2</sup> , pro pevné uložení do země, pod omítku  | CYKY J 5x4    | NKT Cables                   | 200 | 43.99 | 8,798.00 Kč |
| 16 | kabel CYKY 3x1,5C                         | kabel silový s Cu jádrem 3x1,5 mm <sup>2</sup> , pro pevné uložení do země, pod omítku   | CYKY J 3x1,5  | NKT Cables                   | 200 | 9.81  | 1,962.00 Kč |
| 17 | kabel CYKY 3x1,5A                         | kabel silový s Cu jádrem 3x1,5 mm <sup>2</sup> , pro pevné uložení do země, pod omítku   | CYKY O 3x1,5  | NKT Cables                   | 200 | 9.81  | 1,962.00 Kč |
| 18 | kabel CYKY 3x2,5C                         | kabel silový s Cu jádrem 3x2,5 mm <sup>2</sup> , pro pevné uložení do země, pod omítku   | CYKY J 3x2,5  | NKT Cables                   | 200 | 16    | 3,200.00 Kč |
| 19 | krabice KPR 68<br>přístrojová hluboká     | krabice přístrojová hluboká, pod omítku<br>průměr: 73 mm, hloubka: 66 mm, vstupní<br>otvory: 9x průměr 20 mm, 1x průměr 7x 20 mm   | 8595057648302 | Kopos Kolín a.s.             | 50  | 17.14 | 857.00 Kč   |
| 20 | krabice 97 s věnečky a<br>víčky (odbočná) | Krabice odbočná s víčkem a svorkovnicí, pod<br>omítku Průměr: 103 mm, hloubka 50 mm,<br>vstupní otvory: 2x průměr 30 mm, 6x průměr<br>20 mm, 2x průměr 12 mm, 4x průměr 10 mm,<br>2x průměr 8 mm | 8595057600256 | Kopos Kolín a.s.             | 50  | 77.24 | 3,862.00 Kč |
| 21 | krabice ACIDUR malá                       | Krabice rozbočná se svorkovnicí a vývodkami<br>Pg16, vlhkotěsná, stupeň krytí IP 67, Vývodky:<br>3x vývodka, 1x ucpávka  | 6455-11 P/2   | SEZ - CZ s.r.o.              | 50  | 47.75 | 2,387.50 Kč |
| 22 | krabice ACIDUR velká                      | Krabice rozbočná se svorkovnicí a vývodkami<br>Pg21, vlhkotěsná, stupeň krytí IP 67, Vývodky: 4<br>x vývodka Pg21, Jmenovité napětí: 660 V   | 6455-26 P/2   | SEZ - CZ s.r.o.              | 50  | 121.8 | 6,090.00 Kč |
| 23 | jistič 6A/1B 230V                         | počet pólů 1 vypínací charakteristika B<br>jmenovitý proud 6A jmenovité napětí<br>230/400V, vypínací schopnost 10kA  | 100278        | NOARK Electric Europe s.r.o. | 30  | 86.71 | 2,601.30 Kč |
| 24 | jistič 10A/1B 230V                        | počet pólů 1 vypínací charakteristika B<br>jmenovitý proud 10A jmenovité napětí<br>230/400V, vypínací schopnost 10kA   | 100276        | NOARK Electric Europe s.r.o. | 30  | 68.61 | 2,058.30 Kč |
| 25 | jistič 13A/1B 230V                        | počet pólů 1 vypínací charakteristika B<br>jmenovitý proud 13A jmenovité napětí<br>230/400V, vypínací schopnost 10kA   | 100277        | NOARK Electric Europe s.r.o. | 30  | 73.14 | 2,194.20 Kč |
| 26 | jistič 16A/1B 230V                        | počet pólů 1 vypínací charakteristika B<br>jmenovitý proud 16A jmenovité napětí<br>230/400V, vypínací schopnost 10kA   | 100278        | NOARK Electric Europe s.r.o. | 30  | 52.03 | 1,560.90 Kč |

|    |                                    |  |            |                               |    |        |              |
|----|------------------------------------|--|------------|-------------------------------|----|--------|--------------|
| 27 | jistič 20A/1B 230V                 | počet pólů 1 vypínací charakteristika B<br>jmenovitý proud 20A jmenovité napětí<br>230/400V, vypínací schopnost 10kA | 100279     | NOARK Electric Europe s.r.o.  | 30 | 71.63  | 2,148.90 Kč  |
| 28 | jistič 6A/3B 400V                  | počet pólů 3 vypínací charakteristika B<br>jmenovitý proud 6A jmenovité napětí 400V,<br>vypínací schopnost 10kA      | 100319     | NOARK Electric Europe s.r.o.  | 30 | 347.59 | 10,427.70 Kč |
| 29 | jistič 10A/3B 400V                 | počet pólů 3 vypínací charakteristika B<br>jmenovitý proud 10A jmenovité napětí 400V,<br>vypínací schopnost 10kA     | 100321     | NOARK Electric Europe s.r.o.  | 30 | 294.06 | 8,821.80 Kč  |
| 30 | jistič 16A/3B 400V                 | počet pólů 3 vypínací charakteristika B<br>jmenovitý proud 16A jmenovité napětí 400V,<br>vypínací schopnost 10kA     | 100323     | NOARK Electric Europe s.r.o.  | 30 | 264.65 | 7,939.50 Kč  |
| 31 | jistič 20A/3B 400V                 | počet pólů 3 vypínací charakteristika B<br>jmenovitý proud 20A jmenovité napětí<br>400V,vypínací schopnost 10kA      | 100324     | NOARK Electric Europe s.r.o.  | 30 | 299.34 | 8,980.20 Kč  |
| 32 | proudový chránič<br>25A/2/ 30mA    | typ AC, frekvence sítě 50/60 Hz, stupeň krytí<br>IP20, vypínací schopnost 10kA                                       | 100643     | NOARK Electric Europe s.r.o.  | 30 | 495.38 | 14,861.40 Kč |
| 33 | proudový chránič<br>25A/4/ 30mA    | typ AC, frekvence sítě 50/60 Hz, stupeň krytí<br>IP20, vypínací schopnost 10kA                                       | 100652     | NOARK Electric Europe s.r.o.  | 30 | 551.17 | 16,535.10 Kč |
| 34 | vypínač 25A/3                      | Napětí 230/415V, krytí IP 10, 3 poly, 3 moduly<br>proud 25A  | 102309     | NOARK Electric Europe s.r.o.  | 30 | 273.7  | 8,211.00 Kč  |
| 35 | vypínač 32A/3                      | napětí 230/415V, krytí IP 10, 3 poly, 3 moduly<br>proud 32A  | 100874     | NOARK Electric Europe s.r.o.  | 30 | 314.42 | 9,432.60 Kč  |
| 36 | zásuvka 16A/400V TN-C              | zásuvka nástěnná, třífázová, 4- pólová, 16A /<br>400V, krytí IP 44   | 11645      | Bals                          | 30 | 78.88  | 2,366.40 Kč  |
| 37 | zásuvka 32A/400V, 4-<br>pol., TN-C | zásuvka nástěnná, třífázová, 4-pólová, 32A /<br>400V, krytí IP 44  | 11646      | Bals                          | 30 | 98.02  | 2,940.60 Kč  |
| 38 | zásuvka 32A/400V, 5-<br>pol., TN-C | zásuvka nástěnná, třífázová, 5-pólová, 32A /<br>400V, krytí IP 44  | 101        | Bals                          | 30 | 101.62 | 3,048.60 Kč  |
| 39 | vypínač 230V č.1                   | vypínač jednopólový, řazení 1, pod omítku,<br>včetně krytu a rámečku   | EPH0100121 | Schneider Electric CZ, s.r.o. | 30 | 39.56  | 1,186.80 Kč  |
| 40 | vypínač 230V č.5                   | vypínač sériový, řazení 5, pod omítku, včetně<br>krytu a rámečku   | EPH0300121 | Schneider Electric CZ, s.r.o. | 30 | 61.89  | 1,856.70 Kč  |
| 41 | vypínač 230V č.6                   | přepínač střídavý, řazení 6, pod omítku, včetně<br>krytu a rámečku   | EPH1500121 | Schneider Electric CZ, s.r.o. | 30 | 79.11  | 2,373.30 Kč  |
| 42 | vypínač 230V č.7                   | přepínač křížový, řazení 7, pod omítku, včetně<br>krytu a rámečku  | EPH0500121 | Schneider Electric CZ, s.r.o. | 30 | 66.99  | 2,009.70 Kč  |

|    |  |  |               |                               |     |        |              |
|----|--|--|---------------|-------------------------------|-----|--------|--------------|
| 43 | dvojzásuvka 16A/230                          | dvojnásobná, clonkami, upevnění šrouby, bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5mm <sup>2</sup> ), pod omítku  | EPH9800121    | Schneider Electric CZ, s.r.o. | 30  | 63.8   | 1,914.00 Kč  |
| 44 | zásuvka 16A/230 V na povrch G0               | s ochranným kontaktem a víčkem, IP44   | WDE000540     | Schneider Electric CZ, s.r.o. | 30  | 55.51  | 1,665.30 Kč  |
| 45 | vypínač na povrch G0                         | vypínač jednopólový, řazení 1, na povrch, IP44   | WDE000510     | Schneider Electric CZ, s.r.o. | 30  | 51.04  | 1,531.20 Kč  |
| 46 | LED zářivka 60cm 10W mléčný kryt denní bílá  | Náhrada za klasickou 60cm 18W trubici. Chromatičnost 4200K, 10W, světelný tok 800 lm, úhel svitu 120°, napětí 230V AC, stupeň ochrany IP20 - vhodné do interiéru.  | 929001249502  | Philips Lighting              | 100 | 236.36 | 23,636.00 Kč |
| 47 | LED zářivka 120cm 20W mléčný kryt denní bílá | Náhrada za klasickou 120cm 36W trubici. Chromatičnost 4200K, 20W, světelný tok 1600 lm, úhel svitu 120°, napětí 230V AC, třída krytí IP20 - vhodné do interiéru.   | 929001249902  | Philips Lighting              | 100 | 276.55 | 27,655.00 Kč |
| 48 | LED zářivka 150cm 24W mléčný kryt denní bílá | Náhrada za klasickou 150cm 58W trubici. Chromatičnost 4200K, 24W, světelný tok 2100 lm, úhel svitu 120°, napájení 230V AC, třída krytí IP20 - vhodné do interiéru. | 929001249702  | Philips Lighting              | 100 | 338.67 | 33,867.00 Kč |
| 49 | zářivkové těleso 1x18W                       | kancelářské, typ zdroje: LED, standardní elektronický předřadník, délka 650 mm, typ svítidla- mřížkové svítidlo, vhodný i pro závěsný lankový systém               | LLX118ALDP2EP | Modus spol. s.r.o.            | 50  | 423.1  | 21,155.00 Kč |
| 50 | zářivkové těleso 2x18W                       | kancelářské, typ zdroje: LED, standardní elektronický předřadník, délka 650 mm, typ svítidla- mřížkové svítidlo, vhodný i pro závěsný lankový systém               | LLX218ALDP2EP | Modus spol. s.r.o.            | 50  | 521.12 | 26,056.00 Kč |
| 51 | zářivkové těleso 1x36W                       | kancelářské, typ zdroje: LED, standardní elektronický předřadník, délka 1260 mm, typ svítidla- mřížkové svítidlo, vhodný i pro závěsný lankový systém              | LLX136ALDP2EP | Modus spol. s.r.o.            | 50  | 521.12 | 26,056.00 Kč |
| 52 | zářivkové těleso 2x36W                       | kancelářské, typ zdroje: LED, standardní elektronický předřadník, délka 1260 mm, typ svítidla- mřížkové svítidlo, vhodný i pro závěsný lankový systém              | LLX236ALDP2EP | Modus spol. s.r.o.            | 50  | 588.4  | 29,420.00 Kč |
| 53 | zářivkové těleso 2x58W                       | kancelářské, typ zdroje: LED, standardní elektronický předřadník, délka 1560 mm, typ svítidla- mřížkové svítidlo, vhodný i pro závěsný lankový systém              | LLX258ALDP2EP | Modus spol. s.r.o.            | 50  | 588.4  | 29,420.00 Kč |

|    |  |  |               |                    |     |        |              |
|----|--|--|---------------|--------------------|-----|--------|--------------|
| 54 | zářivkové těleso 3x36W                         | kancelářské, typ zdroje: LED, standardní elektronický předřadník, délka 1260 mm, typ svítidla- mřížkové svítidlo, vhodný i pro závěsný lankový systém  | LLX336ALDP2EP | Modus spol. s.r.o. | 50  | 988.6  | 49,430.00 Kč |
| 55 | žárovka LED E27/230V A60 10W 2700K             | Příkon: 8W, Patice: E27, barva světla: teplá bílá, barevná teplota: 2700-3000 Kelvina, světelný tok: 800lm, průměrná životnost: 25 000h, energetická třída: A+, okamžité rozsvícení, odpovídá klasické žárovce: 100W | 929001313531  | Philips Lighting   | 100 | 42.69  | 4,269.00 Kč  |
| 56 | Prodlužovací kabel 250V, 3x zásuvka, 1.2m bílý | Dosah až 1,2 metru, osvětlený vypínač, bílá barva, 230V/50Hz, max. zátěž kabelu 2300W  | PP10          | Solight            | 25  | 44.34  | 1,108.50 Kč  |
| 57 | Prodlužovací kabel 250V, 3x zásuvka, 3m, bílý  | Dosah až 3 metry, osvětlený vypínač, bílá barva, 230V/50Hz, max. zátěž kabelu 2300W  | 384.2755F     | Bachmann           | 25  | 54.96  | 1,374.00 Kč  |
| 58 | Prodlužovací kabel, 250V, 4x zásuvky, bílý, 2m | Dosah až 2 metry, osvětlený vypínač, bílá barva, 230V/50Hz, max. zátěž kabelu 2300W  | PP31          | Solight            | 25  | 52.14  | 1,303.50 Kč  |
| 59 | Prodlužovací kabel, 250V, 4 zásuvky, bílý, 3m  | Dosah až 3 metry, osvětlený vypínač, bílá barva, 230V/50Hz, max. zátěž kabelu 2300W  | PP32          | Solight            | 25  | 60.33  | 1,508.25 Kč  |
| 60 | Prodlužovací kabel, 250V, 5x zásuvka, bílý, 2m | Dosah až 2 metry, osvětlený vypínač, bílá barva, 230V/50Hz, max. zátěž kabelu 2300W  | PP51          | Solight            | 25  | 55.76  | 1,394.00 Kč  |
| 61 | Prodlužovací kabel, 250V, 5x zásuvka, bílý, 5m | Dosah až 5 metrů, osvětlený vypínač, bílá barva, 230V/50Hz, max. zátěž kabelu 2300W  | PP53          | Solight            | 25  | 80.51  | 2,012.75 Kč  |
| 62 | Prodlužovací kabel, 250V, 6x zásuvka, bílý, 2m | Dosah až 2 metry, osvětlený vypínač, bílá barva, 230V/50Hz, max. zátěž kabelu 2300W  | PP71          | Solight            | 25  | 59.37  | 1,484.25 Kč  |
| 63 | Prodlužovací kabel, 250V, 6x zásuvka, bílý, 5m | Dosah až 5 metrů, osvětlený vypínač, bílá barva, 230V/50Hz, max. zátěž kabelu 2300W  | PP73          | Solight            | 25  | 84.82  | 2,120.50 Kč  |
| 64 | LED žárovka 5,5W                               | LED žárovka 5,5W, E27, filament, 470lm   | 929001237102  | Philips Lighting   | 100 | 64.62  | 6,462.00 Kč  |
| 65 | LED žárovka 7W                                 | LED žárovka 7W, E27, filament, 806lm   | 929001387302  | Philips Lighting   | 100 | 82.89  | 8,289.00 Kč  |
| 66 | LED žárovka 11W                                | LED žárovka 11W, E27, filament, 1520lm   | 929001384402  | Philips Lighting   | 100 | 181.55 | 18,155.00 Kč |

|  |                  |   |              |                  |     |        |               |
|--|------------------|---|--------------|------------------|-----|--------|---------------|
| 67   | LED žárovka 5W   | LED žárovka 5W, E27, matná, 470lm                     | 929001252131 | Philips Lighting | 100 | 35.39  | 3,539.00 Kč   |
| 68   | LED žárovka 7W   | LED žárovka 7W,E27, matná, 806lm                      | 929001313531 | Philips Lighting | 100 | 42.69  | 4,269.00 Kč   |
| 69   | LED žárovka 11W  | LED žárovka 11W,E27, matná, 1520lm                    | 929001365531 | Philips Lighting | 100 | 53.66  | 5,366.00 Kč   |
| 70   | LED žárovka 4W   | LED žárovka 4W, E14, matná, (malá baňka) 230lm        | 929001253231 | Philips Lighting | 100 | 28.08  | 2,808.00 Kč   |
| 71   | LED žárovka 4W   | LED žárovka 4W, E14, matná, (svíčka) 230lm            | 929001253031 | Philips Lighting | 100 | 28.08  | 2,808.00 Kč   |
| 72   | LED žárovka 5,5W | LED žárovka 5,5W, E14, matná, (malá baňka) 470lm      | 929001253631 | Philips Lighting | 100 | 39.04  | 3,904.00 Kč   |
| 73   | LED žárovka 5,5W | LED žárovka 5,5W, E14, matná, (svíčka) 470lm          | 929001253731 | Philips Lighting | 100 | 39.04  | 3,904.00 Kč   |
| 74   | LED žárovka 5W   | LED žárovka 5W, GU10, 480lm, úhel vyzařování 40°      | 929001247031 | Philips Lighting | 100 | 39.04  | 3,904.00 Kč   |
| 75   | LED žárovka 5W   | LED žárovka 5W, GU10, 480lm, úhel vyzařování 60°      | 929001186631 | Philips Lighting | 100 | 39.04  | 3,904.00 Kč   |
| 76   | LED žárovka 5W   | LED žárovka 5W, GU10, 540lm, úhel vyzařování 120°     | 929001358631 | Philips Lighting | 100 | 50     | 5,000.00 Kč   |
| 77   | LED žárovka 5W   | LED žárovka 5W, MR16, GU5,3, úhel vyzařování 70-100°  | 929001246031 | Philips Lighting | 100 | 101.16 | 10,116.00 Kč  |
| 78   | LED žárovka 3W   | LED žárovka 3W, MR16, GU5,3, úhel vyzařování 70-100°  | 929001245931 | Philips Lighting | 100 | 50     | 5,000.00 Kč   |
| 79   | LED žárovka 5W   | LED žárovka 5W, MR16, GU5,3, úhel vyzařování 100-180° | 929001358731 | Philips Lighting | 100 | 53.66  | 5,366.00 Kč   |
| 80   | LED žárovka 3W   | LED žárovka 3W, MR16, GU5,3, úhel vyzařování 100-180° | 929001358731 | Philips Lighting | 100 | 53.66  | 5,366.00 Kč   |
| Celková nabídková cena v Kč bez DPH (za celý předmět VZ) |                  |   |              |                  |     |        | 694,279.75 Kč |