

Realizační smlouva

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) (dále též jako „smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava
sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

IČ: 00583171
DIČ: CZ 00583171

kontaktní adresa: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk
(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Ondřej Matějka

zastoupený: Matějka, Ondra
IČ: 62532057
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají na základě „Rámcové dohody pro lesnické činnosti na území NP Šumava“ tuto Realizační smlouvu číslo: 35 064 *35064-16/2018*

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1) 1) Předmětem této realizační jsou sjednány konkrétní podmínky plnění, které jsou přesně vymezeny ve Výzvě k podání nabídek do minutendru a Rámcovou dohodou pro lesnické činnosti na území NP Šumava, včetně všech jejich příloh.
- 2) 1) Zhotovitel se zavazuje, že pro objednavatele provede na svůj náklad a nebezpečí dílo, které je uvedeno ve Výzvě k podání nabídky do minutendru.
- 3) Objednavatel se zavazuje dílo dodané zhotovitelem v souladu s touto realizační smlouvou převzít a zhotoviteli za něj při splnění podmínek dle této realizační smlouvy zaplatit dohodnutou cenu díla uvedenou v článku 4 této realizační smlouvy.
- 4) Zhotovitel se zavazuje pro předmět plnění této realizační smlouvy využít jen poddodavatele a zaměstnance, které uvedl v nabídce na tuto realizační smlouvu.

2. ROZSAH, MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ

- 1) Rozsah, místo a čas plnění je uvedeno ve Výzvě k podání nabídky do minutendru, která je nedílnou přílohou č. 1 této realizační smlouvy.

3. SPECIÁLNÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ

1) Speciální podmínky plnění jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídky do minitendru, která je nedílnou přílohou č. 1 této realizační smlouvy.

4. CENA DÍLA

1) Objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla dle Přílohy č. 2 této realizační smlouvy Položkový rozpočet ,v maximální výši čerpání do 695239,53 Kč bez DPH.

2) Sjednaná cena minitendru se může lišit v případě v závislosti na požadavku objednatele dokončit dílo v jiných než předpokládaných přírážkách a srážkách dle technologického listu uvedeného ve Výzvě k podání nabídky do minitendru.

3) Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V případě, že v době, kdy bude předmět realizační smlouvy dokončen a sazba DPH bude zákonem o dani z přidané hodnoty zvýšena nebo snížena je povinností účtovat daň podle aktuálního znění zákona.

5. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1) Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění realizační smlouvy v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a souvisejícími právními předpisy, zejména zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění. Zveřejnění obsahu této realizační smlouvy nemůže být považováno za porušení povinností mlčenlivosti.

2) Objednatel poskytne zhotoviteli údaje potřebné k plnění díla realizační smlouvy. Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění realizační smlouvy a neposkytne je třetí straně.

3) Objednatel je dále oprávněn odstoupit od realizační smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel

a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkoval nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění realizační smlouvy; nebo

b) zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění realizační smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

4) Veškeré změny a doplňky této realizační smlouvy budou uskutečňovány formou písemných očíslovaných dodatků podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

5) Tato realizační smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

6) Při plnění díla této realizační smlouvy je zhotovitel povinen řídit se smluvními podmínkami dle rámcové dohody, zadávací dokumentací a dalšími právními předpisy upravující předmět plnění dle této realizační smlouvy.

7) Právní vztahy neupravené touto realizační smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

8) Případná neplatnost některého ujednání realizační smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení. Strany realizační smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost k uzavření dodatku k realizační smlouvě, kde bude neplatná část realizační smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě do 14 dnů poté, co tato potřeba vyvstane.

9) Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy seznámil se všemi podmínkami, které by mohly mít vliv na plnění jeho závazků z této realizační smlouvy.

10) Nedílnou součástí realizační smlouvy jsou její přílohy

11) Přílohy 3 až 4 této realizační smlouvy jsou již součástí Rámcové dohody pro lesnické činnosti na území NP Šumava mezi zhotovitelem a objednatelem..

12) Realizační smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Výzva k podání nabídky do minitendru


Příloha č. 2 - Položkový rozpočet

Příloha č. 3 - Dopravní řád

Příloha č. 4 - Mapa území Národního parku

Ve Vimperku dne 5.1.18
objednatel:

V dne
zhotovitel:



Položkový rozpočet

rozpočetový výhled na rok 2014

číslo položky	popis položky	rozpočetový výhled na rok 2014
7111	711101 - Mzdová MFPE - platby zaměstnancům za práci	1 200 000 Kč
7111	711102 - Mzdová MFPE - platby zaměstnancům za práci	1 200 000 Kč
7112	711201 - Společenské služby - obřady, výjezdy	100 000 Kč
7112	711202 - Společenské služby - obřady, výjezdy	100 000 Kč
7113	711301 - Společenské služby - obřady, výjezdy	100 000 Kč
7113	711302 - Společenské služby - obřady, výjezdy	100 000 Kč



Výzva k podání nabídky do provozního mintendru číslo 35 064

Výzva k podání nabídky do mintendru číslo: 35 064

Termín a doba plnění:

Požadovaný termín pro splnění předmětu realizací, smlouvy pro všechny níže uvedené činnosti je 31.12.2018, přičemž požadovaný předpokládaný počet dnů plnění je 6 pro činnost TC112.01, 10 pro činnost TC112.02, 67 pro činnost TC122.04 (2), 8 pro činnost TC122.06 a 8 pro činnost TC122.07. Maximální počet dnů pro splnění je 240. Oznamení o dni zahájení plnění bude sděleno výzvou k plnění do 14.01.2018. Nejzazší termín zahájení plnění je 05.11.2018.

Předmět veřejné zakázky a popis požadovaného plnění:

Předmět zakázky představuje plnění v těchto činnostech:

- TC112.02 - Těžba dřeva harvestorem - kolovým, pásovým nebo kráječím způsobem dle technologického listu, jednotky m³, TjD: 139 m³/den, celkem: 1 256,23 m³ přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý mintendr, je 127 m³/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 6
- TC122.06 - Soustředování dříví - vyklizovací navílač (železný kuň) způsobem dle technologického listu, jednotky m³, TjD: 5,91 m³/den, celkem: 42,9 m³ přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý mintendr, je 6 m³/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 5
- TC122.07 - Soustředování dříví - kolová vyvážecí souprava + 6,1 t způsobem dle technologického listu, jednotky m³, TjD: 65,9 m³/den, celkem: 440 m³ přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý mintendr, je 56 m³/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 4
- TC112.01 - Těžba MKP - motorovou přenosnou řezovou pilou způsobem dle technologického listu, jednotky m³, TjD: 10,71 m³/den, celkem: 55 m³ přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý mintendr, je 10 m³/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 3
- TC122.04 (2) - Soustředování dřeva LVS - lehkou vyvážecí soupravou, pásovou nebo kolovou do 6t způsobem dle technologického listu, jednotky m³, TjD: 15 m³/den, celkem: 910,95 m³ přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý mintendr, je 14 m³/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 37

Místem plnění jsou porostní skupiny v rámci „ÚP 82 - Smr“ dle níže uvedeného detailu požadovaného plnění. Pro informaci jsou uvedeny předpokládané přírůstky a srážky dle technologického listu činnosti:

Název činnosti: TC122.04 (2) - Soustředování dřeva LVS - lehkou vyvážecí soupravou, pásovou nebo kolovou do 6t

Místo plnění: LU 02 Bor

plán realizace: II -IV čtvrtletí

porost. skupina: 128C/33

Skutečný objem v m³:

Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (+10 %):

300,00
495,01

Za použití těchto předpokládaných přírůstků a srážek:

1.1.3 Použije se při soustředování dříví na vzdálenost 601 - 900 m 50,00 %

1.1 x 2 Použije se při soustředování dříví pásovou LVS s nosností do 4 tun 0,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,50 získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³)

Speciální podmínky plnění:

(141a) Požadovaná technologie - HVT dvounápravový, šifika stroje do 2200 mm

- 1901: problematická uvnitř terénu, narušeny terény po předchozím zásahu
- 1902: nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz; očekávány poviny osob na pracovišti a jeho okolí
- 1903: významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna) - dodavatelé byi seznamem na svém účtu s manuálem orozných druhů rostlin na území NP Šumava
- 1904: blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- 1906: pracoviště se zvýšenou ochrannou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- 1909: existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- 1910: stoucí souše v dosahu pracoviště
- 1911: větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- 1914: zpracováváne dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetižení

Název činnosti: TC112.02 - Těžba dřeva harvestorem - kolovým, pásovým nebo kráječím

Místo plnění: LU 02 Bor

porost. skupina: 128C/32

plán realizace: II -IV čtvrtletí

Skutečný objem v m³:

Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (+10 %):

200,00
264,01

Za použití těchto předpokládaných přírůstků a srážek:

1.1.3 Hmotnost od 0,11 do 0,19 m³/kus 20,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,20 získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³)

Speciální podmínky plnění:

(141d) Požadovaná technologie - HVT dvounápravový, šifika stroje do 2200 mm

- 1901: problematická uvnitř terénu, narušeny terény po předchozím zásahu
- 1902: nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz; očekávány poviny osob na pracovišti a jeho okolí
- 1903: významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna) - dodavatelé byi seznamem na svém účtu s manuálem orozných druhů rostlin na území NP Šumava
- 1904: blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- 1906: pracoviště se zvýšenou ochrannou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- 1909: existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- 1910: stoucí souše v dosahu pracoviště
- 1911: větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- 1914: zpracováváne dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetižení

Název činnosti: TC112.01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řezovou pilou

Místo plnění: LU 02 Bor

Plán realizace: I-IV čtvrtletí

Skutečný objem v m³:Objem v m³ předpokládaný na základě technologie (+10 %)

Za použití těchto předpokládaných příplatků a sražek:

1 1 6 Použije se v téžbě při hmotnosti těžných kmenů 0,50 - 0,79

1 1 3 Hmotnost nad 0,11 do 0,19 m3kus

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,00 získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³).**Speciální podmínky plnění:**

- (1A1) Požadovaná technologie - HVT dvounapravový, šířka stroje do 2200 mm

- (901) problematická unosnost terénu, narušeny terén po předchozím zásahu

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna); dodavatel byl seznámen na svém

- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí

- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)

- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost

- (910) stojící souše v dosahu pracoviště

- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti

- (914) zpracováváme dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetilení

Název činnosti: TC112.02 - Těžba dřeva harvestorem - kolovým, pásovým nebo krácejícím

Místo plnění: LU 02 Bor

Plán realizace: II-IV čtvrtletí

Skutečný objem v m³:Objem v m³ předpokládaný na základě technologie (+10 %)

Za použití těchto předpokládaných příplatků a sražek:

1 1 3 Hmotnost nad 0,11 do 0,19 m3kus

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,20 získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³).**Speciální podmínky plnění:**

- (1A1) Požadovaná technologie - HVT dvounapravový, šířka stroje do 2200 mm

- (901) problematická unosnost terénu, narušeny terén po předchozím zásahu

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna); dodavatel byl seznámen na svém

- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí

- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)

- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost

- (910) stojící souše v dosahu pracoviště

- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti

- (914) zpracováváme dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetilení

Název činnosti: TC112.02 - Těžba dřeva harvestorem - kolovým, pásovým nebo krácejícím

Místo plnění: LU 02 Bor

Plán realizace: II-IV čtvrtletí

Skutečný objem v m³:Objem v m³ předpokládaný na základě technologie (+10 %)

Za použití těchto předpokládaných příplatků a sražek:

1 1 3 Hmotnost nad 0,11 do 0,19 m3kus

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 0,91 získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³).**Speciální podmínky plnění:**

- (1A1) Požadovaná technologie - HVT dvounapravový, šířka stroje do 2200 mm

- (901) problematická unosnost terénu, narušeny terén po předchozím zásahu

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna); dodavatel byl seznámen na svém

- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí

- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)

- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost

- (910) stojící souše v dosahu pracoviště

- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti

- (914) zpracováváme dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetilení

Název činnosti: TC112.02 - Těžba dřeva harvestorem - kolovým, pásovým nebo krácejícím

Místo plnění: LU 02 Bor

Plán realizace: II-III čtvrtletí

Skutečný objem v m³:Objem v m³ předpokládaný na základě technologie (+10 %)

Za použití těchto předpokládaných příplatků a sražek:

1 1 2 Hmotnost nad 0,50 m3kus

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 0,91 získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³).**Speciální podmínky plnění:**

- (1A1) Požadovaná technologie - HVT dvounapravový, šířka stroje do 2200 mm

- (901) problematická unosnost terénu, narušeny terén po předchozím zásahu

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna); dodavatel byl seznámen na svém

- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí

- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)

- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost

- (910) stojící souše v dosahu pracoviště

- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti

- (914) zpracováváme dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetilení

Název úlnosti: TC122.07 - Soustředování dříví - kolová vyvážecí souprava + 6,1 t**Místo plnění:** LU 02 Bor**Plán realizace:** II-III čtvrtletíSkutečný objem v m³:Objem v m³ přepracovaný na základní technologii (+10 %):

Za použití těchto předpokladaných příplatků a srážek:

1.1.2 Soustředování dříví (P-OM, P-VW) na vzdálenost 301-600 m

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,00 získáte předpokládanouskutečnou cenu za Tj (m³):**Speciální podmínky plnění:****(41a) Požadovaná technologie - HVT dvounápravový, šířka stroje do 2200 mm**

- (901) problematická urosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna); dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohranzených druhů rostlin na území NP Sumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození apod.)
- (906) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- (907) stojící souše v dosahu pracoviště
- (908) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (909) zpracováváme dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetilení

Název úlnosti: TC112.02 - Těžba dřeva harvestorem - kolovým, pásovým nebo kráčejícím**Místo plnění:** LU 02 Bor**Plán realizace:** II-IV čtvrtletíSkutečný objem v m³:Objem v m³ přepracovaný na základní technologii (+10 %):

Za použití těchto předpokladaných příplatků a srážek:

1.1.3 Hmotnost od 0.11 do 0.19 m3kus

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,20 získáte předpokládanouskutečnou cenu za Tj (m³):**Speciální podmínky plnění:****(41a) Požadovaná technologie - HVT dvounápravový, šířka stroje do 2200 mm**

- (901) problematická urosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna); dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohranzených druhů rostlin na území NP Sumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (906) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- (907) stojící souše v dosahu pracoviště
- (908) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (909) zpracováváme dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetilení

Název úlnosti: TC122.04 (2) - Soustředování dřeva LVS - lehkou vyvážecí soupravou, pásovou nebo kolovou do 6t**Místo plnění:** LU 02 Bor**Plán realizace:** II-IV čtvrtletíSkutečný objem v m³:Objem v m³ přepracovaný na základní technologii (+10 %):

Za použití těchto předpokladaných příplatků a srážek:

1.1.2 Použije se při soustředování dříví na vzdálenost 301 - 600 m

1.1 x 2 Použije při soustředování dříví pásovou LVS s nosností do 4 tun

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,25 získáte předpokládanouskutečnou cenu za Tj (m³):**Speciální podmínky plnění:****(41a) Požadovaná technologie - HVT dvounápravový, šířka stroje do 2200 mm**

- (901) problematická urosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna); dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohranzených druhů rostlin na území NP Sumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (906) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- (907) stojící souše v dosahu pracoviště
- (908) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (909) zpracováváme dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetilení

Název úlnosti: TC122.06 - Soustředování dříví - vyklizovací navlák (železný kůň)**Místo plnění:** LU 02 Bor**Plán realizace:** I-IV čtvrtletíSkutečný objem v m³:Objem v m³ přepracovaný na základní technologii (+10 %):

Za použití těchto předpokladaných příplatků a srážek:

1.1.1 Použije se při soustředování dříví na vzdálenost do 100 m

1.1 x 2 Použije se při soustředování dřeva ve hmotnosti 0.20 - 0.39

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 0,78 získáte předpokládanouskutečnou cenu za Tj (m³):**Speciální podmínky plnění:****(41a) Požadovaná technologie - HVT dvounápravový, šířka stroje do 2200 mm**

- (901) problematická urosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna); dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohranzených druhů rostlin na území NP Sumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (906) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- (907) stojící souše v dosahu pracoviště
- (908) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (909) zpracováváme dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetilení

Název činnosti: TC122.04 (2) - Soustředování dřeva LVS - lenkou vyvážeci soupravou, pásovou nebo kolovou do 6t

Místo plnění:	LU 02 Bor	porost. skupina:	128C124
Plán realizace:	II-IV čtvrtletí		
Skutečný objem v m³:			50,00
Objem v m ³ přepočtený na základní technologii (+10 %):			72,19
Za použití této předpokladných přípatků a sraček:			
1 1 2	Použije se při soustředování dřeva na vzdálenost 301 - 600 m		25,00 %
2 1 1	V obřádkovém terénu, svah nad 30 %, balvány, průhledné, bažiny		5,00 %
1 1 x 2	Použije při soustředování dřeva pásovou LVS s nosností do 4 tun		0,00 %
Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,3125 získáte předpokládanou skutečnou cenu za 1t (m³).			0,00 %

Speciální podmínky plnění:

(a)ai) Požadovaná technologie - HVT dvounapřarový, šířka stroje do 2200 mm

- 1901) problematická únosnost terénu, naušleňy terén po předchozím zásahu
- 1902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- 1903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna), dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- 1904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- 1906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- 1908) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- 1910) stůjci souše v dosahu pracoviště
- 1911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- 1914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetilení

Název činnosti: TC122.07 - Soustředování dříví - kolová vyvážeci souprava + 6,1 t

Místo plnění:	LU 02 Bor	porost. skupina:	128C122
----------------------	-----------	-------------------------	---------

Plán realizace: II-IV čtvrtletí

Skutečný objem v m³:

Objem v m³ přepočtený na základní technologii (+10 %):

Za použití této předpokladných přípatků a sraček:

1 1 2

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,00 získáte předpokládanou skutečnou cenu za 1t (m³).

Speciální podmínky plnění:

(a)ai) Požadovaná technologie - HVT dvounapřarový, šířka stroje do 2200 mm

- 1901) problematická únosnost terénu, naušleňy terén po předchozím zásahu
- 1902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- 1903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna), dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- 1904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- 1906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- 1908) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- 1910) stůjci souše v dosahu pracoviště
- 1911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- 1914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetilení

Požadované způsoby provedení pro jednotlivé činnosti (pro každou činnost jsou požadované všechny uvedené):

TC122.04 (2) Soustředování dřeva LVS - lenkou vyvážeci soupravou, pásovou nebo kolovou do 6t

- LVS pásová s nosností do 4t

TC112.02 Težba dřeva harvestorem - kolovým, pásovým nebo kračejícím

- HVT dvounapřarový, úřeznost do 45 cm, šířka stroje do 2100 mm

TC112.01 Težba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou

- řetězová pila
- adaptér MRP na odkornování
- TC122.07** Soustředování dříví - kolová vyvážeci souprava + 6,1 t
- vyvážeci souprava s nosností 6,1 - 9 t čtyřnapřarová
- TC122.06** Soustředování dříví - vyklizovací naviják (železný kůň)
- železný kůň

Povinné náležitosti nabídky:

Zadávací lhůta

Účastník, který podá nabídku do této veřejné zakázky, zadávané na základě Ramkové dohody, je svou nabídkou v rámci lhůty vázán 60 kalendářních dní ode dne lhůty pro podání nabídky do této veřejné zakázky na základě Ramkové dohody.

Seznam poddodavatelů

V případě plnění realizace smlouvy poddodavatelem, zadavatel požaduje, aby součástí nabídky do munitendru byl vždy dodavatelem předložen seznam poddodavatelů. Seznam bude obsahovat: jméno a příjmení, trvalé bydliště, IČ. Seznam musí být podepsán dodavatelem. Pokud tento seznam nebude součástí nabídky účastníka, pak má zadavatel za to, že předmět plnění bude realizován pouze účastníkem.

Realizační smlouva

Realizační smlouva musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za účastníka. Osobou oprávněnou jednat za dodavatele, je osoba, která je:

- 1) statutárním orgánem dodavatele dle obchodního rejstříku dodavatele (jednatele, představenstvo, předseda představenstva, apod. ...) nebo
- 2) živnostníkem, který je dodavatelem (tedy dodavatelem je fyzická osoba - živnostník) nebo
- 3) taková osoba, která je zmlouvněná, tedy je za statutární orgán nebo živnostníka oprávněna jednat (prokura, plná moc, apod. ...)

Omyl v nabídce

Zadavatel dále uvádí, že nabídky musí být prostá jakéhokoliv omylu. Např. pokud účastník, který podá svoji nabídku elektronicky, a mimo vyplnění nabídkové ceny v EZAKu ještě přiloží oskenovaný nebo jinak namíraný další položkový rozpočet, zaměřený na zadavatele zkontrolují nabídkové ceny v jednotlivých dokumentech. Pokud bude zjištěn rozdíl v nabídkových cenách za jednotlivé činnosti v jednotlivých položkových rozpočtech uvedených v nabídce, bude za nabídkovou cenu považována cena uvedená účastníkem v systému EZAK

Další náležitosti a podmínky nabídky

Účastník není oprávněn měnit jakkoli ustanovení v této výzvě k podání nabídky do munitendru a ani v dokumentu Realizační smlouva oproti textaci těchto dokumentů v zadávací dokumentaci k munitendru. Pokud účastník jednostranně změnil jakkoli ustanovení v zadávací dokumentaci k dokumentu „Položkový rozpočet“ a „Seznam poddodavatelů“ účastník, který podá nabídku do tohoto munitendru, bere na vědomí a souhlasí, že neudělá součástí Realizační smlouvy je a bude rovněž. Výzva k podání nabídky do munitendru a že se všemi ustanoveními v tomto dokumentu je povinen se řídit.

Zadavatel uvádí, že nabídka účastníka se pro listinnou i elektronickou formu skládá:

- a) Realizační smlouva podepsána osobou oprávněnou jednat za účastníka
- b) Položkový rozpočet podepsaný oprávněnou osobou jednat za účastníka
- c) Seznam poddodavatelů podepsaný oprávněnou osobou za účastníka

Povinnosti vítězného dodavatele:

Dodavatel, s nímž má být uzavřena realizační smlouva, je před podpisem této smlouvy povinen předložit zadavateli seznam minimálního vybavení k plnění předmetu veřejné zakázky a doklady nutné k realizaci jednotlivých činností v souladu s technologickými listy a touto výzvou. Nepředložení požadovaných dokladů bude považováno za neprojevnutí součinnosti při podpisu realizační smlouvy a zadavatel bude oprávněn vyzvat k podpisu smlouvy dodavatele, který se umístí jako další v pořadí.

Speciální podmínky plnění:

Zadavatel požaduje provedení plnění dle těchto dalších speciálních podmínek plnění:

- množství tj. je garantováno na **60 %** Realizační smlouva se považuje za dokončenou splněním účelu veřejné zakázky, který je vyjádřen zpravidla dosažením sledovaného množství technických jednotek v předpokládaných případech v daných místech plnění. Pokud z důvodu provozní potřeby vznikne požadavek objednatel dle dokонтit dílo v jiných než předpokládaných případech jsou tyto stanoveny vždy v souladu s technologickým listem dle rámcové smlouvy a nabízenou cenou dodavatele v zakladní technologii v tomto mintendru účtí přípatkům a srážkám stanoveným v technologickém listu dle rámcové smlouvy. Sledovaná cena zakázky se tak může lišit. Dobu plnění lze za této situace po dohode se zhotovitelem s ohledem na uváděné důvody prodloužit.

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout nabídky, které překročí max. cenu za zakladní technologii, která činí:

- pro činnost TC112.02: 325,000 Kč/m³ bez DPH
- pro činnost TC122.06: 265,000 Kč/m³ bez DPH
- pro činnost TC122.07: 170,000 Kč/m³ bez DPH
- pro činnost TC112.01: 193,000 Kč/m³ bez DPH
- pro činnost TC122.04 (2): 315,000 Kč/m³ bez DPH

Díleč fakturace. Předmět plnění dle této výzvy je možné fakturovat po předání každé díleč části plnění.

- tímto Upozorňujeme dodavatele, že místo plnění lze z důvodu provozní potřeby měnit mezi porostními skupinami v rámci LU. Tato skutečnost bude vždy sdělena ve VKP

- (108) plnění realizační smlouvy je určeno daturny určenými VKP

- (115) Pokud klimatizace podmínky zabrání plnění činnosti nebo vlivem klimatických podmínek dojde k zániku potřeby zadavatele k provedení nebo dokončení plnění, může oznámit tuto skutečnost zadavateli dodavatel a tím dojde k zániku zbývajícího plnění tj. zániku Realizační smlouvy ve zbývajícím rozsahu.

- (111) každodenní komunikace v českém nebo slovenském jazyce na místě plnění realizační smlouvy

- (100) Vhodnost lokality pro LVS: pasová

- (151) Součástí předání pracoviště je i seznámení s charakteristikami předaného území z hlediska požární ochrany a upozornění na povinnosti řídit se platnými právními předpisy na úseku požární ochrany při výkonu své činnosti na území Správy Národního parku Šumava a také na nutnost plnění povinností z těchto předpisů vyplývajících. Důraz je kladen především na dodržování zákazu kouření a manipulace s otevřeným ohněm. Jakož i zákazu rozdílavání ohně na celém území Správy Národního parku Šumava a nutnost zvýšené opatrnosti při užívání strojí a nářadí v prostředí s velkým množstvím pevných hořlavých látek. Za zabezpečení požární ochrany zodpovídá při výkonu své činnosti zcela dodavatelé práci

Dodavatelé je povinen zohlednit speciální podmínky plnění spolu se smluvními podmínkami v nabízené ceně za zakladní technologii.

Hodnoticí kritéria

Zakázka bude v souladu se zákonem a se smluvními podmínkami plnění popsanými v této výzvě k podání nabídky do mintendru přidělena jednomu účastníkovi dle níže uvedených hodnotících kritérií tak, aby bylo dosaženo splnění účelu veřejné zakázky za co nejvýhodnější cenu. Účastník v položkovém rozpočtu uvede (nabídne) cenu za technickou jednotku bez DPH pro vybrané činnosti. Cena musí být stejná nebo nižší než NCTJ. Nabízené údaje týkající se nabídkové ceny pro účely hodnocení může účastník nabídnout v rozlišení až tři desetinných míst.

Lhůta, místo a náležitosti pro podání nabídek:

V případě podání nabídky v listinné podobě účastník vloží nabídku do obálky označené jako identifikačním údaj, spolu s nápisem NABÍDKA MINTENDR č. 35 064 „NEOTEVÍRAT“ a jako adresu uvede adresu ÚP, kterým byl mintendru vyhlášen. Nabídka je nutno vždy doručit na dané ÚP ve lhůtě pro podání nabídek. Obálka bude zabezpečena proti otevření. Do konce běhu lhůty pro podání nabídek účastník může vzít nabídku zpět.

Výhřada zrušení výzvy:

Pokud zadavatel z důvodu nezávýsých na jeho vůli nebo z nezbytné provozní potřeby odpadne zájem na plnění dle této výzvy, může do doby otevření obálek výzvu/mintendru zrušit

Tato výzva k podání nabídek do mintendru je zveřejněna na profilu zadavatele: https://ezak.mzp.cz/prijimci_display_9.html. Výzva je určena všem dodavatelům, s nimiž má Správa NP Šumava uzavřenou rámcovou dohodu na činnosti, která je předmětem této výzvy.