

Realizační smlouva

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) (dále též jako „smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava
sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

IČ: 00583171
DIČ: CZ 00583171

kontaktní adresa: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk
(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Ondřej Matějka

zastoupený: Matějka, Ondra
IČ: 62532057
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají na základě „Rámcové dohody pro lesnické činnosti na území NP Šumava“ tuto Realizační smlouvu číslo: 35 063 - 2024 - 10 2024

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1) 1) Předmětem této realizační jsou sjednány konkrétní podmínky plnění, které jsou přesně vymezeny ve Výzvě k podání nabídek do minutendru a Rámcovou dohodou pro lesnické činnosti na území NP Šumava, včetně všech jejich příloh.
- 2) 1) Zhotovitel se zavazuje, že pro objednavatele provede na svůj náklad a nebezpečí dílo, které je uvedeno ve Výzvě k podání nabídky do minutendru.
- 3) Objednavatel se zavazuje dílo dodané zhotovitelem v souladu s touto realizační smlouvou převzít a zhotoviteli za něj při splnění podmínek dle této realizační smlouvy zaplatit dohodnutou cenu díla uvedenou v článku 4 této realizační smlouvy.
- 4) Zhotovitel se zavazuje pro předmět plnění této realizační smlouvy využít jen poddodavatele a zaměstnance, které uvedl v nabídce na tuto realizační smlouvu.

2. ROZSAH, MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ

- 1) Rozsah, místo a čas plnění je uvedeno ve Výzvě k podání nabídky do minutendru, která je nedílnou přílohou č. 1 této realizační smlouvy.

3. SPECIÁLNÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ

1) Speciální podmínky plnění jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídky do minitendru, která je nedílnou přílohou č. 1 této realizační smlouvy.

4. CENA DÍLA

1) Objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla dle Přílohy č. 2 této realizační smlouvy Položkový rozpočet ,v maximální výši čerpání do 792793,52 Kč bez DPH.

2) Sjednaná cena minitendru se může lišit v případě v závislosti na požadavku objednatele dokončit dílo v jiných než předpokládaných přírážkách a srážkách dle technologického listu uvedeného ve Výzvě k podání nabídky do minitendru.

3) Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V případě, že v době, kdy bude předmět realizační smlouvy dokončen a sazba DPH bude zákonem o dani z přidané hodnoty zvýšena nebo snížena je povinností účtovat daň podle aktuálního znění zákona.

5. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1) Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění realizační smlouvy v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a souvisejícími právními předpisy, zejména zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění. Zveřejnění obsahu této realizační smlouvy nemůže být považováno za porušení povinností mlčenlivosti.

2) Objednatel poskytne zhotoviteli údaje potřebné k plnění díla realizační smlouvy. Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění realizační smlouvy a neposkytne je třetí straně.

3) Objednatel je dále oprávněn odstoupit od realizační smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel

a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkoval nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění realizační smlouvy; nebo

b) zkrášloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění realizační smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

4) Veškeré změny a doplňky této realizační smlouvy budou uskutečňovány formou písemných očíslovaných dodatků podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

5) Tato realizační smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

6) Při plnění díla této realizační smlouvy je zhotovitel povinen řídit se smluvními podmínkami dle rámcové dohody, zadávací dokumentací a dalšími právními předpisy upravující předmět plnění dle této realizační smlouvy.

7) Právní vztahy neupravené touto realizační smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

8) Případná neplatnost některého ujednání realizační smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení. Strany realizační smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost k uzavření dodatku k realizační smlouvě, kde bude neplatná část realizační smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě do 14 dnů poté, co tato potřeba vyvstane.

9) Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy seznámil se všemi podmínkami, které by mohly mít vliv na plnění jeho závazků z této realizační smlouvy.

10) Nedílnou součástí realizační smlouvy jsou její přílohy

11) Přílohy 3 až 4 této realizační smlouvy jsou již součástí Rámcové dohody pro lesnické činnosti na území NP Šumava mezi zhotovitelem a objednatelem..

12) Realizační smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Výzva k podání nabídky do minutendru

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet

Příloha č. 3 - Dopravní řád

Příloha č. 4 - Mapa území Národního parku

Ve Vimperku dne 5.1.14
objednatel:


V dne
zhotovitel:



Položkový rozpočet

01 - Finanční výpomocí pro zaměstnance

Ukazatel	Podle zákona o výpočtu	Podle zákona o výpočtu
011 - Úhrady TPP (včetně příspěvků, odměn a odpočívání)	0111 - Úhrady TPP (včetně příspěvků, odměn a odpočívání)	0111 - Úhrady TPP (včetně příspěvků, odměn a odpočívání)
012 - Úhrady TPP (včetně příspěvků, odměn a odpočívání)	0121 - Úhrady TPP (včetně příspěvků, odměn a odpočívání)	0121 - Úhrady TPP (včetně příspěvků, odměn a odpočívání)
013 - Úhrady TPP (včetně příspěvků, odměn a odpočívání)	0131 - Úhrady TPP (včetně příspěvků, odměn a odpočívání)	0131 - Úhrady TPP (včetně příspěvků, odměn a odpočívání)



Výzva k podání nabídky do provozního minitendru číslo 35 063

Výzva k podání nabídky do minitendru číslo 35 063

Termín a doba plnění:

Požadovaný termín pro splnění předmetu realizací smlouvy pro všechny níže uvedené činnosti je 31.12.2018, přičemž požadovaný předpokládaný počet dnů plnění je 106 pro činnost TC112.01_89 pro činnost TC122.02 a 68 pro činnost TC122.06. Maximální počet dnů pro splnění je 240. Označení o dni zahájení plnění bude sděleno výzvou k plnění do 14.01.2018. Nejzazší termín zahájení plnění je 09.10.2018.

Předmět veřejné zakázky a popis požadovaného plnění:

Předmět zakázky představuje plnění v těchto činnostech

- TC122.02 - Soustředování dříví traktory - UKT/SLKT způsobem dle technologického listu, jednotky m³. TID: 20,46 m³/den, celkem: 1 643,41 m³ přepracovaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitender, je 19 m³/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 47.
 - TC122.06 - Soustředování dříví - vyklizovací náviják (železný kůň) způsobem dle technologického listu, jednotky m³. TID: 5,91 m³/den, celkem: 364,33 m³ přepracovaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitender, je 6 m³/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 37.
 - TC112.01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou způsobem dle technologického listu, jednotky m³. TID: 21,42 m³/den, celkem: 2 048,01 m³ přepracovaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitender, je 20 m³/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 56.
- Místem plnění jsou porostní skupiny v rámci „LIP 82 - Srní“ dle níže uvedeného detailu požadovaného plnění. Pro informaci jsou uvedeny předpokládané přírůstky a srážky dle technologického listu činnosti:

Název činnosti: TC122.02 - Soustředování dříví traktory - UKT/SLKT	Místo plnění: LU 02 Bor	porost. skupina: 151EN33
Plán realizace:	I-IV čtvrtletí	
Skutečný objem v m ³ :		150,00
Objem v m ³ přepracovaný na základní technologii (+10 %):		198,00
Za použití těchto předpokládaných přírůstků a srážek:		
1.2.5 VM - OM, vzdálenost 301 - 600 m, průměrná hmotnost do 0,19 m ³ /kus		0,00 %
1 x 1 Použije se, pokud má traktor přední pneu nad 400 mm a zadní pneu nad 600 mm šířku		20,00 %

Poznámka: Vynasobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,20 získáte předpokládanou skutečnou cenu za 17 (m³).

Název činnosti: TC122.06 - Soustředování dříví - vyklizovací náviják (železný kůň)

Místo plnění: LU 02 Bor	porost. skupina: 151D134
Plán realizace:	I-IV čtvrtletí
Skutečný objem v m ³ :	50,00
Objem v m ³ přepracovaný na základní technologii (+10 %):	45,05
Za použití těchto předpokládaných přírůstků a srážek:	
1.1.1 Použije se při soustředování dříví na vzdálenost do 100 m	22,00 %
2.1.1 V obtížném terénu, svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podstát do 25% plochy	5,00 %

Poznámka: Vynasobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 0,819 získáte předpokládanou skutečnou cenu za 17 (m³).

Výzva k podání nabídky do provozního minitendru číslo 35063

strana 1 z 9

Název činnosti: TC122.02 - Soustředování dříví traktory - UKT/SLKT

Místo plnění: LU 02 Bor	porost. skupina: 151EN33
Plán realizace:	I-IV čtvrtletí
Skutečný objem v m ³ :	400,00
Objem v m ³ přepracovaný na základní technologii (+10 %):	748,00
Za použití těchto předpokládaných přírůstků a srážek:	
1.1.10 P - OM, vzdálenost 601 - 900 m, průměrná hmotnost 0,20-0,49 m ³ /kus	50,00 %
1 x 1 Použije se, pokud má traktor přední pneu nad 400 mm a zadní pneu nad 600 mm šířku	20,00 %

Poznámka: Vynasobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,70 získáte předpokládanou skutečnou cenu za 17 (m³).

Speciální podmínky plnění:

- 907) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- 903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna); dodavatel byl seznámen na svém úřtu s manuálem ořízových druhů rostlin na území NP Sumava
- 904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- 905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- 906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (zmečštění, mechanické poškození; apod.)
- 907) ohledy na sítiznou situaci v oblasti vlastnických držav v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a útlu jímho pozemku
- 909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadující zvýšenou pozornost
- 910- stolici souše v dosahu pracoviště
- 911) větší množství porouchané dřevní hmoty na pracovišti
- 912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů
- 913) extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahlučené kalamiře, vyhně, nakloněné kmeny, apod.)

Název činnosti: TC112.01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou

Místo plnění: LU 02 Bor	porost. skupina: 151EN33
Plán realizace:	I-IV čtvrtletí
Skutečný objem v m ³ :	100,00
Objem v m ³ přepracovaný na základní technologii (+10 %):	121,00
Za použití těchto předpokládaných přírůstků a srážek:	
1.1.6 Použije se v těžbě při hmotnosti těžných kmenů 0,50 - 0,79 m ³ /kus	0,00 %
2.1.2 Ve velmi obtížném terénu, svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podstát na 26-50% plochy	10,00 %

Poznámka: Vynasobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,10 získáte předpokládanou skutečnou cenu za 17 (m³).

Speciální podmínky plnění:

- 907) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- 903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna); dodavatel byl seznámen na svém úřtu s manuálem ořízových druhů rostlin na území NP Sumava
- 904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- 905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- 906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (zmečštění, mechanické poškození; apod.)
- 907) ohledy na sítiznou situaci v oblasti vlastnických držav v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a útlu jímho pozemku
- 909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadující zvýšenou pozornost
- 910- stolici souše v dosahu pracoviště
- 911) větší množství porouchané dřevní hmoty na pracovišti
- 912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů
- 913) extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahlučené kalamiře, vyhně, nakloněné kmeny, apod.)

Výzva k podání nabídky do provozního minitendru číslo 35063

strana 2 z 9

Název činnosti: TC122.02 - Soustředování dříví traktory - UKT/SLKT**Místo plnění:** LU 02 Bor**Plán realizace:** I-IV čtvrtletíSkutečný objem v m³:Objem v m³ předpokládaný na základě technologie (+10 %):

Za použití těchto předpokládaných příplatků a sražek:

1 2 10 VM - OM, vzdálenost 601 - 900 m, průměrná hmotnost 0,20

0,49 m³/kus

1 x 1 Použije se pokud má traktor přední přeuv nad 400 mm a zadní přeuv nad 600 mm šířku

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,26, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³).

20 00 %

Speciální podmínky plnění:

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna); dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (907) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a užití jiného pozemku
- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů
- (913) extrémní nároky na technologickou zručnost (pracé v nahlučené kalamitě, vyhně, nakloněné kmeny, apod.)

Název činnosti: TC112.01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou**Místo plnění:** LU 02 Bor**Plán realizace:** I-IV čtvrtletíSkutečný objem v m³:Objem v m³ předpokládaný na základě technologie (+10 %):

Za použití těchto předpokládaných příplatků a sražek:

1 1 2 Použije se v těžbě při hmotnosti těžných kmenů 0,10 - 0,19

m³/kus

2 1 1 V obtížném terénu, svah nad 30 %, balvany, prolubně, bažiny nebo podrost do 25% plochy

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 2,226, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³).

1500134

Název činnosti: TC122.02 - Soustředování dříví traktory - UKT/SLKT**Místo plnění:** LU 02 Bor**Plán realizace:** I-IV čtvrtletíSkutečný objem v m³:Objem v m³ předpokládaný na základě technologie (+10 %):

Za použití těchto předpokládaných příplatků a sražek:

1 2 13 VM - OM, vzdálenost 901 - 1200 m, průměrná hmotnost do

0,19 m³/kus**Poznámka:** Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,34, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³).

34 00 %

Speciální podmínky plnění:

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna); dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (907) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a užití jiného pozemku
- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů
- (913) extrémní nároky na technologickou zručnost (pracé v nahlučené kalamitě, vyhně, nakloněné kmeny, apod.)

Název činnosti: TC122.06 - Soustředování dříví - vyklizovací navíjač (železný kuň)**Místo plnění:** LU 02 Bor**Plán realizace:** I-IV čtvrtletíSkutečný objem v m³:Objem v m³ předpokládaný na základě technologie (+10 %):

Za použití těchto předpokládaných příplatků a sražek:

1 1 1 Použije se při soustředování dříví na vzdálenost do 100 m

1 1 x 2 Použije se při soustředování dřeva ve hmotnosti 0,20 - 0,39

m³/kus**Poznámka:** Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 0,78, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³).

150 00

Speciální podmínky plnění:

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna); dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (907) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a užití jiného pozemku
- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů
- (913) extrémní nároky na technologickou zručnost (pracé v nahlučené kalamitě, vyhně, nakloněné kmeny, apod.)

Název činnosti: TC112.01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou**Místo plnění:** LU 02 Bor**Plán realizace:** I-IV čtvrtletíSkutečný objem v m³:Objem v m³ předpokládaný na základě technologie (+10 %):

Za použití těchto předpokládaných příplatků a sražek:

1 9 2 Použije se při manipulaci na OM při hmotnosti 0,10 - 0,19

m³/kus**Poznámka:** Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 0,85, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³).

400 00

Speciální podmínky plnění:

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna); dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (907) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a užití jiného pozemku
- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů
- (913) extrémní nároky na technologickou zručnost (pracé v nahlučené kalamitě, vyhně, nakloněné kmeny, apod.)

Název činnosti: TC122.06 - Soustředování dříví - vyklizovací navíječ (železný kůň)

Místo plnění: LU 02 Bor **porost. skupina:** 151Eh33

Plán realizace: I-IV čtvrtletí

Skutečný objem v m³: 150,00

Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (+10 %): 190,58

Za použití těchto předpokládaných příplatků a sražek:

1.1.1 Použije se při soustředování dříví na vzdálenost do 100 m -22,00 %
 1.1 x 1 Přírůstek se použije při soustředování dřeva ve hmotnosti do 32,00 %
 0,19 m3/kus
 V obtížném terénu svah nad 30 %, bavany, prohlubně, bažiny 5,00 %
 nebo podrost do 25% plochy

Poznámka: Vyrasobemim Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,155, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m³).

Název činnosti: TC112.01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou

Místo plnění: LU 02 Bor

Plán realizace: I-IV čtvrtletí

Skutečný objem v m³: 450,00

Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (+10 %): 495,00

Za použití těchto předpokládaných příplatků a sražek:

1.1.6 Použije se v těžbě při hmotnosti těžžených kmenů 0,50 - 0,79 0,00 %
 m3/kus

Poznámka: Vyrasobemim Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,00, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m³).

Speciální podmínky plnění:

- (902) nutnost zvyšného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna); dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem omezených druhů rostlin na území NP Sumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (909) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvyšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (907) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a užití jehno pozemku
- (908) existence kulturně historických objektů vyžadujících zvyšenou pozornost
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů
- (913) extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahlučené kalamitě, výhně, nakloněné kmeny, apod.)

Název činnosti: TC112.01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou

Místo plnění: LU 02 Bor **porost. skupina:** 151Eh33

Plán realizace: I-IV čtvrtletí

Skutečný objem v m³: 100,00

Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (+10 %): 277,99

Za použití těchto předpokládaných příplatků a sražek:

1.5.6 Použije se při motorovém odkorňování dříví v les, porostu při 129,00 %
 hmotnosti 0,50 - 0,79 m3/kus
 2.1.2 Ve velmi obtížném terénu, svah nad 30 %, bavany, prohlubně, 10,00 %
 bažiny nebo podrost na 26-50% plochy

Poznámka: Vyrasobemim Vaší nabídkové ceny koeficientem 2,519, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m³).

Speciální podmínky plnění:

- (902) nutnost zvyšného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna); dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem omezených druhů rostlin na území NP Sumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (909) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvyšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (907) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a užití jehno pozemku
- (908) existence kulturně historických objektů vyžadujících zvyšenou pozornost
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů
- (913) extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahlučené kalamitě, výhně, nakloněné kmeny, apod.)

Název činnosti: TC112.01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou

Místo plnění: LU 02 Bor

Plán realizace: II-IV čtvrtletí

Skutečný objem v m³: 150,00

Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (+10 %): 349,81

Za použití těchto předpokládaných příplatků a sražek:

1.1.2 Použije se v těžbě při hmotnosti těžžených kmenů 0,10 - 0,19 112,00 %
 m3/kus

Poznámka: Vyrasobemim Vaší nabídkové ceny koeficientem 2,12, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m³).

Název činnosti: TC112.01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou

Místo plnění: LU 02 Bor

Plán realizace: I čtvrtletí

Skutečný objem v m³: 200,00

Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (+10 %): 198,62

Za použití těchto předpokládaných příplatků a sražek:

1.1.7 Použije se v těžbě při hmotnosti těžžených kmenů 0,80 - 0,99 -14,00 %
 m3/kus

Poznámka: Vyrasobemim Vaší nabídkové ceny koeficientem 0,903, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m³).

Název činnosti: TC122.02 - Soustředování drivů traktorů - UKT/SLKT**Místo plnění:**

LU 02 Bor

porost, skupina:

146D/27

Plan realizace:

I čtvrtletí

Skutečný objem v m³:Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (+10 %)**200,00**

346,50

Za použití těchto předpokládaných přípatků a sraček:

1 1 6

P - OM, vzdálenost 301 - 600 m, průměrná hmotnost: 0,20 - 0,49 m³/kus

30,00 %

1 x x 1

Použije se pokud má traktor přední pneu nad 400 mm a zadní pneu nad 600 mm šířku

20,00 %

2 2 2

Při práci ve sněhu 20-39 cm, měteno na pracovišti

5,00 %

Poznámka: Vynášením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,575, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³)**Název činnosti: TC112.01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou****Místo plnění:**

LU 02 Bor

Plan realizace:

I-IV čtvrtletí

Skutečný objem v m³:Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (+10 %)**100,00****Za použití těchto předpokládaných přípatků a sraček:**

1 1 6

Použije se v těžbě při hmotnosti těžných kmenů 0,50 - 0,79 m³/kus

110,00

Poznámka: Vynášením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,00, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³)**Speciální podmínky plnění:**

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho ovládnutí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biopota, flora, fauna), dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuaelem ohrančených druhů rostlin na území NP Sumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (907) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a užití jiného pozemku
- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadující zvýšenou pozornost
- (910) stolic, souše, v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů
- (913) extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahroučené kalamitě, výhmlé, nakloněné kmeny, apod.)

Požadované způsoby provedení pro jednotlivé činnosti (pro každou činnost jsou požadované všechny uvedené):

- TC122.02** Soustředování drivů traktorů - UKT/SLKT
 - speciální lesní kolový traktor s nízkotlakými pneu
- TC122.06** Soustředování drivů - vyklizovací návěs (železný kůň)
 - železný kůň
- TC112.01** Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou
 - řetězová pila
 - adapter MRP na odkoncování

Povinné náležitosti nabídky:

Výzva k podání nabídky do provozního muzeířnířku v Chlbo 35063

strana 7 z 9

Zadávací lhůta

Účastník, který podá nabídku do této výzvy, zadávací lhůta, zadávané na základě rámcové dohody, je svou nabídkou v rámci lhůty vázán 60 kalendářních dní ode dne lhůty pro podání nabídky do této výzvy. Zadávající na základě rámcové dohody

Seznam poddodavatelů

V případě plnění realizací smlouvy poddodavatelem, zadavatel požaduje, aby součástí nabídky do muzeířnířku byl vždy dodavatelem předložený seznam poddodavatelů. Seznam bude obsahovat: jméno a příjmení, trvalé bydliště, IČ. Seznam musí být podepsán dodavatelem. Pokud tento seznam nebude součástí nabídky účastníka, pak má zadavatel za to, že předmet plnění bude realizován pouze účastníkem.

Realizační smlouva

Realizační smlouva musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za účastníka. Osobou oprávněnou jednat za dodavatele je osoba, která je:

- 1) statutárním orgánem dodavatele die obchodního rejstříku dodavatele (jednatele, představenstva, předseda představenstva, apod. ...)
- 2) živnostníkem, který je dodavatelem (tedy dodavatelem je fyzická osoba - živnostník, nebo
- 3) řáková osoba, která je zprávně oprávněna, tedy je za statutárním orgánem nebo živnostníkem oprávněna jednat (prokurá, páná moc, apod. ...)

Omyl v nabídce

Zadavatel dále uvádí, že nabídky musí být prostá, jakéhokoli omylu. Např. pokud účastník, který podal svoji nabídku elektronicky, a mimo vyplnění nabídkové ceny v EZAKU ještě přiložil oskenovaný nebo jinak nahraný další položkový rozpočet, zaměňtvanu zadavatele zkontrolují nabídkové ceny v jednotlivých dokumentech. Pokud bude zjištěn rozdíl v nabídkových cenách za jednotlivé činnosti v jednotlivých položkových rozpočtech uvedených v nabídce, bude za nabídkovou cenu považována cena uvedená účastníkem v systému EZAK.

Další náležitosti a podmínky nabídky

Účastník není oprávněn měnit jakkoli ustanovení v této výzvě k podání nabídky do muzeířnířku a ani v dokumentu Realizační smlouva oproti textaci těchto dokumentů v zadávací dokumentaci k muzeířnířku. Pokud účastník jednotlivě změni jakkoli ustanovení v zadávací dokumentaci k muzeířnířku bude takovýto účastník ze zadávacího řízení vyloučen. Zadavatel vyžaduje podpis dokumentů „Položkový rozpočet“ a „Seznam poddodavatelů“. Účastník, který podá nabídku do muzeířnířku, bere na vědomí a souhlasí, že nejdílnou součástí Realizační smlouvy je a bude dokument „Výzva k podání nabídky do muzeířnířku“ a že se všemi ustanoveními v tomto dokumentu je povinen se řídit.

Zadavatel uvádí, že nabídka účastníka se pro listinnou i elektronickou formu skládá:

- a) Realizační smlouva podepsaná osobou oprávněnou jednat za účastníka
- b) Položkový rozpočet podepsaný oprávněnou osobou jednat za účastníka
- c) Seznam poddodavatelů podepsaný oprávněnou osobou za účastníka

Povinnosti vítězného dodavatele:

Dodavatel s tímto má být uzavřena realizační smlouva, je před podpisem této smlouvy povinen předložit zadavateli seznam minimálního vybavení k plnění předmetu výzvy. Seznam bude obsahovat: jméno a příjmení, trvalé bydliště, IČ. Seznam musí být podepsán dodavatelem. Pokud tento seznam nebude součástí nabídky účastníka, pak má zadavatel za to, že předmet plnění bude realizován pouze účastníkem.

Speciální podmínky plnění:

Zadavatel požaduje provedení plnění die těchto dalších speciálních podmínek plnění:

- množství Tj je garantováno na 60 %. Realizační smlouva se považuje za dokončenou spíněním nutně k realizaci jednotlivých činností v souladu s technologickými listy a touto výzvou.
- Nepředložení požadovaných dokladů bude považováno za neprojevnutí součinnosti při podpisu realizační smlouvy a zadavatel bude oprávněn vyzvat k podpisu smlouvy dodavatele, který se umístí jako další v pořadí.

Dodavatel s tímto má být uzavřena realizační smlouva, je před podpisem této smlouvy povinen předložit zadavateli seznam minimálního vybavení k plnění předmetu výzvy. Seznam bude obsahovat: jméno a příjmení, trvalé bydliště, IČ. Seznam musí být podepsán dodavatelem. Pokud tento seznam nebude součástí nabídky účastníka, pak má zadavatel za to, že předmet plnění bude realizován pouze účastníkem.

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout nabídky, které překročí max. cenu za základní technologii, která činí:

- pro činnost **TC122.02: 205,000 Kč/m³** bez DPH

Výzva k podání nabídky do provozního muzeířnířku v Chlbo 35063

strana 8 z 9

- pro činnost **TC122.06 265,000 Kč/m³** bez DPH
- pro činnost **TC112.01 193,000 Kč/m³** bez DPH
- Dílčí fakturace: Předmetní plnění dle této výzvy je možné fakturovat po předání každé dílčí části plnění.
- Inu i upozorňujeme dodavatele, že místo plnění lze z důvodu provozní potřeby měnit mezi porostními skupinami v rámci LU. Tato skutečnost bude vždy sdělena ve VKP.
- Uba plnění realizační smlouvy je určeno datu vyřazení VKP.
- 113) Při plnění činnosti je nutné zohlednit již provedená ochranná a obranná opatření. Jejich charakter bude uveden na VKP a odsouhlasen při předání pracoviště.
- 114) Plnění je nutné provádět tak, aby nedošlo k neúvodněnému poškození přirozené ani umělé obnovy lesa.
- 115) Pokud klimatické podmínky zabrání plnění činnosti nebo vlivem klimatických podmínek dojde k zániku porostů zadavatele k provedení nebo dokončení plnění, může oznámit tuto skutečnost zadavatelé dodavatelé a tím dojde k zániku zbyvalého plnění tj zániku Realizační smlouvy ve zbyvajícím rozsahu
- 116) Každodenní komunikace v českém nebo slovenském jazyce na místě plnění, realizační smlouvy
- 117) Smluvně káčení pro následné soustředování dříví konkrétním potahem
- 118) Součástí předání pracoviště je i seznamem s charakteristikami předaného území, z hlediska požární ochrany a upozornění na povinnost řídit se platnými právními předpisy na úseku požární ochrany při výkonu své činnosti na území Správy Národního parku Šumava a také na nutnost plnění povinnosti z těchto předpisů vyplývajících. Důraz je kladen především na dodržování zakazu kouření a manipulace s otevřeným ohněm. Jakož i zakazu rozdělování ohňů na celém území Správy Národního parku Šumava a nutnost zvýšené opatrnosti při užívání strojů a nářadí v prostředí s velkým množstvím pevných hořlavých látek. Za zabezpečení požární ochrany zodpovídá při výkonu své činnosti zeda a dodavatelé práci.
- 119) Upozornění na zvláštnosti pracoviště v rámci zpracování větrné kalamity

Dodavatelé je povinen zohlednit speciální podmínky plnění spolu se smluvními podmínkami v nabízené ceně za základní technologii.

Hodnotící kritéria

Zakázka bude v souladu se zákonem a se smluvními podmínkami plnění popsanými v této výzvě k podání nabídky do munitendru přidělena jednomu účastníkovi dle níže uvedených hodnotících kritérií tak, aby bylo dosaženo splnění účelu veřejné zakázky za co nejvyššíhodnější cenu. Účastník v položkovém rozpočtu uvede (nabídne) cenu za technickou jednotku bez DPH pro vybrané činnosti. Cena musí být stejná nebo nižší než NCT). Nabízené údaje týkající se nabídkové ceny pro účely hodnocení může účastník nabídnout v rozlišení až tři desetinných míst.

Lhůta, místo a náležitosti pro podání nabídek:

V případě podání nabídky v listinné podobě účastník vloží nabídku do obálky označené jeho identifikačními údaji, spolu s napsím NABÍDKA MNITENDR č. 35 063 - "NEOTEVÍRAT" a jako adresu uveje adresu ÚP, kterým byl munitendru vyhlášen Nabídka je nutno vždy doručit na dané ÚP ve lhůtě pro podání nabídek. Obálka bude zabezpečena proti otevření. Do konce běhu lhůdy pro podání nabídek účastník může vzít nabídku zpět.

Vyhrazení zrušení výzvy:

Pokud zadavatel z důvodu nezávislých na jeho vůli nebo z nezbytné provozní potřeby odpadne zájem na plnění dle této výzvy, může do doby otevření obálek výzvu munitendru zrušit.

Tato výzva k podání nabídek do munitendru je zveřejněna na profilu zadavatele: https://ezak.mzp.cz/profil_e-dispajy_9.htm. Výzva je určena všem dodavatelům, s nimiž má Správa NP Šumava uzavřenou rámcovou dohodu na činnost, která je předmětem této výzvy.

