

Smlouva o dílo

Celkové opravy nástaveb zimní a letní údržby

č. smlouvy 73/18

Tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) uzavírají podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného data tyto smluvní strany:

Objednatel: Silnice LK a.s.
Se sídlem: Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou
Zastoupený: Ing. Petr Šén, předseda představenstva
Ing. Josef Rechcigl, místopředseda představenstva
IČ: 28746503
DIČ: CZ28746503
Registrovaný: v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2197
E-mail:
Bankovní spojení:

Osoba oprávněná jednat za objednatele v rámci uzavřené Smlouvy ve věcech smluvních:

Osoba oprávněná jednat za objednatele v rámci uzavřené Smlouvy ve věcech technických, předání a převzetí díla:

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: KOBIT, spol. s r.o.
Se sídlem: Rozvojová 269, 165 00 Praha 6
Zastoupený: Ing. Petrem Nožičkou, jednatelem
IČ: 44792247
DIČ: CZ44792247
Registrovaný: u MS v Praze, vložka C 5528
E-mail:
Telefon:
Bankovní spojení:

Osoba oprávněná jednat za zhotovitele v rámci uzavřené Smlouvy ve věcech smluvních a technických:

Osoba oprávněná jednat za zhotovitele v rámci uzavřené Smlouvy ve věcech předání a převzetí díla:

(dále jen „Zhotovitel“)

(Zhotovitel a Objednatel společně dále také jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1 Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje pro Objednatele provést na svůj náklad a nebezpečí níže specifikované dílo a Objednatel se touto Smlouvou zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo níže sjednanou cenu.

2. PŘEDMĚT DÍLA

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provést dílo spočívající v opravě nástaveb na údržbu komunikací rozdělených do následujících 6 kategorií:

2.1.1 Nástavby zimní údržby pro aplikaci posypového materiálu – celkem 6 ks

Cestmistrovství	RZ vozidla	Typ vozidla	Typ nástavby	RV nástavby	Výrobní číslo nástavby
Nová Ves u Jablonce nad Nisou	1L2 0942	T 815	Kobit SYKO 5H	2001	266/480/01
Rychnov u Jablonce nad Nisou	2L7 9786	T 815	Kobit SYKO 5H	2007	1089/445/07
Liberec	1L2 0952	T 815	Kobit SYKO 5H	2000	142/480/00
Hrabačov	2L4 5905	T 815	Kobit SYKO 6H INERT	2006	814/480/06
Liberec	3L4 6329	T 815	Kobit SYKO 6H INERT	2008	1185/480/08
Česká Lípa	3L3 6052	T815	Kobit SYKO 6H INERT	2008	1183/480/08

2.1.2 Radlice – celkem 19 ks

Cestmistrovství	Typ radlice	JU radlice	Výrobní číslo radlice
Česká Lípa	RS 3500	1257	NEZJIŠTĚNO
Česká Lípa	RS 3500	1259	99401
Česká Lípa	SRSD 3500	1222	NEZJIŠTĚNO
Nový bor	RS 3500	1233	NEZJIŠTĚNO
Liberec	SRL 3502	3329	NEZJIŠTĚNO
Liberec	SŠP 1001	3243	NEZJIŠTĚNO
Turnov	SRL 3502	4425	NEZJIŠTĚNO
Turnov	SRL 3502	4252	NEZJIŠTĚNO
Nová Ves u Jablonce nad Nisou	SRSD 3500	2488	NEZJIŠTĚNO
Nová Ves u Jablonce nad Nisou	SRSD 3500	2511	NEZJIŠTĚNO
Nová Ves u Jablonce nad Nisou	SRSD 3500	2506	NEZJIŠTĚNO

Nová Ves u Jablonce nad Nisou	SRSD 3500	3189	NEZJIŠTĚNO
Nová Ves u Jablonce nad Nisou	SRSD 3500	2504	NEZJIŠTĚNO
Nová Ves u Jablonce nad Nisou	URS 4000	2486	NEZJIŠTĚNO
Nová Ves u Jablonce nad Nisou	SRL 3501	2493	NEZJIŠTĚNO
Nová Ves u Jablonce nad Nisou	SCHMIDT	2507	NEZJIŠTĚNO
Rychnov u Jablonce nad Nisou	SRSD 3500	2492	NEZJIŠTĚNO
Rychnov u Jablonce nad Nisou	SRSD 3500	2491	NEZJIŠTĚNO
Hrabačov	RSK-T30	4461	560/490/06

2.1.3 Výsrávková souprava – celkem 1 ks

Cestmistrovství	RZ	Typ nástavby	Rok výroby nástavby	Výrobní číslo nástavby
Liberec	1L2 0952	Turbo 5000	1996	016/06/96

2.1.4 Sklápěcí ocelové korby – celkem 4 ks

Cestmistrovství	RZ vozidla	Rok výroby	Výrobní číslo korby
Nová Ves u Jablonce nad Nisou	LBN 80-58	1996	-
Nová Ves u Jablonce nad Nisou	3L4 9345	2006	-
Nová Ves u Jablonce nad Nisou	2L7 9786	2007	-
Nová Ves u Jablonce nad Nisou	1L0 4482	1988	-

2.1.5 Zametací pracovní přípojný stroj – celkem 2 ks

Cestmistrovství	RZ	Typ zametače	Rok výroby zametače	Výrobní číslo zametače
Nová Ves u Jablonce nad Nisou		KOBRO 3000	1998	18/223/98
Turnov		KOBRO 3000	1997	13/223/97

2.1.6 Oprava hydraulických obvodů vozidel – celkem 7 ks

Cestmistrovství	Typ vozidla	RZ vozidla	Výrobní číslo
Liberec	T 815	1L2 0954	-
Liberec	T 815	1L2 0879	-
Liberec	T 815	5L3 2906	-
Turnov	T 815	1L1 8692	-
Turnov	T 815	1L2 0899	-
Nová Ves u Jablonce nad Nisou	T 815	3L4 6328	-
Nová Ves u Jablonce nad Nisou	T 815	3L3 6049	-

(nástavby uvedené shora v odst. 2.1.1. až 2.1.6. Smlouvy souhrnně dále jen „**Nástavby**“)

Předmětem díla je provedení veškerých oprav nutných k uvedení Nástaveb do plně funkčního stavu, přičemž rozsah oprav nezbytných k dosažení takového stavu je specifikován v příloze č. 1 Smlouvy (dále jen „**Dílo**“ a ve vztahu ke konkrétní Nástavbě dále jen „**Část díla**“).

- 2.2 Účelem realizace Díla je zajištění plné provozuschopnosti Nástaveb tak, aby mohly být bez omezení využívány k jejich primárnímu určení. Objednatelem je tedy vyžadována zejména jejich plná funkčnost, oprava estetického vzhledu a řádná montáž na odpovídající podvozek (nosič Nástavby).
- 2.3 Součástí Díla se nad rámec výše uvedeného rozumí také veškeré práce nezbytné k řádnému provedení jednotlivých činností a k realizaci a naplnění účelu Díla. Zejména se součástí Díla rozumí i demontáž a montáž Nástaveb z a na jednotlivá vozidla, montáž jednotlivých součástí, a to včetně spojovacího materiálu atd. Veškeré práce nezbytné k řádnému provedení jednotlivých činností a k realizaci a naplnění účelu Díla jsou již obsaženy v ceně Díla specifikované v příloze č. 2 Smlouvy a Zhotovitel nemá nárok na jejich dodatečné uhrazení.
- 2.4 V případě, že bude při provádění Díla Zhotovitelem zjištěna potřeba oprav nezbytných k zajištění plné funkčnosti Nástaveb, která není uvedena v příloze č. 1 Smlouvy, informuje o tomto Zhotovitel písemně Objednatele. V rámci písemného oznámení sdělí Zhotovitel Objednateli taktéž rozsah a předpokládanou cenu dodatečných oprav. Provedení takových oprav zajistí Objednatel v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

3. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 3.1 Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy důkladně seznámil s technickým a faktickým stavem Nástaveb, a je tak plně seznámen s rozsahem jednotlivých závad a rozsahem nutných oprav. S ohledem na tuto skutečnost nebude Zhotovitel oprávněn uplatňovat jakékoli další náklady nad rámec ceny Díla, specifikované v čl. 5 Smlouvy.
- 3.2 Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá oprávnění a technické vybavení potřebné k řádné realizaci Díla.
- 3.3 Zhotovitel se zavazuje při realizaci Díla postupovat v souladu s účelem této Smlouvy, pokyny Objednatele, technickými normami a obecně závaznými právními předpisy.

- 3.4 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v rozsahu sjednaném dle čl. 2 této Smlouvy v dohodnutém místě plnění specifikovaném v čl. 4 této Smlouvy.
- 3.5 Zhotovitel se zavazuje při realizaci Díla využívat výhradně originální náhradní díly Nástaveb.
- 3.6 Nástavby a podvozky (nosiče), na které se provádí jejich montáž, jsou po celou dobu provádění Díla ve vlastnictví Objednatele. Nebezpečí škody však nese Zhotovitel na konkrétní Nástavbě a podvozku, na kterém se provádí její montáž, od předání konkrétní Nástavby a podvozku, na kterém se provádí její montáž, Objednatelem Zhotoviteli až do předání této Nástavby a podvozku Zhotovitelem zpět Objednateli.
- 3.7 Po celou dobu realizace Díla není Zhotovitel s Nástavbami, ani vozidly, na které se provádí jejich montáž, oprávněn jakýmkoli způsobem disponovat, mimo dispozici nutnou k řádnému provedení Díla. Zhotovitel není současně bez vědomí a písemného souhlasu Objednatele oprávněn Nástavby, ani vozidla, na které se provádí jejich montáž, přemístit mimo místo plnění Díla uvedené v čl. 4.1 Smlouvy.
- 3.8 Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění Díla, až do jeho úplného předání, sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své činnosti třetím osobám, včetně Objednatele, s pojistným plněním ve výši nejméně 10.000.000 Kč na pojistnou událost (slovy: deset milionů korun českých). Zhotovitel je na žádost Objednatele povinen předložit doklad o existenci pojištění.
- 3.9 Plnění může Zhotovitel provést prostřednictvím poddodavatelů s předchozím souhlasem Objednatele, odpovídá však, jako by plnil sám. Aktuální seznam poddodavatelů je uveden v příloze č. 3 Smlouvy – „Seznam poddodavatelů“. Jakoukoli změnu v osobách poddodavatelů je Zhotovitel povinen písemně oznámit Objednateli.

4. MÍSTO PLNĚNÍ A MÍSTO PŘEDÁNÍ

- 4.1 Dílo bude provedeno v provozovně Zhotovitele na adrese KOBIT, spol. s r.o., Konecchlumského 1100, 506 01 Jičín (dále jen „Místo plnění“).
- 4.2 Objednatel zajistí pro realizaci Díla přistavení Nástaveb do Místa plnění. O přistavení konkrétní Nástavby do Místa plnění bude Objednatel Zhotovitele informovat nejméně 2 pracovní dny předem na e-mailovou adresu osoby oprávněné jednat za Zhotovitele ve věcech technických, předání a převzetí díla. Časy rozmezí mezi jednotlivým přistavením Nástaveb a počty přistavovaných Nástaveb ve výše uvedeném období jsou plně na úvaze Objednatele a Zhotovitel nemá nárok požadovat přistavení Nástaveb mimo termíny určené Objednatelem, ani v jiném než Objednatelem stanoveném počtu.
- 4.3 Zhotovitel se zavazuje Objednateli poskytnout veškerou součinnost nezbytnou k umožnění přistavení Nástaveb do Místa plnění a převzetí Nástaveb včetně podvozků, na které se provádí jejich montáž.
- 4.4 V případě, že nebude součinnost dle čl. 4.3 Smlouvy Zhotovitelem poskytnuta, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli náklady na dopravu do Místa plnění z příslušného cestmistrovství Objednatele a zpět, spolu se smluvní pokutou ve výši 5.000 Kč. Náklady budou vyúčtovány ve výši 40 Kč/km a každou neúspěšně přistavenou Nástavbu. Na

opakované předání Nástaveb včetně podvozků, na které se provádí jejich montáž, se použijí výše uvedené ustanovení tohoto článku Smlouvy obdobně.

- 4.5 O předání Nástaveb včetně podvozků, na které se provádí jejich montáž, Objednatel Zhotoviteli bude sepsán předávací protokol, který bude podepsán oběma Smluvními stranami. Předávací protokol bude obsahovat specifikaci Nástavby, zejména zde musí být uvedeno výrobní číslo Nástavby, typ Nástavby, rok její výroby a identifikaci vozidla, na které se provádí její montáž (pokud jsou tyto údaje k dispozici). Spolu s podpisem předávacího protokolu bude Zhotoviteli předána i veškerá dokumentace Nástavby. O předání dokumentů k Nástavbě bude proveden záznam do předávacího protokolu.
- 4.6 Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu provádění Díla umožnit pověřeným zaměstnancům Objednatele vstup na Místo plnění za účelem provedení kontroly průběhu plnění povinností Zhotovitele plynoucích z této Smlouvy. Poruší-li Zhotovitel tuto povinnost a neumožní-li pověřeným zaměstnancům Objednatele vstup na Místo plnění, zavazuje se uhradit za každé takové porušení povinnosti smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč.
- 4.7 Místo plnění je současně i místem předání Díla.
- 4.8 Náklady na dopravu do a z Místa plnění nesou Smluvní strany následovně:
- náklady na dopravu do 200 km dojezdové vzdálenosti z území Libereckého kraje budou hrazeny Objednatel;
 - náklady na dopravu nad 200 km dojezdové vzdálenosti z území Libereckého kraje budou nad tuto hranici do Místa plnění hrazeny Zhotovitelem (a to pro cestu tam i zpět a pro případ přistavení i převzetí Nástavby).

Náklady na dopravu nad 200 km dojezdové vzdálenosti z území Libereckého kraje budou Objednatel po přistavení nebo převzetí jednotlivých Nástaveb přeúčtovány Zhotoviteli, a to ve výši 40 Kč/km a každou přistavenou Nástavbu.

5. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1 Ceny za jednotlivé Části díla jsou Smluvními stranami sjednány v příloze č. 2 této Smlouvy.
- 5.2 V ceně Části díla jsou vždy započteny všechny náklady nezbytné k řádnému provedení Části díla včetně pořízení věcí, zejména náhradních dílů, které budou k provedení příslušné Části díla opatřeny Zhotovitelem i všechny práce uvedené v příloze č. 1 Smlouvy, nebo jinak nezbytné k provedení příslušné Části díla.
- 5.3 Cena za Část díla bude uhrazena Zhotoviteli bezhotovostním platebním převodem na základě faktury (daňového dokladu) vystavené Zhotovitelem po předání a převzetí příslušné řádně dokončené Části díla.
- 5.4 Zhotovitel může vystavit fakturu na základě předávacího protokolu u dílčích dodávek hotových Nástaveb v souladu s tímto článkem 5. Smlouvy.
- 5.5 Faktury musí obsahovat označení Smlouvy a údaje uvedené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

- 5.6 Faktury jsou splatné v době 30 kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného doručení Objednateli na adresu sídla Objednatele.
- 5.7 Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné finanční částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.
- 5.8 Objednatel je oprávněn před uplynutím doby splatnosti faktury vrátit Zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh plnění než dohodnutý ve Smlouvě nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně, a to s uvedením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen v případě vrácení faktury fakturu opravit nebo vyhotovit fakturu novou. Důvodným vrácením faktury přestává běžet původní doba splatnosti. Nová doba v původní délce splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vystavené faktury Objednateli.
- 5.9 Měna plateb je česká koruna. Zálohové platby Objednatel neposkytuje.

6. TERMÍN DOKONČENÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 6.1 Dílo bude Zhotovitelem Objednateli předáváno po částech (po jednotlivých Nástavbách), vždy po provedení jednotlivé Části díla. Zhotovitel písemně vyzve Objednatele k převzetí každé z Částí díla.
- 6.2 Zhotovitel předá každou Část díla Objednateli tak, že předvede a prokáže zástupci Objednatele v Místě plnění způsobilost Nástavby sloužit požadovanému účelu, tedy prokáže provedení všech požadovaných oprav a plnou funkčnost Nástavby, jakožto řádné provedení montáže na podvozek.
- 6.3 Celé Dílo se má za dokončené v okamžiku předání poslední Části díla bez vad.
- 6.4 Zhotovitel se zavazuje dokončit každou Část díla nejpozději do dvou měsíců od okamžiku přistavení Nástavby do Místa plnění.
- 6.5 V případě, že Zhotovitel neprovede Část díla ve lhůtě dle čl. 6.4 Smlouvy, zavazuje se za každý den prodlení s předáním Části díla uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za jednotlivou Část díla, s jejímž předáním je Zhotovitel v prodlení.
- 6.6 Objednatel se zavazuje Část díla převzít v souladu s příslušnými ustanoveními této Smlouvy v Místě plnění pouze v případech, kdy mu bude prokázána způsobilost Nástavby sloužit sjednanému účelu a v případě, že nebude vykazovat žádnou vadu či odchylku od sjednaného rozsahu příslušné Části díla.
- 6.7 O převzetí každé Části díla bude mezi Smluvními stranami sepsán předávací protokol, který bude mimo obecnou specifikaci, uvedenou v čl. 4.5 Smlouvy, obsahovat soupis provedených oprav a následující dokumentaci:
- atesty, záruční listy a doklady o použitých náhradních dílech, popř. k dalším dílům a jiným hmotám a materiálům, použitým při realizaci Části díla;
 - protokol o kalibraci dávkování (je-li relevantní);
 - protokoly o provedených opravách, včetně výpisu vyměněných dílů s jejich výrobními čísly, pokud jsou jimi náhradní díly označeny;

- technicko-bezpečnostní listy použitých nátěrových hmot.

7. ZÁRUKA ZA JAKOST

- 7.1 Smluvní strany sjednávají záruku za jakost na jednotlivé Části díla po dobu dvou (2) let od předání konkrétní Části díla bez vad, a to s výjimkou dodaných a použitých náhradních dílů a výrobků, na něž je záruka poskytována v délce trvání určené výrobcem. Zhotovitel se zavazuje, že po tuto dobu bude Část díla způsobilá k použití pro obvyklý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti.
- 7.2 Tato záruční doba začíná běžet pro každou Část díla samostatně vždy od okamžiku předání Části díla bez vad Objednateli.
- 7.3 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel v případě zjištění vady musí tuto vadu Zhotoviteli oznámit do šedesáti (60) dnů ode dne jejího zjištění. Smluvní strany se dohodly, že veškeré následky, které zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, spojuje s nevčasným oznámením vad, mohou nastat až po uplynutí sjednané lhůty pro oznámení vad.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 8.1 Tato Smlouva nabývá platnosti v den podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 8.2 V nesjednaném se práva a povinnosti Smluvních stran řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 8.3 Uhrazením jakékoli smluvní pokuty dle této Smlouvy se nedotýká povinnosti náhrady škody v plné výši ani povinnosti splnit smluvní pokutou zajištěnou povinnost jakékoli ze Smluvních stran.
- 8.4 Pokud se stane některé ustanovení této Smlouvy neplatným, neúčinným či nevymahatelným, platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ustanovení tím nebude dotčena a takové neplatné, neúčinné či nevymahatelné ustanovení bude nahrazeno jiným platným, účinným či vymahatelným ustanovením, svým obsahem a účelem co nejbližším ustanovení neplatnému, neúčinnému či nevymahatelnému.
- 8.5 Tato Smlouva může být měněna pouze písemnou formou označenou jako dodatek ke Smlouvě a podepsanou oběma Smluvními stranami.
- 8.6 Tato Smlouva je sepsána ve třech (3) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží vyhotovení dvě (2) a Zhotovitel obdrží jedno (1) vyhotovení.
- 8.7 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace Díla

Příloha č. 2 – Specifikace cen za jednotlivé Části Díla

Smluvní strany této Smlouvy po jejím přečtení potvrzují, že její obsah, závazky, prohlášení, práva a povinnosti odpovídají jejich pravé, vážné a svobodné vůli a že tato Smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jablonci nad Nisou dne 08.01.2018

za Objednatele

Silnice LK a.s.
Ing. Petr Šen
předseda představenstva

Silnice LK a.s.
Ing. Josef Rechcigl
místopředseda představenstva

V Jičíně dne 1.1.2018

Silnice LK a.s.
Československá 4805/24
486 05 Jablonce nad Nisou ①

za Zhotovitele



KOBIT, spol. s r.o.
Ing. Petr Nožička
jednatel společnosti

PŘÍLOHA č. 1

SPECIFIKACE DÍLA

Sypací nástavby

SYKO 5H v. č. 266/480/01

TATRA T 815 4x4 (1L2 0942), Nová Ves

Specifikace prací

- Demontáž nástavby
- Celková oprava korby
- Celková oprava podávacích šneků včetně ložisek uložení
- Celková oprava sklápěcí plachtové střechy a ochranných sít
- Ošetření dutin antikorozním nátěrem
- Celková oprava zadního rozmetadla, včetně jeho hydraulického pohonu, indikace posypu a osvětlení,
- Celková oprava předního rozmetadla
- Celková oprava signalizace posypu s indikací v kabině
- Celková oprava elektroinstalace, včetně dvou kusů výstražných majáků na zadní části nástavby
- Celková oprava připojení elektrické instalace k vozidlu
- Celková oprava osvětlení rozmetadel
- Digitální výstup sypače pro on-line přenos dat o průběhu typu RS 232 vč. potřebného napojení do GPS systému nosiče
- Celková oprava hydraulického okruhu nástavby
- Celková oprava komunální hydrauliky
- Celková oprava sypacího automatu
- Celková oprava solankového rozvodu, výměna nádrží, čerpadla solanky vč. samostatného ovládání solanky
- Povrchová úprava (2xzáklad, podklad, 2x vrchní nátěr)
- Barevné provedení - oranžová RAL 2011
- Montáž na vozidlo, seřízení a odzkoušení
- Nastavení dávkování a vystavení protokolu o shodě dávkování

SYKO 5H v. č. 1089/445/07

TATRA T 815 4x4 (2L7 9786), Rychnov u Jablonce

Specifikace prací

- Demontáž nástavby
- Celková oprava korby
- Celková oprava podávacích šneků včetně ložisek uložení
- Celková oprava sklápěcí plachtové střechy a ochranných sít
- Ošetření dutin antikorozním nátěrem
- Celková oprava zadního rozmetadla, včetně jeho hydraulického pohonu, indikace posypu a osvětlení,
- Celková oprava předního rozmetadla
- Celková oprava signalizace posypu s indikací v kabině
- Celková oprava elektroinstalace, včetně dvou kusů výstražných majáků na zadní části nástavby
- Celková oprava připojení elektrické instalace k vozidlu
- Celková oprava osvětlení rozmetadel
- Digitální výstup sypače pro on-line přenos dat o průběhu typu RS 232 vč. potřebného napojení do GPS systému nosiče
- Celková oprava hydraulického okruhu nástavby
- Celková oprava komunální hydrauliky
- Celková oprava sypacího automatu
- Celková oprava solankového rozvodu, výměna nádrží, čerpadla solanky vč. samostatného ovládání solanky
- Povrchová úprava (2xzáklad, podklad, 2x vrchní nátěr)
- Barevné provedení - oranžová RAL 2011

- Montáž na vozidlo, seřízení a odzkoušení
- Nastavení dávkování a vystavení protokolu o shodě dávkování

SYKO 5H v. č. 142/480/00

Tatra T815 4x4 (1L2 0952); Liberec

Specifikace prací

- Demontáž nástavby
- Celková oprava korby
- Celková oprava podávacích šneků včetně ložisek uložení
- Celková oprava sklápěcí plachtové střechy a ochranných sít
- Ošetření dutin antikoročním nátěrem, včetně vnitřních stěn korby
- Celková oprava zadního rozmetadla, včetně jeho hydraulického pohonu, indikace posypu a osvětlení, odklopné, lehce demontovatelné a vyměnitelné
- Celková oprava signalizace posypu s indikací v kabině
- Celková oprava elektroinstalace, včetně dvou kusů výstražných majáků na zadní části nástavby
- Celková oprava připojení elektrické instalace k vozidlu
- Digitální výstup sypače pro on-line přenos dat o průběhu typu RS 232 vč. potřebného napojení do GPS systému nosiče
- Celková oprava osvětlení rozmetadel
- Celková oprava ovládacího panelu pro řízení nástavby z kabiny – panel s rozhraním pro přenos dat
- Celková oprava hydraulického okruhu nástavby
- Celková oprava komunální hydrauliky
- Celková oprava sypacího automatu
- Celková oprava solankového rozvodu, výměna nádrží, čerpadla solanky vč. samostatného ovládání solanky
- Povrchová úprava (2xzáklad, 2x vrchní nátěr)
- Barevné provedení - oranžová RAL 2011
- Montáž na vozidlo, seřízení a odzkoušení
- Nastavení dávkování a vystavení protokolu o shodě dávkování

SYKO 6H INERT v. č. 814/480/06

Tatra 815 4x4 (2L4 5905); Hrabačov

Specifikace prací

- Demontáž nástavby
- Celková oprava korby – nerezová násypka sypače
- Celková oprava podávacích šneků včetně ložisek uložení
- Celková oprava sklápěcí plachtové střechy a ochranných sít
- Ošetření dutin antikoročním nátěrem
- Celková oprava vyhřívání meziprostoru korby nezávislým naftovým topením
- Celková oprava předního rozmetadla, včetně jeho hydraulického pohonu
- Celková oprava zadního rozmetadla, včetně jeho hydraulického pohonu, indikace posypu a osvětlení, odklopné, lehce demontovatelné a vyměnitelné, rovné čelo bez výpustě pro vyhazování balené směsi
- Instalace automatiky dávkování – plně automatický provoz s napojením na snímač pojezdové rychlosti. Automatická regulace dávky posypu a záběru posypu pomocí 2 - okruhové zpětné vazby na dávkovací dopravník a rozmetadlo
- Digitální výstup sypače pro on-line přenos dat o průběhu typu RS 232 vč. potřebného napojení do GPS systému nosiče
- Celková oprava signalizace posypu s indikací v kabině – ovládací panel pro ruční elektronickou regulaci v kabině bude obsahovat automatickou regulaci dávky posypu, šířku posypu, geometrii posypu, dále zapnutí/vypnutí výstražného majáku na nástavbě
- Celková oprava elektroinstalace, včetně dvou kusů výstražných majáků na zadní části nástavby
- Instalace nádrže na vodu s gravitační výpustí (jedna strana) + odkládací prostor pro ruční nářadí na boku vozidla (druhá strana)

- Celková oprava připojení elektrické instalace k vozidlu
- Celková oprava osvětlení rozmetadel
- Celková oprava hydraulického okruhu nástavby
- Celková oprava komunální hydrauliky
- Povrchová úprava (2xzáklad, podklad, 2x vrchní nátěr)
- Barevné provedení - oranžová RAL 2011
- Montáž na vozidlo, seřízení a odzkoušení

SYKO 6H INERT v. č. 1185/480/08

Tatra 815 4x4 (3L4 6329); Liberec

Specifikace prací

- Demontáž nástavby
- Celková oprava korby – nerezová násypka sypače
- Celková oprava podávacích šneků včetně ložisek uložení
- Celková oprava sklápěcí plachtové střechy a ochranných sít, doplnit o termoizolační střechu pro balenou směs (zakrytí) nástavby s ovládáním ze země
- Ošetření dutin antikoročním nátěrem
- Celková oprava vyhřívání meziprostoru korby nezávislým naftovým topením
- Celková oprava předního rozmetadla, včetně jeho hydraulického pohonu
- Celková oprava zadního rozmetadla, včetně jeho hydraulického pohonu, indikace posypu a osvětlení, odklopné, lehce demontovatelné a vyměnitelné
- Instalace automatiky dávkování – plně automatický provoz s napojením na snímač pojezdové rychlosti. Automatická regulace dávky posypu a záběru posypu pomocí 2 - okruhové zpětné vazby na dávkovací dopravník a rozmetadlo
- Digitální výstup sypače pro on-line přenos dat o průběhu typu RS 232 vč. potřebného napojení do GPS systému nosiče
- Celková oprava uzavíratelného výpustného zařízení na balenou směs
- Celková oprava ovládání nástavby v režimu balená směs ze zadní části nástavby
- Celková oprava signalizace posypu s indikací v kabině – ovládací panel pro ruční elektronickou regulaci v kabině bude obsahovat automatickou regulaci dávky posypu, šířku posypu, geometrii posypu, dále zapnutí/vypnutí výstražného majáku na nástavbě
- Celková oprava elektroinstalace, včetně dvou kusů výstražných majáků na zadní části nástavby + zadní výstražné světelné tabule – oboustranná šipka/kříž (LED provedení)
- Instalace nádrže na vodu s gravitační výpustí (jedna strana) + odkládací prostor pro ruční nářadí na boku vozidla (druhá strana)
- Celková oprava připojení elektrické instalace k vozidlu
- Celková oprava osvětlení rozmetadel
- Celková oprava hydraulického okruhu nástavby
- Celková oprava komunální hydrauliky
- Povrchová úprava (2xzáklad, podklad, 2x vrchní nátěr)
- Barevné provedení - oranžová RAL 2011
- Montáž na vozidlo, seřízení a odzkoušení

SYKO 6H INERT v. č. 1183/480/08

Tatra 815 4x4 (3L3 6052); Česká Lípa

Požadavky na opravu případně výměnu komponentů:

- Demontáž nástavby
- Celková oprava korby – nerezová násypka sypače
- Celková oprava podávacích šneků včetně ložisek uložení
- Celková oprava sklápěcí plachtové střechy a ochranných sít, doplnit o termoizolační střechu pro balenou směs (zakrytí) nástavby s ovládáním ze země
- Celková oprava vyhřívání meziprostoru korby nezávislým naftovým topením
- Ošetření dutin antikoročním nátěrem
- Celková oprava předního rozmetadla, včetně jeho hydraulického pohonu
- Celková oprava zadního rozmetadla, včetně jeho hydraulického pohonu, indikace posypu a osvětlení, odklopné, lehce demontovatelné a vyměnitelné

- Instalace automatiky dávkování – plně automatický provoz s napojením na snímač pojezdové rychlosti. Automatická regulace dávky posypu a záběru posypu pomocí 2 - okružové zpětné vazby na dávkovací dopravník a rozmetadlo
- Digitální výstup sypače pro on-line přenos dat o průběhu typu RS 232 vč. potřebného napojení do GPS systému nosiče
- Celková oprava uzavíratelného výpustného zařízení na balenou směs
- Celková oprava ovládání nástavby v režimu balená směs ze zadní části nástavby
- Celková oprava signalizace posypu s indikací v kabině – ovládací panel pro ruční elektronickou regulaci v kabině bude obsahovat automatickou regulaci dávky posypu, šířku posypu, geometrii posypu, dále zapnutí/vypnutí výstražného majáku na nástavbě
- Celková oprava elektroinstalace, včetně dvou kusů výstražných majáků na zadní části nástavby + zadní výstražné světelné tabule – oboustranná šipka/kříž (LED provedení)
- Instalace nádrže na vodu s gravitační výpustí (jedna strana) + odkládací prostor pro ruční nářadí na boku vozidla (druhá strana)
- Celková oprava připojení elektrické instalace k vozidlu
- Celková oprava osvětlení rozmetadel
- Celková oprava hydraulického okruhu nástavby
- Celková oprava komunální hydrauliky
- Povrchová úprava (2xzáklad, podklad, 2x vrchní nátěr)
- Barevné provedení - oranžová RAL 2011
- Montáž na vozidlo, seřízení a odzkoušení

Radlice

RS 3500, v. č. nezjištěno (JU 1257) - Č. Lípa

Specifikace prací

- Celková oprava rámu radlice, štítu radlice
- Celková oprava zvedacího zařízení
- Výměna břitů včetně uchycení, oprava jištění břitů
- Celková oprava výztuží, oprava pojezdových kol
- Výměna všech čepů, oprava opěr
- Výměna elektroinstalace, oprava hydrauliky – přetěsnění, výměna hadic
- Bezpečnostní značení
- Povrchová úprava / oranžová RAL 2011
- Celková oprava odstavných noh, koleček

RS 3500, v. č. 99401 (JU 1259) - Č. Lípa

Specifikace prací

- Celková oprava rámu radlice, štítu radlice
- Celková oprava zvedacího zařízení
- Výměna břitů včetně uchycení, oprava jištění břitů
- Celková oprava výztuží, oprava pojezdových kol
- Výměna všech čepů, oprava opěr
- Výměna elektroinstalace, oprava hydrauliky – přetěsnění, výměna hadic
- Bezpečnostní značení
- Povrchová úprava / oranžová RAL 2011
- Celková oprava odstavných noh, koleček

SRSD 3500, v. č. nezjištěno (JU 1222) - Č. Lípa

Specifikace prací

- Celková oprava rámu radlice, oprava štítu radlice
- Celková oprava zvedacího zařízení
- Výměna břitů včetně uchycení, oprava jištění břitů
- Celková oprava výztuží, oprava pojezdových kol
- Výměna všech čepů, oprava opěr

- Výměna elektroinstalace, oprava hydrauliky – přetěsnění, výměna hadic
- Bezpečnostní značení
- Povrchová úprava / oranžová RAL 2011
- Celková oprava odstavných noh, koleček

RS 3500, v. č. nezjištěno (JU 1233) - Nový Bor

Specifikace prací

- Celková oprava rámu radlice, oprava štítu radlice
- Celková oprava zvedacího zařízení
- Výměna břitů včetně uchycení, oprava jištění břitů
- Celková oprava výztuží, oprava pojezdových kol
- Výměna všech čepů, oprava opěr
- Výměna elektroinstalace, oprava hydrauliky – přetěsnění, výměna hadic
- Bezpečnostní značení
- Povrchová úprava / oranžová RAL 2011
- Celková oprava odstavných noh, koleček

SRL 3502, v. č. nezjištěno (JU 3329) - Liberec

Specifikace prací

- Celková oprava rámu radlice, oprava štítu radlice
- Celková oprava zvedacího zařízení
- Výměna břitů včetně uchycení, oprava jištění břitů
- Celková oprava výztuží, oprava pojezdových kol
- Výměna všech čepů, oprava opěr
- Výměna elektroinstalace, oprava hydrauliky – přetěsnění, výměna hadic
- Bezpečnostní značení
- Povrchová úprava / oranžová RAL 2011
- Celková oprava odstavných noh, koleček

SŠP 1001, v. č. nezjištěno (JU 3243) - Liberec

Specifikace prací

- Celková oprava rámu radlice, oprava štítu radlice
- Celková oprava zvedacího zařízení
- Výměna břitů včetně uchycení, oprava jištění břitů
- Celková oprava výztuží, oprava pojezdových kol
- Výměna všech čepů, oprava opěr
- Výměna elektroinstalace, oprava hydrauliky – přetěsnění, výměna hadic
- Bezpečnostní značení
- Povrchová úprava / oranžová RAL 2011
- Celková oprava odstavných noh, koleček

SRL 3502, v. č. nezjištěno (JU 4425) - Turnov

Specifikace prací

- Celková oprava rámu radlice, oprava štítu radlice
- Celková oprava zvedacího zařízení
- Výměna břitů včetně uchycení, oprava jištění břitů
- Celková oprava výztuží, oprava pojezdových kol
- Výměna všech čepů, oprava opěr
- Výměna elektroinstalace, oprava hydrauliky – přetěsnění, výměna hadic
- Bezpečnostní značení
- Povrchová úprava / oranžová RAL 2011
- Celková oprava odstavných noh, koleček

SRL 3502, v. č. nezjištěno (JU 4252) - Turnov

Specifikace prací

- Celková oprava rámu radlice, oprava štítu radlice
- Celková oprava zvedacího zařízení
- Výměna břitů včetně uchycení, oprava jištění břitů
- Celková oprava výztuží, oprava pojezdových kol
- Výměna všech čepů, oprava opěr
- Výměna elektroinstalace, oprava hydrauliky – přetěsnění, výměna hadic
- Bezpečnostní značení
- Povrchová úprava / oranžová RAL 2011
- Celková oprava odstavných noh, koleček

SRSD 3500, v. č. nezjištěno (JU 2488) - Nová Ves

Specifikace prací

- Celková oprava rámu radlice, oprava štítu radlice
- Celková oprava zvedacího zařízení
- Výměna břitů včetně uchycení, oprava jištění břitů
- Celková oprava výztuží, oprava pojezdových kol
- Výměna všech čepů, oprava opěr
- Výměna elektroinstalace, oprava hydrauliky – přetěsnění, výměna hadic
- Bezpečnostní značení
- Povrchová úprava / oranžová RAL 2011
- Celková oprava odstavných noh, koleček

SRSD 3500, v. č. nezjištěno (JU2511) - Nová Ves

Specifikace prací

- Celková oprava rámu radlice, oprava štítu radlice
- Celková oprava zvedacího zařízení
- Výměna břitů včetně uchycení, oprava jištění břitů
- Celková oprava výztuží, oprava pojezdových kol
- Výměna všech čepů, oprava opěr
- Výměna elektroinstalace, oprava hydrauliky – přetěsnění, výměna hadic
- Bezpečnostní značení
- Povrchová úprava / oranžová RAL 2011
- Celková oprava odstavných noh, koleček

SRSD 3500, v. č. nezjištěno (JU 2506) - Nová Ves

Specifikace prací

- Celková oprava rámu radlice, oprava štítu radlice
- Celková oprava zvedacího zařízení
- Výměna břitů včetně uchycení, oprava jištění břitů
- Celková oprava výztuží, oprava pojezdových kol
- Výměna všech čepů, oprava opěr
- Výměna elektroinstalace, oprava hydrauliky – přetěsnění, výměna hadic
- Bezpečnostní značení
- Povrchová úprava / oranžová RAL 2011
- Celková oprava odstavných noh, koleček

SRSD 3500, v. č. nezjištěno (JU 3189) - Nová Ves

Specifikace prací

- Celková oprava rámu radlice, oprava štítu radlice
- Celková oprava zvedacího zařízení
- Výměna břitů včetně uchycení, oprava jištění břitů
- Celková oprava výztuží, oprava pojezdových kol

- Výměna všech čepů, oprava opěr
- Výměna elektroinstalace, oprava hydrauliky – přetěsnění, výměna hadic
- Bezpečnostní značení
- Povrchová úprava / oranžová RAL 2011
- Celková oprava odstavných noh, koleček

SRSD 3500, v. č. nezjištěno (JU 2504) - Nová Ves

Specifikace prací

- Celková oprava rámu radlice, oprava štítu radlice
- Celková oprava zvedacího zařízení
- Výměna břitů včetně uchycení, oprava jištění břitů
- Celková oprava výztuží, oprava pojezdových kol
- Výměna všech čepů, oprava opěr
- Výměna elektroinstalace, oprava hydrauliky – přetěsnění, výměna hadic
- Bezpečnostní značení
- Povrchová úprava / oranžová RAL 2011
- Celková oprava odstavných noh, koleček

URS 4000, v. č. nezjištěno (JU 2486) - Nová Ves

Specifikace prací

- Celková oprava rámu radlice, oprava štítu radlice
- Celková oprava zvedacího zařízení
- Výměna břitů včetně uchycení, oprava jištění břitů
- Celková oprava výztuží, oprava pojezdových kol
- Výměna všech čepů, oprava opěr
- Výměna elektroinstalace, oprava hydrauliky – přetěsnění, výměna hadic
- Bezpečnostní značení
- Povrchová úprava / oranžová RAL 2011
- Celková oprava odstavných noh, koleček

SRL 3501, v. č. nezjištěno (JU 2493) - Nová Ves

Specifikace prací

- Celková oprava rámu radlice, oprava štítu radlice
- Celková oprava zvedacího zařízení
- Výměna břitů včetně uchycení, oprava jištění břitů
- Celková oprava výztuží, oprava pojezdových kol
- Výměna všech čepů, oprava opěr
- Výměna elektroinstalace, oprava hydrauliky – přetěsnění, výměna hadic
- Bezpečnostní značení
- Povrchová úprava / oranžová RAL 2011
- Celková oprava odstavných noh, koleček

SCHMIDT , v. č. nezjištěno (JU 2507) - Nová Ves

Specifikace prací

- Celková oprava rámu radlice, oprava štítu radlice
- Celková oprava zvedacího zařízení
- Výměna břitů včetně uchycení, oprava jištění břitů
- Celková oprava výztuží, oprava pojezdových kol
- Výměna všech čepů, oprava opěr
- Výměna elektroinstalace, oprava hydrauliky – přetěsnění, výměna hadic
- Bezpečnostní značení
- Povrchová úprava / oranžová RAL 2011
- Celková oprava odstavných noh, koleček

SRSD 3500, v. č. nezjištěno (JU 2492) - Rychnov

Specifikace prací

- Celková oprava rámu radlice, oprava štítu radlice
- Celková oprava zvedacího zařízení
- Výměna břitů včetně uchycení, oprava jištění břitů
- Celková oprava výztuží, oprava pojezdových kol
- Výměna všech čepů, oprava opěr
- Výměna elektroinstalace, oprava hydrauliky – přetěsnění, výměna hadic
- Bezpečnostní značení
- Povrchová úprava / oranžová RAL 2011
- Celková oprava odstavných noh, koleček

SRSD 3500, v. č. nezjištěno (JU 2491) - Rychnov

Specifikace prací

- Celková oprava rámu radlice, oprava štítu radlice
- Celková oprava zvedacího zařízení
- Výměna břitů včetně uchycení, oprava jištění břitů
- Celková oprava výztuží, oprava pojezdových kol
- Výměna všech čepů, oprava opěr
- Výměna elektroinstalace, oprava hydrauliky – přetěsnění, výměna hadic
- Bezpečnostní značení
- Povrchová úprava / oranžová RAL 2011
- Celková oprava odstavných noh, koleček

RSK – T 30, v. č. 560/490/06 (JU 4461) - Hraňčov

Specifikace prací

- Celková oprava rámu radlice, oprava štítu radlice
- Celková oprava zvedacího zařízení
- Výměna břitů včetně uchycení, oprava jištění břitů
- Celková oprava výztuží, oprava pojezdových kol
- Výměna všech čepů, oprava opěr
- Výměna elektroinstalace, oprava hydrauliky – přetěsnění, výměna hadic
- Bezpečnostní značení
- Povrchová úprava / oranžová RAL 2011
- Celková oprava odstavných noh, koleček

Vysprávková souprava

TURBO 5000 v. č. 016/06/96

Tatra T815 4x4 (1L2 0952); Liberec

Specifikace prací

- Demontáž nástavby
- Celková oprava korby
- Celková oprava podávacích šneků včetně ložisek uložení
- Ošetření dutin antikoročním nátěrem, včetně vnitřních stěn korby
- Celková oprava sklápěcí plachtové střechy a ochranných sít
- Celková oprava pracovního ramene včetně uložení – zachování rozsahu a dosahu ramene
- Celková oprava elektroinstalace, včetně dvou kusů výstražných majáků na zadní části nástavby
- Celková oprava ovládacího panelu
- Celková oprava dmychadla a rozvodů tlakového vzduchu
- Celková oprava připojení elektrické instalace k vozidlu
- Celková oprava hydraulického okruhu nástavby – odzkoušení funkčnosti komponentů, přetěsnění, případně výměna neopravitelných částí

- Celková oprava bitumenového čerpadla a rekonstrukce rozvodů
- Celková oprava bitumenové nádrže včetně izolace
- Celková oprava plynového rozvodu, výměna nádrže LPG a hořáku včetně nové revizní zprávy
- Celková oprava motoru
- Povrchová úprava (2x základ, podklad, 2x vrchní nátěr)
- Barevné provedení - oranžová RAL 2011
- Celková oprava výstražné světelné rampy
- Montáž na vozidlo, seřízení a odzkoušení

Sklápěcí ocelové korby

Sklápěcí korba 4x4 (LBN 80-58) - Nová Ves

Specifikace prací

- Celková oprava spodního roštu korby
- Celková oprava podlahy (tl. 5mm)
- Celková oprava bočnic (tl. 3mm)
- Oprava čela korby
- Výměna horního uložení hydraulického válce sklápění
- Oprava, montáž a seřízení mechanismu otevírání a zavírání zadního čela sklápění korby
- Povrchová úprava (otryskání a lakování) / barva RAL 2011
- Kontrola případně oprava úchytů pro odstavné nohy
- Úprava a montáž podpěr sklápěcí korby
- Výměna zajišťovacích lan a čepů

Podvozek

- Kontrola a seřízení hydraulické soustavy sklápění
- Nastavení automatického omezovače zdvihu korby
- Nastavení automatického otevírání a zavírání zadního čela korby
- Montáž zajišťovacích lan
- Seřízení a odzkoušení funkčnosti hydraulické soustavy sklápění

Sklápěcí korba 4x4 (3L4 9345) - Nová Ves

Specifikace prací

- Celková oprava spodního roštu korby
- Celková oprava podlahy (tl. 5mm)
- Celková oprava bočnic (tl. 3mm)
- Oprava čela korby
- Výměna horního uložení hydraulického válce sklápění
- Oprava, montáž a seřízení mechanismu otevírání a zavírání zadního čela sklápění korby
- Povrchová úprava (otryskání a lakování) / barva RAL 2011
- Kontrola případně oprava úchytů pro odstavné nohy
- Úprava a montáž podpěr sklápěcí korby
- Výměna zajišťovacích lan a čepů

Podvozek

- Kontrola a seřízení hydraulické soustavy sklápění
- Nastavení automatického omezovače zdvihu korby
- Nastavení automatického otevírání a zavírání zadního čela korby
- Montáž zajišťovacích lan
- Seřízení a odzkoušení funkčnosti hydraulické soustavy sklápění

Sklápěcí korba 4x4 (2L7 9786) - Nová Ves

Specifikace prací

- Celková oprava spodního roštu korby
- Celková oprava podlahy (tl. 5mm)
- Celková oprava bočnic (tl. 3mm)
- Oprava čela korby
- Výměna horního uložení hydraulického válce sklápění
- Oprava, montáž a seřízení mechanismu otevírání a zavírání zadního čela sklápění korby

- Povrchová úprava (otryskání a lakování) / barva RAL 2011
- Kontrola případně oprava úchytů pro odstavné nohy
- Úprava a montáž podpěr sklápěcí korby
- Výměna zajišťovacích lan a čepů

Podvozek

- Kontrola a seřízení hydraulické soustavy sklápění
- Nastavení automatického omezovače zdvihu korby
- Nastavení automatického otevírání a zavírání zadního čela korby
- Montáž zajišťovacích lan
- Seřízení a odzkoušení funkčnosti hydraulické soustavy sklápění

Sklápěcí korba 6x6 (1L0 4482) - Nová Ves

Specifikace prací

- Celková oprava spodního roštu korby
- Celková oprava podlahy (tl.5mm)
- Celková oprava bočnic (tl.3mm)
- Oprava čela korby
- Výměna horního uložení hydraulického válce sklápění
- Oprava, montáž a seřízení mechanismu otevírání a zavírání zadního čela sklápění korby
- Povrchová úprava (otryskání a lakování) / barva RAL 2011
- Kontrola případně oprava úchytů pro odstavné nohy
- Úprava a montáž podpěr sklápěcí korby
- Výměna zajišťovacích lan a čepů

Podvozek

- Kontrola a seřízení hydraulické soustavy sklápění
- Nastavení automatického omezovače zdvihu korby
- Nastavení automatického otevírání a zavírání zadního čela korby
- Montáž zajišťovacích lan
- Seřízení a odzkoušení funkčnosti hydraulické soustavy sklápění

Zametací pracovní přípojný stroj

KOBRO 3000, výr č. 18/223/98 - Nová Ves

Specifikace prací

- Celková oprava nosného rámu
- Celková oprava vynášecích pásů
- Celková oprava hydraulického obvodu
- Celková oprava motoru
- Celková oprava podvozku (náprav)
- Celková oprava zmetacích agregátů
- Celková oprava ovládání a rozvodů nutných pro bezpečnou činnost zařízení
- Bezpečnostní značení
- Povrchové úprava / RAL 2011
- Montáž zařízení na mechanismus, seřízení a odzkoušení

KOBRO 3000, výr č. 13/223/97 - Turnov – Č. Dub

Specifikace prací

- Celková oprava nosného rámu
- Celková oprava vynášecích pásů
- Celková oprava hydraulického obvodu
- Celková oprava motoru
- Celková oprava podvozku (náprav)
- Celková oprava zmetacích agregátů
- Celková oprava ovládání a rozvodů nutných pro bezpečnou činnost zařízení
- Bezpečnostní značení
- Povrchové úprava / RAL 2011
- Montáž zařízení na mechanismus, seřízení a odzkoušení

Oprava hydraulických obvodů vozidel

T 815, RZ 1L2 0954 - Liberec

Specifikace prací

- Demontáž hydraulického obvodu z vozidla
- Celková oprava kompletního hydraulického obvodu vozidla
- Montáž hydraulického obvodu na vozidlo
- Seřízení a odzkoušení

T 815, RZ 1L2 0879 - Liberec

Specifikace prací

- Demontáž hydraulického obvodu z vozidla
- Celková oprava kompletního hydraulického obvodu vozidla
- Montáž hydraulického obvodu na vozidlo
- Seřízení a odzkoušení

T 815, RZ 5L3 2906 - Liberec

Specifikace prací

- Demontáž hydraulického obvodu z vozidla
- Celková oprava kompletního hydraulického obvodu vozidla
- Montáž hydraulického obvodu na vozidlo
- Seřízení a odzkoušení

T 815, RZ 1L1 8692 - Turnov

Specifikace prací

- Demontáž hydraulického obvodu z vozidla
- Celková oprava kompletního hydraulického obvodu vozidla
- Montáž hydraulického obvodu na vozidlo
- Seřízení a odzkoušení

T 815, RZ 1L2 0899 - Turnov

Specifikace prací

- Demontáž hydraulického obvodu z vozidla
- Celková oprava kompletního hydraulického obvodu vozidla
- Montáž hydraulického obvodu na vozidlo
- Seřízení a odzkoušení

T 815, RZ 3L4 6328 - Nová Ves

Specifikace prací

- Demontáž hydraulického obvodu z vozidla
- Celková oprava kompletního hydraulického obvodu vozidla
- Montáž hydraulického obvodu na vozidlo
- Seřízení a odzkoušení

T 815, RZ 3L3 6049 - Nová Ves

Specifikace prací

- Demontáž hydraulického obvodu z vozidla
- Celková oprava kompletního hydraulického obvodu vozidla
- Montáž hydraulického obvodu na vozidlo
- Seřízení a odzkoušení

PŘÍLOHA Č. 2

SPECIFIKACE CEN ZA JEDNOTLIVÉ ČÁSTI DÍLA

Specifikace nástavby		Cena bez DPH v Kč	Výše DPH v Kč	Cena včetně DPH v Kč
Kobit SYKO 5H	266/480/01	870 000	182 700	1 052 700
Kobit SYKO 5H	1089/445/07	870 000	182 700	1 052 700
Kobit SYKO 5H	142/480/00	870 000	182 700	1 052 700
Kobit SYKO 6H INERT	814/480/06	1 050 000	220 500	1 270 500
Kobit SYKO 6H INERT	1185/480/08	1 055 000	221 550	1 276 550
Kobit SYKO 6H INERT	1183/480/08	1 055 000	221 550	1 276 550
RS 3500	1257	280 000	58 800	338 800
RS 3500	1259	280 000	58 800	338 800
SRSD 3500	1222	260 000	54 600	314 600
RS 3500	1233	280 000	58 800	338 800
SRL 3502	3329	265 000	55 650	320 650
SŠP 1001	3243	210 000	44 100	254 100
SRL 3502	4425	265 000	55 650	320 650
SRL 3502	4252	245 000	51 450	296 450
SRSD 3500	2488	260 000	54 600	314 600
SRSD 3500	2511	260 000	54 600	314 600
SRSD 3500	2506	260 000	54 600	314 600
SRSD 3500	3189	260 000	54 600	314 600
SRSD 3500	2504	260 000	54 600	314 600
URS 4000	2486	280 000	58 800	338 800
SRL 3501	2493	265 000	55 650	320 650
SCHMIDT	2507	335 000	70 350	405 350
SRSD 3500	2492	280 000	58 800	338 800
SRSD 3500	2491	245 000	51 450	296 450
RSK-T30	4461	245 000	51 450	296 450
Turbo 5000	016/06/96	1 250 000	262 500	1 512 500
LBN 80-58	1996	285 000	59 850	344 850
3L4 9345	2006	310 000	65 100	375 100
2L7 9786	2007	310 000	65 100	375 100
1L0 4482	1988	285 000	59 850	344 850
KOBRO 3000	18/223/98	2 950 000	619 500	3 569 500
KOBRO 3000	13/223/97	2 950 000	619 500	3 569 500
T 815	1L2 0954	180 000	37 800	217 800
T 815	1L2 0879	180 000	37 800	217 800
T 815	5L3 2906	180 000	37 800	217 800
T 815	1L1 8692	180 000	37 800	217 800
T 815	1L2 0899	180 000	37 800	217 800
T 815	3L4 6328	180 000	37 800	217 800
T 815	3L3 6049	180 000	37 800	217 800