



## SMLOUVA O SPOLUPRÁCI NA NÁKUP PROSTŘEDKŮ PRO ZAJIŠTĚNÍ VEŘEJNÉHO POŘÁDKU

č. 20150529

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

### Ministerstvo vnitra

sídlo: 170 34 Praha 7, Nad štolou 936/3

IČO: 00007064

DIČ: CZ00007064

zastoupená: Ing. Vladimír Kaliba, vedoucí odboru veřejných zakázek Policejního  
prezidia ČR

tel.: 974 835 652

fax: 974 835 643

kontaktní osoba: Josef Vorlíček

tel: 974 835 639

e-mail: pp.ovz@pcr.cz

datová schránka: gs9ai55

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV	
spisovna	
Došlo:	Příl.: 2/06
Č.j.: 04-11-2015	Listů: 33
Odbor: OZAK	Celkem: 99

dále jen „Ministerstvo“

a

### Správa státních hmotných rezerv

se sídlem: Šefíková 616/1, 150 85 Praha 5 – Malá Strana

jednající: Ing. Zbyněk Raichl, CSc., ředitel Odboru zakázek

IČO: 48133990

DIČ: CZ48133990

bankovní spojení: Česká národní banka Praha, pobočka 701

č. účtu: 85508881/0710

kontaktní osoba: Ing. Miroslav Basel

tel.: 222 806 257

e-mail: mbasel@sshr.cz

datová schránka: .4iqaa3x

dále jen „Správa“

společně dále jako „smluvní strany“

u z a v í r a j í

podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o spolupráci na nákup prostředků pro zajištění veřejného pořádku

(dále jen „smlouva“).

### Preamble

Touto smlouvou jsou upravovány vzájemná práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s bezúplatným zprostředkováním a zajištěním dodávek zboží, jenž je specifikováno v čl. I. této smlouvy. Ministerstvo prohlašuje, že má platně uzavřenou kupní

smlouvu č. PPR-8118-172/ČJ-2013-990640 ze dne 29. 5. 2014 s obchodní společností ARGUN, s.r.o., kupní smlouvu č. PPR-1853-75/ČJ-2014-990640 ze dne 23. 7. 2014 s obchodní společností ESET Praha, s.r.o., kupní smlouvu č. PPR-1851-92/ČJ-2014-990640 ze dne 20. 10. 2014 s obchodní společností LOPACO, s.r.o. (dále společně jen „prodávající“), která upravuje vzájemné vztahy Ministerstva a prodávajících související s dodávkou zboží, jež je přesně specifikováno v čl. I. této smlouvy. Správa má zájem o dodávku zboží dle čl. I. této smlouvy za podmínek a za ceny stanovené v kupních smlouvách mezi Ministerstvem a prodávajícími.

## I.

### Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných vztahů mezi Ministerstvem a Správou v souvislosti s dodávkou:

**95 (devadesát pět) kusů** vest balistických ochranných těžkých speciálních NIJ III A/V dle technické specifikace, jež je přílohou kupní smlouvy č. PPR-8118-172/ČJ-2013-990640.

**109 (jedno sto devět) kusů** přileb protiúderových s ochrannou maskou na rychloupínání dle technické specifikace, jež je přílohou kupní smlouvy č. PPR-1853-75/ČJ-2014-990640.

**100 (jedno sto) kusů** přileb balistických bez balistického hledí NIJ III A dle technické specifikace, jež je přílohou kupní smlouvy č. PPR-1851-92/ČJ-2014-990640.

(dále jen „věci“)

## II.

### Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran

1. Ministerstvo se zavazuje zajistit pro Správu dodání věcí, a to prostřednictvím prodávajících. Dodání věcí bude provedeno dle smluvních podmínek na základě kupních smluv mezi Ministerstvem a prodávajícími. Správa prohlašuje, že se s obsahem kupních smluv mezi Ministerstvem a prodávajícími seznámila a s plněním dle podmínek souhlasí.
2. Smluvní strany se dohodly, že věci uvedené v čl. I této smlouvy přecházejí do vlastnictví Správy po jejich převzetí bez jakýchkoliv vad a nedodělků, na základě podepsaného dodacího listu.
3. Ministerstvo zajistí dodání věcí dle čl. I této smlouvy prostřednictvím uzavřených dodatků ke každé kupní smlouvě. Dodatky budou uzavřeny mezi Ministerstvem a prodávajícími, přičemž každý dodatek bude před jeho uzavřením předložen Správě ke schválení. Ministerstvo se zavazuje neuzavřít dodatky ke kupním smlouvám bez předchozího písemného souhlasu Správy.
4. Služby Ministerstva, tj. zprostředkování dodávky věcí dle čl. I. této smlouvy a uzavření dodatků ke kupním smlouvám na účet Správy budou ze strany Ministerstva poskytnuty bezúplatně.
5. Správa poskytne Ministerstvu potřebnou součinnost a údaje nutné pro uzavření dodatků ke kupním smlouvám s prodávajícími.

6. Po uzavření dodatků ke kupním smlouvám doručí Ministerstvo Správě 3 (tři) stejnopisy každého uzavřeného dodatku, a to prostřednictvím provozovatele poštovních služeb dle čl. V odst. 2.
7. V dodatcích ke kupním smlouvám, které s prodávajícími uzavře Ministerstvo na účet Správy, budou vždy specifikována místa plnění dle požadavků Správy a budou uvedeny údaje o Správě nezbytné pro převzetí a přejímku věcí a vystavení dodacích listů a faktur.
8. Platby za uskutečněná plnění provede Správa na základě doručených a vystavených faktur od prodávajících podle pokynů v dodatcích ke kupním smlouvám a v kupních smlouvách, které uzavřelo Ministerstvo s prodávajícími a které jsou přílohou č. I této smlouvy.
9. Smluvní pokuty, které Ministerstvo specifikuje v kupních smlouvách s prodávajícími, bude vůči prodávajícím uplatňovat přímo Správa s výjimkou smluvní pokuty za porušení závazku důvěrnosti a absenci právních vad předmětu plnění, kterou uplatňuje Ministerstvo.
10. Reklamacie předmětu plnění z kupních smluv bude vůči prodávajícím uplatňovat Správa.
11. Náhradu škody, která není specifikována v kupních smlouvách, ale vyplývá z obecně z příslušných ustanovení občanského zákoníku, uplatňuje vůči prodávajícím Správa a Ministerstvo se zavazuje poskytnout Správě pro tyto účely veškerou možnou součinnost.
12. Tato smlouva je platná pouze pro účely dodání věcí specifikované v čl. I této smlouvy.

### **III. Povinnost mlčenlivosti**

1. Smluvní strany čestně prohlašují, že zachovají mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dle příslušných právních předpisů nezveřejňují, a o kterých se dozvěděly v souvislosti s touto smlouvou.

### **IV. Doba trvání smlouvy**

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne uzavření této smlouvy až do doby, ukončení kupních smluv mezi Ministerstvem a prodávajícími.
2. Smluvní strany si sjednávají, že tato smlouva může zaniknout dohodou.

### **V. Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy a skutečnosti neupravené touto smlouvou, se řídí občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnosti se přednostně zasílají v elektronické podobě prostřednictvím datových schránek. Nelze-li použít datovou schránku, zasílají se e-mailem nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy, nebo na adresu změněnou oboustranně potvrzeným dodatkem k této smlouvě.

3. Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy (včetně změny bankovního spojení, změny sídla, zastoupení) jsou vázány na souhlas smluvních stran a mohou být provedeny, včetně změn příloh, po vzájemné dohodě a to pouze formou písemného dodatku. Dodatky musí být řádně označeny, pořadově vzestupně očíslovány, datovány a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiná ujednání jsou neplatná.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy podpis připojí smluvní strana, která ji podepisuje jako druhá v pořadí.
5. Smlouva je vyhotovena v 6 (šesti) stejnopisech, z nichž Správa obdrží 3 a Ministerstvo 3 stejnopisy.
6. Součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1:

- a) Kupní smlouva č. PPR-8118-172/ČJ-2013-990640 ze dne 29. 5. 2014,  
b) Kupní smlouva č. PPR-1853-75/ČJ-2014-990640 ze dne 23. 7. 2014,  
c) Kupní smlouva č. PPR-1851-92/ČJ-2014-990640 ze dne 20. 10. 2014.

V Praze dne.....2.11.....2015


Za Ministerstvo:

V Praze dne.....25.10.....2015

Za Správu:

Ing. Vladimír Kaliba  
vedoucí odboru veřejných zakázek

(razítko a podpis)



Ing. Zbyněk Raichl, CSc.  
ředitel Odboru zakázek

(razítko a podpis)

## Kupní smlouva

Č.j. PPR-1851-92/ČJ-2014-990640

### Centrální zadavatel: ČESKÁ REPUBLIKA

**Ministerstvo vnitra**  
sídllo: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34  
právní forma: 325-organizační složka státu  
IČ: 00007064  
DIČ: CZ00007064  
zastoupená: Ing. Vladimírem Kalibou  
vedoucím odboru veřejných zakázek Policejního prezidia ČR  
bankovní spojení: Česká národní banka  
číslo účtu: 5504881/0710  
tel.: 974 835 653  
fax: 974 835 643  
E-mail: pp.ovz@pcr.cz

(dále jen „centrální zadavatel“) na jedné straně

a

**Prodávající:** LOPACO, s.r.o.  
sídllo: Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3  
IČ: 28523563  
DIČ: CZ 28523563  
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze,  
oddíl C vložka 147834  
zastoupená: Ing. Jozefem Chochulou-jednatel  
bankovní spojení: Uni Credit Bank Czech Republic, a.s.  
číslo účtu: 2102121523/2700  
pracovní kontakt: Petra Kuchařová  
tel.: 739642464  
fax:  
E-mail: info@lopaco.cz

(dále jen „prodávající“) na straně druhé

u z a v í r a j í

podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů § 3 odst. 1 písm. b), odst. 2,3,4 a 5( dále jen „zákon“) a dále podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tuto

kupní smlouvu

## I. Předmět smlouvy

/1/ Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podmínek v ní sjednaných veřejným zadavatelům specifikovaným v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „veřejný zadavatel“) zboží, uvedené v článku II. odst. /1/ této smlouvy a převést na ně vlastnické právo k tomuto zboží.

/2/ Centrální zadavatel uzavírá tuto smlouvu na účet a ve prospěch veřejných zadavatelů.

/3/ Centrální zadavatel je zároveň i jedním z veřejných zadavatelů.

/4/ Veřejní zadavatelé zboží převezmou a zaplatí za něj sjednanou kupní cenu způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.

/5/ Smlouva je uzavírána na základě rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky v rámci zadávacího řízení v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

## II. Zboží

/1/ Zbožím se rozumí 1 492 kusů přileb balistických bez balistického hledí, 1 462 kusů balistického hledí NIJ III A a 3 000 sad vnitřních polštářků (nad rámeček 2 sad ke každé přilbě) pro Policii České republiky. Technická specifikace zboží je uvedena v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy.

/2/ Všechny součásti dodávek balistických přileb, balistického hledí a příslušenství musí být vyrobeny z nových materiálů.

/3/ Veřejný zadavatel nabývá vlastnického práva ke zboží okamžikem jeho převzetí.

## III. Doba plnění

/1/ Prodávající dodá zboží veřejnému zadavateli, po předchozí dohodě v místě dodání zboží dle článku VI. odst. /1/ této smlouvy, dílčími dodávkami nejpozději do 15.12. 2017. V první dílčí dodávce nejpozději do 15.12. 2014 bude odebráno 332 kusů přileb balistických ochranných bez balistického hledí NIJ III A a 302 kusů balistického hledí NIJ III A, ve druhé dílčí dodávce do 15.12. 2015 je předpoklad odebrat 455 kusů přileb balistických ochranných s balistickým hledím NIJ III A a 1 000 sad vnitřních polštářků nad rámeček 2 sad ke každé přilbě, ve třetí dílčí dodávce nejpozději do 15.12. 2016 je předpoklad odebrat 305 kusů přileb balistických ochranných s balistickým hledím NIJ III A a 1 000 sad vnitřních polštářků nad rámeček 2 sad ke každé přilbě a ve čtvrté dílčí dodávce do 15.12. 2017 je předpoklad odebrat 400 kusů přileb balistických ochranných s balistickým hledím NIJ III A a 1 000 sad vnitřních polštářků nad rámeček 2 sad ke každé přilbě. Dodávky v roce 2015, 2016 a 2017 budou řešeny dodatky k této kupní smlouvě, kde se stanoví jejich rozdělovník. Dodatky budou uzavřeny vždy do 30.4. příslušného kalendářního roku. Dodávky

v roce 2015, 2016 a 2017 budou uskutečněny do 90 dnů od podpisu dodatku smlouvy.

/2/ Centrální zadavatel si vyhrazuje právo odebrat v letech 2015, 2016 a 2017 odebrat bez jakýkoliv sankcí uvedené zboží v rozsahu podle skutečné aktuální potřeby bez ohledu na výše uvedené předpoklady, celkový počet kusů 1 492 příleb balistických bez balistického hledí NIJ III A, 1 462 balistického hledí NIJ III A a 3 000 sad vnitřních polštářků (nad rámec 2 sad ke každé přílbě), však nebude překročen, nemusí být ale ani dodržen.

/3/ Centrální zadavatel má právo upravit rozdělovník pro roky 2015, 2016 a 2017 s ohledem na aktuální bezpečnostní situaci.

/4/ Prodávající se zavazuje informovat příslušného veřejného zadavatele o termínu dodání zboží nejméně pět pracovních dnů předem, prostřednictvím příslušného odpovědného pracovníka pro jednotlivá místa plnění - viz příloha č. 1. této smlouvy.

/5/ Nebezpečí škody na zboží přechází na příslušného veřejného zadavatele v okamžiku převzetí zboží od prodávajícího.

/6/ Prodávající je povinen v případě prodlení s dodáním zboží zaplatit smluvní pokutu z prodlení ve výši 0,05% z ceny zboží s DPH, které nebylo dodáno v termínu dle ustanovení čl. III. odst. /1/ této smlouvy, přičemž cena zboží je specifikována v ustanovení čl. IV. odst. /1/ a /2/ této smlouvy, za každý i započatý den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je prodávající povinen zaplatit příslušnému veřejnému zadavateli nejpozději do 30 dnů ode dne jejího písemného vyúčtování, doručeného příslušným veřejným zadavatelem prodávajícímu. V případě pochybností o datu doručení se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den od odeslání vyúčtování příslušným veřejným zadavatelem.

#### IV.

#### Cena zboží

/1/ Kupní cena zboží včetně balného a dopravného do místa plnění se sjednává jako cena nejvýše přípustná. Kupní cena se může změnit pouze při zákonné změně sazby DPH.

/2/ Sjednaná kupní cena za zboží je 15 055 340,00 Kč bez DPH (slovy: patnáctmilionůpadesátpěttisícťristačtyřicet korun českých), DPH 21 % činí 3 161 621,00 Kč a celková cena zboží včetně DPH je 18 216 961,00 Kč (slovy: osmnáctmilionůdvěstěšestnáctisívdevětsetšedesátjedna korun českých ).

Zboží	Cena bez DPH za kus	Cena vč. DPH za kus	počet kusů	cena bez DPH	21% DPH	cena vč. DPH
Přilba balistická ochranná NIJ III A bez balistického hledí	4 270,00	5 166,70	1 492	6 370 840,00	1 337 876,40	7 708 716,40
Hledí balistické ochranné NIJ III A	4 750,00	5 747,50	1 462	6 944 500,00	1 458 345,00	8 402 845,00
Sada vnitřních polštářků	580,00	701,80	3 000	1 740 000,00	365 400,00	2 105 400,00
<b>Celkem:</b>				<b>15 055 340,00</b>	<b>3 161 621,00</b>	<b>18 216 961,00</b>

#### V. Platební podmínky

/1/ Prodávající je oprávněn vystavit faktury pro jednotlivé veřejné zadavatele po dodání zboží na základě potvrzeného dodacího listu.

/2/ Prodávající se zavazuje doručit fakturu příslušnému veřejnému zadavateli ve lhůtě do 14 dnů po dodání zboží na adresy uvedené v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy, nejpozději však do 15.12. příslušného roku. Faktura bude mít náležitosti dle ustanovení § 29 zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 435 občanského zákoníku.

/3/ Příslušný veřejný zadavatel je povinen zaplatit fakturu v termínu do 21 dnů po jejím doručení. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury. V případě nedoručení faktury do 15.12. příslušného roku se prodlužuje splatnost faktury na 60 dnů.

/4/ Pro případ prodlení se smluvní strany dohodly:

- a) na smluvní pokutě ve výši 0,05 % ceny zboží s DPH, a to za každý den prodlení, kterou se zavazuje zaplatit prodávající příslušnému veřejnému zadavateli do 30 dnů po doručení příslušným veřejným zadavatelem písemně zúčtované smluvní pokuty za nesplnění závazku dle čl. V. odst. /2/ této smlouvy.
- b) na úroku z prodlení ve výši 0,05 % fakturované ceny zboží s DPH, a to za každý den prodlení, který se zavazuje zaplatit příslušný veřejný zadavatel prodávajícímu do 30 dnů po doručení prodávajícím písemně zúčtovaném úroku z prodlení za nesplnění závazku dle čl. V. odst. /3/ této smlouvy.



/5/Centrální zadavatel ani veřejný zadavatel neposkytují jakékoliv zálohy na úhradu zboží.

## **VI.**

### **Dodání a převzetí zboží**

/1/ Místa plnění jsou uvedena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

/2/ Zboží bude dodáno převzetím zboží příslušným veřejným zadavatelem po potvrzení dodacího listu v místě dodání. K podpisu dodacího listu je oprávněn pověřený pracovník pro jednotlivá místa plnění. Zboží bude dodáno dle technické specifikace, která tvoří přílohu č.2 této smlouvy.

/3/ Ke každému kusu balistické přílby NIJ III A bude dodán návod na používání, skladování a ošetřování v českém jazyce, záruční list, tři textilní povlaky, jeden v barvě černé, druhý maskovací, třetí bílý a transportní taška černé barvy, 2 sady vnitřních polštářků požadovaných velikostí.

/4/ Přílby budou baleny jednotlivě do papíru nebo PE sáčku. Dále jsou uloženy po 4-5 kusech do kartónových krabic, opatřených štítkem s údaji: výrobce, název výrobku, výrobní čísla, počet kusů, velikost, rok výroby.

/5/ Vady zjevné při dodání zboží je příslušný veřejný zadavatel povinen sdělit prodávajícímu při jeho převzetí, vady skryté je příslušný veřejný zadavatel povinen sdělit bez zbytečného odkladu.

/6/ Při převzetí v místě dodání (plnění), kdy bude veřejný zadavatel provádět vizuální kontrolu úplnosti dodávky, kvality materiálu a provedení, kontrolu úplnosti požadovaného označení, dodaného velikostního sortimentu dle kupní smlouvy.

## **VII.**

### **Záruka za jakost zboží**

/1/ Prodávající přejímá záruku na životnost na dobu 10 let na balistické materiály a záruku 24 měsíců na ostatní materiály ode dne dodání zboží.

/2/ Běh záruční lhůty začíná ode dne dodání zboží. Záruční doba neběží po dobu, po kterou veřejný zadavatel nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.

/3/ Lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 dnů po doručení reklamačního protokolu prodávajícímu. V pochybnostech se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den od odeslání protokolu pověřeným pracovníkem příslušného veřejného zadavatele.

/4/ Prodávající se zavazuje poskytnout veřejnému zadavateli pozáruční servis a opravy, veřejný zadavatel je uplatní u prodávajícího na území České republiky od doby dodání po dobu 10 let.

/5/ Prodávající je povinen v případě prodloužení s vyřízením reklamace (viz. čl. VII. odst. /3/ této smlouvy) zaplatit příslušnému veřejnému zadavateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč a to za každý případ a každý započatý kalendářní den prodloužení.

Sjednanou smluvní pokutu je povinen zaplatit do 30 dnů po doručení příslušným veřejným zadavatelem písemně zúčtované smluvní pokuty za nesplnění tohoto závazku.

/6/ Reklamace jsou ze strany veřejného zadavatele řešeny pověřeným pracovníkem příslušného veřejného zadavatele pro jednotlivá místa plnění, za centrálního zadavatele pověřeným pracovníkem SLZ PP.

/7/ Prodávající souhlasí s právem centrálního zadavatele prověřovat v průběhu dodávek vlastnosti a kvalitu výrobků v rozsahu daném příslušnou technickou specifikací, tzn., že může být prověřována např. i zdravotní nezávadnost použitých

/8/ Centrální zadavatel na přilbách, uložených dle stanovených podmínek (max. 5 krabic s přilbami na sobě, jinak nezatížené, uložené min. 0,3 m od stěn, od zdrojů tepla min. 1 m, 10 cm vzdálenost mezi podlahou a první policí, teplota 5-25 °C, relat. vlhkost max. 65%, bez kontaktu se skladovanými oleji, kyselinami, snadno hořlavými a chem. prostředky, chráněné před slunečními paprsky), si po dobu skladování v záruce provádí dle svého uvážení na svoje náklady zkoušky balistické odolnosti v rozsahu dle této technické specifikace. V případě nevyhovujících výsledků zkoušek bude jejich výsledek akceptován prodávajícím jako relevantní podklad pro uplatnění reklamace zbývajících uloženého materiálu z dané dodávky, náklady na provedení zkoušek a spotřebovaný materiál v případě nevyhovujících výsledků zkoušek hradí prodávající.

/9/ Centrální zadavatel na přilbách, vydaných do používání, si po dobu poskytnuté záruky na zachování ochranných balistických vlastností provádí podle svého uvážení na svoje náklady zkoušky balistické odolnosti v rozsahu požadavku zadání. V případě nevyhovujících výsledků zkoušek hradí náklady na provedení zkoušek a spotřebovaný materiál prodávající.

/10/ Pověřený zástupce centrálního zadavatele, Odboru správy majetku PP ČR (dále jen „OSM PP“), může rozhodnout o provedení namátkové kontrolní zkoušky balistické odolnosti dodávaných balistických ochranných přileb s balistickým hledím. Namátková kontrolní zkouška balistické odolnosti se v tomto případě provede na namátkou vybraném vzorku balistické ochranné přilby s balistickým hledím z realizované dodávky. K provádění kontroly balistické odolnosti se odebere při dodávce do 200 ks balistických ochranných přileb s balistickým hledím včetně 1 ks, z každých dalších, i započatých 200 ks další 1 ks. Namátkové ověření balistické odolnosti přilby ochranné balistické s balistickým hledím dle třídy NIJ IIIA dle NIJ Standard - 0106.01 a upřesňujícího požadavku zadavatele a dále odolnost proti střepinám dle STANAG 2920, ANNEX A, bod A.1, střepina IDENTITY A3/6723/1 (pro V50 – min. 500m/s) a odolnost hledí na úrovni NIJ IIIA dle Standard pro hledí se zesílenou odolností proti střelám Tokarev 7,62 x 25. (střela s měkkým jádrem) provede vždy akreditovaná zkušebna.

Ověření balistické odolnosti akreditovanou zkušebnou v případě nevyhovujícího výsledku jde finančně k tíži prodávajícího, v případě výsledku vyhovujícího k tíži centrálního zadavatele. Za vyhovující je zkouška považována v případě, že závěr akreditované zkušebny jednoznačně potvrdí, že předložený vzorek splňuje požadovanou balistickou odolnost ve shodě s výše uvedenými standardy.

Pokud je výsledek namátkové zkoušky nevyhovující, odebere OSM PP z celé dodávky dvojnásobný počet vzorků (1 ks výrobního čísla co nejbližšího původnímu zkoušenému vzorku a 1 ks nahodilý výběr z celé dodávky). Pokud je nevyhovující výsledek zkoušení u kteréhokoliv vzorku ze dvou předložených, považuje se celá dodávka za nevyhovující a bude vrácena prodávajícímu.

#### **Vrácení dodávky:**

V případě, že veřejný zadavatel vrátí celou dodávku jako nevyhovující, zavazuje se prodávající provést náhradní plnění v termínu do 75 dnů od vrácení dodávky. V rámci náhradního plnění budou dodány přílby balistické ochranné s balistickým hledím nové, splňující všechny požadované parametry zadání, v množství dle původního požadavku.

### **VIII.**

#### **Další ujednání**

/1/ Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od centrálního zadavatele nebo o centrálním zadavateli a veřejném zadavateli či jejich zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu centrálního zadavatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná

- a) informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
- b) případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.

/2/ Prodávající je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle čl. VIII. odst. /1/ této smlouvy všechny osoby, které se budou podílet na dodání zboží veřejnému zadavateli.

/3/ Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám.

/4/ Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.

/5/ Každá ze smluvních stran je povinna bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně případnou změnu v údajích uvedených v záhlaví a v příloze č. 1 této smlouvy.

/6/ Prodávající prohlašuje, že zboží uvedené v čl. II. odst. /1/ této smlouvy nemá právní vady ve smyslu ustanovení § 1920, občanského zákoníku.

/7/ Pro případ porušení závazků blíže specifikovaných v čl. VIII. odst. /1/ až /4/ a /6/ této smlouvy je prodávající povinen zaplatit centrálnímu zadavateli smluvní pokutu ve výši 3% z fakturované ceny splatnou do 30 dnů ode dne jejího vyúčtování centrálním zadavatelem.

/8/ Prodávající se zavazuje převzít odpovědnost za škody vzniklé v důsledku vady zboží v rozsahu a za podmínek stanovených v § 2939 občanského zákoníku. Bude-li se poškozený v případě škody vzniklé v důsledku vady na zboží dovolávat odpovědnosti u centrálního nebo veřejného zadavatele za takto vzniklou škodu podle právních předpisů odlišných od občanského zákoníku a náhrada škody bude

centrálním zadavatelem poškozenému poskytnuta, prodávající takto poskytnutou náhradu centrálnímu nebo veřejnému zadavateli plně uhradí.

/9/ Prodávající zabezpečí po skončení životnosti přileb balistických ochranných s balistickým hledím NIJ III A, tj. po uplynutí 10 let od převzetí dodávky bezúplatnou ekologickou likvidaci jím dodaných přileb balistických ochranných s balistickým hledím NIJ III A a příslušenství (až do výše celého dodaného množství). Bezúplatnou ekologickou likvidací se zavazuje provést na výzvu veřejného zadavatele k převzetí přileb balistických ochranných s balistickým hledím NIJ III A z místa plnění. O převzetí výše uvedených přileb balistických k ekologické likvidaci je povinen vyhotovit písemné potvrzení.

Pokud by před uplynutím této lhůty došlo k zániku, likvidaci firmy nebo změnám vlastníka či jiným změnám, majícím vliv na plnění tohoto závazku, zavazuje se prodávající o těchto skutečnostech v nejkratším možném termínu informovat centrálního zadavatele a plnění podmínky bezúplatné ekologické likvidace balistických ochranných prostředků smluvně zajistit u jiné organizace.

10/ Prodávající předloží centrálnímu zadavateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny zakázky nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce. Prodávající předloží seznam subdodavatelů nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy nebo 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Za nesplnění této povinnosti uhradí prodávající centrálnímu zadavateli smluvní pokutu ve výši 200 000,- Kč, která je splatná do 30 dnů po jejím doručení centrálním zadavatelem.

/11/ Prodávající bude oprávněn propagovat svou společnost, zejména propagovat své obchodní jméno, výrobky nebo předmět činnosti ve spojení s uzavřením a realizací smlouvy pouze po předchozím písemném souhlasu centrálního zadavatele s konkrétním způsobem propagace.

/12/ Na všech účetních a evidenčních dokladech, včetně kupní smlouvy musí být přesné pojmenování nakupovaného majetku tj.:

**„Přilba ochranná balistická NIJ IIIA a velikost např. XL“, „Hledí balistické NIJ IIIA“, „Příslušenství přilby ochranné balistické (s uvedením velikosti)“.**

Za tímto názvem je připuštěno další bližší označení dle dodavatele. Velikost přilby balistické může být: univerzální nebo: „M“, „L“, „XL“....

## IX.

### Společná a závěrečná ustanovení

/1/ Vzájemné vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně dohodnuty v této smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

/2/ Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen případný nárok centrálního zadavatele a veřejných zadavatelů na náhradu škody vůči prodávajícímu v částce

převyšující výši smluvní pokuty sjednané pro příslušné porušení povinnosti prodávajícího.

/3/ Smluvní pokuty a náhradu škody dle této smlouvy a dle občanského zákoníku, které vůči prodávajícímu uplatňuje centrální zadavatel, vyřizuje za centrálního zadavatele pověřený pracovník Správy logistického zabezpečené PP ČR.

/4/ Smluvní pokuty a náhradu škody, které je dle této smlouvy a dle občanského zákoníku povinen zaplatit prodávající veřejnému zadavateli, vyřizuje za veřejného zadavatele odpovědný pracovník veřejného zadavatele.

/5/ Centrální zadavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy prodávajícím. Za podstatné porušení se považuje zejména :

- Prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než 30 dní,
- Nepravdivé nebo zavádějící prohlášení prodávajícího podle článku VIII odst. /6/.

/6/ Centrální zadavatel je dále oprávněn od této kupní smlouvy odstoupit v případě, že :

- Vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,
- Insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
- Prodávající vstoupí do likvidace,
- Dojde k opakovanému nesplnění technických požadavků, nebo termínu dodávky a to bez jakýchkoliv sankcí a dodávku neodebrat.

/7/ Prodávající je oprávněn odstoupit od té části předmětu plnění smlouvy, kde je příslušný veřejný zadavatel v prodlení s úhradou faktury o více než 30 dnů od data splatnosti faktury.

/8/ Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

/9/ Prodávající je povinen dokumenty související s prodejem zboží dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části zboží, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.

/10/ Prodávající je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

/11/ Prodávající souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona o finanční kontrole provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího ze smlouvy.

/12/ Prodávající je povinen upozornit centrálního zadavatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo,

pokud prodávajícím i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy. Střetem zájmů se rozumí činnost prodávajícího, v jejímž důsledku by došlo k naplnění zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů a to v § 2 odst. 3 písm. b) a v § 3 odst. 2 písm. a).

/13/ Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží.

/14/ Prodávající je povinen sdělit veřejnému zadavateli informaci o splnění podmínky dle § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, pokud ji splňuje.

/15/ Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými soudy.

/16/ Prodávající ani centrální zadavatel nejsou bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany oprávněni postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

/17/ Součástí této smlouvy je příloha č. 1 Adresy veřejných zadavatelů (rozdělovník na rok 2014) a příloha č. 2 Technická specifikace zboží.

/18/ Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě dohody obou smluvních stran písemnými číslovanými dodatky k této smlouvě.

/19/ Smlouva je vyhotovena v šestnácti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž centrální zadavatel obdrží čtrnáct výtisků a prodávající dva výtisky.

/20/ Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne 20. 10. 2014


Ing. Jozef Chochula  
jednatel  
společnosti LOPACO, s.r.o.

prodávající  
(razítko, podpis)

V Praze dne 11. 10. 2014

Ing. Vladimír Kaliba  
vedoucí odboru veřejných zakázek  
Policejního prezidia ČR

centrální zadavatel  
(razítko, podpis)



### **Adresy jednotlivých veřejných zadavatelů KŘ policie**

/1/ Prodávající se zavazuje informovat veřejného zadavatele písemně nebo faxem o termínu dodání zboží nejméně pět pracovních dnů předem, prostřednictvím odpovědného pracovníka veřejného zadavatele - jednotlivých Krajských ředitelství policie a SLZ PP na adresu:

#### **KŘ policie hlavního města Prahy**

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy

Kongresová 2, Nusle, PSČ. 140 21, Praha 4

IČ 75151472

DIČ CZ 75151472

Fakturační adresa: Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, OSM Bartolomějská 7, 110 00 Praha 1

Bankovní spojení: ČNB Praha

Číslo účtu: 3509881/0710

Kontaktní osoba:

p. Milena Jančárková, tel: 974823432

Místo plnění:

Sklad KŘP hl.m. Prahy, Nad Šeberákem 561, Praha 4-Kunratice

V roce 2014

Celkem přilba balistická ochranná bez balistického hledí NIJ III A

20 kusů.

Velikost L do 56-60 cm

8 kusů,

Velikost XL nad 60

12 kusů.

#### **KŘ policie Jihočeského kraje**

Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

Lanova tř. 193/26, PSČ 370 74 České Budějovice

IČ 75151511

DIČ CZ 75151511

Bankovní spojení: ČNB České Budějovice

Číslo účtu: 64133881/0710

Kontaktní osoba:

Irena Tomková, tel: 974224569, mob. 725046978

Místo plnění:

Sklad KŘP Jihočeského kraje, OSM, Plavská 2, České Budějovice

V roce 2014

Celkem přilba balistická ochranná s balistickým hledím NIJ III A

5 kusů.

Velikost L do 56-60 cm

4 kusy,

Velikost XL nad 60

1 kus.

#### **KŘ policie Plzeňského kraje**

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje

Nádražní 2, PSČ 306 28 Plzeň, adresa fakturace je totožná se sídlem KŘP

IČ 75151529

DIČ CZ 75151529

Bankovní spojení: ČNB Plzeň

Číslo účtu: 8246881/0710

Kontaktní osoba:

Zdeněk Nauš, tel: 974324860, mob. 724589913

Místo plnění:

Sklad KŘP Plzeňského kraje, Tovární 120, Kozolupy

V roce 2014

Celkem přilba balistická ochranná s balistickým hledím NIJ III A 38 kusů.

Velikost M do 55 cm 4 kusy,

Velikost L do 56-60 cm 32 kusů,

Velikost XL nad 60 2 kusy.

#### **KŘ policie Ústeckého kraje**

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje

Lidické náměstí 899/9, 401 79 Ústí nad Labem

IČ 75151537

DIČ CZ 75151537

Bankovní spojení: ČNB Ústí nad Labem

Číslo účtu:1546881/0710

Kontaktní osoba:

Hana Toflová, tel: 974423510

Místo plnění:

Sklad KŘP Ústeckého kraje, Petrovická 172, Ústí nad Labem-Božtětice, přebírající p.Zemancová

V roce 2014

Celkem přilba balistická ochranná s balistickým hledím NIJ III A 25 kusů.

Velikost M do 55 cm 2 kusy,

Velikost L do 56-60 cm 23 kusů.

#### **KŘ policie Libereckého kraje**

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

Náměstí Dr. Edvarda Beneše 26, 460 32 Liberec 1 –Staré město, adresa fakturace je totožná se sídlem KŘP

IČ 72050501

DIČ CZ 72050501

Bankovní spojení: ČNB Liberec

Číslo účtu:84548881/0710

Kontaktní osoba:

Jana Jedináková, tel: 9744621522, Zdeněk Prokůpek, tel:974461530,529

Místo plnění:

Sklad KŘP Libereckého kraje, Vysocká 225, 513 01 Semily

V roce 2014

Celkem přilba balistická ochranná s balistickým hledím NIJ III A 25 kusů.

Velikost L do 56-60 cm 12 kusů,

Velikost XL nad 60 13 kusů.

#### **KŘ policie Pardubického kraje**

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice, adresa fakturace je totožná se sídlem KŘP

IČ 72050250

DIČ CZ 72050250



Bankovní spojení: ČNB Pardubice

Číslo účtu:11234881/0710

Kontaktní osoba:

Naděžda Dytrichová, tel: 974562618

Místo plnění:

Sklad KŘP Pardubického kraje, 549 06 Bohuslavice n/Metují-kontaktní osoba Milan Hladík, tel:974534889

V roce 2014

Celkem přilba balistická ochranná s balistickým hledím NIJ III A	25 kusů.
Velikost L do 56-60 cm	14 kusů,
Velikost XL nad 60	11 kusů.

#### **KŘ policie kraje Vysočina**

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava, adresa fakturace je totožná se sídlem KŘP IČ 72052147

DIČ CZ 72052147

Bankovní spojení: ČNB Brno

Číslo účtu:27033881/0710

Kontaktní osoba:

Martin Matoušek, tel: 974261597

Místo plnění:

Sklad KŘP kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava

V roce 2014

Celkem přilba balistická ochranná s balistickým hledím NIJ III A	8 kusů.
Velikost M do 55 cm	2 kusy,
Velikost L do 56-60 cm	6 kusů.

#### **KŘ policie Jihomoravského kraje**

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje

Kounicova 24, 611 32 Brno, adresa fakturace je totožná se sídlem KŘP

IČ 75151499

DIČ CZ 75151499

Bankovní spojení: ČNB Brno

Číslo účtu:135034881/0710

Kontaktní osoba:

Zdeněk Jakoubek, tel: 974622020

Místo plnění:

Sklad KŘP Jihomoravského kraje, Pražákova 54, 619 00 Brno, Lada Břoušková tel: 974628151

V roce 2014

Celkem přilba balistická ochranná s balistickým hledím NIJ III A	13 kusů.
Velikost M do 55 cm	3 kusy,
Velikost L do 56-60 cm	6 kusů,
Velikost XL nad 60	4 kusy.

#### **KŘ policie Olomouckého kraje**

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje

Tř. Kosmonautů 189/10, 779 00 Olomouc, adresa fakturace je totožná se sídlem KŘP

IČ 72051795

DIČ CZ 72051795

Bankovní spojení: ČNB Ostrava

Číslo účtu:20931881/0710

Kontaktní osoba:

Marie Klajblová, tel: 974761545

Místo plnění:

Sklad KŘP Olomouckého kraje, tř. Kosmonautů 189/10, 779 00 Olomouc

V roce 2014

Celkem přilba balistická ochranná s balistickým hledím NIJ III A	30 kusů.
Velikost M do 55 cm	3 kusy,
Velikost L do 56-60 cm	24 kusů,
Velikost XL nad 60	3 kusy.

#### **KŘ policie Zlínského kraje**

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje

J.A. Bati 5637, 760 01 Zlín, adresa fakturace je totožná se sídlem KŘP

IČ 752052767

DIČ CZ 72052767

Bankovní spojení: ČNB pobočka Brno

Číslo účtu:23036881/0710

Kontaktní osoba:

Jitka kašpárková, tel: 974661545, (974661630, mob: 606 087161)

Místo plnění:

Sklad KŘP Zlínského kraje, centrální sklad, nám. T.G.Masaryka 3218, 760 01 Zlín

V roce 2014

Celkem přilba balistická ochranná s balistickým hledím NIJ III A	12 kusů,
Velikost L do 56-60 cm	6 kusů,
Velikost XL nad 60	6 kusů.
Celkem přilba balistická ochranná bez balistického hledí NIJ III A	10 kusů.
Velikost M do 55 cm	2 kusy,
Velikost L do 56-60 cm	6 kusů,
Velikost XL nad 60	2 kusy.

#### **KŘ policie Moravskoslezského kraje**

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

ul. 30. dubna 24, 728 99 Ostrava, adresa fakturace je totožná se sídlem KŘP

IČ 75151502

DIČ CZ 75151502

Bankovní spojení: ČNB pobočka Ostrava

Číslo účtu:28933881/0710

Kontaktní osoba:

p. Petr Rusňák 974721634

Místo plnění:

Sklad KŘP Moravskoslezského kraje, pracoviště Frýdek Místek, ul.Frýdlantská ,  
Frýdek Místek

Vedoucí p.Kaniok tel:974729520, mob.:733326539, p.Kohutová tel.:974729630

V roce 2014

Celkem přilba balistická ochranná s balistickým hledím NIJ III A	6 kusů.
Velikost L do 56-60 cm	6 kusů.

## Správa logistického zabezpečení PP ČR

Fakturační adresa:

Policejní prezidium ČR

Správa logistického zabezpečení

P.O.Box. 6

150 00 Praha 5

IČ 00007064

DIČ CZ 00007064

Bankovní spojení: ČNB Praha, pobočka 701

Číslo účtu: 33069-881/0710

Prodávající se zavazuje informovat písemně nebo faxem o termínu dodání zboží nejméně 5 pracovních dnů předem odpovědného pracovníka SLZ PP ČR Bc. Jiřího Hrdinu tel:974842286 na fax: 974884444

Kontaktní osoba: p. Libuše Uhrová, tel: 974842951, tel:974843270

Místo plnění:

Pracoviště SLZ PP ČR skladové hospodářství, Na Baních 1304, areál P ČR, 156 00 Praha-5 Zbraslav.

V roce 2014

Celkem přilba balistická ochranná s balistickým hledím NIJ III A 85 kusů.

Velikost M do 55 cm 7 kusů,

Velikost L do 56-60 cm 52 kusů,

Velikost XL nad 60 26 kusů.

V roce 2014

Celkem přilba balistická ochranná s balistickým hledím NIJ III A 30 kusů.

Velikost M do 55 cm 13 kusů,

Velikost L do 56-60 cm 15 kusů,

Velikost XL nad 60 2 kusy.

Na základě dodatečného požadavku odboru mezinárodní policejní spolupráce. Nákup bude hrazen z prostředků, určených pro mise, finanční místo 10212, funkční oblast 4100000.0240000 z příslušné rozpočtové položky.

## Technická specifikace zboží

### 1. NÁZEV MAJETKU

Přilba balistická ochranná s balistickým hledím a bez balistického hledí NIJ IIIA pro pořádkovou policii

### 2. NOMENKLATURNÍ ČÍSLO

Nomenklatura dosud zavedeného obdobného majetku dle velikostí:

120300822161	Přilba balistická s balistickým hledím M ( do 55)	NIJ IIIA
120300822162	Přilba balistická s balistickým hledím L ( 56 - 60)	NIJ IIIA
120300822163	Přilba balistická s balistickým hledím XL ( nad 60)	NIJ IIIA

Majetek je v soutěži nově pořizován - nomenklaturní číslo bude přiděleno

### 3. OZNAČENÍ KÓDU CPV

- CPV 35813000-6 (vojenské přilby)

### 4. TECHNICKÝ POPIS

Přilba balistická NIJ IIIA je osobním ochranným prostředkem určeným k ochraně hlavy proti účinkům střel, střepin a dalším mechanickým zásahům. Skořepina přilby balistické musí poskytovat ochranu hlavy, částečně uši uživatele. Přilba může být opatřena balistickým hledím a musí splňovat podmínky pro ochranu hlavy uživatele v souladu se stanovenými podmínkami pro bezpečné užívání v rozsahu požadované třídy balistické odolnosti.

Přilba balistická s balistickým hledím je již zavedena ve výzbroji PČR a počty se v rámci systemizace doplňují nebo obměňují po ukončené životnosti.

Odolnost přilby ochranné balistické s balistickým hledím musí splňovat požadavky třídy NIJ IIIA dle NIJ Standard - 0106.01 a upřesňujícího požadavku zadavatele a dále odolnost proti střepinám dle STANAG 2920, ANNEX A, bod A.1, střepina IDENTITY A3/6723/1 (pro V50 – min. 500m/s). Odolnost hledí na úrovni NIJ IIIA dle Standard pro hledí se zesílenou odolností proti střelám Tokarev 7,62 x 25. (střela s měkkým jádrem). (Za ověření plnění podmínek balistické odolnosti NIJ IIIA dle NIJ Standard 0106.01 se považuje provedení zkoušek postupem dle uvedené normy pro NIJ II střelivem specifikovaným pro NIJ IIIA v normě NIJ Standard 0101.04.)

Přilba:

- Po skořepině přilby je požadována balistická odolnost NIJ IIIA dle NIJ Standard-0106.01(specifikace viz výše) a odolnost proti střepinám dle STANAG 2920, ANNEX A, bod A.1, střepina IDENTITY A3/6723/1“ (pro V50 – min. 500m/s),
- Uživatel požaduje typ přilby ACH (Advanced Combat Helmet).
- Přilba se skládá ze skořepiny, vnitřního vybavení a čtyřbodového úchytného systému. Musí umožňovat případné zabudování dorozumivacího systému.

- Skořepina je základní část přilby, barva je požadována černá matová, povrch trvanlivý a odolný proti mechanickému poškození.
- Musí splňovat požadavky balistické ochrany a zajišťovat optimální krytí hlavy s částečnou ochranou uší, nesmí bránit v pohybu a zásadně ovlivňovat vidění nositele. Je v ní upevněno vnitřní vybavení.
- Vnitřní vybavení tvořeno sadou (sadami) 7 kusů polštářků, připevněných k vnitřní část skořepiny pomocí stuhových uzávěrů. Systém musí zabezpečit pohlcování energie při zásahu, umožnit pohodlné nasazení přilby, úpravu na velikost (obvod) hlavy a usnadnit cirkulaci vzduchu. Polštářky musí pevně přiléhat, musí být odnímatelné a odolné při opakované údržbě. Spolu s upínacím řemením musí zajistit vnitřní systém pevnou fixaci přilby na hlavě uživatele. Samotné polštářky musí být dodány ke každé přilbě ve dvou sadách po 7 kusech (1 temenní, 1 přední a 1 zadní (totožné), 4 boční (totožné) 0,75 palce u všech a počet druhé velikosti 0,5 palce a 1 palec 50/50%). Potní pásek musí být vyroben ze zdravotně nezávadného materiálu a zajišťovat transport vlhkosti směrem od pokožky. Připuštěno obdobné řešení zabezpečující požadovanou funkci. Barva černá nebo šedá.
- Čtyřbodový úchytný systém musí být tvořen fixačními regulovatelnými popruhy s rychloupínacím systémem. Provedení v černé barvě. Bezpečnostní upínací systém musí být upraven pro automatické rozepnutí při dosažení nárazové síly  $200\pm 50\text{N}$  tak, aby chránil před druhotným poraněním, způsobeným kinetickou energií.
- Podbradník je součástí čtyřbodového úchytného systému. Upevnění (zapnutí) podbradníku musí být řešeno s využitím bezpečnostní pojistky (rychlospojka, rychlopřezka). Při správné funkci podbradníku musí být zajištěno dostatečně pevné a stabilní zapnutí přilby s odpovídajícím pohodlím při nošení. (profesionální zpracování, nepřekáží, netlačí, neuvolňuje se při pohybu)
- Kontaktní části s čelem i zátylkem musí být opatřeny měkkým, odolným materiálem /podložkou/, zajišťujícím dostatečný komfort nošení přilby bez balistického hledí i s hledím.
- Konstrukce přilby pro použití samostatně bez hledí i s balistickým hledím v různých polohách musí poskytnout dostatečnou vyváženost, umožňující i dlouhodobé pohodlné nošení. (zvýšený důraz např. na řešení nežádoucího zatížení krční páteře)
- Přilbu vybavit třemi snímatelnými návleky, jeden v barvě černé, druhý bílý a třetí maskovací.

#### **Balistické hledí:**

- Balistická odolnost hledí NIJ IIIA dle NIJ Standard pro hledí se zesílenou odolností proti střelám Tokarev 7,62 x 25. (střela s měkkým jádrem)
- Musí být vyrobeno z netřišťivého materiálu a zajišťovat dobrý průhled.
- Tvar a plocha hledí musí chránit obličejovou část hlavy, tzn. od roviny horní hrany čela přilby (od obočí) po bradu a neomezovat pohyb hlavy směrem k hrudi.

- Musí být upevněno pohyblivě tak, aby bylo umožněno odklopení směrem vzhůru, a zároveň musí zajistit možnost polohování ve třech polohách – dolní, střední a horní poloha.
- Hledí přilby musí být kompatibilní s dodávanými přilbami, jednoduše odnímatelné bez zásahu do konstrukce přilby a narušení balistické odolnosti. Barva spojovacích částí musí být shodná s barvou skořepiny.
- Musí umožnit neomezené používání ochranné masky (NBC-95).

Požadovaný velikostní sortiment přileb balistických „M“ „L“ a „XL“, pokrývající obvod hlavy v rozsahu nejméně 540 – 640 mm. Hmotnost přilby balistické u velikosti „M“ maximálně do 1,600 kg, u „L“ do 1,650 kg a u „XL“ do 1,700 kg. Váha hledí maximálně do 1,550 kg. Předložený vzorek s vyšší hmotnosti přilby nebo hledí bude hodnocen jako nevyhovující.

Přilba musí být na rubové straně zřetelně označena, pro jaké druhy ochrany je konstruována "proti střelám" a "proti střepinám", např. symbolem "palné zbraně" nebo "výbuchu".

**Přilba musí být označena typovým štítkem s těmito základními údaji:**

- druh, typ balistické přilby
- třída balistické odolnosti ochranného prostředku podle NIJ a STANAG,
- velikost,
- výrobní číslo přilby balistické, viz vysvětlivka níže,
- rok výroby a doba poskytované záruky balistické odolnosti,
- měsíc a rok do kdy se poskytuje garance balistické odolnosti v tvaru **MMRRRR**,
- pořadové číslo přilby balistické v dodané sérii,
- **název a adresa výrobce přilby balistické**, (ne dodavatele)
- hmotnost přilby balistické (bez transportní tašky),
- symboly k údržbě a ošetřování,
- **prostor pro jméno uživatele**.

**Vysvětlivka pro výrobní číslo:**

Výrobní číslo je 16 místné číslo, které se skládá z písmene „N“ vždy na prvním místě - znamená nákup, další 4 místa vyjadřují měsíc a rok nákupu ve tvaru **MMRR**, na šestém místě vždy písmeno „Z“ znamená životnost a následují 4 místa vyjadřující měsíc a rok do konce garantované životnosti. Zbývající 6 míst je vyčleněno pro výrobní číslo dodavatele.

Příklad: **N0814Z0824000124** - nákup v srpnu 2014, životnost do srpna 2024, číslo 124, resp. 000124.

Typový štítek (etiketa) musí být stálobarevný, čitelný a neodstranitelný za běžných podmínek užívání po celou dobu životnosti přilby.

V případě požadavku odběratele musí prodávající zabezpečit opravitelnost přilby, resp. jejich opravitelných částí dle rozsahu a charakteru poškození nebo opotřebení.

## 5. TECHNICKÉ PODMÍNKY

Odolnost přilby ochranné balistické musí splňovat požadavky třídy NIJ IIIA dle NIJ Standard - 0106.01 a upřesňujícího požadavku zadavatele a dále odolnost proti střepinám dle STANAG 2920, ANNEX A, bod A.1, střepina IDENTITY A3/6723/1 (pro V50 – min. 500m/s). Odolnost hledí na úrovni NIJ IIIA dle Standard pro hledí se zesílenou odolností proti střelám Tokarev 7,62 x 25. (střela s měkkým jádrem). (Za ověření plnění podmínek balistické odolnosti NIJ IIIA dle NIJ Standard 0106.01 se považuje provedení zkoušek postupem dle uvedené normy pro NIJ II střelivem specifikovaným pro NIJ IIIA v normě NIJ Standard 0101.04.)

Veškeré použité materiály, které mohou přicházet do přímého styku s pokožkou, musí být hygienicky/zdravotně/ nezávadné.

## 6. ZPŮSOB POŽADOVANÉ KONTROLY JAKOSTI

Kontrola požadované jakosti dodávek bude provedena:

a) Při převzetí v místě dodání (plnění), kdy bude veřejný zadavatel provádět vizuální kontrolu úplnosti dodávky, kvality materiálu a provedení, kontrolu úplnosti požadovaného označení, dodaného velikostního sortimentu dle kupní smlouvy.

b) Pověřený zástupce odběratele Odboru správy majetku PP ČR (dále jen „OSM PP“) může rozhodnout o provedení namátkové kontrolní zkoušky balistické odolnosti dodávaných balistických ochranných přileb s balistickým hledím.

Namátková kontrolní zkouška balistické odolnosti se v tomto případě provede na namátkou vybraném vzorku balistické ochranné přilby s balistickým hledím z realizované dodávky. K provádění kontroly balistické odolnosti se odebere při dodávce do 200 ks balistických ochranných přileb s balistickým hledím včetně 1 ks, z každých dalších, i započatých 200 ks další 1 ks.

**Namátkové ověření balistické odolnosti přilby ochranné balistické s balistickým hledím dle třídy NIJ IIIA dle NIJ Standard - 0106.01 a upřesňujícího požadavku zadavatele a dále odolnost proti střepinám dle STANAG 2920, ANNEX A, bod A.1, střepina IDENTITY A3/6723/1 (pro V50 – min. 500m/s) a odolnost hledí na úrovni NIJ IIIA dle Standard pro hledí se zesílenou odolností proti střelám Tokarev 7,62 x 25. (střela s měkkým jádrem) provede vždy akreditovaná zkušebna.**

Ověření balistické odolnosti akreditovanou zkušebnou v případě nevyhovujícího výsledku jde finančně k tíži prodávajícího, v případě výsledku vyhovujícího k tíži centrálního zadavatele. Za vyhovující je zkouška považována v případě, že závěr akreditované zkušebny jednoznačně potvrdí, že předložený vzorek splňuje požadovanou balistickou odolnost ve shodě s výše uvedenými standardy.

Pokud je výsledek namátkové zkoušky nevyhovující, odebere OSM PP z celé dodávky dvojnásobný počet vzorků (1 ks výrobního čísla co nejbližšího původnímu zkoušenému vzorku a 1 ks nahodilý výběr z celé dodávky). Pokud je nevyhovující výsledek zkoušení u kteréhokoliv vzorku ze dvou předložených, považuje se celá dodávka za nevyhovující a bude vrácena prodávajícímu.

### Vrácení dodávky:

V případě, že centrální, veřejný zadavatel vrátí celou dodávku jako nevyhovující, zavazuje se prodávající provést náhradní plnění v termínu do 75 dnů od vrácení

dodavky. V rámci náhradního plnění budou dodány přilby balistické ochranné s balistickým hledím nové, splňující všechny požadované parametry zadání, v množství dle původního požadavku.

## **7. DALŠÍ POŽADAVKY**

Na všech účetních a evidenčních dokladech, včetně kupní smlouvy musí být přesné pojmenování nakupovaného majetku tj.:

**„Přilba ochranná balistická NIJ IIIA a velikost např. XL“, „Hledí balistické NIJ IIIA“, „Příslušenství přilby ochranné balistické (s uvedením velikosti)“.**

Za tímto názvem je připuštěno další bližší označení dle dodavatele. Velikost přilby balistické může být: univerzální nebo: „M“, „L“, „XL“....



## Kupní smlouva

Č.j. PPR-1853-75/ČJ-2014-990640

Centrální zadavatel: ČESKÁ REPUBLIKA

**Ministerstvo vnitra**  
sídlo: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34  
právní forma: 325-organizační složka státu  
IČ: 00007064  
DIČ: CZ00007064  
zastoupená: Ing. Vladimírem Kalibou  
vedoucím odboru veřejných zakázek Policejního prezidia ČR  
bankovní spojení: Česká národní banka  
číslo účtu: 5504881/0710  
tel.: 974 835 653  
fax: 974 835 643  
E-mail: pp.ovz@pcr.cz

(dále jen „centrální zadavatel“) na jedné straně

a

**Prodávající: ESET Praha, s.r.o.**  
sídlo: Marie Majerové 933, 273 09 Kladno 7  
IČ: 27108410  
DIČ: CZ27108481  
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  
oddíl C, vložka 96846  
zastoupená: Ing. Jindřichem Egerem jednatelem společnosti  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 51-2318870267/0100  
pracovní kontakt: Ing. Jindřich Eger  
tel.: 220514765, 606740520  
fax: 220514765  
E-mail: jeger@esetpraha.cz

(dále jen „prodávající“) na straně druhé

### u z a v í r a j í

podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a podle §3 odst. 1 písm. b), odst. 2, 3 a 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), tuto

**kupní smlouvu**

## I.

### Předmět smlouvy

/1/ Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podmínek v ní sjednaných veřejnému zadavateli specifikovanému v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „veřejný zadavatel“) zboží, uvedené v článku II. odst. /1/ této smlouvy a převést na něho vlastnické právo k tomuto zboží.

/2/ Centrální zadavatel uzavírá tuto smlouvu na účet a ve prospěch veřejného zadavatele.

/3/ Veřejný zadavatel zboží převezme a zaplatí za něj sjednanou kupní cenu způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.

/4/ Smlouva je uzavírána na základě rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky v souladu s ustanovením § 82 odst. 2 zákona.

## II.

### Zboží

/1/ Zbožím se rozumí dodávka 2 333 kusů přileb protiúderových s ochrannou maskou na rychloupínání pro Policii ČR v letech 2014, 2015, 2016 a 2017. Technická specifikace zboží je uvedena v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy

/2/ Zboží může být odebráno buďto jako kompletní přilba dle její specifikace v příloze č. 2 této smlouvy nebo mohou být odebrány pouze její jednotlivé součásti, tj. samostatně přilby protiúderové, hledí, brašny, ochranné masky a filtry s tím, že celkový počet 2 333 kusů (u filtrů 4 666 kusů) nebude překročen, nemusí však být ani vyčerpán jak je uvedeno v č. III odst. 2 této smlouvy. Cena za jednotlivé součásti je stanovena v čl. IV odst. 2 této smlouvy.

/3/ Veřejný zadavatel nabývá vlastnického práva ke zboží okamžikem jeho převzetí.

## III.

### Doba plnění

/1/ Prodávající dodá zboží veřejnému zadavateli, po předchozí dohodě v místě dodání zboží dle článku VI. odst. /1/ této smlouvy, dílčími dodávkami nejpozději do 15.12. 2017. V první dílčí dodávce nejpozději do 15.12. 2014 bude odebráno 963 kusů protiúderových přileb s ochrannou maskou na rychloupínání, ve druhé dílčí dodávce do 15.12. 2015 je předpoklad odebrat 320 kusů přileb protiúderových s ochrannou maskou na rychloupínání, ve třetí dílčí dodávce nejpozději do 15.12. 2016 je předpoklad odebrat 700 kusů protiúderových přileb s ochrannou maskou na rychloupínání a ve čtvrté dílčí dodávce do 15.12. 2017 je předpoklad odebrat 350 kusů protiúderových přileb s ochrannou maskou na rychloupínání. Nákup v roce 2015, 2016 a 2017 bude řešen dodatky k této kupní smlouvě, kde se stanoví jejich rozdělovník.

/2/ Centrální zadavatel si vyhrazuje právo odebrat v letech 2015, 2016 a 2017 bez jakýkoliv sankcí uvedené protiúderové přilby s ochrannou maskou na rychloupínání

v rozsahu podle skutečné aktuální potřeby pro jednotlivé roky bez ohledu na výše uvedené předpoklady, celkový počet kusů 2 333 protiúderových přileb s ochrannou maskou na rychloupínání však nebude překročen, nemusí být ale ani dodržen.

/3/ Centrální zadavatel má právo upravit rozdělovník pro roky 2015, 2016 a 2017 s ohledem na aktuální bezpečnostní situaci.

/4/ Prodávající se zavazuje informovat příslušného veřejného zadavatele o termínu dodání zboží nejméně pět pracovních dnů předem, prostřednictvím příslušného odpovědného pracovníka pro jednotlivá místa plnění viz příloha č. 1. této smlouvy.

/5/ Nebezpečí škody na zboží přechází na příslušného veřejného zadavatele v okamžiku převzetí zboží od prodávajícího.

/6/ Prodávající je povinen v případě prodlení s dodáním zboží zaplatit smluvní pokutu z prodlení ve výši 0,05% z ceny zboží s DPH, které nebylo dodáno v termínu dle ustanovení čl. III. odst. /1/ této smlouvy, přičemž cena zboží je specifikována v ustanovení čl. IV. odst. /1/ a /2/ této smlouvy, za každý i započatý den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je prodávající povinen zaplatit příslušnému veřejnému zadavateli nejpozději do 30 dnů ode dne jejího písemného vyúčtování, doručeného příslušným veřejným zadavatelem prodávajícímu. V případě pochybností o datu doručení se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den od odeslání vyúčtování příslušným veřejným zadavatelem.

#### IV. Cena zboží

/1/ Kupní cena zboží včetně balného a dopravného do míst plnění a případných úprav vnitřního uspořádání přilby se sjednává jako cena nejvýše přípustná. Kupní cena se může změnit pouze při zákonné změně sazby DPH.

/2/ Sjednaná kupní cena za zboží je 42 703 232,00 Kč bez DPH (slovy: čtyřicetdvámilionůsedmsetřítisícdevětsetřicetdvakorun českých), DPH 21 % činí 8 967 678,72 Kč a celková cena zboží včetně DPH je 51 670 910,72 Kč (slovy: padesátjednamilionůšestsetšedesátisícdevětsetdesekorunkorun českých, 72 haléřů ).

Zboží	Cena bez DPH za kus	Cena vč. DPH za kus	počet kusů	cena bez DPH	21% DPH	cena vč. DPH
Přilba protiúderová	11 919,00	14 421,99	2 333	27 807 027,00	5 839 475,67	33 646 502,67
Hledí	950,-	1 149,50	2 333	2 216 350,00	465 433,00	2 681 783,50
Brašna na masku	471,-	569,91	2 333	1 098 843,00	230 757,03	1 329 600,03

Ochranná maska	3 236,-	3 915,56	2 333	7 549 588,00	1 585 413,48	9 135 001,48
Filtr MSA	864,-	1 045,44	4 666	4 031 424,00	846 599,04	4 878 023,04
<b>Celkem:</b>	<b>18 304,-</b>	<b>22 147,84</b>	<b>2 333</b>	<b>42 703 232,00</b>	<b>8 967 678,72</b>	<b>51 670 910,72</b>

## V.

### Platební podmínky

/1/ Prodávající je oprávněn vystavit faktury pro jednotlivé veřejné zadavatele po dodání zboží na základě potvrzeného dodacího listu.

/2/ Prodávající se zavazuje doručit fakturu příslušnému veřejnému zadavateli ve lhůtě do 14 dnů po dodání zboží na adresy uvedené v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy, nejpozději však do 15.12. příslušného roku. Faktura bude mít náležitosti dle ustanovení § 29 zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 435 občanského zákoníku.

/3/ Příslušný veřejný zadavatel je povinen zaplatit fakturu v termínu do 21 dnů po jejím doručení. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury. V případě nedoručení faktury do 15.12. příslušného roku se prodlužuje splatnost faktury na 60 dnů ode dne doručení veřejnému zadavateli.

/4/ Pro případ prodlení se smluvní strany dohodly:

- a) na smluvní pokutě ve výši 0,05 % ceny zboží s DPH, a to za každý den prodlení, kterou se zavazuje zaplatit prodávající příslušnému veřejnému zadavateli do 30 dnů po doručení příslušným veřejným zadavatelem písemně zúčtované smluvní pokuty za nesplnění závazku dle čl. V. odst. /2/ této smlouvy.
- b) na úroku z prodlení ve výši 0,05 % fakturované ceny zboží s DPH, a to za každý den prodlení, který se zavazuje zaplatit příslušný veřejný zadavatel prodávajícímu do 30 dnů po doručení prodávajícím písemně zúčtovaném úroku z prodlení za nesplnění závazku dle čl. V. odst. /3/ této smlouvy.

/5/Centrální zadavatel ani veřejný zadavatel neposkytují jakékoliv zálohy na úhradu zboží.

## VI.

### Dodání a převzetí zboží

/1/ Místa plnění jsou uvedena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

/2/ Zboží bude dodáno převzetím zboží příslušným veřejným zadavatelem po potvrzení dodacího listu v místě dodání. K podpisu dodacího listu je oprávněn pověřený pracovník pro jednotlivá místa plnění. Zboží bude dodáno dle technické specifikace, která tvoří přílohu č.2 této smlouvy.

/3/ Součástí dodávky každé přilby protiúderové s rychloupínáním OM musí být návod na její používání, skladování a údržbu v českém jazyce (obsahující mimo jiné i předepsané intervaly údržby ochranných masek a interval a obsah prováděných revizí OM) a transportní obal, který ji, ale zejména hledí, ochrání před poškrábáním či jiným poškozením při přepravě.

/4/ Ke každé přilbě protiúderové s OM a filtru je požadováno přiložit záruční list.

/5/ Vady zjevné při dodání zboží je příslušný veřejný zadavatel povinen sdělit prodávajícímu při jeho převzetí, vady skryté je příslušný veřejný zadavatel povinen sdělit bez zbytečného odkladu.

## VII.

### Záruka za jakost zboží

/1/ Prodávající přejímá záruku na jakost a dobu 36 měsíců na přilbu protiúderovou a hledí při dodržení podmínek skladování a na dobu 24 měsíců na brašnu a 5 let na ochrannou masku.

/2/ Ochranné vlastnosti přilby, hledí, zátylníku, ochranné masky a filtru musí být zaručeny v požadovaném rozsahu minimálně 10 let od dodání zboží.

/3/ Běh záruční lhůty začíná ode dne dodání zboží. Záruční doba neběží po dobu, po kterou veřejný zadavatel nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.

/4/ Lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 dnů po doručení reklamačního protokolu prodávajícímu. V pochybnostech se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den od odeslání protokolu pověřeným pracovníkem příslušného veřejného zadavatele.

/5/ Prodávající se zavazuje poskytnout veřejnému zadavateli pozáruční servis a opravy, veřejný zadavatel je uplatní u prodávajícího na území České republiky.

/6/ Prodávající je povinen v případě prodlení s vyřízením reklamace (viz. čl. VII. odst. /4/ této smlouvy) zaplatit příslušnému veřejnému zadavateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč a to za každý případ a každý započatý kalendářní den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je povinen zaplatit do 30 dnů po doručení příslušným veřejným zadavatelem písemně zúčtované smluvní pokuty za nesplnění tohoto závazku.

/7/ Reklamace jsou ze strany centrálního zadavatele řešeny pověřeným pracovníkem příslušného veřejného zadavatele pro jednotlivá místa plnění.

## VIII.

### Další ujednání

/1/ Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od centrálního zadavatele nebo o centrálním zadavateli a veřejném zadavateli či jejich zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu centrálního zadavatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná o

a) informace, které jsou veřejně přístupné, nebo

b) případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.

/2/ Prodávající je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle čl. VIII. odst. /1/ této smlouvy všechny osoby, které se budou podílet na dodání zboží veřejnému zadavateli.

/3/ Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám.

/4/ Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.

/5/ Každá ze smluvních stran je povinna bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně případnou změnu v údajích uvedených v záhlaví a v příloze č. 1 této smlouvy.

/6/ Prodávající prohlašuje, že zboží uvedené v čl. II. odst. /1/ této smlouvy nemá právní vady ve smyslu ustanovení § 1920 občanského zákoníku.

/7/ Pro případ porušení závazků bližše specifikovaných v čl. VIII. odst. /1/ až /4/ a /6/ této smlouvy je prodávající povinen zaplatit centrálnímu zadavateli smluvní pokutu ve výši 3% z fakturované ceny splatnou do 30 dnů ode dne jejího vyúčtování centrálním zadavatelem.

/8/ Prodávající se zavazuje převzít odpovědnost za škody vzniklé v důsledku vady zboží v rozsahu a za podmínek stanovených v § 2939 občanského zákoníku. Bude-li se poškozený v případě škody vzniklé v důsledku vady na zboží dovolávat odpovědnosti u centrálního nebo veřejného zadavatele za takto vzniklou škodu podle právních předpisů odlišných od občanského zákoníku a náhrada škody bude centrálním nebo veřejným zadavatelem poškozenému poskytnuta, prodávající takto poskytnutou náhradu centrálnímu nebo veřejnému zadavateli plně uhradí.

/9/ Prodávající zabezpečí po skončení životnosti přileb protiúderových s OM, tj. po uplynutí 10 let od převzetí dodávky bezúplatnou ekologickou likvidací jím dodaných přileb protiúderových s OM a příslušenství (až do výše celého dodaného množství). Bezúplatnou ekologickou likvidací se zavazuje provést na vyzvu veřejného zadavatele k převzetí protiúderových přileb s OM z místa plnění. O převzetí protiúderových přileb s OM k ekologické likvidaci je povinen vyhotovit písemné potvrzení.

Pokud by před uplynutím této lhůty došlo k zániku, likvidaci firmy nebo změnám vlastníka či jiným změnám, majícím vliv na plnění tohoto závazku, zavazuje se prodávající o těchto skutečnostech v nejkratším možném termínu informovat centrálního zadavatele a plnění podmínky bezúplatné ekologické likvidace protiúderových ochranných prostředků smluvně zajistit u jiné organizace.

/10/ Prodávající předloží centrálnímu zadavateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny zakázky nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce. Prodávající předloží seznam subdodavatelů nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy nebo 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok. Má-li subdodavatel formu akciové

společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Za nesplnění této povinnosti uhradí prodávající centrálnímu zadavateli smluvní pokutu ve výši 200 000,- Kč, která je splatná do 30 dnů po jejím doručení centrálním zadavatelem.

/11/ Prodávající bude oprávněn propagovat svou společnost, zejména propagovat své obchodní jméno, výrobky nebo předmět činnosti ve spojení s uzavřením a realizací smlouvy pouze po předchozím písemném souhlasu centrálního zadavatele s konkrétním způsobem propagace.

/12/ V případě, že zboží bude předmětem vývoje, prodávající nebude uplatňovat na zboží ochranu dle zákona č. 478/1992 Sb. o užitných vzorech a zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů. A pokud ano, pak pouze v součinnosti s centrálním zadavatelem.

## IX.

### Společná a závěrečná ustanovení

/1/ Vzájemné vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně dohodnuty v této smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

/2/ Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen případný nárok centrálního zadavatele a veřejných zadavatelů na náhradu škody vůči prodávajícímu v částce převyšující výši smluvní pokuty sjednané pro příslušné porušení povinnosti prodávajícího.

/3/ Smluvní pokuty a náhradu škody dle této smlouvy a dle občanského zákoníku, které vůči prodávajícímu uplatňuje centrální zadavatel, vyřizuje za centrálního zadavatele pověřený pracovník Správy logistického zabezpečení PP ČR.

/4/ Smluvní pokuty a náhradu škody, které je dle této smlouvy a dle občanského zákoníku povinen zaplatit prodávající veřejnému zadavateli, vyřizuje za veřejného zadavatele odpovědný pracovník veřejného zadavatele.

/5/ Centrální zadavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy prodávajícím. Za podstatné porušení se považuje zejména :

- Prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než 30 dní,
- Nepravdivé nebo zavádějící prohlášení prodávajícího podle článku VIII odst. /6/.

/6/ Centrální zadavatel je dále oprávněn od této kupní smlouvy odstoupit v případě, že :

- Vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,
- Insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,

- Prodávající vstoupí do likvidace.

/7/ Prodávající je oprávněn odstoupit od té části předmětu plnění smlouvy, kde je příslušný veřejný zadavatel v prodlení s úhradou faktury o více než 30 dnů od data splatnosti faktury.

/8/ Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

/9/ Prodávající je povinen dokumenty související s prodejem zboží dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části zboží, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.

/10/ Prodávající je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

/11/ Prodávající souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona o finanční kontrole provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího ze smlouvy.

/12/ Prodávající je povinen upozornit centrálního zadavatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávajícím i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy. Střetem zájmů se rozumí činnost prodávajícího, v jejímž důsledku by došlo k naplnění zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů a to v § 2 odst. 3 písm. b) a v § 3 odst. 2 písm. a).

/13/ Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží.

/14/ Prodávající je povinen sdělit veřejnému zadavateli informaci o splnění podmínky dle § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, pokud ji splňuje.

/15/ Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými soudy.

/16/ Prodávající ani centrální zadavatel nejsou bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany oprávněni postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

/17/ Součástí této smlouvy je příloha č. 1 Adresy jednotlivých veřejných zadavatelů a příloha č. 2 Specifikace zboží.

/18/ Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě dohody obou smluvních stran písemnými číslovanými dodatky k této smlouvě.



/19/Smlouva je vyhotovena v šestnácti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž centrální zadavatel obdrží čtrnáct výtisků a prodávající dva výtisky.

/20/Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

23-07-2014  
V Praze dne .....2014

Ing. Jindřich Eger  
jednatel společnosti  
ESET Praha, s.r.o.

prodávající  
(razítko, podpis)

03-7  
V Praze dne .....2014

Ing. Vladimír Kaliba  
vedoucí odboru veřejných zakázek  
Policejního prezidia ČR

centrální zadavatel  
(razítko, podpis)



Příloha č. 1 k č.j.:PPR-1853-75/ČJ-2014 990640  
Počet listů: 5

### Adresy jednotlivých veřejných zadavatelů

/1/ Prodávající se zavazuje informovat veřejného zadavatele písemně nebo faxem o termínu dodání zboží nejméně pět pracovních dnů předem, prostřednictvím odpovědného pracovníka veřejného zadavatele - jednotlivých Krajských ředitelství policie na adresu:

#### **KŘ policie hlavního města Prahy**

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy

Kongresová 2, Nusle, PSČ 140 21, Praha 4

IČ 75151472

DIČ CZ 75151472

Fakturační adresa: Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, OSM Bartolomějská 7, 110 00 Praha 1

Bankovní spojení: ČNB Praha

Číslo účtu: 3509881/0710

Kontaktní osoba:

p. Milena Jančárková, tel: 974823432

Místo plnění:

Sklad KŘP hl.m. Prahy, Nad Šeberákem 561, Praha 4-Kunratice

V roce 2014

Celkem protiúderová přilba s OM na rychloupínání

244 kusů.

Velikost XL (60/61),

35/P kusů,

Velikost XXL (62-63),

169/P kusů,

Velikost XXXL (64-65),

40/P kusů.

#### **KŘ policie Jihočeského kraje**

Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

Lannova tř. 193/26, PSČ 370 74 České Budějovice

IČ 75151511

DIČ CZ 75151511

Bankovní spojení: ČNB České Budějovice

Číslo účtu: 64133881/0710

Kontaktní osoba:

Irena Tomková, tel: 974224569, mob. 725046978

Místo plnění:

Sklad KŘP Jihočeského kraje, OSM, Plavská 2, České Budějovice

V roce 2014

Celkem protiúderová přilba s OM na rychloupínání

158 kusů.

Velikost L (58-59),

57/P kusů,

Velikost L (58-59),

6/L kusů,

Velikost XL (60/61),

47/P kusů,

Velikost XL (60-61),

2/L kusy,

Velikost XXL (62-63),

34/P kusů,

Velikost XXL (62-63),

2/L kusy,

Velikost XXXL (64-65),

10/P kusy.

#### **KŘ policie Plzeňského kraje**

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje

Nádražní 2, PSČ 306 28 Plzeň, adresa fakturace je totožná se sídlem KŘP

IČ 75151529

DIČ CZ 75151529

Bankovní spojení: ČNB Plzeň

Číslo účtu:8246881/0710

Kontaktní osoba:

Zdeněk Nauš, tel: 974324860, mob. 724589913

Místo plnění:

Sklad KŘP Plzeňského kraje, Tovární 120, Kozolupy

V roce 2014

Celkem protiúderová přilba s OM na rychloupínání

46 kusů.

Velikost L (58-59),

13/P kusů,

Velikost XL (60/61),

33/L kusů.

#### **KŘ policie Ústeckého kraje**

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje

Lidické náměstí 899/9, 401 79 Ústí nad Labem

IČ 75151537

DIČ CZ 75151537

Bankovní spojení: ČNB Ústí nad Labem

Číslo účtu:1546881/0710

Kontaktní osoba:

Hana Toflová, tel: 974423510

Místo plnění:

Sklad KŘP Ústeckého kraje, Petrovická 172, Ústí nad Labem-Božtětice, přebírající p.Zemancová

V roce 2014

Celkem protiúderová přilba s OM na rychloupínání

142 kusů.

Velikost L (58-59),

38/P kusů,

Velikost L (58-59),

5/L kusů,

Velikost XL (60/61),

34/P kusů,

Velikost XL (60/61),

3/L kusů,

Velikost XXL (62-63),

37/P kusů,

Velikost XXL (62-63),

5/L kusů,

Velikost XXXL (64-65),

17/P kusů,

Velikost XXXL (64-65),

3/L kusů.

#### **KŘ policie Libereckého kraje**

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

Náměstí Dr. Edvarda Beneše 26, 460 32 Liberec 1 –Staré město, adresa fakturace je totožná se sídlem KŘP

IČ 72050501

DIČ CZ 72050501

Bankovní spojení: ČNB Liberec

Číslo účtu:84548881/0710

Kontaktní osoba:

Jana Jedináková, tel: 9744621522, Zdeněk Prokůpek, tel:974461530,529

Místo plnění:

Sklad KŘP Libereckého kraje, Vysocká 225, 513 01 Semily

V roce 2014

Celkem protiúderová přilba s OM na rychloupínání

80 kusů.

Velikost XL (60-61),

32/P kusů,

Velikost XXL (62-63),

35/P kusů,

Velikost XXL (60-63),

10/L kusů,

Velikost XXXL (64-65),

3/P kusy.

**KŘ policie Královéhradeckého kraje**

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje

Urlichovo nám. 810, 501 01 Hradec Králové, adresa fakturace je totožná se sídlem KŘP

IČ 75151545

DIČ CZ 75151545

Bankovní spojení: ČNB pobočka Hradec Králové

Číslo účtu:23235-881/070

Kontaktní osoba:

Romana Holmanová, tel: 974522580

Místo plnění:

Sklad KŘP Královéhradeckého kraje, 549 06 Bohuslavice n/Metují,

Jaromír Novotný, tel: 974534889

V roce 2014

Celkem protiúderová přilba s OM na rychloupínání

69 kusů.

Velikost L (58-59),

10/P kusů,

Velikost L (58-59),

23/L kusů,

Velikost XL (60/61),

4/P kusy,

Velikost XL (60/61),

24/L kusů,

Velikost XXL (62-63),

5/P kusů,

Velikost XXL (62-63),

3/L kusů.

**KŘ policie Pardubického kraje**

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice, adresa fakturace je totožná se sídlem KŘP

IČ 72050250

DIČ CZ 72050250

Bankovní spojení: ČNB Pardubice

Číslo účtu:11234881/0710

Kontaktní osoba:

Naděžda Dytrichová, tel: 974562618

Místo plnění:

Sklad KŘP Pardubického kraje, 549 06 Bohuslavice n/Metují-kontaktní osoba Milan

Hladík, tel:974534889

V roce 2014

Celkem protiúderová přilba s OM na rychloupínání

9 kusů.

Velikost XL (60/61),

3/P kusů,

Velikost XXL (62-63),

6/P kusů,

**KŘ policie kraje Vysočina**

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava, adresa fakturace je totožná se sídlem KŘP

IČ 72052147

DIČ CZ 72052147

Bankovní spojení: ČNB Brno

Číslo účtu:27033881/0710

Kontaktní osoba:

Martin Matoušek, tel: 974261597

Místo plnění:

Sklad KŘP kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava

V roce 2014

Celkem protiúderová přilba s OM na rychloupínání 50 kusů.  
Velikost L (58-59), 20/P kusů,  
Velikost L (58-59), 2/L kusů,  
Velikost XL (60/61), 23/P kusů,  
Velikost XL (60/61), 2/L kusů,  
Velikost XXL (62-63), 3/P kusů.

**KŘ policie Jihomoravského kraje**

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje  
Kounicova 24, 611 32 Brno, adresa fakturace je totožná se sídlem KŘP  
IČ 75151499  
DIČ CZ 75151499

Bankovní spojení: ČNB Brno

Číslo účtu: 135034881/0710

Kontaktní osoba:

Zdeněk Jakoubek, tel: 974622020

Místo plnění:

Sklad KŘP Jihomoravského kraje, Pražákova 54, 619 00 Brno, Lada Břoušková tel:  
974628151

V roce 2014

Celkem protiúderová přilba s OM na rychloupínání 10 kusů.  
Velikost XL (60/61), 5/P kusů,  
Velikost XXXL (64-65), 5/P kusů,

**KŘ policie Olomouckého kraje**

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje  
Tř. Kosmonautů 189/10, 779 00 Olomouc, adresa fakturace je totožná se sídlem  
KŘP

IČ 72051795

DIČ CZ 72051795

Bankovní spojení: ČNB Ostrava

Číslo účtu: 20931881/0710

Kontaktní osoba:

Marie Klajblová, tel: 974761545

Místo plnění:

Sklad KŘP Olomouckého kraje, tř. Kosmonautů 189/10, 779 00 Olomouc

V roce 2014

Celkem protiúderová přilba s OM na rychloupínání 58 kusů.  
Velikost L (58-59), 10/P kusů,  
Velikost XL (60/61), 19/P kusů,  
Velikost XXL (62-63), 19/P kusů,  
Velikost XXXL (64-65), 10/P kusů.

**KŘ policie Zlínského kraje**

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje  
J.A. Bati 5637, 760 01 Zlín, adresa fakturace je totožná se sídlem KŘP  
IČ 752052767

DIČ CZ 72052767

Bankovní spojení: ČNB pobočka Brno

Číslo účtu: 23036881/0710

Kontaktní osoba:

Jitka kašpárková, tel: 974661545, (974661630, mob: 606 087161)

Místo plnění:

Sklad KŘP Zlínského kraje, centrální sklad, nám. T.G.Masaryka 3218, 760 01 Zlín  
V roce 2014

Celkem protiúderová přilba s OM na rychloupínání	22 kusů.
Velikost L (58-59),	7/L kusů,
Velikost XL (60/61),	9/L kusů,
Velikost XXL (62-63),	6/L kusů.

**KŘ policie Moravskoslezského kraje**

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje  
ul. 30. dubna 24, 728 99 Ostrava, adresa fakturace je totožná se sídlem KŘP  
IČ 75151502

DIČ CZ 75151502

Bankovní spojení: ČNB pobočka Ostrava

Číslo účtu:28933881/0710

Kontaktní osoba:

p. Petr Rusňák 974721634

Místo plnění:

Sklad KŘP Moravskoslezského kraje, pracoviště Frýdek Místek, ul.Frýdlantská ,  
Frýdek Místek

Vedoucí p.Kaniok tel:974729520, mob.:733326539, p.Kohutová tel.:974729630

V roce 2014

Celkem protiúderová přilba s OM na rychloupínání	75 kusů.
Velikost L (58-59),	9/P kusů,
Velikost L (58-59),	2/L kus,
Velikost XL (60/61),	26/P kusů,
Velikost XL (60/61),	3/L kusy,
Velikost XXL (62-63),	27/P kusů,
Velikost XXL (62-63),	3/L kus,
Velikost XXXL (64-65),	4/P kusy,
Velikost XXXL (64-65),	1/L kus.

Poznámka P značí provedení brašny OM pravé, L levé

## Specifikace zboží

## 1. NÁZEV MAJETKU

Přilba protiúderová s ochrannou maskou na rychloupínání

## 2. NOMENKLATURNÍ ČÍSLO

1203006100*	Přilba protiúderová * s ochr. maskou na rychloupínání
120300610xx9	Taška transportní k přilbě PÚ

Nomenklaturní číslo nakoupené protiúderové přilby bude přiděleno:

## 3. OZNAČENÍ KÓDU CPV

- CPV 35813000-6

## 4. TECHNICKÝ POPIS

Přilba protiúderová s ochrannou maskou na rychloupínání je osobní ochranný prostředek určený k ochraně hlavy uživatele před poraněním a k ochraně dýchacích orgánů před nebezpečnými látkami v ovzduší.

Přilba protiúderová s ochrannou maskou na rychloupínání je již zavedena ve výzbroji Policie ČR a počty se obměňují nebo doplňují na základě požadavků útvarů Policie ČR.

Přilba protiúderová s ochrannou maskou na rychloupínání se skládá z následujících částí:

- Přilba protiúderová s rychloupínáním ochranné masky
- Ochranná maska s rychloupínáním (dále jen "OM")
- Filtr k ochranné masce - 2 ks (A2B2E2K2 Hg-P3 R D - NBC)
- Brašna na ochrannou masku (L/P)
- Hledí

**Ad a) Přilba protiúderová s rychloupínáním OM s hledím a zátylníkem** musí chránit hlavu uživatele včetně obličeje, brady, uší a zátylku před poraněním či vážnou újmou na zdraví způsobenou úderem útočnicka různými předměty charakterizovanými např. železnou trubkou (průměr 3 cm, délka 80 cm), dřevěným hranolem (5 x 5 cm, délka 80 cm), dřevěnou latí s hřebíky, dále kopem (bez rozběhu, s rozběhem) útočnicka, nárazem předmětů s vysokou kinetickou energií vyvozenou hodem charakterizovaných např. dlažební kostkou (žula, 6 x 6 cm ze vzdálenosti 10 m, nebo 15 x 15 cm ze vzdálenosti 3 m), nebo velkou maticí (např. z kolejišť vlaků), nebo nárazem předmětů s vysokou kinetickou energií vyvozenou vymrštěním charakterizovaných např. maticí, šroubem (M 10, M 20) a ocelovou kuličkou (průměr 6 mm) ze vzdálenosti 15 m. Musí být odolná proti propíchnutí a políť hořlavými nebo chemickými látkami. OM ve spojení s vhodným filtrem musí komplexně ochránit obličej a dýchací orgány. Přilba protiúderová s rychloupínáním OM musí zabezpečovat dle ČSN EN 812:1998 čl. 6.2.1, 6.2.3 a 6.2.4 tvarovou stabilitu v rozsahu okolní teploty -25 až +50<sup>0</sup> C, musí být vybavena jednoduchým a spolehlivým systémem pro rychlou aplikaci OM na přilbu bez nutnosti sejmutí přilby a dorozumivacího zařízení. Upínací systém musí vytvořit dostatečný přítlak OM k obličeji a tím zajistit její fixaci a požadovanou těsnost. Rychloupínací systém nesmí

být uchopitelný útočnickem a musí být přístupný a ovladatelný také v protiúderových rukavicích.

#### **Další požadované parametry:**

- a) přilba protiúderová musí být v černé barvě (provedení mat); okraj skořepiny musí být opatřen černou lemovkou o šířce cca 8 mm,
- b) přilba protiúderová musí být ve velikostech 48 až 65 (obvod hlavy v "cm"); atypické (okrajové) rozměry /do max. 10 % z dodaných počtů/ po dohodě s výrobcem,
- c) hmotnost přilby protiúderové, včetně hledí a zátylníku: 2000 g,
- d) přilba protiúderová musí být vyvážená - zajištění symetrického rozložení hmotnosti musí být ve dvou rovinách, definovaných: - pohybem hlavy "vpřed - vzad" a úklonem hlavy "vlevo - vpravo",
- e) vypolstrování podbradníku nesmí tlačit,
- f) upínací segment přilby protiúderové pro OM musí být v barvě černé,
- g) vnější skořepina, hledí, zátylník: musí být odolné proti prasknutí, roztříštění a průrazu po celé ploše; dosažený stupeň ochrany proti bodným zbraním (TON) musí být dle ČSN 39 5360 "Zkoušky odolnosti ochranných prostředků; Zkoušky odolnosti proti střelám, střepinám a bodným zbraním. Technické požadavky a zkoušky"
- h) přilba protiúderová musí pomocí rychloupínacích prvků umožňovat dodatečné připojení chrániče brady, funkčního i při spuštěném hledí.

#### **Odolnost jednotlivých komponentů přilby protiúderové:**

- a) Vnější skořepina: (TON III s průnikem maximálně do 3 mm do vnitřního prostoru přilby /průnik měřen společně s vnitřní skořepinou/)
  - b) Hledí: min. TON III,
  - c) Zátylník: min. TON I hloubka vtisku max. 25 mm.
- odolnost vůči plameni dle ČSN EN 13087-7:2001 popis zkoušení, dle ČSN EN 397:1997 doba působení hořáku po dobu 10 s a po jeho oddálení nesmí přilba hořet déle než 5 s.
  - odolnost vůči chemickým látkám dle ČSN EN ISO 175:2011 "Plasty-Stanovení účinku kapalných chemikálií při ponoření", (příloha A, tabulka A1)- použité chemikálie pro technické účely: hydroxid sodný 40%, kyselina dusičná 65%, kyselina sírová 30%, kyselina chlorovodíková 36 %, toluen, benzín a nitroředidlo.
  - průběh zkoušky: teplota prostředí (20±2)°C, rovnoměrné polítky celé přilby 250 ml chemikálie po dobu 10 sekund, po volném stečení nechat působit 15 minut, následně omýt destilovanou vodou a vhodným materiálem osušit a provést v časovém intervalu 30 - 60 minut po osušení vyhodnocení vzhledu a následnou nárazovou zkoušku podle ČSN EN 12492:2001.

#### **Vnitřní skořepina přilby protiúderové, vnitřní vybavení:**

- musí redukovat nárazovou energii na přípustnou míru dle ČSN EN 12492:2001 "Horolezecká výstroj - Přilby pro horolezce - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody", čl. č. 5.5, čl.4.2.1.1,
- vzdálenost mezi skořepinou a hlavou uživatele, nesmí být v žádném bodě skořepiny menší než 11 mm,



- šířka podbradního pásku musí být při zatížení 250 N nejméně 15 mm (ČSN EN 443:2008), „Přilby pro hašení ve stavbách a dalších prostorech“ čl. 4.6 b.
- podbradní pásek musí umožnit seřízení délky a musí obsahovat odnímatelný, vypodložený, ochranný podbradník,
- uzavírací prvek k upnutí podbradního pásku musí být řešen formou rychlospojky,
- upínací systém musí obsahovat bezpečnostní zátěžovou pojistku dimenzovanou na tah dle ČSN EN 13087-5:2001 čl.5.2.3.1 (popis zkoušení).
- prvek pro seřízení délky podbradního pásku musí zajistit stálost nastavené upínací síly do okamžiku aktivace bezpečnostní zátěžové pojistky,
- musí pohlcovat (odvádět) pot a být proti němu odolná,
- veškeré díly (materiály), které přijdou do styku s pokožkou, musí být dezinfikovatelné, lehce vyměnitelné; musí být doložena /hygienická/ zdravotní nezávadnost těchto materiálů,
- musí umožnit (bez snížení poskytované ochrany a ztráty záruky) případné dodatečné přizpůsobení pro jednotlivé typy dorozumívacích zařízení, používaných v rámci PČR. Případné požadavky na přizpůsobení pro jednotlivé typy komunikačních souprav budou zadavatelem uplatněny současně se specifikací velikostního sortimentu jednotlivých dodávek).
- po nasazení přilba protiúderová musí umožnit slyšitelnost v podmínkách, pro které byla zkonstruována a vyrobena.

#### **Hledí - další požadavky:**

- tónované provedení, dostatečně průhledné i za snížené viditelnosti (vlivem počasí, denní doby),
- musí být vyrobeno z materiálu odolného proti poškrábání,
- musí umožnit nalepení ochranné fólie proti znečištění,
- musí zajistit dobrý výhled s odolností proti zarosování,
- ochranná plocha musí mít rozměry a tvar zaručující krytí celého obličeje včetně brady bez omezení pohybu hlavy do stran a k hrudi,
- musí být upevněno pohyblivě s aretací minimálně v obou krajních polohách (zcela otevřeno, zcela zavřeno),
- v každé poloze nastavení musí zabránit vniknutí do přilby všem kapalinám, zejména pak hořlavinám a chemikáliím, stékajícím po přilbě,
- musí být vyměnitelné (lehce demontovatelné),
- musí umožnit použití ochranné masky s filtrem,
- musí umožnit použití dorozumívacího zařízení bez zásahu do konstrukce přilby.

#### **Zátylník - další požadavky:**

- barevné provedení: černá barva,
- musí účinně redukovat nárazovou energii,
- musí chránit krční páteř i při sklonění hlavy,
- nesmí omezovat pohyb hlavy,
- musí být vyměnitelný (snadno demontovatelný).

#### **Ad b) OM s rychloupínáním**

Z hlediska kladených nároků musí vyhovovat příslušným ustanovením normy **ČSN EN 136:1998** "Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Obličejové masky - Požadavky, zkoušení a značení".

#### Další charakteristika:

- barevné provedení: černá barva
- musí splňovat požadavky klasifikační třídy 3 ČSN EN 136:1998,
- velikostně univerzální (jednorozměrová); orientační hmotnost do 750 g
- musí mít velkoplošný panoramatický zorník odolný proti úderu, poškrábání a zamížování
- těsnosti OM musí být dosaženo bez nutnosti vyvození silného přitlačného tlaku na obličej (vyloučení možnosti vzniku otlaků, odřenin),
- funkční spolehlivost musí být v rozsahu okolní teploty -25 až +50<sup>0</sup> C
- rozměry a tvar nesmí omezit či znemožnit pohyb hlavy po spuštění hledí
- musí zaručit spolehlivé dorozumívání průzvučnou membránou
- musí umožnit nošení maskových brýlí, musí být zajištěna a dokladována hygienická a zdravotní nezávadnost materiálů, které mohou přicházet do styku s pokožkou
- závit ventilové komory (připojení filtru) : Rd 40x1/7" dle ČSN EN 148-1
- maska musí být vybavena pohodovostním páskem (popruhem)
- ke každé OM přiložit návod k použití s vyznačením kontrol údržby

Záruka 5 let ode dne dodání zboží při dodržení stanovených skladovacích podmínek.

Životnost minimálně 10 let ode dne dodání zboží při dodržení stanovených podmínek používání a skladování.

#### Ad c) Filtr k OM v hliníkovém obalu: (A2B2E2K2 Hg-P3 R D - NBC)

z hlediska kladených nároků musí vyhovovat příslušným ustanovením normy ČSN EN 14387+A1 "Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Protiplynové a kombinované filtry - Požadavky, zkoušení a značení" a normy ČSN EN 143:2001 "Ochranné prostředky dýchacích orgánů - filtry proti částicím - Požadavky, zkoušení a značení".

#### Další charakteristika:

- hmotnost maximálně do 500 g (ČSN EN 14387+A1, ČSN EN 143)
- po aktivaci musí bezpečně chránit uživatele před:
  - ♦ zplodinami hoření (zápalné láhve, pneumatiky atp.) vyjma oxid uhelnatý
  - ♦ chemickými a bojovými otravnými látkami typu CN, CS, CR
  - ♦ slzotvornými látkami
  - ♦ produkty dýmovnic
  - ♦ dýmovými látkami (odpar z chemických látek),
- musí být kombinovaný, tzn., musí chránit:
- proti plynům - typ A, B, E, K - třída 2,
- proti částicím - třída P3,
- proti parám rtuti - Hg,
- proti zanášení - D,
- proti bojovým otravným látkám typu CN, CR a CS - vyžaduje se certifikát autorizované osoby na průnik BOL (bojových otravných látek),
- nízký nádechový odpor,
- typizovaný, normovaný připoj. rozměr k OM - závit Rd 40x1/7" dle ČSN EN 148-1

- rozměry a tvar nesmí omezit či znemožnit pohyb hlavy po spuštění hledí.

Životnost minimálně 10 let ode dne dodání zboží při dodržení stanovených podmínek používání a skladování.

#### Ad d) Brašna na OM:

Nosný, upínací systém musí prioritně zajistit možnost nošení v horizontální poloze na boku, v místě pasu a na stehně; v případě potřeby pak také na prsou, zádech a v podpaží. Ve všech polohách nošení musí bezpečně chránit OM s filtrem a náhradní filtr před vypadnutím a nesmí překážet v pohybu. Základní rozměry jsou požadovány cca 26 x 23 x 10 cm. Barva černá. Konstrukce a umístění uzavíracího prvku musí zabránit nechtěnému rozepnutí brašny uživatelem či útočníkem. Tvarování její nátělní strany musí zajistit přilnutí k tělu a tím vyloučit možnost vzniku nežádoucích otlačenin, odřenin. Vnější materiál musí být vodoodpudivý a odolný proti oděru, vnitřní pak musí chránit OM před mechanickým poškozením při nošení, poškrábáním zorníku atd.

**Přilba protiúderová s rychloupínáním OM** musí být opatřena vnitřním štítkem, obsahujícím základní identifikační a informační údaje:

- název "PŘILBA PROTIÚDEROVÁ", označení velikosti,
- stupeň ochrany proti účinkům bodných zbraní (TON) dle ČSN 39 5360
- velikost,
- výrobní číslo přilby, viz vysvětlivka níže
- rok výroby a doba poskytované záruky odolnosti,
  
- měsíc a rok do kdy se poskytuje garance odolnosti v tvaru MM/RRRR
- pořadové číslo přilby v dodané sérii,
- název a adresa výrobce přilby protiúderové, (ne dodavatel)
- hmotnost přilby bez transportní tašky,
- symboly k údržbě a ošetřování,
- **prostor pro jméno uživatele.**

**Vysvětlivka pro výrobní číslo :** výrobní číslo je 16 místné číslo, které se skládá z písmene „N“ vždy na prvním místě - znamená nákup, další 4 místa vyjadřují měsíc a rok nákupu ve tvaru **MMRR**, na šestém místě vždy písmeno „Z“ znamená životnost a následují 4 místa vyjadřující měsíc a rok do konce garantované životnosti. Zbývajících 6 míst je vyčleněno pro výrobní číslo dodavatele.

Příklad: **N0814Z0824000124** - nákup v srpnu 2014, životnost do srpna 2024, číslo 124, resp. 000124

## 5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY

Záruka pro přilby protiúderové musí být po dobu 36 měsíců ode dne dodání zboží. Ochranné vlastnosti přilby, hledí a zátylníku musí být zaručeny v požadovaném rozsahu minimálně 10 let ode dne dodání zboží.

Záruka pro OM musí být 5 let ode dne dodání zboží při dodržení stanovených skladovacích podmínek používání a skladování. Životnost minimálně 10 let ode dne dodání zboží při dodržení stanovených podmínek používání a skladování.

Záruka brašny na OM musí být v souladu s Občanským zákoníkem, tj. min. 24 měsíců ode dne dodání zboží.

#### **6. ZPŮSOB POŽADOVANÉ KONTROLY JAKOSTI**

Veškeré použité materiály, které mohou přicházet do přímého kontaktu s pokožkou, musí být hygienicky nezávadné.

#### **7. ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY**

Je požadováno přizpůsobení vnitřní konstrukce přilby pro použití náhlavové soupravy NS-G2.

#### **8. DALŠÍ POŽADAVKY**

Na všech účetních a evidenčních dokladech, včetně kupní smlouvy, musí být dodrženo přesné pojmenování nakupovaného majetku tj.:

**Přilba protiúderová s ochrannou maskou na rychloupínání a velikost např. M.** Za tímto názvem může být další bližší označení dle /výrobce/ dodavatele.

## KUPNÍ SMLOUVA

č.j.: PPR-8118-172/ČJ-2013-990640

**Centrální zadavatel:** ČESKÁ REPUBLIKA  
**Ministerstvo vnitra**  
sídlo: 170 34 Praha 7, Nad Štolou 936/3  
IČ: 00007064  
DIČ: CZ00007064  
zastoupená: Ing. Vladimírem Kalibou – vedoucím odboru veřejných zakázek  
Policejního prezidia České republiky  
bankovní spojení: Česká národní banka  
číslo účtu: 5504881/0710  
tel.: +420 974 835 653  
fax: +420 974 835 643  
E-mail: pp.ovz@pcr.cz

(dále jen „centrální zadavatel“) na jedné straně

a

**Prodávající:** ARGUN, s.r.o.  
sídlo: Jana Krušinky 1720, 500 02 Hradec Králové  
IČ: 27399478  
DIČ: CZ27399478  
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci  
Králové, oddíl C, vložka 31485  
zastoupená: Lubomírem Tošovským – jednatelem společnosti  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 107-337650289/0100  
pracovní kontakt: Lubomír Tošovský  
tel.: +420495532555  
fax: +420 495532555  
E-mail: info@argun.cz

(dále jen „prodávající“) na straně druhé

u z a v í r a j í

podle § 3 odst. 1 písm.b), odst. 2, 3, 4 a 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných  
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a podle § 409 a násl. obchodního  
zákoníku tuto

kupní smlouvu

## I. Předmět smlouvy

/1/ Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podmínek v ní sjednaných veřejným zadavatelům specifikovaným v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „veřejný zadavatel“) zboží, uvedené v článku II. odst. /1/ této smlouvy a převést na něho vlastnické právo k tomuto zboží. Centrální zadavatel je zároveň i jedním z veřejných zadavatelů.

/2/ Centrální zadavatel uzavírá tuto smlouvu na účet a ve prospěch veřejného zadavatele.

/3/ Veřejný zadavatel zboží převezme a zaplatí za něj sjednanou kupní cenu způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.

/4/ Smlouva je uzavírána na základě rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky v rámci zadávacího řízení v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

## II. Zboží

/1/ Zbožím se rozumí 656 kusů vest balistických ochranných těžkých speciálních NIJ III A/IV pro Policii České republiky. Specifikace zboží je uvedena v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy.

/2/ Veřejný zadavatel nabývá vlastnického práva ke zboží okamžikem jeho převzetí od prodávajícího.

## III. Doba plnění

/1/ Prodávající dodá zboží veřejnému zadavateli, po předchozí dohodě v místě dodání zboží dle článku VI. odst. /1/ této smlouvy, dílčími dodávkami nejpozději do 15.12. 2016. V první dílčí dodávce nejpozději do 3 měsíců od podpisu kupní smlouvy bude odebráno 452 kusů vest balistických ochranných těžkých speciálních NIJ III A/IV, centrální zadavatel je oprávněn odebrat dalších 60 kusů (vest i pouzder) (celkový počet 656 kusů se nemění), ve druhé dílčí dodávce do 15.12. 2015 je předpoklad odebrat 92 kusů vest balistických ochranných těžkých speciálních NIJ III/IV a ve třetí dílčí dodávce nejpozději do 15.12. 2016 je předpoklad odebrat 108 kusů vest balistických ochranných těžkých speciálních NIJ III A/IV. Nákup v roce 2015 a 2016 bude řešen dodatky k této kupní smlouvě, kde se stanoví jejich rozdělovník, dodávka bude vždy do třech měsíců od podpisu dodatku.

/2/ Centrální zadavatel si vyhrazuje právo odebrat v letech 2015 a 2016 bez jakýchkoliv sankcí uvedené balistické ochranné prostředky v rozsahu podle skutečné aktuální potřeby pro jednotlivé roky bez ohledu na výše uvedené předpoklady, celkový počet kusů 656 však nebude překročen, nemusí být ale ani dodržen.

/3/ Centrální zadavatel má právo upravit rozdělovník pro roky 2015 a 2016 s ohledem na aktuální bezpečnostní situaci.

/4/ Prodávající se zavazuje informovat veřejného zadavatele o termínu dodání zboží nejméně pět pracovních dnů předem, prostřednictvím příslušného odpovědného pracovníka pro místo plnění viz příloha č. 1 této smlouvy.

/5/ Nebezpečí škody na zboží přechází na veřejného zadavatele v okamžiku převzetí zboží od prodávajícího.

/6/ Prodávající je povinen v případě prodlení s dodáním zboží zaplatit smluvní pokutu z prodlení ve výši 0,05% z ceny zboží s DPH, které nebylo dodáno v termínu dle ustanovení čl. III. odst. /1/ této smlouvy, přičemž cena zboží je specifikována v ustanovení čl. IV. odst. /1/ a /2/ této smlouvy, za každý i započatý den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je prodávající povinen zaplatit veřejnému zadavateli nejpozději do 30 dnů ode dne jejího písemného vyúčtování doručeného veřejným zadavatelem prodávajícímu. V případě pochybností o datu doručení se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den od odeslání vyúčtování veřejným zadavatelem.

#### **IV. Cena zboží**

/1/ Kupní cena zboží včetně balného a dopravného do míst plnění se sjednává jako cena nejvýše přípustná, k úpravě dojde pouze při změně zákonné sazby DPH. rozpis ceny je uveden v příloze č. 3 Specifikace ceny, která je nedílnou součástí této smlouvy.

/2/ Sjednaná kupní cena za zboží je 13 753 408,00 Kč bez DPH (slovy: třináctmilionůsedmsetpadesáttřítisícčtyřistaosm korun českých), DPH 21 % činí 2 888 215,68 Kč a celková cena zboží včetně DPH je 16 641 623,68 Kč (slovy: šestnáctmilionůšestsetčtyřicetjednatřítisícšestsetdvacet tři korun českých, 68 hal ).

#### **V. Platební podmínky**

/1/ Prodávající je oprávněn vystavit fakturu pro veřejného zadavatele po dodání zboží na základě potvrzeného dodacího listu.

/2/ Prodávající se zavazuje doručit fakturu veřejnému zadavateli ve lhůtě do 14 dnů po dodání zboží na adresu uvedenou v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy, nejdéle však do 15.12. v příslušném kalendářním roce.

/3/ Veřejný zadavatel je povinen zaplatit fakturu v termínu do 21 dnů po jejím doručení. V případě dodání faktury po 15.12. v příslušném kalendářním roce se její splatnost prodlouží na 60 dnů od jejího doručení veřejnému zadavateli. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury.

/4/ Pro případ prodlení se smluvní strany dohodly:

- a) na smluvní pokutě ve výši 0,05 % ceny zboží s DPH, a to za každý den prodlení, kterou se zavazuje zaplatit prodávající veřejnému zadavateli do 30

- dnů po doručení veřejným zadavatelem písemně zúčtované smluvní pokuty za nesplnění závazku dle čl. V. odst. /2/ této smlouvy.
- b) na úroku z prodlení ve výši 0,05 % fakturované ceny zboží s DPH, a to za každý den prodlení, který se zavazuje zaplatit veřejný zadavatel prodávajícímu do 30 dnů po doručení prodávajícím písemně zúčtovaném úroku z prodlení za nesplnění závazku dle čl. V. odst. /3/ této smlouvy.

## VI.

### Dodání a převzetí zboží

/1/ Místa plnění jsou uvedena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

/2/ Zboží bude dodáno převzetím zboží příslušným veřejným zadavatelem po potvrzení dodacího listu v místě dodání. K podpisu dodacího listu je oprávněn pověřený pracovník pro jednotlivá místa plnění.

/3/ Vady zjevné při dodání zboží je příslušný veřejný zadavatel povinen sdělit prodávajícímu při jeho převzetí, vady skryté je příslušný veřejný zadavatel povinen sdělit bez zbytečného odkladu.

/4/ Součástí dodávky každé vesty ochranné musí být návod na její používání, skladování a údržbu v českém jazyce a transportní taška černé barvy. Ke každé balistické vestě musí být přiložen záruční list.

/5/ Zboží bude dodáno dle referenčního vzorku, který byl schválen před podpisem této smlouvy pověřeným zástupcem centrálního zadavatele, který na své náklady dodá prodávající.

/6/ Kontrola požadované jakosti dodávek bude provedena:

a) Při převzetí v místě dodání (plnění), kdy bude veřejný zadavatel provádět vizuální kontrolu úplnosti dodávky, kvality materiálu a provedení, kontrolu úplnosti požadovaného označení, dodaného velikostního sortimentu dle kupní smlouvy a případně i shodu základních rozměrů balistických vložek s tabulkou kontrolních rozměrů. Ve sporných případech bude požadované provedení posuzováno dle schváleného referenčního vzorku.

b) Pověřený zástupce centrálního zadavatele může rozhodnout o provedení namátkové kontrolní zkoušky balistické odolnosti dodávaných ochranných vest balistických, případně namátkové zkoušky dodržení konstrukce balistické ochranné vesty na nahodile vybraném vzorku.

Namátková kontrolní zkouška balistické odolnosti se v tomto případě provede na namátkou vybraném vzorku balistické ochranné vesty z realizované dodávky. K provádění kontroly jakosti a balistické odolnosti se odebere při dodávce do 200 ks balistických ochranných vest včetně 1 ks, z každých dalších, i započatých 200 ks další 1 ks.

Namátkové ověření balistické odolnosti provede akreditovaná zkušebna ve shodě s americkým standardem NIJ 0101.04. Ověření balistické odolnosti akreditovanou zkušebnou v případě nevyhovujícího výsledku jde finančně k tíži prodávajícího v případě výsledku vyhovujícího k tíži veřejného zadavatele. Za vyhovující je zkouška považována v případě, že závěr zkušebny jednoznačně



potvrdí, že předložený vzorek splňuje požadovanou balistickou odolnost ve shodě se standardem NIJ 0101.04.

Pokud je výsledek namátkové zkoušky nevyhovující, odebere pověřený zástupce centrálního zadavatele z celé dodávky dvojnásobný počet vzorků (1 ks výrobního čísla co nejbližšího původnímu zkoušenému vzorku a 1 ks nahodilý výběr z celé dodávky). Pokud je nevyhovující výsledek zkoušení u kteréhokoliv vzorku ze dvou předložených, považuje se celá dodávka za nevyhovující a bude vrácena dodavateli. Ověření balistické odolnosti akreditovanou zkušebnou v případě nevyhovujícího výsledku jde finančně k tíži prodávajícího v případě výsledku vyhovujícího k tíži veřejného zadavatele.

O namátkové zkoušce dodržení konstrukce balistické ochranné vesty na nahodile vybraném vzorku může být rozhodnuto v případě jakékoli pochybnosti o kvalitě a provedení (jednotnosti provedení) balistických ochranných vest. Zkoušku provede akreditovaná zkušebna porovnáním se schváleným referenčním vzorkem. Ověření plnění požadavků na kvalitu a provedení vesty akreditovanou zkušebnou v případě nevyhovujícího výsledku jde finančně k tíži prodávajícího, v případě výsledku vyhovujícího k tíži veřejného zadavatele. Za vyhovující je zkouška považována v případě, že oprávněná zkušebna potvrdí úplnou shodu zkoumaného vzorku se vzorkem referenčním.

Při nevyhovujícím výsledku zkoušky dodržení konstrukce, vztaženém k balistické odolnosti, který může ovlivnit bezpečnost uživatele, bude postupováno obdobně, jako při nevyhovujícím výsledku namátkové zkoušky balistické odolnosti včetně důsledků.

Při nevyhovujícím výsledku zkoušky dodržení konstrukce, jejíž závěry lze prostým porovnáním, přeměřením ověřit u celé dodávky, budou vadné výrobky reklamovány.

#### **Vrácení dodávky:**

V případě, že centrální zadavatel vrátí celou dodávku jako nevyhovující, zavazuje se prodávající provést náhradní plnění v termínu do 30 dnů od vrácení dodávky. V rámci náhradního plnění budou dodány vesty nové, splňující všechny požadované parametry zadání a provedení podle referenčního vzorku, v množství dle původního požadavku. V případě připuštění náhradního plnění je povinen prodávající prokázat způsob pořízení vstupních materiálů pro výrobu nové dodávky.

V případě opakovaného nesplnění technických požadavků, nebo termínu dodávky je oprávněn centrální zadavatel smlouvu vypovědět bez jakýchkoliv sankcí a zbývající předpokládané objemy neodebrat.

## **VII.**

### **Záruka za jakost zboží**

/1/ Prodávající přejímá záruku na dobu 10 let u balistických materiálů, 24 měsíců u ostatních materiálů.

/2/ Běh záruční lhůty začíná ode dne dodání zboží. Záruční doba neběží po dobu, po kterou veřejný zadavatel nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.

/3/ Lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 dnů po doručení reklamačního protokolu prodávajícímu. V pochybnostech se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den od odeslání protokolu pověřeným pracovníkem příslušného veřejného zadavatele.

/4/ Prodávající se zavazuje poskytnout veřejnému zadavateli pozáruční servis a opravy.

/5/ Prodávající je povinen v případě prodlení s vyřízením reklamace (viz. čl. VII. odst. /3/ této smlouvy) zaplatit příslušnému veřejnému zadavateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč a to za každý případ a každý započatý kalendářní den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je povinen zaplatit do 30 dnů po doručení příslušným veřejným zadavatelem písemně zúčtované smluvní pokuty za nesplnění tohoto závazku.

/6/ Reklamace jsou ze strany veřejného zadavatele řešeny pověřeným pracovníkem příslušného veřejného zadavatele pro jednotlivá místa plnění, ze strany centrálního zadavatele pověřeným pracovníkem SLZ PP.

/7/ Prodávající souhlasí s právem veřejného zadavatele prověřovat v průběhu dodávek vlastnosti a kvalitu výrobků v rozsahu daném příslušnou technickou specifikací, tzn. že může být prověřována např. i zdravotní nezávadnost použitých materiálů.

### **VIII. Další ujednání**

/1/ Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od centrálního zadavatele nebo o centrálním nebo veřejném zadavateli či jejich zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu centrálního zadavatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná o :

- a) informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
- b) případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.

/2/ Prodávající je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle čl. VIII. odst. /1/ této smlouvy všechny osoby, které se budou podílet na dodání zboží veřejnému zadavateli.

/3/ Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám.

/4/ Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.

/5/ Každá ze smluvních stran je povinna bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně případnou změnu v údajích uvedených v záhlaví a v příloze č. 1 této smlouvy.

/6/ Prodávající prohlašuje, že zboží uvedené v čl. II. odst. /1/ této smlouvy nemá právní vady ve smyslu ustanovení § 433 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

/7/ Pro případ porušení závazků blíže specifikovaných v čl. VIII. odst. /1/ až /4/ a /6/ této smlouvy je prodávající povinen zaplatit centrálnímu zadavateli smluvní pokutu ve výši 10 % z fakturované ceny splatnou do 30 dnů ode dne jejího vyúčtování centrálním zadavatelem.

/8/ Prodávající se zavazuje uhradit centrálnímu zadavateli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny dodávky při uvedení zkreslených nebo nepravdivých údajů uvedených v jakémkoliv označení výrobku, vyplývajícím ze zadání.

/9/ Prodávající zabezpečení po skončení garance balistické odolnosti (minimálně 10 let u balistických materiálů) bezúplatnou ekologickou likvidací dodaného ochranného prostředku. Pokud by před uplynutím této lhůty došlo k zániku, likvidaci firmy nebo změnám vlastníka či jiným změnám, majícím vliv na plnění tohoto závazku, zavazuje se prodávající o těchto skutečnostech v nejkratším možném termínu informovat centrálního zadavatele a plnění podmínky bezúplatné ekologické likvidace balistických ochranných prostředků smluvně zajistit u jiné organizace.

/10/ Prodávající se zavazuje převzít odpovědnost za škody vzniklé v důsledku vady zboží v rozsahu a za podmínek stanovených v zákoně č. 59/1998 Sb. Bude-li se poškozený v případě škody vzniklé v důsledku vady na zboží dovolávat odpovědnosti u veřejného zadavatele za takto vzniklou škodu podle právních předpisů odlišných od obchodního zákoníku a náhrada škody bude veřejným zadavatelem poškozenému poskytnuta, prodávající takto poskytnutou náhradu veřejnému zadavateli plně uhradí.

/11/ Prodávající předloží centrálnímu zadavateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny zakázky nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce. Prodávající předloží seznam subdodavatelů nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy nebo 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Smluvní pokuta za nedodržení tohoto ustanovení je ve výši 200 000,- Kč.

## IX.

### Společná a závěrečná ustanovení

/1/ Vzájemné vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně dohodnuty v této smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

/2/ Ujednáními o smluvních pokutách není dotčen nárok veřejného zadavatele na náhradu škody, kterou vůči prodávajícímu uplatňuje veřejný zadavatel.

/3/ Veškeré smluvní pokuty a náhradu škody, které je dle této smlouvy povinen zaplatit prodávající centrálnímu zadavateli, uplatňuje za centrálního zadavatele odpovědný pracovník SLZ PP.

/4/ Centrální zadavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy prodávajícím. Za podstatné porušení se považuje zejména :

- Prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než 30 dní,
- Nepravdivé nebo zavádějící prohlášení prodávajícího podle článku VIII odst. 1/1 až 1/4 a 1/6/.

/5/ Centrální zadavatel je dále oprávněn od této kupní smlouvy odstoupit v případě, že :

- Vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,
- Insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
- Proávající vstoupí do likvidace,
- Proávající opakovaně nespíní technické požadavky nebo termín dodávky-zbývající předpokládaný objem nebude odebrán.

/6/ Proávající je oprávněn odstoupit od té části předmětu plnění smlouvy, kde je veřejný zadavatel v prodlení s úhradou faktury o více než 30 dnů od data splatnosti faktury.

/7/ Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

/8/ Proávající je povinen dokumenty související s prodejem zboží dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části zboží, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.

/9/ Proávající je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

/10/ Proávající je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

/11/ Proávající souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona o finanční kontrole provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího ze smlouvy.

/12/ Proávající je povinen upozornit centrálního zadavatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávajícím i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy. Střetem zájmů se rozumí činnost prodávajícího, v jejímž důsledku došlo k naplnění zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů a to v § 2 odst. 3 písm. b) a v § 3 odst. 2 písm. a).

/13/ Proávající je povinen sdělit veřejnému zadavateli informaci o splnění podmínky dle § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, pokud ji splňuje.

/14/ Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží.

/15/ Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými soudy.

/16/ Prodávající není bez předchozího písemného souhlasu centrálního zadavatele oprávněn postoupit práva a povinnosti této kupní smlouvy na třetí osobu.

/17/ Součástí této smlouvy je příloha č.1 Místa plnění, příloha č.2 Specifikace zboží a příloha č. 3 Specifikace ceny.

/18/ Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě dohody obou smluvních stran písemnými číslovanými dodatky k této smlouvě.

/19/ Smlouva je vyhotovena ve čtrnácti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž centrální zadavatel obdrží dvanáct stejnopisů a prodávající dva stejnopisy.

/20/ Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne ..... 29.5. .... 2014

V Praze dne ..... 27.7. .... 2014

Lubomír Tošovský  
jednatel společnosti

Ing. Vladimír Kaliba  
vedoucí odboru veřejných zakázek  
Policejního prezidia ČR

\_\_\_\_\_  
prodávající  
(razítko, podpis)

\_\_\_\_\_  
centrální zadavatel  
(razítko, podpis)

ovl  
170



Příloha č. 1 k č.j.: PPR - 8118-172/ČJ- 2013-990640  
Počet listů: 6

### Místa plnění

/1/ Prodávající se zavazuje informovat veřejného zadavatele písemně nebo faxem o termínu dodání zboží nejméně pět pracovních dnů předem, prostřednictvím odpovědného pracovníka jednotlivých Krajských ředitelství policie (dále jen „KŘP“) a SLZ PP na adresu:

#### KŘP policie hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy

Kongresová 2, Nusle, PSČ 140 21, Praha 4

IČ 75151472

DIČ CZ 75151472

Fakturační adresa: Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, OSM Bartolomějská 7, 110 00 Praha 1

Bankovní spojení: ČNB Praha

Číslo účtu: 3509881/0710

Kontaktní osoba:

Rudolf Kintner, tel: 974823445

Místo plnění:

Sklad KŘP hl.m. Prahy, Nad Šeberákem 561, Praha 4-Kunratice

Rok 2014

Celkem vesta balistická ochranná těžká speciální NIJ III A/IV	82 kusů.
Velikost M 50	18 ks,
Velikost L 54	47 ks,
Velikost XL 58	17 ks.
a) Pouzdro na Pi univerzální (Glock, Taser)	62 ks
57 kusů P, 5 kusů L,	
b) Pouzdro na 1 zásobník Glock 17	164 ks
c) Pouzdro na 1 zásobník HK G 36C	164 ks
d) Pouzdro na 2 zásobníky HK MP5	82 ks
e) Pouzdro na 1 taktický granát (P1, dýmový.)	62 ks
f) Pouzdro na radiostanici Matra (+ konektor)	82 ks
g) Pouzdro na pouta	82 ks
h) Pouzdro odkládací (cca v20xš15 s vnitřním uspořádáním tašky, zapínací chlopeč na suchý zip.	82 ks

#### KŘP policie Středočeského kraje

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Na Baních 1535, 156 64 Praha 5 – Zbraslav, adresa fakturace je totožná se sídlem KŘP

IČ 75151481

DIČ CZ 75151481

Bankovní spojení: ČNB pobočka Praha 1

Číslo účtu: 507432881/0710

Kontaktní osoba:

Monika Lískovcová, tel: 974861829, mob: 725016305

Místo plnění:

Sklad KŘP Středočeského kraje, Dukelských hrdinů 2319, 269 01 Rakovník, Bc. Josef Klíma

DiS tel: 974880294, mob: 724893440

Rok 2014

Celkem vesta balistická ochranná těžká speciální NIJ III A/IV	49 kusů.
Velikost M 50	1 ks,
Velikost L 54	31 ks,
Velikost XL 58	14 ks,
Velikost XXL 60	3 ks.

a) Pouzdro na Pi univerzální (Glock, Taser) 44 kusů P, 5 kusů L	49 ks
b) Pouzdro na 1 zásobník Glock 17	98 ks
c) Pouzdro na 1 zásobník HK G 36C	98 ks
d) Pouzdro na 2 zásobníky HK MP5	49 ks
e) Pouzdro na 1 taktický granát (P1, dýmový,)	49 ks
f) Pouzdro na radiostanici Matra (+ konektor)	49 ks
g) Pouzdro na pouta	49 ks
h) Pouzdro odkládací (cca v20x15 s vnitřním uspořádáním tašky), zapínací chlopeč na suchý zip.	49 ks
Vesty i pouzdra jsou v černé barvě.	

#### KŘ policie Jihočeského kraje

Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje  
Lannova tř. 193/26, PSČ 370 74 České Budějovice  
IČ 75151511

DIČ CZ 75151511

Bankovní spojení: ČNB České Budějovice

Číslo účtu: 64133881/0710

Kontaktní osoby:

Bc. Erika Jirásková tel: 974224561, mob: 725046948, Irena Tomková, tel: 974224563.

Místo plnění:

Sklad KŘP Jihočeského kraje, OSM, Plavská 2, České Budějovice

Rok 2014

Celkem vesta balistická ochranná těžká speciální NIJ III A/IV	70 kusů.
Velikost M 50	29 ks,
Velikost L 54	27 ks,
Velikost XL 58	12 ks,
Velikost XXL 62	2 ks.
a) Pouzdro na Pi univerzální (Glock, Taser) 64 kusů P, 6 kusů L,	70 ks
b) Pouzdro na 1 zásobník Glock 17	140 ks
c) Pouzdro na 1 zásobník HK G 36C	140 ks
d) Pouzdro na 2 zásobníky HK MP5	70 ks
e) Pouzdro na 1 taktický granát (P1, dýmový,)	70 ks
f) Pouzdro na radiostanici Matra (+ konektor)	70 ks
g) Pouzdro na pouta	70 ks
h) Pouzdro odkládací (cca v20x15 s vnitřním uspořádáním tašky), zapínací chlopeč na suchý zip.	70 ks
Vesty i pouzdra jsou v černé barvě.	

#### KŘ policie Královéhradeckého kraje

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje  
Urlichovo nám. 810, 501 01 Hradec Králové, fakturační adresa je shodná se sídlem  
veřejného zadavatele.

IČ 75151545

DIČ CZ 75151545

Bankovní spojení: ČNB pobočka Hradec Králové

Číslo účtu: 23235-881/070

Kontaktní osoba:

Romana Holmanová, tel: 974522580

Místo plnění:

Sklad KŘP Královéhradeckého kraje, 549 06 Bohuslavice n/Metují, Jaromír Novotný, tel:  
974534889

Rok 2014

Celkem vesta balistická ochranná těžká speciální NIJ III A/IV	40 kusů.
Velikost M 50	12 ks,
Velikost L 54	21 ks,
Velikost XL 58	7 ks.
a) Pouzdro na Pi univerzální (Glock, Taser)	40 ks
37 kusů P, 3 kusy L	
b) Pouzdro na 1 zásobník Glock 17	80 ks
c) Pouzdro na 1 zásobník HK G 36C	80 ks
d) Pouzdro na 2 zásobníky HK MP5	40 ks
e) Pouzdro na 1 taktický granát (P1, dýmový,)	40 ks
f) Pouzdro na radiostanici Matra (+ konektor)	40 ks
g) Pouzdro na pouta	40 ks
h) Pouzdro odkládací (cca v20x15 s vnitřním uspořádáním tašky), zapínací chlopeč na suchý zip.	40 ks
Vesty i pouzdra jsou v černé barvě.	

#### KŘ policie kraje Vysočina

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina  
Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava, fakturační adresa je shodná se sídlem veřejného  
zadavatele.

IČ 72052147

DIČ CZ 72052147

Bankovní spojení: ČNB Brno

Číslo účtu: 27033881/0710

Kontaktní osoba:

Radek Forst, tel: 974261542

Místo plnění:

Sklad KŘP kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava

Rok 2014

Celkem vesta balistická ochranná těžká speciální NIJ III A/IV	33 kusů.
---------------------------------------------------------------	----------

Velikost M 50	2 ks,
---------------	-------

Velikost L 54	17 ks,
---------------	--------

Velikost XL 58	14 ks.
----------------	--------

a) Pouzdro na Pi univerzální (Glock, Taser)	33 ks
---------------------------------------------	-------

30 kusů P, 3 kusy L,

b) Pouzdro na 1 zásobník Glock 17	66 ks
-----------------------------------	-------

c) Pouzdro na 1 zásobník HK G 36C	66 ks
-----------------------------------	-------

d) Pouzdro na 2 zásobníky HK MP5	33 ks
----------------------------------	-------

e) Pouzdro na 1 taktický granát (P1, dýmový,)	33 ks
-----------------------------------------------	-------

f) Pouzdro na radiostanici Matra (+ konektor)	33 ks
-----------------------------------------------	-------

g) Pouzdro na pouta	33 ks
---------------------	-------

h) Pouzdro odkládací (cca v20x15 s vnitřním uspořádáním tašky), zapínací chlopeč na suchý zip.	33 ks
---------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

Vesty i pouzdra jsou v černé barvě.

#### KŘ policie Jihomoravského kraje

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje

Kounicova 24, 611 32 Brno, adresa fakturace je totožná se sídlem KŘP

IČ 75151499

DIČ CZ 75151499

Bankovní spojení: ČNB Brno

Číslo účtu: 135034881/0710

Kontaktní osoba:

Zdeněk Jakoubek, tel: 974622020

Místo plnění:



Sklad KŘP Jihomoravského kraje, Pražákova 54, 619 00 Brno, Lada Broušková tel: 974628151

Rok 2014

Celkem vesta balistická ochranná těžká speciální NIJ III A/IV	42 kusů.
Velikost M 50	15 ks,
Velikost L 54	20 ks,
Velikost XL 58	7 ks.
a) Pouzdro na Pi univerzální (Glock, Taser)	42 ks
41 kusů P, 1 kus L,	
b) Pouzdro na 1 zásobník Glock 17	84 ks
c) Pouzdro na 1 zásobník HK G 36C	84 ks
d) Pouzdro na 2 zásobníky HK MP5	42 ks
e) Pouzdro na 1 taktický granát (P1, dýmový,)	42 ks
f) Pouzdro na radiostanici Matra (+ konektor)	42 ks
g) Pouzdro na pouta	42 ks
h) Pouzdro odkládací (cca v20x15 s vnitřním uspořádáním tašky), zapínací chlopeň na suchý zip.	42 ks
Vesty i pouzdra jsou v černé barvě.	

#### KŘ policie Moravskoslezského kraje

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

ul. 30. dubna 24, 728 99 Ostrava, fakturační adresa je shodná se sídlem veřejného zadavatele.

IČ 75151502

DIČ CZ 75151502

Bankovní spojení: ČNB pobočka Ostrava

Číslo účtu: 28933881/0710

Kontaktní osoba:

p. Petr Rusňák 974721634

Místo plnění:

Sklad KŘP Moravskoslezského kraje, pracoviště Frýdek Místek, ul. Frýdlantská, Frýdek Místek

Vedoucí Pavel Smatana tel: 974729520, mob.: 725557338, p. Kohutová tel.: 974729630

Rok 2013

Celkem vesta balistická ochranná těžká speciální NIJ III A/IV	42 kusů.
Velikost S 46	2 ks,
Velikost M 50	6 ks,
Velikost L 54	21 ks,
Velikost XL 58	11 ks,
Velikost XXL 62	2 ks.
a) Pouzdro na Pi univerzální (Glock, Taser)	42 ks
38 kusů P, 4 kusy L,	
b) Pouzdro na 1 zásobník Glock 17	84 ks
c) Pouzdro na 1 zásobník HK G 36C	84 ks
d) Pouzdro na 2 zásobníky HK MP5	42 ks
e) Pouzdro na 1 taktický granát (P1, dýmový,)	42 ks
f) Pouzdro na radiostanici Matra (+ konektor)	42 ks
g) Pouzdro na pouta	42 ks
h) Pouzdro odkládací (cca v20x15 s vnitřním uspořádáním tašky), zapínací chlopeň na suchý zip.	42 ks
Vesty i pouzdra jsou v černé barvě.	

#### KŘ policie Ústeckého kraje

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje

Lidické náměstí 899/9, 401 79 Ústí nad Labem, fakturační adresa je shodná se sídlem

veřejného zadavatele.

IČ 75151537

DIČ CZ 75151537

Bankovní spojení: ČNB Ústí nad Labem

Číslo účtu: 1546881/0710

Kontaktní osoba:

Hana Toflová, tel: 974423510

Místo plnění:

Sklad KŘP Ústeckého kraje, Evženie Kúrková, Petrovická 172 Ústí nad Labem-Božtětice  
Rok 2014

Celkem vesta balistická ochranná těžká speciální NIJ III A/IV	40 kusů.
Velikost M 50	16 ks,
Velikost L 54	22 ks,
Velikost XL 58	2 ks.
a) Pouzdro na Pi univerzální (Glock, Taser)	40 ks
36 kusů P, 4 kusy L,	
b) Pouzdro na 1 zásobník Glock 17	80 ks
c) Pouzdro na 1 zásobník HK G 36C	80 ks
d) Pouzdro na 2 zásobníky HK MP5	40 ks
e) Pouzdro na 1 taktický granát (P1, dýmový,)	40 ks
f) Pouzdro na radiostanici Matra (+ konektor)	40 ks
g) Pouzdro na pouta	40 ks
h) Pouzdro odkládací (cca v20x15 s vnitřním uspořádáním tašky), zapínací chlopeč na suchý zip.	40 ks

Vesty i pouzdra jsou v černé barvě.

#### **KŘ policie Plzeňského kraje**

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje

Nádražní 2, PSČ 306 28 Plzeň, fakturační adresa je shodná se sídlem veřejného zadavatele.

IČ 75151529

DIČ CZ 75151529

Bankovní spojení: ČNB Plzeň

Číslo účtu: 8246881/0710

Kontaktní osoba:

Zdeněk Nauš, tel: 974324860, mob. 724589913

Místo plnění:

Sklad KŘP Plzeňského kraje, Tovární 120, Kozolupy

Rok 2014

Celkem vesta balistická ochranná těžká speciální NIJ III A/IV	40 kusů.
Velikost M 50	8 ks,
Velikost L 54	27 ks,
Velikost XL 58	5 ks.
a) Pouzdro na Pi univerzální (Glock, Taser)	40 ks
36 kusů P, 4 kusy L,	
b) Pouzdro na 1 zásobník Glock 17	80 ks
c) Pouzdro na 1 zásobník HK G 36C	80 ks
d) Pouzdro na 2 zásobníky HK MP5	40 ks
e) Pouzdro na 1 taktický granát (P1, dýmový,)	40 ks
f) Pouzdro na radiostanici Matra (+ konektor)	40 ks
g) Pouzdro na pouta	40 ks
h) Pouzdro odkládací (cca v20x15 s vnitřním uspořádáním tašky), zapínací chlopeč na suchý zip.	40 ks

Vesty i pouzdra jsou v černé barvě.

## Správa logistického zabezpečení PP ČR

Fakturační adresa:

Policejní prezidium ČR

Správa logistického zabezpečení

P.O.Box. 6

150 00 Praha 5

IČ 00007064

DIČ CZ 00007064

Bankovní spojení: ČNB Praha, pobočka 701

Číslo účtu: 33069-881/0710

Kontaktní osoby: Bc. Jiří Hrdina tel: 974842286 na fax: 974884444, p. Libuše Uhrová, tel: 974842951

Místo plnění:

Pracoviště SLZ PP ČR skladové hospodářství, Na Baních 1304, areál P ČR, 156 00 Praha-5 Zbraslav.

Rok 2014

Celkem vesta balistická ochranná těžká speciální NIJ III A/IV

14 kusů.

Velikost S 46, (1 kus barva černá a 1 kus barva písková)

2 ks,

Velikost M 50, (1 kus barva černá a 3 kusy barva písková)

4 ks,

Velikost L 54, (2 kusy barva písková)

2 ks,

Velikost XL 58, (1 kus barva písková)

1 ks,

Velikost XXL 62, (2 kusy barva černá a 2 kusy barva písková)

4 ks,

Velikost XXXL, (1 kus barva písková)

1 ks.

a) Pouzdro na Pi univerzální (Glock, Taser)

14 ks

14 kusů P,

b) Pouzdro na 1 zásobník Glock 17

28 ks

c) Pouzdro na 1 zásobník HK G 36C

28 ks

d) Pouzdro na 2 zásobníky HK MP5

14 ks

e) Pouzdro na 1 taktický granát (P1, dýmový,)

14 ks

f) Pouzdro na radiostanici Matra (+ konektor)

14 ks

g) Pouzdro na pouta

14 ks

h) Pouzdro odkládací (cca v20x15 s vnitřním uspořádáním tašky),  
zapínací chlopeň na suchý zip.

14 ks

Barva pouzder je stejná jako u vest.

### Specifikace zboží.

Technická specifikace vest balistických ochranných těžká speciální NIJ III A/IV.

#### 1. NÁZEV MAJETKU

" Vesta balistická ochranná těžká speciální "

#### 2. NOMENKLATURNÍ ČÍSLO

120 300 ... ..	Vesta balistická ochranná těžká speciální	NIJ IIIA/IV
----------------	-------------------------------------------	-------------

Nové nomenklaturní číslo bude zavedeno pro nakoupenou vestu

#### 3. OZNAČENÍ KÓDU CPV

- CPV 35815100-1

#### Množství požadované v roce 2014

- |                                                                                                            |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| a) Vesta balistická ochranná těžká speciální NIJ IIIA/IV                                                   | 456 ks |
| b) Pouzdro na Pi univerzální (Glock, Taser) (pro 1/1ks - 20 ks)                                            | 436 ks |
| c) Pouzdro na 1 zásobník Glock 17 (pro 1/2 ks)                                                             | 912 ks |
| d) Pouzdro na 1 zásobník HK G 36C (pro 1/2 ks)                                                             | 912 ks |
| e) Pouzdro na 2 zásobníky HK MP5 (pro 1/1 ks)                                                              | 456 ks |
| f) Pouzdro na 1 taktický granát (P1, dýmový,) (pro 1/1ks – 20 kusů)                                        | 436 ks |
| g) Pouzdro na radiostanici Matra (+ konektor)(pro 1/1 ks)                                                  | 456 ks |
| h) Pouzdro na pouta (pro 1/1ks)                                                                            | 456 ks |
| i) Pouzdro odkládací (cca v20xš15 s vnitřním uspořádáním tašky, zapínací chlopeň na suchý zip. (pro 1/1ks) | 456 ks |

Pozn.: pro 1/1ks znamená pro 1 vestu 1 pouzdro, pro ½ ks znamená pro 1 vestu 2 pouzdra.

#### Množství požadované v roce 2015

- |                                                                                                            |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| a) Vesta balistická ochranná těžká speciální NIJ IIIA/IV                                                   | 92 ks  |
| b) Pouzdro na Pi univerzální (Glock, Taser) (pro 1/1ks)                                                    | 92 ks  |
| c) Pouzdro na 1 zásobník Glock 17 (pro 1/2 ks)                                                             | 184 ks |
| d) Pouzdro na 1 zásobník HK G 36C (pro 1/2 ks)                                                             | 184 ks |
| e) Pouzdro na 2 zásobníky HK MP5 (pro 1/1 ks)                                                              | 92 ks  |
| f) Pouzdro na 1 taktický granát (P1, dýmový,) (pro 1/1ks)                                                  | 92 ks  |
| g) Pouzdro na radiostanici Matra (+ konektor)(pro 1/1 ks)                                                  | 92 ks  |
| h) Pouzdro na pouta (pro 1/1ks)                                                                            | 92 ks  |
| i) Pouzdro odkládací (cca v20xš15 s vnitřním uspořádáním tašky, zapínací chlopeň na suchý zip. (pro 1/1ks) | 92 ks  |

#### Množství požadované v roce 2016

- |                                                          |        |
|----------------------------------------------------------|--------|
| a) Vesta balistická ochranná těžká speciální NIJ IIIA/IV | 108 ks |
| b) Pouzdro na Pi univerzální (Glock, Taser) (pro 1/1ks)  | 108 ks |
| c) Pouzdro na 1 zásobník Glock 17 (pro 1/2 ks)           | 216 ks |

d) Pouzdro na 1 zásobník HK G 36C (pro 1/2 ks)	216 ks
e) Pouzdro na 2 zásobníky HK MP5 (pro 1/1 ks)	108 ks
f) Pouzdro na 1 taktický granát (P1, dýmový,) (pro 1/1ks)	108 ks
g) Pouzdro na radiostanici Matra (+ konektor)(pro 1/1 ks)	108 ks
h) Pouzdro na pouta (pro 1/1ks)	108 ks
i) Pouzdro odkládací (cca v20xš15 s vnitřním uspořádáním tašky, zapínací chlopeč na suchý zip. (pro 1/1ks)	108 ks

#### 4. TECHNICKÝ POPIS

Vesta balistická ochranná těžká speciální NIJ IIIA/IV je osobní ochranný prostředek určený k ochraně životně důležitých orgánů uživatele (trup) proti účinkům střel, střepin a dalším mechanickým zásahům, částečně nebo zcela (balistická vložka/přídavný panel) odolný proti bodným zbraním. Je určena pro vrchní nošení na oděv. Vesta je požadována s kapsou na balistickou desku v přední, zadní a bočních částech vesty. Měkká balistická vložka umístěná ve vestě je ve vodě nepropustném a neprůsvitném obalu. Vesta společně s balistickou vložkou chrání uživatele před účinky střel a střepin na balistickou odolnost III A dle NIJ Standard 0101.04. Po doplnění balistickým panelem přídavným v místě panelu musí být zabezpečena balistická odolnost IV dle NIJ Standard 0101.04.

Charakteristika způsobu a prostředí použití vesty balistické: Vesta je používána při výcviku a bezpečnostní a bojové činnosti a činnostech souvisejících, v různých klimatických podmínkách v rozmezí teplot -20°C až 50 °C, krátkodobě -30°C až 80 °C, relativní vlhkost vzduchu může dosahovat až 95%.

#### Konstrukce vesty musí umožňovat:

- Snadné a rychlé oblékání, pevné a přesné upnutí podle tělesných parametrů nositele /uživatele v dané velikostní skupině/, trvalost fixace nastavení, v případě nutnosti rychlé svléknutí vesty (s použitím funkce „odhozu“). Vesta musí jako variabilní systém vyhovět individuálním požadavkům jednotlivých uživatelů a v maximální možné míře umožňovat nastavení a přizpůsobení anatomii trupu každého uživatele, aniž by výrazně omezila jeho pohyblivost.
- Používání se všemi balistickými panely, pouze s předním a zadním panelem nebo bez přídavných panelů.
- Využití maximální plochy povrchu vesty (trup) k instalaci horizontální páskové vazby (MOLLE SYSTÉM nebo obdobné řešení).
- Minimální omezení pohybu uživatele při používání.
- Pohyblivost uživatele při provádění výcviku, bojové /služební/ činnosti a činností souvisejících (a to i při použití balistických přileb - řešení konstrukce v oblasti krku).
- Maximální balistickou ochranu (krytí plochy) trupu a částí těla chráněných balistickými vložkami a balistickými pláty při výcviku a služební činnosti.
- Možnost vyjmutí přídavné balistické ochrany („balistické panely“) z povlaku ochranné vesty. Základní (měkká) balistická ochrana musí být rovněž vyjímatelná, musí být uzavřena nebo provedena tak, aby odolávala průniku slunečních paprsků a vody.
- Přístup ke všem balistickým vložkám, jejich snadné vkládání a vyjímání při zachování spolehlivé fixace v potahu.
- Možnost úpravy obvodové velikosti dle zvoleného oděvu uživatele.
- Možnost provedení bezpečného odhozu nositelem vesty v jakékoliv krizové situaci.
- Identifikaci vesty podle požadovaného označení.

- Střelbu všemi služebními zbraněmi (pistole, samopal, brokovnice), přičemž nesmí střelce nepřiměřeně omezovat.
- Svým provedením, rozložením váhy na co největší možnou plochu trupu,
- Být snadno obléknutelná, svléknutelná a umožnit rychlý odhoz,
- Mít minimální hmotnost odpovídající kritériím požadované ochrany,

#### **Balistická odolnost:**

Odolnost vesty ochranné podle US STANDARD NIJ STD 0101.04 pro testování a zařazení ochranných vest ve třídě balistické odolnosti NIJ III A a odolnost proti střepinám dle STANAG 2920, ANNEX A, bod A.1, střepina IDENTITY A3/6723/1 (pro V50 – min. 500m/s). Balistické desky /panely/ přední, zadní a boční s balistickou odolností třídy NIJ IV. Balistická ochrana NIJ IV musí být zajištěna v místě vložení přídatných balistických panelů.

#### **Balistická vložka - měkká**

- Balistická odolnost: III. A dle NIJ STD 0101.04 je požadována v celé ploše vesty se základní /měkkou/ balistickou vložkou.
- Maximální tloušťka balistické vložky v odolnosti III. A dle NIJ STD 0101.04 včetně jejího obalu nesmí být více, než 7mm.
- Balistický nenasákavý materiál, popřípadě s vodoodpudivou úpravou, umístěný do neprůsvitného, pevného, voděodolného (vodoodpudivého) uzavřeného obalu.

#### **Souprava měkkých balistických vložek se skládá z:**

- předního dílu a zadního dílu
- ochrany ramen (nárameník) – obal měkké balistické ochrany ramen může být napevno spojen s předním nebo zadním dílem vesty.

Obaly /nosiče/ dalších dílů měkké balistické ochrany, tj.

- chráničů paží (rukávy)
- chráničů krku (límeč)
- chrániče klínu

jsou odnímatelné od konstrukce vesty.

U všech vložek je požadována stejná balistická odolnost.

Celková hmotnost soupravy balistických vložek včetně obalu: max. 4,5 kg (hmotnost balistických vložek ze všech částí vesty včetně vlastního obalu těchto vložek).

- balistické vložky musí být uzavřeny svárem (lepením) v neprodyšném a voděodolném (vodoodpudivém) povlaku.

#### **Balistické přídatné panely přední a zadní (hrudní a zádové):**

- balistická odolnost: IV dle NIJ STD 0101.04 (zvýšená ochrana)
- hmotnost: max. 2,65 kg

#### **Balistické přídatné panely boční:**

- balistická odolnost: IV dle NIJ STD 0101.04 (zvýšená ochrana)
- hmotnost: max. 1,26 kg

Požadovaná hmotnost pro balistické přídatné panely přední a zadní (hrudní a zádové) a balistické přídatné panely boční je uvedena pro jeden plát.

### Rozměry a tvar přídavných panelů:

Přídavné panely přední a zadní 245-250x300-315 mm, boční 150-170x190-200 mm. Výchozí plocha panelu před případnou úpravou umožňující volný pohyb paží a zaoblením v rozmezí 750-772 cm<sup>2</sup> boční panel v rozmezí 300-323 cm<sup>2</sup>. Tvar balistického panelu musí umožňovat jeho snadné vložení do nabízené balistické vesty a jeho pevnou fixaci. Po vložení musí umožňovat pohodlné nošení. Tvarové řešení musí umožňovat volný pohyb paží a zabezpečovat plnění ostatních požadavků na balistické panely a vestu vyplývající ze zadání. Přídavné panely musí být bez ostrých hran. Balistické přídavné pláty v požadovaném sortimentu musí být vyrobeny v požadovaných rozměrech výhradně z balistického materiálu.

Balistická vesta v sobě kombinuje balistickou ochranu (měkká balistická vložka + balistické přídavné panely) a nosič materiálu /horizontální páskovou vazbu/ (pro umístění sumek, pouzder, kapes na vrchní část vesty-přední, zadní díl /bok/).

Materiál vnějšího obalu vesty:

- materiál vnějšího obalu vesty - 1000 Cordura® v barvě černé , 10 kusů v barvě pískové. V oblasti límce na exponovaných místech speciální materiál SOFTSELL-FLEECEI.
- Vnitřní část potahu vesty je opatřena 3D úpletem. Konstrukčně a materiálově provedena tak, aby umožňovala odvod tělesné teploty a vlhkosti. Požadováno je, aby všechny mechanicko-fyzikální vlastnosti použitého materiálu, které mají vliv na funkčnost a použitelnost vesty byly zachovány za provozních podmínek uvedených v TS po celou dobu její životnosti, odpovídající době garantované balistické odolnosti.

Provedení v barvě - černá - požadována je stálobarevnost a jednotnost provedení u celé dodávky.

Dodání balistické vesty ochranné vnější v dále uvedeném velikostním sortimentu:

Tabulka velikostí

Označení velikosti	Evropské značení	Výška postavy cm	Obvod hrudníku cm	Obvod pasu cm
S	44	166 - 170	86 - 90	74 - 78
	46	168 - 173	90 - 94	78 - 82
M	48	171 - 176	94 - 98	82 - 86
	50	174 - 179	98 - 102	86 - 90
L	52	177 - 182	102 - 106	90 - 95
	54	180 - 186	106 - 110	95 - 100
XL	56	182 - 186	110 - 114	100 - 105
	58	184 - 188	114 - 118	105 - 110
XXL	60	185 - 189	118 - 122	110 - 115
	62	187 - 191	122 - 129	115 - 120

Systémem horizontální páskové vazby (MOLLE systém nebo obdobné řešení) /systém uchycení materiálu/

Vrchní část vesty (přední a zadní díl), musí být vybavena nosným systémem horizontální páskové vazby, který umožňuje na vestu připevnit potřebný nošený materiál a příslušenství. K instalaci páskové vazby je požadováno využití maximální plochy povrchu vesty. Popruhy budou přizpůsobeny barvě základního materiálu.

### **Odhozový - záchranný (RESCUE) systém**

Vesta musí být vybavena tzv. „odhozovým“ systémem, který zejména v případě mimořádné, život ohrožující události, umožní cílený, bezpečný a rychlý rozpad vesty. Odhozový systém musí umožnit provedení bezpečného odhozu vesty jejím nositelem v jakékoliv krizové situaci. Konstrukce odhozového systému musí za daných podmínek používání vykazovat dostatečnou pevnost a životnost při jeho použití. (uvolňovač musí být snadno uchopitelný pravou i levou rukou a to i v rukavicích, musí maximálně eliminovat riziko nechtěného odhozu – např. zachycení o jiný předmět nebo pohybem uživatele). Odhozový systém musí být funkční a spolehlivý, volně přístupný při plném navěšení všech prvků (další odnímatelné díly vesty nesmí znemožňovat rychlé odhození vesty).

Vesta musí být vybavena poutkem - popruhovým uchem umístěným na zadním dílu vesty nebo obdobným řešením k přenášení nebo možnosti odsunu zraněného uživatele. (odolnost poutka/ucha nebo obdobného řešení v tahu min. 150 kg, snadno uchopitelné i v rukavicích).

#### **Požadavky na základní výbavu:**

Vesta musí umožňovat regulaci velikosti jak v obvodu, tak ve výškovém nastavení pro různé varianty oděvu (zimní, letní) nebo v situacích kdy je nutné vestu povolit (náročný tělesný výkon apod.), a to bez zhoršení balistické ochrany uživatele. Vesta musí umožňovat obléknutí i samotným uživatelem, se zabezpečením úplné balistické ochrany dle požadavku TS. Při provádění výcviku, bojové /služební/ činnosti a činností souvisejících musí zůstat zachována souvislá plocha balistické ochrany (nesmí vznikat vlivem změny polohy uživatele mezery mezi jednotlivými díly měkké balistické ochrany).

#### **Ohnivzdornost:**

Materiál vnější části potahu vesty musí vykazovat ohnivzdornost v souladu s měřením podle ČSN EN ISO 14116 (EN ISO 14116:2008).

Vzhledem k požadavku na profesionální výrobek se při jednoznačném požadavku zadavatele na sníženou hořlavost hlavního materiálu potahu vesty nepředpokládá, že by výrobce použil u své konstrukce nekryté spojovací prvky, které by díky své hořlavosti způsobily rozpad celé balistické vesty.

Vnitřní strana potahu je konstrukčně a materiálově provedena tak, aby bylo zabráněno jejímu mechanickému poškození a zachytávání za standardní výstrojní součásti. Životnost použitých materiálů musí být zachována po celou dobu užívání balistické vesty.

Strana balistické ochrany, přikládána k tělu musí být zřetelně označena, např. štítkem. (např. „ Vložka se vkládá touto stranou k tělu“) Je-li samotná balistická ochrana složena úplně nebo z části z více vrstev, musí jednotlivé vrstvy tvořit jeden celek. Konstrukce vesty musí zajišťovat v celkovém provedení (vrchový materiál, švy apod.) při standardním používání mechanickou stabilitu.

Šití musí být rovné, nepřerušované, počet stehů 3-4 na 1 cm, ukončení šití zajistit zpětným zapožitím proti páráni. (min. 10 mm).

Vesta ochranná, balistické vložky a přídavné panely přední, zadní a boční musí být zřetelně označeny symbolem typu ochrany proti střelám „symbol palné zbraně“, proti střepinám „symbol výbuchu“ a typovým štítkem. Typový štítek vesty ochranné nesmí být vidět při standardním používání. Údaje uvedené na štítku musí zůstat čitelné po celou dobu použitelnosti vesty.

#### **Typový štítek musí obsahovat následující údaje:**

(pro přídavné panely jenom odrážky 2., 5., 6. a 8.)



- druh a typ balistické vesty
- třída a typ odolnosti vesty balistické podle US STANDARD NIJ STD 0101.04,
- velikost,
- výrobní číslo vesty balistické, viz vysvětlivka níže,
- rok výroby vesty balistické a doba poskytované záruky balistické odolnosti,
- měsíc a rok do kdy se poskytuje garance balistické odolnosti v tvaru MM/RRRR,
- pořadové číslo vesty balistické v dodané sérii,
- název a adresa **výrobce** vesty balistické, (ne dodavatele)
- hmotnost vesty balistické se základní balistickou vložkou včetně  
přídavných vložek  
(panelů) bez transportní tašky,
- chráněná plocha vesty se základní balistickou vložkou v cm<sup>2</sup>,
- symboly k údržbě a ošetřování,
- prostor pro jméno uživatele.

Vysvětlivka pro výrobní číslo: výrobní číslo je 16 místné číslo, které se skládá z písmene „N“ vždy na prvním místě - znamená nákup, další 4 místa vyjadřují měsíc a rok nákupu ve tvaru **MMRR**, na šestém místě vždy písmeno „Z“ znamená životnost a následují 4 místa vyjadřující měsíc a rok do konce garantované životnosti. Zbývajících 6 míst je vyčleněno pro výrobní číslo dodavatele.

Příklad: **N0313Z0323000124** - nákup v březnu 2013, životnost do března 2023, vyr. číslo dodavatele 124, resp. 000124.

Etikety, štítky i natištěné nápisy musí být čitelné a stálobarevné, s písmem, které je údržbou a používáním za obvyklých podmínek neodstranitelné po celou dobu životnosti. Popis je požadován v ČJ.

U sortimentu požadovaných pouzder je požadováno zajištění plné kompatibility s horizontální páskovou vazbou pořizované vesty a dále zajištění stejného barevného provedení pouzder a vesty a shodných vlastností materiálu použitého pro výrobu pouzder a vrchního materiálu výše uvedené vesty.

Materiál použitý k výrobě tohoto příslušenství musí vykazovat stejné vlastnosti jako vrchní materiál použitý k výrobě dodávaných balistických vest, upravený v souladu s požadavky této TS. V rámci kompatibility je vyžadováno dostatečně pevné a stabilní spojení odpovídající předloženému rozměrovému řešení vazby.

## 5. DALŠÍ POŽADAVKY

Na všech účetních a evidenčních dokladech, včetně dodatků kupní smlouvy, musí být přesné pojmenování nakupovaného majetku tj.:

**Vesta balistická ochranná těžká speciální a velikost např. XL, typ NIJ IIIA/IV.**

Příloha č. 3 k č.j.: PPR - 8118-172 /ČJ- 2013-990640  
Počet listů: 1

**Specifikace ceny.**

**Cenová nabídka-jednotkovové ceny**

Název	cena bez DPH	DPH 21 %	cena vč. DPH 21 %
Vesta balistická ochr. těžká speciální NIJ III A/IV kompletní souprava	20 993,00 Kč	4 408,53 Kč	25 401,53 Kč
Vesta balistická ochr. těžká speciální NIJ III A/IV nekompletní souprava	20 093,00 Kč	4 219,53 Kč	24 312,53 Kč
1. Pouzdro na Pi univerzální (Glock, Taser)	510,- Kč	107,10 Kč	617,10 Kč
2. Pouzdro na 1 zásobník Glock 17	290,- Kč	60,90 Kč	350,90 Kč
3. Pouzdro na 1 zásobník HK G 36 C	420,- Kč	88,20 Kč	508,20 Kč
4. Pouzdro na 2 zásobníky HK MPS	420,- Kč	88,20 Kč	508,20 Kč
5. Pouzdro na 1 taktický Granát (P1, dýmový)	390,- Kč	81,90 Kč	471,90 Kč
6. Pouzdro na radiostanici Matra (+ konektor)	415,- Kč	87,15 Kč	502,15 Kč
7. Pouzdro na pouta	405,- Kč	85,05 Kč	490,05 Kč
8. Pouzdro odkládací	498,- Kč	104,58 Kč	602,58 Kč

**Cenová nabídka celkem**

Zboží	Cena bez DPH za kus	Cena vč. DPH za kus	počet kusů	cena bez DPH	21% DPH	cena vč. DPH
Vesta balistická ochranná těžká speciální NIJ III A/IV (včetně všech pouzder) kompletní souprava	20 993,00	25 401,53	636	13 351 548,00	2 803 825,08	16 155 373,08
Vesta balistická ochranná těžká speciální NIJ III A/IV (bez 1 ks pouzdra na Pi univerzální -Glock Taser) a bez 1 kusu pouzdra na zásobník HK G 36 C)	20 093,00	24 312,53	20	401 860,00	84 390,60	486 250,60
<b>Celkem</b>			<b>656</b>	<b>13 753 408,00</b>	<b>2 888 215,68</b>	<b>16 641 623,68</b>