

# SMLOUVA O VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD ZE ŽUMP A ODPADŮ ZE SEPTIKŮ KE KONEČNÉ LIKVIDACI

uzavřená ve smyslu 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění:

2017/0028



VP00268481

č. j.: 2017/00940  
GR  
pl: 13  
dz: 20.1.2017 9:27:14

## I. SMLUVNÍ STRANY

### 1. VODÁRNA PLZEŇ a.s.

se sídlem Malostranská 2, č.p. 143, 317 68 Plzeň,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 574,  
IČO : 25205625,  
DIČ : CZ25205625,  
zastoupená: [redacted], generálním ředitelem,  
ve věcech technických je oprávněn jednat:  
[redacted], provozní ředitel, tel.: [redacted]  
[redacted], vedoucí provozu ČOV Plzeň; e-mail: [redacted] tel.: [redacted]  
bankovní spojení: KB Plzeň-město, č.ú. 6503-311/0100  
dále jen **zhotovitel**

### 2. Ekolevel s.r.o.

sídlo: Vřesová 548, 330 08 zruč-Senec  
zapsaný u krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 8111  
IČO: 25203185  
DIČ: CZ25203185  
zastoupená: [redacted], jednatelem  
ve věcech technických je oprávněn jednat:  
jméno: [redacted]; e-mail: [redacted] tel.: [redacted]  
zasílatelská adresa: Vřesová 548, 330 08 Zruč-Senec  
bankovní spojení: KB Plzeň-město, a.s., č.ú. 4825390267/0100  
dále jen **objednatel**

## II. PŘEDMĚT SMLOUVY

- Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele odebrat od objednatelů odpadní vody (**OV**), tj odpadní vody ze žump (**OVŽ**) a/nebo odpady ze septiků (**OS**) k jejich likvidaci za podmínek této smlouvy, kanalizačního řádu a provozního řádu ČOV Plzeň objednatelů a závazek objednatelů zaplatit zhotoviteli za likvidaci odpadních vod (**OV**) ve sjednaném termínu a výši.
- Sjednaný druh **OV** k odběru od objednatelů:
  - Kal ze septiků - katalogové číslo odpadu 200304 - (OS)
  - Odpadní vody ze žump a ČOV bez kalové koncovky - (OVŽ)
- Místem odběru resp. výpustním místem **OV** k jejich likvidaci je:
  - pro kaly ze septiků (200304) - ČOV Plzeň (IČP - CZP01096) - (OS)
  - pro odpadní vody ze žump a ČOV - shybková komora České údolí - levý břeh Radbuzy - (OVŽ)
  - ČOV Plzeň (IČP - CZP01096) - (OVŽ)
- Objednatel odebírá sjednaný druh **OV** (**OVŽ**, **OS**) od producentů, jejichž nemovitost se nachází na území městského obvodu Plzeň 10 - Lhota, obvodu Plzeň 5 - Litice a obvodu Plzeň 3. Objednatel je povinen provádět

veškerou činnost v souladu se všemi platnými právními předpisy, touto smlouvou a dle příkazů zhotovitele. Pokud zhotovitel neudělí objednateli žádný příkaz, je objednatel povinen postupovat samostatně s odbornou péčí tak, aby bylo dosaženo výsledku předvídaného touto smlouvou, jinak výsledku obvyklého a/nebo spravedlivě očekávatelného.

5. Zhotovitel má právo kontrolovat prováděcí činnosti objednatelem dle této smlouvy. Zjistí-li, že objednatel porušuje svou povinnost, může zhotovitel požadovat, aby objednatel zajistil nápravu. Neučiní-li tak objednatel ani v přiměřené zhotovitelem stanovené době, může zhotovitel od této smlouvy odstoupit.

### **III. PROHLÁŠENÍ ZHOTOVITELE A OBJEDNATELE**

1. Objednatel prohlašuje, že je držitelem živnostenského oprávnění pro podnikání v oblasti nakládání s odpady vyjma nebezpečných, vydaného: Městským úřadem Nýřany, pracoviště Plzeň, Americká tř. 39, 304 66 Plzeň
2. Kopie živnostenského oprávnění objednatele tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněnou osobou k provozování ČOV Plzeň a že je držitelem povolení k provozování ČOV Plzeň ve smyslu § 6 zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

### **IV. SMLUVNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY – ODPADNÍ VODY ZE ŽUMP (OVŽ)**

1. OVŽ vyvážené objednatelem musí splňovat požadavky stanovené v Kanalizačním řádu města Plzně na vstupní surovinu. Ukazatele znečištění OVŽ a jejich limitní koncentrační hodnoty jsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy. Limity znečištění z přílohy č. 2 jsou platné pro prostý vzorek. Objednatel je povinen zajistit, aby OVŽ vypouštěné v místě odběru splňovaly uvedené požadavky.
2. Jako OVŽ nelze odebírat a vyvážet látky od producenta, které nejsou odpadními vodami dle bodu II a jejichž vniknutí do kanalizace musí být zabráněno. Seznam těchto látek je uveden v příloze č. 4 této smlouvy. Toto ustanovení platí i pro následné vypouštění OVŽ objednatelem v místě odběru. Objednatel je povinen zajistit, aby do místa odběru nebyly vypuštěny uvedené látky.
3. Maximální objem dovezených OVŽ není limitován.
4. Dovoz OVŽ na shybkovou komoru České údolí může být realizován pouze v pracovních dnech od 7:30 do 19:00 hod, v sobotu od 8:00 do 18:00, tj. mimo neděle a svátky. Na ČOV Plzeň může být realizován svoz OV po celý týden od 7:00 do 20:00 hod vč. svátků.
5. Objednatel vypouští odpadní vody do určeného místa dle odstavce II bodu 3:
  - ČOV Plzeň – dbá pokynů obsluhy a místních pravidel BOZP PO viz. příloha č.8 této smlouvy
  - Shybková komora v Českém údolí – objednatel se napojí po odemknutí uzávěru přiděleným klíčem a po každém jednotlivém vypouštění je objednatel povinen uzamknout zajištění uzávěru vypouštěného místa.
6. Objednatel provede vyhotovení seznamu realizovaných vývozů dle formuláře, který tvoří přílohu č. 6 této smlouvy. Seznam realizovaných vývozu v uplynulém měsíci předá objednatel zhotoviteli v elektronické podobě nejpozději první pracovní den následujícího týdne v novém měsíci za předchozí měsíc na podatelnu  
[REDAKCE]

7. Při vývozu OVŽ objednatel na vyplněném formuláři, který tvoří přílohu č. 6 této smlouvy, uvede: datum a čas dovozu, objem stočených OVŽ a identifikaci producenta (tj. přesnou adresu, z níž je OVŽ vyvážena).
8. Pro určení, zda se jedná o OVŽ nebo OS je rozhodující hodnota ukazatele „Nerozpuštěné látky“ (NL), stanovená v prostém vzorku, odebraném v průběhu vypouštění druhé třetiny objemu přepravního prostředku, který může zástupce zhotovitele odebrat k provedení rozboru. O odběru vzorku se vždy sepíše protokol. Rozbor vzorku provede akreditovaná laboratoř. Objednatel má právo si při odběru vyžádat departážní vzorek. V případě, že tak neučiní, jsou bez výhrad platné výsledné hodnoty zjištěné zhotovitelem. V případě, že bude zjištěno překročení limitních koncentračních hodnot, hradí objednatel náklady na odběr a analýzu vzorku. Tím není dotčena možnost uplatnění smluvních pokut dle článku VII a náhrady vzniklé škody.
9. Kritériem pro stanovení, zda se jedná o OVŽ je:  
Obsah NL < 1000 mg/l - jsou považovány za OVŽ.
10. **V případě, že objednatel deklaruje dovoz OVŽ a na základě rozboru vzorku se zjistí nepřipustný obsah NL (obsah NL > 1000 mg/l), zhotoviteli vzniká právo na smluvní pokutu dle článku VII. této smlouvy za každý jednotlivý případ. Překročení limitu NL v případě tvrzeného dovozu OVŽ je podstatným porušení smluvních podmínek s konečným důsledkem okamžitého vypovězení smlouvy ze strany zhotovitele.**
11. Vedle kontroly obsahu NL je zhotovitel oprávněn provádět další kontrolní odběry vzorků a následné analýzy pro porovnání plnění limitů jakosti stanovených touto smlouvou. Tato kontrola se provádí odběrem prostého vzorku v průběhu vypouštění obsahu vozu. O odběru vzorku je sepsán protokol (příloha č. 5 smlouvy). Objednatel má právo si při odběru vyžádat departážní vzorek. Pokud tak neučiní, jsou bez výhrad platné výsledné hodnoty zhotovitele. V případě, že bude zjištěno překročení limitních koncentračních hodnot, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli náklady na odběr a analýzu vzorku. Zhotoviteli dále vzniká právo na smluvní pokutu dle článku VII. této smlouvy za každý jednotlivý případ. **Překročení limitních koncentračních hodnot je podstatným porušením smluvních podmínek a zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy.**
12. K přepravě OVŽ a její vypouštění v určeném odběrném místě (dle druhu odpadu viz. článek II.) budou objednatelům používána výhradně níže uvedená vozidla:

typ vozidla:	registrační značka:	obsah cisterny (m <sup>3</sup> ):	Držitel vozidla:
████████	████████	█	████████
████████	████████	█	████████
██████	████████	█	████████
██████	████████	█	████████

Změna nebo doplnění výčtu vozidel je možné pouze na základě změny smlouvy provedené formou písemného dodatku.

13. Objednatel je povinen udržovat u odběrného/výpustného místa a jeho okolí pořádek a čistotu při každém jednotlivém vypouštění. Je nepřipustné jakékoliv znečištění povrchu úkapy dovážených OVŽ nebo provozních hmot vozidla objednatel. Pod každý spoj savic a potrubí je při vypouštění objednatel povinen umístit záchytnou nádobu na případné úkapy – tyto je nutné po každém svozu uklidit. Před vjezdem vozu objednatel na veřejnou pozemní komunikaci je povinen objednatel očistit vůz do takové míry, aby nedošlo ke znečištění komunikací. Materiál z očištění auta objednatel zlikviduje dle platných zákonů a postará se o ekologickou likvidaci. Zhotovitel je oprávněn provádět kontroly udržování pořádku a čistoty u místa odběru. V případě porušení povinnosti udržovat pořádek a čistotu má zhotovitel právo na smluvní pokutu dle článku VII. této smlouvy za každý jednotlivý případ.

14. V případě, že dojde ke znečištění povrchu u odběrného místa, je objednatel povinen učinit veškerá opatření na ekologickou likvidaci znečištění a okamžitě o tom informovat zhotovitele na dispečink ČOV Plzeň - tel. č. [REDACTED]. V případě nezbytné nutnosti zajistí zhotovitel dokončení odstranění znečištění s tím, že veškeré náklady s touto činností spojenými budou přefakturovány objednateli. Tímto není dotčena možnost uplatnění smluvních pokut a náhrady vzniklé škody.
15. V případě zjištění porušení uzamknutí odběrového místa nebo jeho znečištění, je objednatel povinen toto neprodleně ohlásit zhotoviteli na dispečink ČOV Plzeň - telefon [REDACTED]. Současně je povinen až do odvolání přerušit dovoz na svozovém místě České údolí a zahájit svoz na ČOV Plzeň. Přerušeni dovozů odvolává zhotovitel prokazatelným způsobem např. e-mailovým či písemným sdělením. V případě, že objednatel bude pokračovat v dovozech na nezabezpečené nebo znečištěné místo, bude právě on považován za viníka a budou směrem k němu uplatněny smluvní sankce dle článku VII. Jednou z možností jak prokázat nedodržení tohoto ustanovení je pořízená fotodokumentace stavu místa vypouštění a její zpětné zaslání s formulářem o dovozu OV, který objednatel předává zhotoviteli k fakturaci.

## **V. SMLUVNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY – ODPADNÍ VODY ZE SEPTIKŮ (OS) POD KÓDEM ODPADU 200304**

1. OS vyvážené objednatelem musí splňovat požadavky stanovené v Kanalizačním řádu města Plzně na vstupní surovinu. Ukazatele znečištění OS ze septiků a jejich limitní koncentrační hodnoty jsou uvedeny v příloze č. 3 této smlouvy. Limity znečištění dle přílohy č. 3 jsou platné pro prostý vzorek. Objednatel je povinen zajistit, aby OS vypouštěné v místě odběru splňovaly uvedené požadavky.
2. Jako OS nelze odebírat a vyvážet látky od producenta, které nejsou odpadními vodami dle bodu II a jejichž vniknutí do kanalizace musí být zabráněno. Seznam těchto látek je uveden v příloze č. 4 této smlouvy. Toto ustanovení platí i pro následné vypouštění OS objednatelem v místě odběru. Objednatel je povinen zajistit, aby do místa odběru nebyly vypuštěny uvedené látky.
3. Maximální objem vyvezených OS je sjednán na 100 m<sup>3</sup>/den.
16. Dovoz může být realizován na ČOV Plzeň po celý týden od 7:00 do 20:00 vč. svátků.
  1. Objednatel vypouští OS pouze na ČOV Plzeň, kde dbá pokynů obsluhy a místních pravidel BOZP PO, které tvoří přílohu č. 8 této smlouvy.
  2. Objednatel provede vyhotovení seznamu realizovaných vývozů dle formuláře, který tvoří přílohu č. 6 této smlouvy. Seznam realizovaných vývozu v uplynulém měsíci předá objednatel zhotoviteli v elektronické podobě nejpozději první pracovní den následujícího týdne za předchozí měsíc na podatelnu [REDACTED], je-li v průběhu týdne konec kalendářního měsíce, předá objednatel uvedené dokumenty první pracovní den následující po ukončeném kalendářním měsíci. Součástí formuláře bude i evidenční list o přepravě (EVL) viz. příloha č. 9 této smlouvy, který bude řádně vyplněný objednatelem a podepsaný od obsluhy ČOV Plzeň, jinak se považuje za neplatný!
  3. Při vývozu OS objednatel na vyplněném formuláři, který tvoří přílohu č. 6 a 9 této smlouvy, uvede: datum a čas dovozu, objem (m<sup>3</sup>) stočených OS, a identifikaci producenta (tj. přesnou adresu), z níž je OS vyvážena..
  4. Pro určení, zda je dodávaná OS je rozhodující hodnota ukazatele „Nerozpuštěné látky“ (NL), stanovená v prostém vzorku, odebraném v průběhu vypouštění druhé třetiny objemu přepravního prostředku, který může zástupce



## VII. SMLUVNÍ POKUTY

1. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury nebo její části zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení.
2. Při nedodržení smluvních podmínek objednatelem má zhotovitel právo na zaplacení smluvní pokuty takto:
  - a) při vypuštění obsahu vozidla do jiného než určeného místa odběru ve výši 50 000,- Kč,
  - b) při použití jiného vozidla než uvedeného ve smlouvě ve výši 5 000,- Kč,
  - c) při vypuštění jiné OV než smluvně sjednané ve výši 50 000,- Kč
  - d) při překročení limitů stanovených v Kanalizačním řádu města Plzně ve výši 10 000,- Kč
  - e) při vývozu OV od jiného producenta než uvedeného v odstavci II. článku 4 ve výši 10 000,- Kč
  - f) při porušení jakékoli smluvní povinnosti k zajištění čistoty a pořádku v místě vypouštění OV ve výši 10 000,- Kč
  - g) při nepředání řádně vyplněného přehledu o dovezených odpadních vodách za příslušný kalendářní měsíc vyplněného ve formuláři, který tvoří přílohu č. 6 této smlouvy v elektronické podobě (xls) 5 000,- Kč,

Objednatel je povinen přijmout taková opatření, aby byl schopen prokázat, že neporušil povinnosti uvedené v bodech a), b), c), e), f) pro tyto účely se sjednává, že důkazní břemeno v případě sporu nese objednatel.

Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody v plném rozsahu. Zhotovitel má právo na náhradu škody vedle smluvní pokuty i ve výši přesahující smluvní pokutu.

3. Za prokázaný případ nedodržení smluvních podmínek objednatelem se bude považovat:
  - v případě a) zjištění této skutečnosti a její nahlášení pracovníky zhotovitele, pracovníky obecního úřadu, Policií ČR, městskou policií, pracovníky ČIŽP,
  - v případě b) zápis v evidenci na provozovně zhotovitele,
  - v případě c) provedenou kontrolou jakosti OVŽ nebo OS zhotovitelem,
  - v případě d) laboratorní rozbor,
  - v případě e) objednatelem uvedené údaje v příloze č. 6 a/nebo nesoulad předaných údajů v příloze č. 6 ze strany objednatele
  - v případě g) nedoručení seznamu v elektronické podobě na uvedenou kontaktní mailovou adresu. Elektronickou podobou se rozumí xls soubor.
4. Smluvní pokutu uplatní zhotovitel zasláním faktury objednateli se splatností 15 dnů od data vystavení.

## VIII. DOBA TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1.1.2017 do 31.12.2017.
2. Smlouva může být ukončena výpovědí kterékoli smluvní strany bez uvedení důvodu. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.
3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v případech uvedených v této smlouvě a v případě podstatného porušení smluvních podmínek objednatelem. Za závažné porušení smluvních podmínek ze strany objednatele se považuje zejména porušení těchto povinností:
  - a) dle VII.2.a) při vypuštění obsahu vozidla do jiného než určeného výpustního místa,
  - b) dle VII.2.c) při vypuštění jiné OV než smluvně sjednané,
  - c) dle VII.2.e) při vývozu OV od jiného producenta z jiné lokality než odstavec II. článek 4,
4. Zhotovitel může dále od smlouvy odstoupit v případě technologických potíží při provozování ČOV, na kterou se OVŽ/OS dovážejí.
5. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smluvních podmínek. Za podstatné porušení smluvních podmínek zhotovitelem se považuje bezdůvodné odmítnutí převzetí OVŽ/OS, u nichž je doložen jasný producent a kvalita vyvážené OVŽ/OS a nebo odmítnutí poskytnutí departážního vzorku OVŽ/OS.

## IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Objednatel a jeho zaměstnanci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích producentů a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení této smlouvy, zaměstnání nebo příslušných prací.
2. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy zavazují pouze účastníky této smlouvy a jsou nepřenosná na třetí osobu.
3. Smlouvu je možné ukončit i písemnou dohodou smluvních stran.
4. Změny a doplňky v ustanoveních této smlouvy lze provést pouze písemným dodatkem se souhlasem obou smluvních stran.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s úplným zněním smlouvy včetně jejich příloh a v dobré a svobodné vůli, nikoliv pod nátlakem, ji na důkaz souhlasu stvrzují svými podpisy.

### **Přílohou smlouvy a její nedílnou součástí jsou:**

- 1) Živnostenské oprávnění objednatele
- 2) Limity znečištění pro odpadní vody ze žump
- 3) Limity znečištění pro odpady ze septiků
- 4) Seznam látek, které nejsou odpadními vodami a nelze je vypouštět do kanalizace
- 5) Průvodní (odběrový) protokol vzorků
- 6) Evidenční list vývozu odpadních vod

- 7) Politika integrovaného systému řízení společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s.
- 8) Pokyny k zajištění BOZP a místní podmínky v objektech společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s.
- 9) Evidenční list o přepravě (EVL)

V Plzni  
datum:

16.1.2017

[Redacted signature area]

zhotovitel

V Plzni  
datum:

16 -01- 2017

.....

[Redacted signature area]

obíednatel

[Redacted signature area]





2

MĚSTSKÝ ÚŘAD NÝŘANY  
pracoviště Plzeň, Americká tř. 39, Plzeň PSČ 304 66  
ODBOR OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD

č.j. : [REDACTED]

ev. č.: [REDACTED]

# Živnostenský list

vydaný právnické osobě

č. j. Rgz 3607/99

ze dne: 21. 5.1999

se na základě oznámení ze dne 17. 8.2005 podle ustanovení § 49 odst. 2 zák. č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů mění takto:

Obchodní firma : **Ekolevel s.r.o.**

Identifikační číslo : **252 03 185**

Sídlo : **Vřesová 548, 330 08 Zruč-Senec**

Předmět podnikání : **Podnikání v oblasti nakládání s odpady mimo skupinu 314**

Živnostenský list se vydává na dobu: neurčitou.

Datum vzniku živnostenského oprávnění : 17. 9.1996.

V Plzni dne 30. 8.2005

[REDACTED]  
vedoucí obecního živnostenského úřadu

[REDACTED]

## Limity znečištění pro OV ze žump - OVŽ

ukazatel znečištění	kód	Jednotka	mezí hodnota
teplota	T	° C	40
pH	pH	-	6 – 9
chemická spotřeba kyslíku dichromanem	CHSK <sub>Cr</sub>	mg/l	1600
biochemická spotřeba kyslíku	BSK <sub>5</sub>	mg/l	800
rozpuštěné anorganické soli	RAS	mg/l	2000
amoniakální dusík	N-NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>	mg/l	45
dusitanový dusík	N-NO <sub>2</sub> <sup>-</sup>	mg/l	1,5
dusičnanový dusík	N-NO <sub>3</sub> <sup>-</sup>	mg/l	7,5
dusík organický	N <sub>org</sub>	mg/l	30
dusík celkový	N <sub>c</sub>	mg/l	69 *)
fosfor celkový	P <sub>c</sub>	mg/l	10
tenzidy anionaktivní	PAL <sub>A</sub>	mg/l	10
kyanidy celkové	CN <sup>-</sup> <sub>cel</sub>	mg/l	0,2
kyanidy toxické	CN <sup>-</sup> <sub>tox</sub>	mg/l	0,1
chloridy	Cl <sup>-</sup>	mg/l	200
fenoly jednodenní	FN	mg/l	5,0
kovy - kadmium	Cd	mg/l	0,1
měď	Cu	mg/l	1,0
chrom celkový	Cr	mg/l	0,3
olovo	Pb	mg/l	0,1
arsen	As	mg/l	0,2
zinek	Zn	mg/l	2,0
rtuť	Hg	mg/l	0,05
nikl	Ni	mg/l	0,1
vanad	V	mg/l	0,05
selen	Se	mg/l	0,05
molybden	Mo	mg/l	0,2
kobalt	Co	mg/l	0,2
fluoridy	F <sup>-</sup>	mg/l	2,0
adsorbovatelné organické halogeny	AOX	mg/l	0,2
polychlorované bifenyly (suma kongenerů č. 28,52,101,138,153,180)	PCB	mg/l	0,005
polycyklické aromatické uhlovodíky suma koncentrací: fluoranthen, benzo(b)fluoranthen, benzo(k)fluoranthen, benzo(k)pyren, benzo(ghi)perylene, indeno (1,2,3-cd)pyren	PAU	mg/l	0,01
infekční mikroorganismy	Salmonella sp.	-	Negativní nález
radioaktivní látky podmínky uděluje pouze Státní ústav pro jadernou bezpečnost (prac. Plzeň, Klatovská tř. 200)			

\*) Celkový součet všech forem dusíku nesmí překročit hodnotu 69 mg/l

## Příloha č. 3

## Limity znečištění pro OV ze septiků - OS (kód odpadu 200304)

ukazatel znečištění	kód	Jednotka	mezí hodnota
teplota	T	° C	40
pH	pH	-	6 – 9
chemická spotřeba kyslíku dichromanem	CHSK <sub>Cr</sub>	mg/l	4000
biochemická spotřeba kyslíku	BSK <sub>5</sub>	mg/l	2000
extrahovatelné látky	EL	g/kg suš.	10
uhlovodíky C10 až C40	C <sub>10-40</sub>	g/kg suš.	7
kyanidy celkové	CN <sup>-</sup> <sub>cel</sub>	mg/l	0,2
kyanidy toxické	CN <sup>-</sup> <sub>tox</sub>	mg/l	0,1
chloridy	Cl <sup>-</sup>	mg/l	200
fenoly jednomocné	FN	mg/l	5,0
kovy - kadmium	Cd	mg/l	0,1
měď	Cu	mg/l	1,0
chrom celkový	Cr	mg/l	0,3
olovo	Pb	mg/l	0,1
arsen	As	mg/l	0,2
zinek	Zn	mg/l	2,0
rtuť	Hg	mg/l	0,05
nikl	Ni	mg/l	0,1
vanad	V	mg/l	0,05
selen	Se	mg/l	0,05
molybden	Mo	mg/l	0,2
kobalt	Co	mg/l	0,2
adsorbovatelné organické halogeny	AOX	mg/l	0,2
polychlorované bifenyly (suma kongenerů č. 28,52,101,138,153,180)	PCB	mg/l	0,005
polycyklické aromatické uhlovodíky suma koncentrací: fluoranthen, benzo(b)fluoranthen, benzo(k)fluoranthen, benzo(k)pyren, benzo(ghi)perylen, indeno (1,2,3-cd)pyren	PAU	mg/l	0,01
infekční mikroorganismy	Salmonella sp.	-	Negativní nález
radioaktivní látky podmínky uděluje pouze Státní ústav pro jadernou bezpečnost (prac. Plzeň, Klatovská tř. 200)			

**Seznam látek, které nejsou odpadními vodami (OV):**

Dále je uveden seznam závadných látek, které nejsou odpadními vodami. Každý, kdo zachází se zvlášť nebezpečnými látkami nebo nebezpečnými látkami nebo kdo zachází se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo kdy zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpečím, je povinen učinit odpovídající opatření, aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod nebo do kanalizace.

***Nebezpečné látky:***

## 1. Metaloidy, kovy a jejich sloučeniny:

1. zinek	5. olovo	9. molybden	13. berylium	17. kobalt
2. měď	6. selen	10. titan	14. bor	18. thalium
3. nikl	7. arzen	11. cín	15. uran	19. telur
4. chrom	8. antimon	12. baryum	16. vanad	20. stříbro

2. Biocidy a jejich deriváty neuvedené v seznamu zvlášť nebezpečných látek.
3. Látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo na vůni produktů pro lidskou spotřebu pocházejících z vodního prostředí a sloučeniny mající schopnost zvýšit obsah těchto látek ve vodách.
4. Toxické nebo persistentní organické sloučeniny křemíku a látky, které mohou zvýšit obsah těchto sloučenin ve vodách vyjma těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle přeměňují ve vodě na neškodné látky.
5. Elementární fosfor a anorganické sloučeniny fosforu.
6. Nepersistentní minerální oleje a nepersistentní uhlovodíky ropného původu.
7. Fluoridy.
8. Látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli a dusitany.
9. Kyanidy.

***Zvlášť nebezpečné látky:***

Zvlášť nebezpečné látky jsou látky náležející do dále uvedených skupin látek, s výjimkou těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle mění na látky biologicky neškodné:

1. organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním prostředí,
2. organofosforové sloučeniny,
3. organocínové sloučeniny,
4. látky vykazující karcinogenní, mutagenní, nebo teratogenní vlastnosti ve vodním prostředí nebo jeho vlivem,
5. rtuť a její sloučeniny,
6. kadmium a jeho sloučeniny,
7. persistentní minerální oleje a persistentní uhlovodíky ropného původu,
8. persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod,

Jednotlivé zvlášť nebezpečné látky jsou uvedeny v Nař. vl. č. 61/2003 Sb. př.č. 1, část C a př.č. 3, ostatní látky náležející do uvedených skupin a v tomto nařízení neuvedené se považují za nebezpečné látky.

### ***Ostatní látky***

- a) radioaktivní, infekční a jiné látky ohrožující zdraví nebo bezpečnost obsluhovatелů kanalizace
- b) látky narušující materiál staveb kanalizace nebo způsobující provozní závady a poruchy při provozu kanalizace
- c) látky způsobující provozní závady na kanalizaci a ČOV a poruchy předčisticích zařízení
- d) nebezpečné látky definované v § 2, odst. 8 zákona č. 356/2003 Sb. v platném znění
- e) látky, které jsou ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a jeho prováděcích předpisů klasifikovány jako nebezpečný odpad.
- f) odpady z drtičů kuchyňských odpadů.“

Do kanalizace nelze vypouštět odpady definované dle zák. č. 185/2001 Sb. a prováděcích předpisů jako „Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven“, katalogové č. 20 01 08, ani přeměněné a zpracované v drtičích kuchyňských odpadů. Tento odpad není odpadní vodou a musí se s ním nakládat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech.“

Odběrový protokol vzorků

<b>Průvodní (odběrový) protokol vzorků</b>	
Datum odběru:	
Čas odběru:	
Objem vzorku:	1 l
Registrační číslo vozu (RZ):	
Číslo zákazníka (čip):	
Jméno řidiče a podpis:	
Odběr provedl - jméno a podpis:	
Požaduji departážní vzorek:	
Poznámka:	





VODÁRNA PLZEŇ

VODÁRNA PLZEŇ a.s.  
Malostranská 2, 317 68 Plzeň  
IČ: 252 056 25

## POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Společnost VODÁRNA PLZEŇ a.s. je dlouholetým provozovatelem vodohospodářské infrastruktury v Plzeňském kraji. Pro naše zákazníky zajišťujeme zejména:

- o výrobu a rozvod pitné vody
- o odvádění a čištění odpadních vod
- o zákaznickou podporu při uzavírání smluv o dodávkách pitných a odvádění odpadních vod
- o vodoměrná a odečtová služba

Odpovědným přístupem a prostřednictvím této politiky, která je závazná nejen pro naše zaměstnance, ale i pro naše dodavatele, chceme udržovat a zlepšovat zavedený systém řízení, a to ve všech jeho složkách, kterými jsou:

- o kvalita poskytovaných služeb (ČSN EN ISO 9001)
- o ochrana životního prostředí (ČSN EN ISO 14001)
- o zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví na pracovištích (ČSN OHSAS 18001)
- o hospodaření s energiemi (ČSN EN ISO 50001)

Společnost se zavazuje být v souladu s příslušnými právními a ostatními požadavky, je si vědoma svých povinností a odpovědnosti z nich plynoucích.

### POLITIKA SPOLEČNOSTI V OBLASTI KVALITY

Společnost VODÁRNA PLZEŇ a.s. chce veškeré nabízené služby poskytovat na takové úrovni, aby v optimální míře uspokojila potřeby a požadavky svých zákazníků. Tyto požadavky realizujeme nejen s využitím odborných znalostí a zkušeností zaměstnanců společnosti, ale i poznatků získaných prostřednictvím zpětné vazby od našich zákazníků.

### POLITIKA SPOLEČNOSTI V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ZAMĚSTNANCŮ

Nejcennějším majetkem společnosti je lidský potenciál. Společnost si váží tohoto bohatství a klade velký důraz na ochranu zdraví zaměstnanců při práci, vytváření bezpečného pracovního prostředí a osvětu v rámci prevence vzniku pracovních úrazů. Preferujeme investice na pořízení a obnovu technologií a vodárenských zařízení, které snižují riziko ohrožení bezpečnosti a zdraví našich pracovníků a zároveň mají šetrný dopad na životní prostředí.

### POLITIKA SPOLEČNOSTI V OBLASTI PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI

Svým odpovědným přístupem se snažíme eliminovat dopady naší činnosti na jednotlivé složky životního prostředí, předcházíme vzniku ekologických havárií, podporujeme znovuvyužití odpadů vznikajících v důsledku našeho působení. Touto politikou se zavazujeme provozovat technická zařízení a realizovat procesy tak, abychom účinně využívali všechny druhy energií, soustavně snižovali energetickou náročnost provozovaných zařízení a vyhledávali potenciál pro úsporu využívaných energií.

V Plzni: 30. června 2016

[redacted]  
generální ředitel společnosti  
VODÁRNA PLZEŇ a.s.

## **Pokyny k zajištění BOZP na převzatých pracovištích a při pohybu v objektech provozovaných společností VODÁRNA PLZEŇ a.s.**

*(dle ustanovení §101 a 103 zákona č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů)*

Tento dokument je závazný pro všechny právnické případně fyzické osoby, se kterými má společnost VODÁRNA PLZEŇ a.s. uzavřen smluvní vztah nebo se z jiného důvodu (např. exkurze, kontrolní činnost orgánů státní správy, prohlídky v rámci nabídkových řízení apod.) pohybují na pracovištích a v objektech společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. Cílem těchto pokynů je poskytnout těmto osobám dostatečné informace k zajištění jejich bezpečnosti. Tyto osoby budou nadále pro potřeby tohoto dokumentu označovány jako „objednatel“.

### Obecné pokyny BOZP:

- Při výkonu sjednaných činností je objednatel povinen dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a postupovat tak, aby svým chováním neohrozil zdraví a bezpečnost své ani osob vyskytujících se s ním společně na pracovišti.
- Objednatel se zavazuje, že jeho zaměstnanci, případně subzhotovitelé, budou dodržovat všechny právní i ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (= předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami a chemickými látkami) vč. instrukcí kontaktní osoby společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s.
- Objednatel je povinen vybavit převzaté pracoviště (staveniště) v souladu s ustanovením zákona č.309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a NV č.591/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- Nedojde-li k souběhu dvou a více subjektů na jednom pracovišti (staveništi), zodpovídá za identifikaci rizik plynoucích z realizace předmětu smlouvy (včetně přijetí opatření k jejich odstranění případně eliminaci) objednatel
- Dojde-li k souběhu dvou a více subjektů na jednom pracovišti (staveništi), jsou tyto subjekty povinny postupovat dle §3, §14 z. 309/2006 Sb. a §101 z .262/2006 Sb. tzn.:
  - identifikovat rizika z jimi prováděných činností
  - následně provést vzájemné písemné seznámení s nimi
  - uzavřít dohodu o koordinaci v oblasti BOZP ve smyslu §101 odst.3 zákoníku práce.
- Splňuje-li předmět díla náležitosti §15 z.309/2006 Sb. a zadavatel předmětu díla stanoví koordinátora stavby, pak za vzájemné seznámení s identifikovanými riziky a koordinaci na úseku BOZP při realizaci díla zodpovídá koordinátor stavby. V tomto případě jsou objednatelé povinni identifikovaná rizika předat koordinátorovi do 8 dní před zahájením realizace předmětu díla (viz §16 z.309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů).
- Objednatel je povinen vybavit své zaměstnance osobními ochrannými pracovními prostředky splňujícími požadavky z. 262/2006 Sb. a NV 495/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu odpovídajícímu prováděným činnostem, dále pak vhodným nářadím a technickým vybavením nutným pro realizaci předmětu plnění. Objednatel kontroluje jejich používání.
- Objednatel se zavazuje, že jím používané technické vybavení bude schopné bezpečného provozu a bude odpovídat požadavkům zejm. §4 z.309/2006 Sb., NV 378/2001 Sb. a V.48/1982 Sb. vždy v platném znění.
- Objednatel se zavazuje, že práce na realizaci předmětu díla budou prováděny výhradně zaměstnanci zdravotně a

odborně způsobilými. Zdravotní způsobilost a doklady o kvalifikačních předpokladech, případně o odborné způsobilosti, je objednatel povinen doložit zhotoviteli na vyžádání.

- Objednatel odpovídá za dodržování zásad PO svými zaměstnanci a vybavení věcnými prostředky PO na předaném pracovišti, nejsou-li zmíněné prostředky součástí předaného pracoviště. Objednatel dále odpovídá za protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací dle smluvního vztahu sjednaného se společností VODÁRNA PLZEŇ
- Objednatel bude v průběhu realizace díla respektovat bezpečnostní a protipožární předpisy platné u zhotovitele. Seznámení s těmito předpisy zajišťuje VODÁRNA PLZEŇ a.s. v případě, že jejich znalost má vliv na bezpečnost a ochranu zdraví objednatele při realizaci díla.
- Zaměstnanci objednatele jsou povinni udržovat na převzatém pracovišti pořádek a čistotu.
- Objednatel se zavazuje zajistit skladování hořlavých kapalin na pracovišti v souladu s ČSN 65 62 01 a skladování ropných látek v souladu s ČSN 75 34 15.
- Každý úraz objednatele, ke kterému dojde na pracovištích nebo v objektech společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s., je tento povinen neprodleně oznámit zástupci společnosti a spolupracovat při šetření okolností vzniku úrazu.

*Pokyny pro zajištění BOZP při pohybu v objektech a areálech společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. (viz §101 odst.5 z.262/2006 Sb.)*

- Objednatel je povinen respektovat bezpečnostní a dopravní značení v objektech a areálech vě. pokynů zástupce společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s.
- Svářečské práce prováděné v místech se zvýšeným požárním nebezpečím a nebezpečím výbuchu je objednatel povinen provádět pouze na základě písemného pověření ke svařování vydaného zástupcem společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. a v souladu s vyhláškou 87/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Objednatel zodpovídá za to, že požární dohled při (po) svařování bude vykonáván osobou k tomu předem určenou (zpravidla z řad jeho vlastních zaměstnanců) s písemně stanovenými právy a povinnostmi při tomto dohledu. Požární dohled je vykonáván v průběhu svařování nepřetržitě. Při přerušení svařování nebo po jeho skončení se požární dohled vykonává v intervalech stanovených zvláštními požárně bezpečnostními opatřeními stanovených v příkazu ke svařování. Nejkratší doba požárního dohledu po skončení svařování je 8 (osm) hodin.
- Při pohybu v blízkosti otevřených vodních nádrží je nutno dbát zvýšené opatrnosti a nevyžaduje-li to charakter prováděných prací nepřibližovat se k jejich okrajům.
- Práce v podzemních prostorách případně sestup do nich jsou spojeny zejména se zvýšeným rizikem pádu do hloubky nebo výskytem nebezpečných plynů. Objednatel je povinen před vstupem do nich provést detekci výskytu nebezpečných plynů.
- Na pracoviště společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. je zakázáno vnášet a používat soukromé elektrické spotřebiče (radiopřijímače, vařiče, topné spirály atd.)
- Bez dohody se zástupcem společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. je objednateli zakázáno používat na pracovištích technická a technologická zařízení příp. elektrospotřebiče, jejichž majitelem popř. provozovatelem je společnost VODÁRNA PLZEŇ a.s.

- Pokud zástupce společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. umožní objednateli použít některé ze zařízení vč. technologických, je objednatel povinen používat tato zařízení pouze v souladu s návodem k obsluze případně s udělenými pokyny a s vědomím zástupce společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s.
- Při zjištění závady na poskytnutých zařízeních vč. elektrických (např. poškození prodlužování šňůry, přívodu; odstranění ochranného krytu atd.) je objednatel povinen neprodleně informovat zástupce společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s.
- Objednatel nesmí v průběhu realizace předmětu smlouvy ponechávat žádné přístroje, stroje popř. nástroje bez dohledu nebo dozoru, pokud mohou tyto ohrozit zdraví případně bezpečnost zaměstnanců společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s.
- Na pracovištích společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. je zakázáno požívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky, rovněž je zakázáno pod vlivem těchto látek na pracoviště vstupovat.
- Ve všech objektech společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. platí zákaz kouření s výjimkou prostor ke kouření vyhrazených.
- Každé pracoviště společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. je vybaveno prostředky pro poskytnutí 1. pomoci a hasicími přístroji (případně hydranty), které je objednatel v případě potřeby oprávněn použít.
- Pracoviště jsou vybavena pokyny (Požární poplachová směrnice) pro případ vzniku požáru či jiné mimořádné situace. Prostředky hasební techniky umístěné na pracovištích jsou pravidelně kontrolovány, čímž je zajištěna jejich funkčnost.
- V případě výskytu mimořádných situací (požár, únik chemických látek apod.) v objektech společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. je zaměstnavatel povinen dbát pokynů zástupce společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s.
- Únikové cesty v objektech společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. jsou značené a je nutno zachovávat jejich průchodnost po celou dobu provádění prací.
- Veškeré uzávěry energií jsou viditelně a čitelně označené
- Plynové hospodářství provozu ČOV PM, Jateční 40, Plzeň je z hlediska NV 406/2004 Sb. zařazeno mezi pracoviště s nebezpečím výbuchu (plynové hospodářství). Při práci na těchto pracovištích nebo v jejich blízkosti je zapotřebí dbát zvýšeného rizika výbuchu a nepoužívat otevřený oheň, jiskřivé nářadí, obuv s kovovými prvky v podrážce. Objednatel práce zahájí až na základě kontaktní osobou společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. vydaného příkazu.
- V případě, že bude objednatel provádět práce na elektrickém zařízení, je povinen dbát pokynů uvedených v samostatném dokumentu ( el. zařízení-pokyny objednateli) předaném kontaktní osobou společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s.
- Při řízení vozidel v areálech společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. je objednatel povinen dodržovat zásady plynoucí ze z.361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, nepřekračovat maximální povolenou rychlost v areálech společnosti (20 km/hod) a uzpůsobit svou jízdu (chůzi) aktuálnímu stavu komunikací (chodníků).
- Objednatel nesmí vstupovat do zakázaných prostor (označeno zákazovou značkou „Nepovolaným vstup zakázán“) a nesmí se pohybovat mimo, kontaktní osobou VP a.s. případně „Protokolem o předání staveniště“ vymezený prostor.
- Objednatel je povinen parkovat, případně vykládku a nakládku materiálu provádět pouze na vyznačených nebo zástupcem společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. k tomu určených místech tak, aby nebyla omezena a ohrožena bezpečnost a plynulost dalšího provozu v areálu

- Pěší chůze je povolena výhradně po levé straně komunikace, nejsou-li v areálu zřízeny chodníky
- Při pohybu v prostoru společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. v němž probíhá manipulace se zdvihacími zařízeními, je objednateli zakázáno vstupovat do dráhy zdvihadla a zdržovat se v blízkosti přepravovaného břemene. Je nutno dbát pokynů osoby obsluhující zdvihací zařízení

## Evidenční list pro přepravu ŽUMP a SEPTIKŮ na ČOV Plzeň

Číslo dokladu: 

<b>1. Odesílatel:</b> Oprávněná osoba (název) Ulice: Místo a PSČ: Telefon/Fax: IČO:                      DIČ:	<b>6. Dopravce 1:</b> Oprávněná osoba (název): Ulice: Místo a PSČ: Telefon/Fax: IČO:                      DIČ Kód druhu dopravy *): SPZ taž.vozu: Užit.hm.taž.voze (t): SPZ přívěsu nebo návěsu: Užit.hm.přívěsu nebo návěsu (t): Číslo žel.vagonu: Číslo vodní, letecké zásilky:
<b>2. Příjemce:</b> Oprávněná osoba (název): VODÁRNA PLZEŇ a.s. Ulice: Malostranská 2 Místo a PSČ: 317 68 Plzeň Telefon/Fax: 377 413 111 IČO: 25205625      DIČ: CZ25205625	
<b>3. Místo nakládky:</b> Oprávněná osoba: Ulice: Místo a PSČ: Telefon/Fax: IČO:                      DIČ:	<b>7. Dopravce **):</b> Oprávněná osoba: Ulice: Místo a PSČ: Telefon/fax: IČO:                      DIČ: Kód druhu dopravy *): SPZ taž.vozu: Užit.hm.taž.voze (t): SPZ přívěsu nebo návěsu: Užit.hm.přívěsu nebo návěsu(t): Číslo žel.vagonu: Číslo vodní, letecké zásilky:
<b>4. Místo vykládky:</b> Oprávněná osoba: VODÁRNA PLZEŇ a.s. Ulice: Jateční třída 40 PSČ a obec: 301 52 Plzeň Telefon/Fax: 728 686 814 IČO: 25205625      DIČ: CZ25205625 IČZ/ČP: CZP01096/1003813178	
<b>5. Připojené doklady:</b> Pokyny pro případ nehody: Další doklady:	

Pol.	Název odpadu	Kód odpadu dle katalogu odpadů	Množství (m <sup>3</sup> )
1	Kal ze SEPTIKU a žump	20 03 04	

<b>12. Náklad předán dopravci:</b> dne ..... 201... ..hodin	<b>13. Náklad předán příjemci:</b> dne: ..... 201... ..hodin	<b>14. Náklad přijal:</b> dne .....201... ..hodin
Odesílatel:	Příjemce: ČOV Plzeň	Dopravce:
Razítko a podpis:	Razítko a podpis:	Razítko a podpis:

<b>15. Původce:</b>
---------------------

\*) 1 – silniční, 2 – železniční, 3 – vodní, 4 – letecká, 5 – kombinovaná

\*\*) vyplňuje se jen při více přepravcích při překládce nákladu

## Způsob vyplňování evidenčního listu pro přepravu odpadu

1. **Odesílatel:** Odesílatelem je původce odpadů nebo oprávněná osoba, která odpad odesílá. Odesílatel odpadu vyplní v evidenčním listu pro přepravu odpadu položky označené 1 až 5, 8 až 11 a 15 průpisem do všech sedmi listů.  
*Oprávněná osoba (název):* vyplňuje se název původce nebo oprávněné osoby tak, jak je zapsán v obchodním rejstříku nebo v živnostenském listu.  
*Ulice, místo, PSČ:* vyplňuje se přesná a úplná adresa původce nebo oprávněné osoby.  
*IČO:* vyplňuje se identifikační číslo organizace (bylo-li přiděleno); pokud má organizace IČO méně než osmimístné, , doplní se zleva nuly na celkový počet osm míst.
2. **Příjemce odpadu:** Příjemcem je oprávněná osoba, která s odpadem dále nakládá, tj. provádí jeho shromažďování, sběr a výkup, nebo ho upravuje, využívá nebo zneškodňuje.  
*Oprávněná osoba (název):* vyplňuje se název oprávněné osoby tak, jak je zapsán v obchodním rejstříku nebo živnostenském listu.  
*Ulice, místo, PSČ:* vyplňuje se přesná a úplná adresa oprávněné osoby.  
*IČO:* vyplňuje se identifikační číslo organizace (bylo-li přiděleno); pokud má organizace IČO méně než osmimístné, , doplní se zleva nuly na celkový počet osm míst.
3. **Místo nakládky:** Místo nakládky je místo zahájení přepravy odpadu.  
*Oprávněná osoba (název):* vyplňuje se název oprávněné osoby tak, jak je zapsán v obchodním rejstříku nebo živnostenském listu.  
*Ulice, místo, PSČ:* vyplňuje se přesná a úplná adresa oprávněné osoby.  
*IČO:* vyplňuje se identifikační číslo organizace (bylo-li přiděleno); pokud má organizace IČO méně než osmimístné, , doplní se zleva nuly na celkový počet osm míst.
4. **Místo vykládky:** Místo vykládky je místo ukončení přepravy odpadu.  
*Oprávněná osoba (název):* vyplňuje se název oprávněné osoby tak, jak je zapsán v obchodním rejstříku nebo živnostenském listu.  
*Ulice, místo, PSČ:* vyplňuje se přesná a úplná adresa oprávněné osoby.  
*IČO:* vyplňuje se identifikační číslo organizace (bylo-li přiděleno); pokud má organizace IČO méně než osmimístné, , doplní se zleva nuly na celkový počet osm míst.
5. **Připojené doklady:** Pokyny pro případ nehody  
Další doklady vyplývající ze zvláštních předpisů pro jednotlivé druhy přepravy
6. **Dopravce 1:** Dopravce 1 je dopravce, který zahajuje přepravu odpadu od odesílatele. Jde o oprávněnou osobu zabezpečující přepravu odpadu.  
*Oprávněná osoba (název):* vyplňuje se název oprávněné osoby tak, jak je zapsán v obchodním rejstříku nebo živnostenském listu.  
*Ulice, místo, PSČ:* vyplňuje se přesná a úplná adresa oprávněné osoby.  
*IČO:* vyplňuje se identifikační číslo organizace (bylo-li přiděleno); pokud má organizace IČO méně než osmimístné, , doplní se zleva nuly na celkový počet osm míst.
7. **Další dopravce:** (případně další dopravci) je dopravce, který zajišťuje další přepravu odpadu návazně na dopravce 1. Přeprava odpadu končí v místě stanoveném příjemcem odpadu.
8. **Položka:** Uvádí se pořadové číslo druhu přepravovaného odpadu.
15. **Původce:** Uvádí se původce odpadu. V případě překládky odpadu se uvádí tento původce i na novém evidenčním listu. V případě přepravy odpadu od více původců se uvádí všichni původci (příp. v přílož. listu).