

## DÍLČÍ SMLOUVA O DÍLO č. 001/009/2018

### k Rámcové dohodě na těžební činnosti – výrobu dříví na OM

Smluvní strany

**Lesy České republiky, s.p.,**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové  
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540,  
IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zastoupený Ing. Janem Němickým, ředitelem LZ Kladská, se sídlem v Lázních Kynžvart,  
na základě Pověření ze dne 06.01.2017 uděleného Ing. Danielem Szórádem, Ph.D.,

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

název/jméno a příjmení: Bronislav Zelinka

se sídlem/místem podnikání: Příčná 338, 356 04 Dolní Rychnov

IČO: 66355494

DIČ: CZ7703072025

zapsán(a) v Obchodním rejstříku vedeném: -----

zastoupená(ý) Bronislav Zelinka

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě uzavřené Rámcové dohody v souladu s ust. § 135 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o ZVZ**“) a podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“) tuto

### **Dílčí smlouvu**

#### **1. Úvodní ustanovení**

- 1.1. Tato Dílčí smlouva je uzavírána v souladu s odst. 3.2 Rámcové dohody na provádění těžebních činností – výrobu dříví na OM ze dne 10. 8. 2017 (dále jen „**Rámcová dohoda**“), na základě postupu s obnovením soutěže mezi účastníky Rámcové dohody (§ 135 Zákona o ZVZ), tj. v tzv. minitendrech (dále jen „**minitendr**“), a to na základě

výsledků minitendru realizovaného dle výzvy k podání nabídek ze dne **08. 01. 2018**, název veřejné zakázky v minitendru **Těžební činnosti – výroba dříví na OM – LZ Kladská – 01**

- 1.2. Práva a povinnosti smluvních stran (zejm. dodací podmínky, platební podmínky, odpovědnost za vady, jiné podmínky plnění aj.) se v rozsahu neupraveném touto Dílčí smlouvou řídí Rámcovou dohodou.
- 1.3. K podání nabídky v minitendru byli vyzváni všichni účastníci Rámcové dohody.
- 1.4. Zhotovitel se touto Dílčí smlouvou zavazuje provést (popř. zabezpečit veškeré práce) na vlastní náklady a na své nebezpečí pro Objednatele dílo specifikované v článku 2. této Dílčí smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od Zhotovitele převzít a zaplatit Zhotoviteli za jeho provedení cenu sjednanou touto Dílčí smlouvou.

## 2. Předmět plnění

- 2.1. Dílem dle této Prováděcí smlouvy se rozumí provedení těžby dříví jednomužnou motorovou pilou, manipulace dříví do požadovaných sortimentů, přiblížení dříví koněm nebo železným koněm nebo univerzálním kolovým traktorem nebo speciálním lesnickým kolovým traktorem nebo vyvážecí soupravou na odvozní místo, včetně jeho třídění na sortimenty a ukládání na skládky. V žádném případě nelze předmět smlouvy provádět pomocí technologie harvestorového uzlu.
- 2.2. Předpokládané množství zpracovaného dřeva v m<sup>3</sup>

Řádek	Porost	Plocha zásahu	Průměrná přibližovací vzdálenost P-OM	Průměrná přibližovací vzdálenost P-VM *	Dřevina	Předpokládaná průměrná hmotnost pro těžbu	Max. počet sortimentů	Předpokládané množství (m3)	Pozn.
1	Polomy, zlomy, vývraty	Lú Peklo, Úbočí	550		SM, MD	0,80	7	900	Převážně lze pomocí UKT
2	421C06	7,68	150		SM	0,30 – 0,40	5	225	Kůň napřímo
3	Lapáky	Lú Peklo	450		SM	0,90	5	300	Včetně přikrývání větvemi, přecházení a přejíždění
<b>Celkové předpokládané množství dříví (CPM)</b>								<b>1425</b>	

**Nahodilá těžba** v předpokládaném množství 900 m<sup>3</sup> má charakter vývratů, zlomů, věšáků. Část je nahloučena v různě propletených kupách, část má charakter roztroušené těžby. Převažující dřevinou je smrk, další dřeviny jsou zastoupeny minimálně (BO, MD, BŘ, BK). Bude zpracovávána přednostně před PÚ + 40 let (421C06). Dle zadání THP z polesí Lázně Kynžvart, může být část použita pro tvorbu lapáků. V absolutní většině je možno vše přiblížit pouze pomocí UKT.

**Lapáky** budou káceny v předpokládaném celkovém množství 300 m<sup>3</sup>. Jedná se o I. sérii, vlnu lapáku v jarním období a poté i případné další následné přikacování a posilování I. série, vlny lapáků. Součástí práce je i přikrývání lapáků větvemi po celé

délce kmene a to dle pokynů THP z polesí. Lapáky budou pokládány na lesnickém úseku Peklo, který má přibližnou výměru necelých 1000 ha. Přikrývání lapáků větvemi, přecházení mezi lapáky a přejíždění mezi porosty a jednotlivými lapáky je již zakalkulováno v ceně a nebude nijak hrazeno zvlášť. Práce za lapáky bude proplacena až po jejich konečném přiblížení na OM. Vše dle evidence lesníka.

**421C06**, PÚ těžba + 40 let. Na části porostu bude nutno provést zpřístupnění porostu pro následné přiblížení vyrobené hmoty, toto zpřístupnění nebude zvlášť hrazeno a je součástí ceny za 1 m<sup>3</sup> vyrobeného dříví. **Dříví je nutno přibližovat potahem z lokality P až na lokalitu OM.** Terén podmáčený, množství příkřepů a starých odvodňovacích struh, kořeny, balvany.

Většina porostů spadá do I. zóny CHKO Slavkovský les a do lesů na ochranu zdrojů přírodních léčivých a stolních minerálních vod.

- 2.3. Smluvní strany shodně konstatují, že CPM je pouze předpokládaným/orientačním údajem, přičemž množství dříví Zhotovitelem skutečně zpracovaného na základě této Dílčí smlouvy se může od CPM lišit (směrem nahoru i dolů). CPM však může být navýšeno max. o 20 %. Zhotovitel se zavazuje zpracovat celé skutečné množství dříví (tj. i množství vyšší než CPM), a to za jednotkovou cenu (JC) uvedenou v bodě 4.1 této Dílčí smlouvy.

### 3. Místo a termín plnění

3.1. Místo plnění: Lesní závod Kladská, polesí Lázně Kynžvart.

3.2. Termín zahájení provádění díla (prací): **20. 01. 2018**

Termín dokončení díla: **30. 06. 2018**

3.2.1. Časové rozložení plnění: Do **30. 04. 2018** musí být Zhotovitelem vyrobeno a Objednatelům převzato minimálně **600 m<sup>3</sup>** z Celkového předpokládaného množství zpracovaného dřeva.

3.3. Dílo je provedeno, je-li provedeno v souladu s ujednáními dle této Dílčí smlouvy (a v souladu s podmínkami Rámcové dohody) a nevykazuje-li vady. Objednatel není povinen převzít dílo vady vykazující.

3.4. O předání a převzetí díla bude pořízen písemný protokol podepsaný oběma smluvními stranami.

### 4. Cena

4.1. Smluvní strany sjednávají za řádné a včasné provedení díla následující cenu:

<p><b>JC = jednotková cena za 1 m<sup>3</sup> zpracovaného/přiblíženého dřeva</b>, jednotná (konstantní) pro celý objem plnění realizovaný na základě této Dílčí smlouvy obsahující veškeré náklady spojené s plněním předmětu této Dílčí smlouvy</p>	<p>Kč bez DPH/m<sup>3</sup></p>	<p><b>265,00</b></p>
---	---------------------------------	----------------------

4.2. Zhotoviteli bude placena cena za skutečně poskytnuté plnění stanovená jako součin **m<sup>3</sup>** zpracovaného/ přiblíženého dřeva a **JC** dle odstavce 4.1. této Dílčí smlouvy.

- 4.3. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele na řádné provedení díla a poskytnutí veškerých plnění dle této Dílčí smlouvy.

## **5. Platební podmínky**

- 5.1. Podmínky měsíční fakturace za zpracované dřevo ve smyslu odstavce 4.5. Rámcové dohody: Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu 1x měsíčně, a to na základě předávacího protokolu potvrzeného Objednatelem, který bude k faktuře přiložen. Náležitosti předávacího protokolu stanoví článek 8. této Dílčí smlouvy. V případě převzetí prací na více pracovištích v rámci jednoho měsíce se provádí fakturace za všechna pracoviště zároveň dle jednotlivých lesnických úseků.
- 5.2. Zhotovitel je povinen fakturovat cenu za provedenou část díla (dílčí plnění podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů) vždy za období kalendářního měsíce. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje poslední den příslušného kalendářního měsíce. Zhotovitel vystaví daňový doklad (fakturu) do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a neprodleně jej doručí Objednateli.
- 5.3. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (zákon o DPH), je povinen neprodleně o tomto písemně informovat Objednatele.
- 5.4. Bude-li Zhotovitel ke dni zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, je kupující oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a zákona o DPH. Zhotovitel obdrží pouze cenu za dílo bez DPH.

## **6. Podmínky provádění díla, práva a povinnosti smluvních stran**

- 6.1. Zhotovitel se zavazuje, že vlastní těžbu bude provádět pouze a výhradně za použití jednomužné motorové pily (Zhotoviteli se zakazuje použití technologie harvestorového uzlu). Dále se Zhotovitel zavazuje, že pokud byl ve Výzvě k podání nabídek stanoven Objednatelem způsob přiblížení dříví na OM určitým prostředkem (např. koněm), provede Zhotovitel přiblížení právě tím to prostředkem. V případě, že Zhotovitel některou z těchto uvedených podmínek poruší je Objednatel oprávněn postupovat v souladu s odstavcem 7.1. a 9.4. této Prováděcí smlouvy.
- 6.2. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele prokázat předložením relevantních dokladů, případně provedením vážení a měření, že mechanismy užívané k plnění předmětu této Dílčí smlouvy splňují požadavky stanovené Objednatelem dle předcházejícího odstavce tohoto článku. V případě, že Zhotovitel splnění příslušných omezení v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem neprokáže, má se za to, že mechanismy užívané Zhotovitelem k plnění předmětu této Dílčí smlouvy stanovené požadavky nesplňují a Objednatel je oprávněn postupovat v souladu s odstavcem 7.1. a 9.4. této Dílčí smlouvy.
- 6.3. Zhotovitel se zavazuje provést manipulaci dříví podle „sortimentace“, tj. dle specifikace technických požadavků Objednatele na výrobu sortimentů dříví. Sortimentaci předá Objednatel Zhotoviteli před zahájením prací při předání pracoviště.
- 6.4. Objednatel seznámí Zhotovitele s fyto geografickými a biogeografickými údaji v chráněných a zvláště chráněných územích vyskytujících se v místě práce a pohybem

externích subjektů (dle norem ISO).

- 6.5. Objednatel je oprávněn provádět přezkoumání havarijní připravenosti Zhotovitele (dle norem ISO).
- 6.6. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběh provádění díla (prací) Zhotovitelem, řídit jejich postup a upřesňovat sortimentaci, je oprávněn v případě sporu nebo mimořádných okolností probíhající práce zastavit, popř. přerušit.
- 6.7. Zhotovitel je oprávněn používat pro účely plnění předmětu této Prováděcí smlouvy bezplatně LDS, která je v majetku Objednatele; při tomto užívání je však povinen postupovat s péčí řádného hospodáře tak, aby došlo pouze k přiměřenému opotřebování LDS. V případě poškození LDS, vzniklého v souvislosti s plněním předmětu této Prováděcí Smlouvy, má Objednatel právo požadovat náhradu vzniklé škody.
- 6.8. Zhotovitel se zavazuje:
  - a) udržovat bezvadný technický stav použitých mechanismů tak, aby nedocházelo k únikům oleje či provozních kapalin zapříčiněných jejich nevhodným technickým stavem,
  - b) používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky a dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisy o požární ochraně,
  - c) disponovat oprávněnými vyžadovanými v souvislosti s provozem a použitím mechanismů,
  - d) neohrožovat provoz na silničních komunikacích, železničních tratích a elektrickém vedení,
  - e) v případě poškození kmenů a kořenových náběhů provést na své náklady ošetření poškozených míst, nejpozději do konce pracovní směny, při níž došlo k poškození, a to prostředkem zabraňujícím napadení dřevokaznými houbami,
  - f) v případě poškození oplocenek/y provést na své náklady opravu oplocenek/y do konce pracovní směny, při níž došlo k poškození,
  - g) zajistit zpracování havarijní připravenosti personálu, havarijních postupů, pomůcek a strojů pracujících na pracovištích Objednatele (dle norem ISO),
  - h) za to, že veškeré pařezy budou zkráceny na požadovanou velikost odpovídající technologickým postupům při těžbě dřeva u LZ Kladská, tj. maximální výška pařezu bude odpovídat 1/3 průměru pařezu,
  - i) za to, že veškeré přiblížené dříví na OM bude mít správně ořezané kořenové náběhy. Výška kořenového náběhu po zaříznutí nesmí překročit 5 cm nad průběžnou obvodovou hranu čela výřezu
- 6.9. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat následující podmínky:
  - a) Ve výchovných těžbách, clonných sečích, jednotlivém výběru a rozptýlených nahodilých těžbách s výjimkou souší, smějí být těženy pouze vyznačené stromy. V těchto těžbách se však všechny vyznačené stromy musí vytěžít.
  - b) Těžba musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré hroubí. Ostatní dříví musí být zkráceno na díly kratší než 2 m. Pro účely příjmu dříví a jeho evidence se dříví měří do průměru 7cm. Střední průměr se měří ve středu vzdálenosti mezi dolním čelem kmene a místem, kde dříví dosahuje průměru 7cm.

- c) Odstraňování zavěšených stromů a uvolňování zakácených cest a odvodňovacích příkopů musí být prováděno neprodleně, nejpozději do konce pracovní směny.
- 6.10. Zhotovitel je po ukončení prací povinen provést potěžební asanaci pracoviště (oprava narušení půdního krytu – koleje od použité mechanizace, poškození technických památek aj.), vyčistit odvodňovací síť, příkopy LDS, a to dle dohody s Objednatelem. Pokud budou provedeny povýrobní úpravy pracoviště Lesním závodem Kladská, po dohodě zástupců obou stran, bude výsledná částka nutná na odstranění povýrobních úprav pracovišť zaslána formou faktury k uhrazení zhotoviteli

## **7. Smluvní pokuty a úrok z prodlení**

- 7.1. V případě, že mechanismy užívané Zhotovitelem k provedení díla nesplňují omezení stanovená v článku 6.1 této Dílčí smlouvy, Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 96187 Kč. Uplatněním nároku na zaplacení této smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele od této Dílčí smlouvy odstoupit dle článku 9.4 této Dílčí smlouvy.
- 7.2. Objednatel může uplatnit smluvní pokutu vůči Zhotoviteli a Zhotovitel se ji zavazuje zaplatit Objednateli v případě, že:
- Zhotovitel se ocitl v prodlení s dokončením díla (prací) ujednaným v čl. 3. této Prováděcí smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,-Kč, a to za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení
  - Zhotovitel se ocitl v prodlení s dokončením 600 m<sup>3</sup> CPM díla (prací) ujednaným v čl. 3. této Prováděcí smlouvy do 30. 04. 2018. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20000,-, a to za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení nad rámec termínu 30. 04. 2018.
  - Zhotovitel nezajistil včasné ošetření kořenových náběhů či kmenů, které poškodil při těžbě či pojíždění v porostu. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč, a to za každý včas neošetřený kořenový náběh či kmen;
  - Zhotovitel provedl neoprávněnou těžbu dříví. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč, a to za každý m<sup>3</sup> vytěženého dříví. Neoprávněnou těžbou se rozumí těžba provedená v rozporu s touto smlouvou;
  - Při přejímce dříví na odvozním místě nebo při prodeji tohoto dříví třetí osobě byly zjištěny výrobní vady, které jsou neodstranitelné a které mají za následek snížení ceny zboží (zejména nedodržení nadměrků, průměrů). Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý 1 m<sup>3</sup> vadného zboží,
  - Zhotovitel nedodržel maximální velikost pařezů. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 300,-Kč, a to za každý nedostatečně seříznutý pařez.
  - Pokud Zhotovitel nezajistí opravu poškozené oplocenky, kterou poškodil při provádění prací, do konce pracovní směny, tak zaplatí objednateli pokutu ve výši 5000,- Kč za každou takto jím poškozenou a neopravenou oplocenku.
  - Pokud Zhotovitel nezajistil správné ořezání kořenových náběhů, dříví vyvozeného na OM, a to především u kulatinových a agregátních sortimentů, zaplatí objednateli za každý takto neořezaný 1 ks vyrobeného sortimentu 50,- Kč

- 7.3. V případě, že Zhotovitel poruší jakoukoliv jinou povinnost stanovenou touto Dílčí smlouvou a nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě poskytnuté Objednatelem, zavazuje se Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
- 7.4. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost Zhotovitele splnit povinnost, jejíž splnění bylo smluvní pokutou zajištěno, stejně jako tím není dotčeno ani omezeno právo Objednatele na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, jejíž splnění je zajištěno smluvní pokutou, a to v plném rozsahu, popř. právo Objednatele od této Dílčí smlouvy odstoupit.

## **8. Převzetí díla**

- 8.1. Podkladem pro vystavení faktury dle článku 5 této Dílčí smlouvy je doklad potvrzený Objednatelem – Předávací protokol (doklad MVO 511), že dílo v uvedeném množství a druhu je řádně provedeno.
- 8.2. Příjem a evidence dříví viz. Příloha č. 1 této Dílčí smlouvy.

## **9. Doba trvání Dílčí smlouvy, ukončení platnosti smlouvy**

- 9.1 Tato Dílčí smlouva se uzavírá na dobu určitou do doby předání a převzetí řádně provedeného díla.
- 9.2 Případné ukončení Rámcové dohody nebude mít vliv na platnost a účinnost této Dílčí smlouvy.
- 9.3 Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od této Dílčí smlouvy písemně odstoupit v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, kterým se rozumí zejména opakované nekvalitní provedení prací ze strany Zhotovitele, na které Objednatel Zhotovitele upozornil a prodlení s uhrazením sjednané ceny za provedení díla delší než 1 měsíc na straně Objednatele. Odstoupení je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně a jeho účinky se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 9.4 Objednatel je dále oprávněn od této Dílčí smlouvy odstoupit v případě, že mechanismy užívané Zhotovitelem k provedení díla nesplňují požadavky stanovené v článku 6.1 této Dílčí smlouvy. Právo Objednatele na zaplacení smluvní pokuty dle článku 7.1 této Dílčí smlouvy tím není dotčeno.

## **10. Prevence a detekce trestněprávních či neetických jednání, případná reakce na taková jednání**

- 10.1 Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Dílčí smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Dílčí smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
- 10.2 Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní

odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

- 10.3 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu objednatele (viz [www.lesycr.cz](http://www.lesycr.cz)) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem Objednatele a Etickým kodexem zaměstnanců objednatele včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této Dílčí smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.
- 10.4 Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

## **11. Závěrečná ustanovení**

- 10.1. Dílčí smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. V případě, že Dílčí smlouva nebude podléhat povinnosti uveřejnění dle zákona o registru smluv, nabývá Dílčí smlouva účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 10.2. Dílčí smlouva může být doplňována a/nebo měněna pouze ve formě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
- 10.3. Dílčí smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a Zákona o ZVZ. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou rozhodovány v řízení před obecnými soudy České republiky.
- 10.4. Dílčí smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
- 10.5. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel bude postupovat v souladu se svými povinnostmi stanovenými v § 219 Zákona o ZVZ, tedy uveřejní na svém profilu zadavatele údaje a dokumenty, k jejichž uveřejnění je dle zmíněného ustanovení povinen.
- 10.6. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem této Dílčí smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, a že tato Dílčí smlouva byla uzavřena podle jejich vážné a svobodné vůle prosté tísně. Na důkaz toho připojují své podpisy.



Přílohy :

Příloha č. 1 - Příjem a evidence dříví.

Příloha č. 2 – Sortimentace.

Příloha č. 3 – Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci



Za Objednatele  V Lázních Kynžvart dne 09. 01. 2018	Za Zhotovitele  V Lázních Kynžvart dne <i>09. 01. 2018</i>
	
Lesy České republiky, s.p.	Bronislav Zelinka

**Příjem a evidence dříví**


Přebírání sortimentů na OM (VM) bude provádět pracovník zhotovitele s pracovníky Lesního závodu Kladská po ukončení prací v porostu (lokalitě), minimálně však na konci dílčího období tak, aby zajistil podklady nutné k fakturaci.

Faktura bude vystavena na základě následujících podkladů:

- cena za 1 m<sup>3</sup> ze článku 4. Této Prováděcí smlouvy
- Podkladem pro vystavení faktury dle článku 5 této Prováděcí smlouvy je doklad potvrzený Objednatelem – Předávací protokol (doklad MVO 511), že dílo v uvedeném množství a druhu je řádně provedeno.


Objem hmoty dlouhého dříví a výřezů se provádí **dle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR 2008 (2. aktualizované vydání 2007 platné od 1.1.2008) a Pracovního pokynu 103/2016 Měření a příjem dříví u lesních správ a lesních závodů v platné verzi.**

Hmota nebude měřena v hraních. Měření a kubírovány budou jednotlivé kusy na základě délky, průměru, případně čepu.



ředitel LZ Kladska

Bronis  
kytování s  
v lesích  
č. 338, 4  
663 55 49  
tel.:




### Technické parametry



Hmota je měřena v kůře.

Sortimentace pro klasické smrkové MÚ a PÚ +40 těžby a těžby se zastoupením smrku.



#### Zdravý surový kmen SM



Tento postup bude zvolen, pokud budou dimenze kmene ve 4 m menší než 40 cm.





### Surový kmen s tvrdou hnilobou SM



Pokud se jedním řezem (popř. dvěma u silných dimenzí) nevyzdraví, odváží se na ES jako s.k. +20 do manipulační linky.

### Surový kmen s měkkou hnilobou SM



Výřez s měkkou hnilobou do průměru 10 cm nebude zařazen do vlákliny (E), ale do III. tř. jakosti D !!!

Pokud po vyzdravení dvěma 4 m výřezy nedosáhneme toho, že třetí sortiment bude v kvalitě PK v CD, bude odvezen na ES jako s.k. +20 do manipulační linky.

#### **Použití sortimentace u lanovek:**

Při použití lanovkových systémů bude vyzdravování ve variantě zdravý surový kmen a surový kmen s tvrdou hnilobou stejné.

Ve variantě surový kmen s měkkou hnilobou bude vyříznuta kulatina s minimální délkou 8 m určená k svozu na SDM, pokud hniloba pokračuje, bude vyříznuta (ještě jedna kulatina vzhledem k délce kmene) a špička. Pokud hniloba nebude pokračovat, bude vyrobena pilařská kulatina. V případě měkké hniloby, nebude lanovka vyzdravovat 4 m výřezy.

#### **Značení sortimentů na čele výřezu**

111	C	pilařské výřezy III. třídy A-C	čep 35 cm +, bez hnilob
132	D	pilařské výřezy III. třídy D	čep 30 cm +, čelo do 65 cm, tvrdá hniloba
161	E	výřezy V. třídy – vláklnina hniloba	čep 7 cm +, čelo do 65 cm, měkká
107	+	oddenkové přesílené výřezy	peň 65 cm +, tvrdá a měkká hniloba
116	PK	pilařská kulatina v c.d. hnilob	čep 15(12) cm +, délka 8-14(16) m, bez

#### **Slabý surový kmen SM - výrobní sortiment 101**

středový průměr -19 cm včetně, délka 6-16 m

#### **Silný surový kmen SM - výrobní sortiment 101**

středový průměr +20 cm včetně, délka 7-16 m

#### **Tyčové výřezy - výrobní sortiment 141**

čep 5 cm+, délka 4 m.

#### **Tyčovina jehličnatá - výrobní sortiment 141**

čep 5 cm+, délka 6 - 15 m.

#### **Vláklnina SM/JD 2(4) m - výrobní sortiment 161**

křivost do 10 cm/bm, tvrdá hniloba do  $\frac{3}{5}$  plochy čela, měkká hniloba do  $\frac{2}{5}$  plochy čela.

#### **Skládkování bude prováděno dle těchto sortimentů:**

Vláklnina 4 m, špiče 4 m	E	expedice z OM
Oddenky III.A-C, čep 35 cm+, délka 4 m	C	expedice z OM
Přesílené oddenky III. + V. tř., čelo +65 cm, délka 4 m	+	odvoz na ES
III.D čep 30 cm+, čelo do 65 cm, délka 4 m	D	expedice z OM
III.A-C, čep 15(12) cm, délka 8-14(16) m PK v CD	PK	expedice z OM
Surový kmen +20 cm na středu, 7-16 m		odvoz na ES
Surový kmen -19 cm na středu, 6-16 m		odvoz na ES
Tyčové výřezy		

Tyčovina jehličnatá

Sortimentace ostatních dřevin v klasické výrobě.

**Slabý surový kmen BO - výrobní sortiment 103**

středový průměr -19 cm včetně, délka 7-16 m.

**Silný surový kmen BO - výrobní sortiment 103**

středový průměr 20 cm + včetně, délka 7-16 m.

**Slabý surový kmen MD - výrobní sortiment 105**

středový průměr -19 cm včetně, délka 7-16 m.

**Silný surový kmen MD - výrobní sortiment 105**

středový průměr +20 cm včetně, délka 7-16 m.

**Pilařská kulatina v celých délkách BO, MD - výrobní sortiment 113, 115**

čep 16 cm+, délka 10–16 m.

**Přesílené výřezy BO (MD) - výrobní sortiment 108 (109)**

od průměru silnějšího konce 65 cm+, délka 4 m, hniloba, zbarvení, sukatost - povoleny bez omezení.

**Krácené surové kmeny tvrdé (měkké) listnaté - výrobní sortiment 205 (207)**

čep 7 cm+, délka 4 m, křivost 3 %, ostatní vady dřeva se povolují bez omezení.


**Palivo jehličnaté (listnaté) – výrobní sortiment 181 (281,282,283)**

čep 5 cm+, max. čelo 30 cm vady bez omezení.


**Nadměrky**

Pro výřezy jehličnatého i listnatého dříví jmenovité délky od 2 m náleží přídavek k délce (**nadměrek**) **2 % jmenovité délky**. Výjimky a změny ve velikosti nadměrků v závislosti na konkrétním obchodním případě budou sděleny specialistou obchodu LZ po schválení výrobním náměstkem LZ Kladská.

Sortimentace může být průběžně měněna, upravována dle výrobních a odbytových potřeb LZ Kladská.



ředitel LZ Kladská



Bronislav Zelinka

nka  
ospodatení  
livost  
ni Rychnov  
7703072025  
347

## ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

1. V nutném případě lze telefonicky kontaktovat:

- hasiče	telefonní číslo	150
- lékařskou záchrannou službu		155
- policii		158
- integrovaný záchranný systém		112
- revírníka (lesníka, správce toků):		


2. Smluvní partner:

2.1 Při provádění prací musí zajistit u sebe a i u svých zaměstnanců a spolupracovníků dodržování obecně závazných právních předpisů k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, k požární ochraně a k ochraně životního prostředí.

2.2 Při provádění prací souvisejících s plněním předmětu Smlouvy odpovídá u sebe, případně u svých zaměstnanců a spolupracovníků zejména za:

- a) odbornou a zdravotní způsobilost pro vykonávání práce a dále za to, že v případě vzniku pracovního úrazu zaznamená do vlastní knihy úrazů údaje požadované v § 2 nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasilání záznamu o úrazu, ve znění pozdějších předpisů, a tyto údaje předá i kontaktní osobě Lesů ČR k provedení záznamu o úrazu v evidenci Lesů ČR,
- b) řádný technický stav používaných strojů, zařízení, nástrojů a náradí dle požadavků výrobců,
- c) používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků,
- d) organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník,
- e) dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a za to, aby do ohrožených prostorů nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí,
- f) za neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, za neohrožení ochranných pásem, za ochranu telefonního a elektrického vedení, produktovodů a jiného majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací,
- g) dodržování zásad určených výrobcí pro bezpečné zacházení s přípravky na ochranu rostlin, likvidaci obalů, zbytků přípravků a odpadů,
- h) za používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin šetrných pro životní prostředí a za zamezení úniků ropných produktů při práci a manipulaci s nimi,
- i) škody na životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky nebo Lesů ČR či dalších osob, ke kterým dojde při zajišťování nebo provádění činností v důsledku nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání nevhodných ropných produktů, chemikálií či závadných látek a materiálů, případně nedodržením obecně závazných právních předpisů,


- j) za škody, které způsobí on nebo jeho zaměstnanci či spolupracovníci dopravou osob nebo materiálu do místa plnění předmětu Smlouvy, v místě plnění a v jejich bezprostředním okolí nebo cestou z místa plnění,
- k) stabilizaci skládek dříví,
- l) smluvní partner je povinen respektovat zákaz rozdělávání ohně a kouření a respektovat požární předpisy týkající se manipulací s pohonnými hmotami a oleji v lese.



Ing. Jan Němický  
ředitel LZ Kladská

Lesy České republiky, s.p. [05]  
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové  
500 08 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Lesní závod Kladská  
K Pramenům 217, 354 91 Lázně Kynžvart

Br  
poskytov  
v /  
Příčná 3  
IČ: 663 5



Za Zhotovitele souhlasí  
Bronislav Zelinka