



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava

Muglinovská 1038/5

702 00 OSTRAVA

Naše zn.:

STRIX Chomutov, a. s.

Vyřizuje: xxx

Telefon: xxx

Fax: xxx

Mobil: xxx

E-mail: xxx

Datum: 1.12.2017

28. října 1081/19

430 01 Chomutov

Dílčí objednávka SO 09 č. 1

k rámcové smlouvě evidované pod číslem: u objednatele: E635-S-6041/2017
ti zhotovitele: 124/2017

„Odstranění nižší a vyšší zeleně v obvodu OR“

Objednáváme u Vás práce dle přílohy, která je součástí této objednávky.

Podrobnosti na tel. č. xxx - VM PS (TO) xxx.

Dohodnutá cena do 1 270 000,00 Kč (bez DPH)

Termín realizace: prosinec 2017 - únor 2018

Přílohy: - výkaz výměr č. 1.1, km 0,600- 1,200 Ostrava Svinov - odb. Odra
- výkaz výměr č. 1.2, km 1,680- 1,332 Ostrava Svinov - odb. Odra
- výkaz výměr č. 1.3, km 2,000- 1,680 Ostrava Svinov - odb. Odra

Vámi vystavená faktura (daňový doklad) musí obsahovat mimo jiné:

Obchodní jméno: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

DIČ: CZ70994234 IČ: 70994234

Lhůtu splatnosti faktur v minimální délce 30 kalendářních dnů od data doručení daňového dokladu (faktury).

Konečný příjemce - adresa pro doručení: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava

Muglinovská 1038 702 00

Ostrava 1

Kopii objednávky je nutno přiložit k vystavené faktuře.

Žádáme Vás o potvrzení této dílčí objednávky

Zhotovitel

V Ostravě dne 1.12.2017

ROZPOČET

Sauvba: Odstranění nižší a vyšší zeleně v obvodu OŘ Ostrava
 Objekt: Odstranění nižší a vyšší zeleně, koleji žst. O Svinov – odb. Odra km 1.680 – 1.332, p.č. 3131/1, k.ú. Svinov
 Část: S0 09 č. 1.2
 JKSO:
 Objednatel: SŽDC s.o., OŘ Ostrava, ST Ostrava
 Zhotovitel: STRIX Chomutov, a.s.
 Datum: 20.11.2017

Pč	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena		VRN 23
							jednotková	Cena celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
O HSV Práce a dodávky HSV									
0 S Komunikace pozemní									
1	K	TrH	5904020010	Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2	0,00			
2	K	TrH	5904020020	Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	0,00			
3	K	TrH	5904020110	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2	0,00			
4	A	TrH	5904020120	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	4500,00			
5	K	TrH	5904025010	Ořez větví místně ručně do výšky nad terénem do 2 m	hod	0,00			
6	K	TrH	5904025020	Ořez větví místně ručně do výšky nad terénem přes 2 m	hod	0,00			
7	K	TrH	5904025110	Ořez větví místně ručně kontinuálně strojně v šíři 3 metry od osy koleje	km	0,00			
8	K	TrH	5904035010	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm	kus	0,00			
9	K	TrH	5904035020	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm	kus	0,00			
10	K	TrH	5904035030	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus	0,00			
11	K	TrH	5904035040	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm	kus	0,00			
12	K	TrH	5904035050	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 220 do 283 cm	kus	0,00			
13	K	TrH	5904035060	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 283 cm	kus	0,00			
14	K	TrH	5904035110	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm	kus	0,00			
15	K	TrH	5904035120	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm	kus	0,00			
16	K	TrH	5904035130	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus	0,00			
17	K	TrH	5904035140	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm	kus	0,00			
18	K	TrH	5904035150	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 220 do 283 cm	kus	0,00			
19	K	TrH	5904035160	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 283 cm	kus	0,00			
20	K	TrH	5904040010	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm	kus	0,00			
21	K	TrH	5904040020	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm	kus	0,00			
22	K	TrH	5904040030	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus	0,00			
23	K	TrH	5904040040	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm	kus	0,00			
24	K	TrH	5904040050	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 220 do 283 cm	kus	0,00			
25	K	TrH	5904040060	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 283 cm	kus	0,00			
26	K	TrH	5904040110	Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm	kus	28,00			
27	K	TrH	5904040120	Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm	kus	0,00			
28	K	TrH	5904040130	Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus	24,00			
29	K	TrH	5904040140	Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm	kus	0,00			
30	K	TrH	5904040150	Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 220 do 283 cm	kus	0,00			
31	K	TrH	5904040160	Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 283 cm	kus	0,00			
32	K	TrH	5904040210	Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm	kus	0,00			
33	K	TrH	5904040220	Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm	kus	0,00			
34	K	TrH	5904040230	Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	km	0,00			
35	K	TrH	5904040240	Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm	kus	0,00			
36	K	TrH	5904040250	Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 220 do 283 cm	kus	0,00			
37	K	TrH	5904040260	Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 283 cm	kus	0,00			
38	K	TrH	5904040310	Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm	kus	0,00			
39	K	TrH	5904040320	Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm	kus	0,00			
40	K	TrH	5904040330	Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus	0,00			
41	K	TrH	5904040340	Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm	kus	0,00			
42	K	TrH	5904040350	Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 220 do 283 cm	kus	0,00			
43	K	TrH	5904040360	Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 283 cm	kus	0,00			
44	K	TrH	5904045010	Odstranění pařezu mechanicky průměru do 10 cm	kus	0,00			
45	K	TrH	5904045020	Odstranění pařezu mechanicky průměru přes 10 cm do 30 cm	kus	0,00			
46	K	TrH	5904045030	Odstranění pařezu mechanicky průměru přes 30 cm do 60 cm	kus	0,00			
47	K	TrH	5904045040	Odstranění pařezu mechanicky průměru přes 60 cm do 100 cm	kus	0,00			
48	K	TrH	5904045050	Odstranění pařezu mechanicky průměru přes 100 cm	kus	0,00			
49	K	TrH	5904065010	Výsadba stromů listnatých	kus	0,00			
50	K	TrH	5904065020	Výsadba stromů jehličnatých	kus	0,00			
0		VRN		Doprava		0,00			
51	K	XOp	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	0,00			
52	K	XOp	9903100200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km	kus	0,00			

Stavba: Odstranění nižší a vyšší zeleně v obvodu OŘ Ostrava

Objekt: Odstranění nižší a vyšší zeleně, koleji žst. O Svinov – odb. Odra km 2,0 - 1,680, p.č. 3108/18, k.ú. Svinov

Část: S0 09 č. 1,3

JKSO:

Objednatel: SŽDC s.o., OŘ Ostrava, ST Ostrava

Zhotovitel: STRIX Chomutov, a.s.

Datum: 30.11.2017

Př.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	VRN 23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		O	HSV	Práce a dočtyřky HSV					
		0	S	Komunikace pozemní					
1	K	TrH	5904020010	Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2		0,00		
2	K	TrH	5904020020	Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2		0,00		
3	K	TrH	5904020110	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2		0,00		
4	K	TrH	5904020120	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	3 000,00			
5	K	TrH	5904025010	Ořez větví místně ručně do výšky nad terénem do 2 m	hod		0,00		
6	K	TrH	5904025020	Ořez větví místně ručně do výšky nad terénem přes 2 m	hod		0,00		
7	K	TrH	5904025110	Ořez větví místně ručně kontinuálně strojně v šíři 3 metry od osy koleje	km		0,00		
8	K	TrH	5904035010	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm	kus		0,00		
9	K	TrH	5904035020	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm	kus		0,00		
10	K	TrH	5904035030	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus		0,00		
11	K	TrH	5904035040	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm	kus		0,00		
12	K	TrH	5904035050	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 220 do 283 cm	kus		0,00		
13	K	TrH	5904035060	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 283 cm	kus		0,00		
14	K	TrH	5904035110	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm	kus		0,00		
15	K	TrH	5904035120	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm	kus		0,00		
16	K	TrH	5904035130	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus		0,00		
17	K	TrH	5904035140	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm	kus		0,00		
18	K	TrH	5904035150	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 220 do 283 cm	kus		0,00		
19	K	TrH	5904035160	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 283 cm	kus		0,00		
20	K	TrH	5904040010	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm	kus		0,00		
21	K	TrH	5904040020	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm	kus		0,00		
22	K	TrH	5904040030	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus		0,00		
23	K	TrH	5904040040	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm	kus		0,00		
24	K	TrH	5904040050	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 220 do 283 cm	kus		0,00		
25	K	TrH	5904040060	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 283 cm	kus		0,00		
26	K	TrH	5904040110	Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm	kus		15,00		
27	K	TrH	5904040120	Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm	kus		0,00		
28	K	TrH	5904040130	Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus		0,00		
29	K	TrH	5904040140	Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm	kus		0,00		
30	K	TrH	5904040150	Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 220 do 283 cm	kus		0,00		
31	K	TrH	5904040160	Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 283 cm	kus		0,00		
32	K	TrH	5904040210	Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm	kus		0,00		
33	K	TrH	5904040220	Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm	kus		0,00		
34	K	TrH	5904040230	Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	km		0,00		
35	K	TrH	5904040240	Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm	kus		0,00		
36	K	TrH	5904040250	Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 220 do 283 cm	kus		0,00		
37	K	TrH	5904040260	Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 283 cm	kus		0,00		
38	K	TrH	5904040310	Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm	kus		0,00		
39	K	TrH	5904040320	Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm	kus		0,00		
40	K	TrH	5904040330	Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus		0,00		
41	K	TrH	5904040340	Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm	kus		0,00		
42	K	TrH	5904040350	Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 220 do 283 cm	kus		0,00		
43	K	TrH	5904040360	Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 283 cm	kus		0,00		
44	K	TrH	5904045010	Odstranění pařezu mechanicky průměru do 10 cm	kus		0,00		
45	K	TrH	5904045020	Odstranění pařezu mechanicky průměru přes 10 cm do 30 cm	kus		0,00		
46	K	TrH	5904045030	Odstranění pařezu mechanicky průměru přes 30 cm do 60 cm	kus		0,00		
47	K	TrH	5904045040	Odstranění pařezu mechanicky průměru přes 60 cm do 100 cm	kus		0,00		
48	K	TrH	5904045050	Odstranění pařezu mechanicky průměru přes 100 cm	kus		0,00		
49	K	TrH	5904065010	Výsadba stromů listnatých	kus		0,00		
50	K	TrH	5904065020	Výsadba stromů jehličnatých	kus		0,00		
			VRN	Doprava			0,00		
51	K	XOp	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus		0,00		
52	K	XOp	9903100200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km	kus		0,00		

ROZPOČET

Stavba: Odstranění nižší a vyšší zeleně v obvodu OR Ostrava
 Objekt: Odstranění nižší a vyšší zeleně, koleji žst. O Svinov – odb. Odra km 0,60 – 1,2; 38,925 – 38,253, p.č. 3132/1, k.ú. Svinov
 Čísť: S0 09 č. 1.1
 JKSO:
 Objednatel: SZDC s.o., OR Ostrava, ST Ostrava
 Zhotovitel: STRIX Chomutov, a.s.
 Datum: 30.11.2017

Př	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	VRN 23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	O	HSV		Práce a dotávky HSV					
	0	S		Komunikace pozemní					
1	K	TRH	5904020010	Výřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2	0,00			
2	K	TRH	5904020020	Výřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	0,00			
3	K	TRH	5904020110	Výřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2	0,00			
4	K	TRH	5904020120	Výřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	7 640,00			
5	K	TRH	5904025010	Ořez větví místně ručně do výšky nad terénem do 2 m	Hod	0,00			
6	K	TRH	5904025020	Ořez větví místně ručně do výšky nad terénem přes 2 m	Hod	0,00			
7	K	TRH	5904025110	Ořez větví místně ručně kontinuálně strojně v šíři 3 metry od osy koleje	km	0,00			
8	K	TRH	5904035010	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm	kus	0,00			
9	K	TRH	5904035020	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm	kus	0,00			
10	K	TRH	5904035030	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus	0,00			
11	K	TRH	5904035040	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm	kus	0,00			
12	K	TRH	5904035050	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 220 do 283 cm	kus	0,00			
13	K	TRH	5904035060	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 283 cm	kus	0,00			
14	K	TRH	5904035110	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm	kus	0,00			
15	K	TRH	5904035120	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm	kus	0,00			
16	K	TRH	5904035130	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus	0,00			
17	K	TRH	5904035140	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm	kus	0,00			
18	K	TRH	5904035150	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 220 do 283 cm	kus	0,00			
19	K	TRH	5904035160	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 283 cm	kus	0,00			
20	K	TRH	5904040010	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm	kus	0,00			
21	K	TRH	5904040020	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm	kus	0,00			
22	K	TRH	5904040030	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus	0,00			
23	K	TRH	5904040040	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm	kus	0,00			
24	K	TRH	5904040050	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 220 do 283 cm	kus	0,00			
25	K	TRH	5904040060	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 283 cm	kus	0,00			
26	K	TRH	5904040110	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm	kus	0,00			
27	K	TRH	5904040120	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm	kus	0,00			
28	K	TRH	5904040130	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus	0,00			
29	K	TRH	5904040140	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm	kus	0,00			
30	K	TRH	5904040150	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 220 do 283 cm	kus	0,00			
31	K	TRH	5904040160	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 283 cm	kus	0,00			
32	K	TRH	5904040210	Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm	kus	0,00			
33	K	TRH	5904040220	Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm	kus	0,00			
34	K	TRH	5904040230	Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	km	0,00			
35	K	TRH	5904040240	Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm	kus	0,00			
36	K	TRH	5904040250	Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 220 do 283 cm	kus	0,00			
37	K	TRH	5904040260	Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 283 cm	kus	0,00			
38	K	TRH	5904040310	Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm	kus	0,00			
39	K	TRH	5904040320	Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm	kus	0,00			
40	K	TRH	5904040330	Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus	0,00			
41	K	TRH	5904040340	Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm	kus	0,00			
42	K	TRH	5904040350	Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 220 do 283 cm	kus	0,00			
43	K	TRH	5904040360	Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 283 cm	kus	0,00			
44	K	TRH	5904045010	Odstranění pařezu mechanicky průměru do 10 cm	kus	0,00			
45	K	TRH	5904045020	Odstranění pařezu mechanicky průměru přes 10 cm do 30 cm	kus	0,00			
46	K	TRH	5904045030	Odstranění pařezu mechanicky průměru přes 30 cm do 60 cm	kus	0,00			
47	K	TRH	5904045040	Odstranění pařezu mechanicky průměru přes 60 cm do 100 cm	kus	0,00			
48	K	TRH	5904045050	Odstranění pařezu mechanicky průměru přes 100 cm	kus	0,00			
49	K	TRH	5904065010	Výsadba stromů listnatých	kus	0,00			
50	K	TRH	5904065020	Výsadba stromů jehličnatých	kus	0,00			
			VRN	Doprava		0,00			
51	K	XOp	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	0,00			
52	K	XOp	9903100200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km	kus	0,00			