

**Dodatek č. 1 k
Prováděcí smlouvě č. 9/2013/OVZ
(č. poskytovatele 13-125)**

Ze dne 14. 2. 2013 (dále jen „Prováděcí smlouva“)

K rámcové smlouvě č 98/2010/OVZ

na poskytování komplexních projektových a inženýrských služeb v oblasti dopravních staveb
Středočeského kraje

Zadavatel:

Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený Ing. Milošem Peterou, hejtmanem Středočeského kraje

IČ: 70891095, DIČ: CZ70891095

bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu: 4440009090/6000

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Miloš Petera, hejtman Středočeského kraje

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Mgr. Lukáš Kopřiva, vedoucí Odboru dopravy
dále jen „Zadavatel“)

a

Poskytovatel:

Název: PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4

zastoupený: Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva

IČ: 452 72 387, DIČ: CZ45272387

bankovní spojení: Komerční banka a.s., Nuselská 94, Praha 4, číslo účtu: 5904041/ 0100

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Pavel Novotný, obchodní ředitel

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Jan Froněk, ředitel ateliéru Karlovy Vary
(dále jen „Poskytovatel“)

(Zadavatel a Poskytovatel společně dále také jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s bodem 7.3 Prováděcí smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1, kterým dochází ke změně termínu plnění a změně způsobu úhrady ceny za dílo.

Název akce: II/272 Litol, rekonstrukce_PD

Čl. I.

Důvody uzavření dodatku

1. 2. Důvodem uzavření dodatku je **nutnost vypracování tzv. související dokumentace.**

Mezi zúčastněnými subjekty bylo dohodnuto, že město Lysá nad Labem zpracuje projektovou dokumentaci, která bude řešit splaškovou kanalizaci v ul. Mírová a vyústění splaškové a dešťové kanalizace, vč. odlehčovací komory a čerpací stanice splaškových vod. Tato dokumentace bude následně předána zhotoviteli projektové dokumentace předmětné akce.

1.3. Výše popsané požadavky mající vliv na podobu projektové dokumentace, jakož i na související činnosti zhotovitele, jsou podrobně specifikovány v Zápisu z jednání dne 5. 9. 2013 na MěÚ Lysá nad Labem, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. II.

Předmět dodatku

Tímto dodatkem dochází ke změně čl. III., odst. 3.1 Prováděcí smlouvy – Termín plnění tak, že se původní doba (termín) plnění se mění následovně:

- a) Termín pro vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení: „**do 60 dnů od předání související dokumentace, která bude řešit splaškovou kanalizaci v ul. Mírová a vyústění splaškové a dešťové kanalizace, vč. čerpací stanice splaškových vod**“. Související dokumentaci uvedenou v předchozí větě zajišťuje město Lysá nad Labem“.
- b) Termín pro podání žádosti o stavební povolení: „**do 60 dnů od schválení konceptu projektové dokumentace pro stavební řízení**“.
- c) Termín pro vyhotovení dokumentace pro výběr dodavatele: „**do 90 dnů od schválení konceptu projektové dokumentace pro stavební řízení**“.

Čl. III.

Úhrada ceny za dílo

3.1. Cena veřejné zakázky činí částku **1 090 000,- Kč bez DPH**, částku **1 318 900,- Kč** včetně DPH. Smluvní strany se dále dohodly, že tímto dodatkem dochází ke změně čl. I., odst. 1.2 Prováděcí smlouvy, tak že dochází k rozdělení ceny veřejné zakázky následovně:

- a) **Průzkumné, přípravné a projektové práce: 65% z ceny zakázky, tj. 708.500,- Kč bez DPH.** Úhrada této části díla bude zhotovitelem fakturována Poskytovatelem po předání a převzetí každé dílčí části díla dle čl. II. bod a.) tohoto dodatku Zadavatelem. Nedílnou součástí faktury musí být předávací protokol, písemně odsouhlasený zmocněným zástupcem Zadavatele. V rámci této fakturace budou objednateli předány následující části dokumentace: Geodetické zaměření celé stavby, Diagnostika stávajícího mostního objektu, Zajištění stávajícího stavu inženýrských sítí, Dokumentace pro stavební povolení všech profesí.
- b) **Inženýrská činnost a získání stavebního povolení s nabytím právní moci: 15% z ceny zakázky, tj. 163 500,- Kč bez DPH.** Úhrada této části díla bude Poskytovatelem fakturována po předání stavebního povolení s doložkou právní moci Zadavateli.
- c) **Projektová dokumentace pro výběr dodavatele: 20% z ceny zakázky, tj. 218.000,- Kč bez DPH.** Úhrada této části díla bude Poskytovatelem fakturována po předání dokumentace pro výběr zhotovitele. Nedílnou součástí faktury musí být předávací protokol, písemně odsouhlasený zmocněným zástupcem Zadavatele.

Faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu dle obecně závazných právních předpisů.

Čl. IV.
Závěrečná ustanovení

1. Veškeré další právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění a rámcovou smlouvou č. 98/2010/OVZ ze dne 11. 5. 2010.
2. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž tři stejnopisy obdrží Zadavatel a dva stejnopisy Poskytovatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly a s ním souhlasí a na důkaz svojí svobodné, pravé a vážné vůle připojují svoje podpisy.

Příloha: Zápis z jednání ze dne 5. 9. 2013

V Praze 30. 01. 2015

Poskytovatel:



Ing. Marek Svoboda
předseda představenstva
PRAGOPROJEKT, a.s.

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4
ICO: 452 72 387, zapsán v OR
Měst. soudu v Praze odd.B. vl.1434

V Praze dne - 7 -05- 2015

Zadavatel:



Ing. Miloš Petera
hejtman Středočeského kraje



č.j.: KV/Sv/Ba/260/13

vyřizuje : Ing. Froněk/240

K.Vary 2013-09-06

ZÁPIS

Akce: II/272 Litol, rekonstrukce - PD
Datum jednání: 5.9.2013
Zakázkové číslo: 13-125-7-000
Účel jednání: projednání rozpracované PD
Účastníci: dle prezenční listiny
Omluveni: Ing. Jana Malinová – Povodí Labe, s.p.
p. Josef Hanuš – Povodí Labe, s.p.
p. Vladimír Buchar – KSÚS SK

A)Úvod

V úvodu seznámil Ing. Froněk, ředitel ateliéru K. Vary, PRAGOPROJEKT, a.s., účastníky s předmětem jednání, kterým bylo předložení výsledné varianty řešení kompletní rekonstrukce části silnice II. třídy č. 272 v průtahu místní části města Lysá nad Labem – Litol v dl. cca 1,3 km.

B) Vlastní jednání

Projektant Ing. Stankoven předložil návrh šířkového uspořádání komunikace, který byl odsouhlasen Radou města Lysá nad Labem a projednán se zástupcem Policie ČR DI Nymburk por. Fialou.

Návrh zahrnuje několik lokalit, kde jsou podél nově rekonstruované komunikace vybudována podélná parkovací stání, umístěna vždy pouze v jednom směru. Šířková kategorie 7,5/50 zůstává (jízdni pruhy šířky $2 \times 3,25 \text{ m} = 6,5 \text{ m}$ + jednostranné parkovací stání šířky $1 \times 2 \text{ až } 2,25 \text{ m}$). Celková šířka tohoto uspořádání mezi zvýšenými obrubami je 8,5 až 8,75 m, což vyhovuje funkční skupině „C“.

Objekty řady 100 – Komunikace

- Celkem je navrženo 59 parkovacích stání + 3 místa pro parkování osob se sníženou schopností pohybu, kryt parkovacích stání bude korespondovat s použitými obrubami, v místě betonových obrubníků - betonová zámková dlažba min. tloušťky 80 mm, v místě kamenných obrubníků – kamenná dlažba, kostky 100x100x100 mm.
- Byly zachovány 3 přechody pro chodce, jejichž umístění bylo upřesněno v návaznosti na autobusové zastávky, přechody budou osvětleny – viz objekt řady 400 – VO.
- Dvě dvojice autobusových zastávek jsou umístěny v zálivech, výška nášlapu je 180 mm, obruby zastávek v místě parku Dobrovského budou kamenné (žula), vozovkový

kryt v místě zálivu bude tvořen kamennou dlažbou – kostka 160x160x160 mm uložená na vyztuženou betonovou desku.

- Dále byly v celé délce rek. trasy komunikace zachovány oboustranné chodníky šířky 2 – 2,5 m, pouze v kritickém místě v km 0,400 budou oba chodníky šířky pouze 1 m.
- Výška nášlapu obrubníku bude dodržena v rozmezí 100 – 120 mm, pouze v několika místech bude výška snížena na min. hodnotu 80 mm, snížená výška obruby ve vjezdech bude jednotná 20 mm.
- Návrh konstrukce vozovky byl proveden dle TP 170 (včetně návrhu zlepšení aktivní zóny).
- Po dohodě se zástupci Města Lysá nad Labem bude většina trasy vybavena betonovými obrubníky, související chodníky budou mít kryt z betonové zámkové dlažby min. tl. 60 mm (vjezdy min. tl. 80 mm).
- V místě parku Dobrovského budou však obrubníky kamenné (žula), kryt chodníku bude tvořen kamennou dlažbou z mozaiky (kostka 60x60x60 mm).
- Při návrhu výše uvedených úprav došlo k zásahu do pozemku, jehož způsob využití není dle katastru nemovitostí silnice. Jedná se o pozemek ve vlastnictví Města Lysá nad Labem, p.č. 322/11, k.ú. Litol – ostatní plocha zeleň. Z tohoto důvodu vyžaduje Stavební úřad územní a následně stavební řízení.

Objekty řady 200 – Mostní objekty a zdi

- Projektant předložil výsledky diagnostického průzkumu mostu ev.č. 272-005.
- Kvalita betonu nosné konstrukce úložných prahů a opěr je dle zkoušek provedených na vývrtech vyhovující.
- Kvalita výztuže stávající nosné kce ŽB desky při spodním povrchu a krycí vrstvy betonu je nevyhovující. Výztužné vložky jsou v místě opěry vpravo zkorodovány v celém profilu a krycí vrstva betonu má tl. od 0,0 - 8,0 mm.
- Byly předloženy 3 varianty řešení:
 - a) zesílení stávající ŽB desky novou ŽB kci tl. cca 0,3 – 0,4 m, která by byla nabetonována na stávající NK (ztracené bednění)
 - b) vybourání stávající ŽB desky a vybudování nové ŽB desky tl. cca 0,3 - 0,4 m
 - c) vybourání stávající ŽB kce, úložných prahů a vybudování nových úložných prahů a nové ŽB desky. V tomto případě dojde ke zvýšení výšky pod mostem o cca 0,4 m.
- U všech 3 variant by se tedy jednalo o kompletní výměnu svršku vč. říms a zábradlí.
- S úpravou spodní stavby souvisí odvodnění rubu opěr a křídel, odvedení povrchových vod před a za mostem.
- Schematické návrhy výše uvedených variant opravy mostu budou zaslány k vyjádření správci mostu KSÚS SK a správci vodoteče (Litolská svodnice) Povodí Labe s.p.

Objekty řady 300 – Vodohospodářské objekty

V současné době je v ul. Mírová stoka jednotné kanalizace, která není v dobrém stavu. Na jednání bylo dohodnuto, že bude navržen systém oddílné kanalizace a na tyto stoky budou postupně přepojovány ostatní lokality Litole.

V rámci této PD bude navržena pouze stoka dešťové kanalizace pouze v místě úpravy silničního tělesa.

PD použije pro návrh podklady předané městem :

- PD „Lysá n.L.-Litol, kanalizace“ – studie z 9/1995

- PD „Lysá n.L.-Litol, kanalizace- I.etapa“ – DSP z 10/1995

Stoka dešťové kanalizace bude navržena tak (dimenze + hloubka uložení), aby do ní bylo možno napojit průběžně budované stoky dešťové kanalizace z přilehlých ulic Litole a aby hloubka uložení umožňovala křížení s ostatními sítěmi. Předpokládá se min. krytí stoky 1,7m. V ulici Mírová budou na tuto stoku napojeny přípojky uličních vpustí a dešťových svodů. Pro každý objekt bude osazena přípojka dešťové kanalizace. V sil km 0,4 bude stoka ukončena revizní šachtou. Odtud bude v rámci **související dokumentace**, kterou zajistí město, navržena stoka včetně oddělovací komory a čerpací stanice. Tato související dokumentace bude rovněž řešit stoku splaškové kanalizace, která bude položena společně s dešťovou stokou. Na ní budou napojeny v ul. Mírová přípojky jednotlivých objektů. Po vypracování této dokumentace budou podklady předány PRAGOPROJEKTU, a.s. tak, aby obě projektové dokumentace mohly být zkoordinovány. Bez provedení tohoto koncového úseku kanalizace (související projektová dokumentace) není možné nově navrženou kanalizaci provozovat.

Po dokončení stavby bude v ul. Mírová oddílná kanalizace, ale stoka dešťové kanalizace bude sloužit prozatímně jako jednotná. Budou na ní přepojeny stoky stávající jednotné kanalizace z okolních ulic.

Obdobně jako u objektů řady 100 je Stavebním úřadem vyžadováno územní a následně stavební řízení.

Vodohospodářská část bude rozdělena na 3 stavební objekty:

	investor a následný správce
SO 301 Dešťová kanalizace	Město Lysá nad Labem
SO 302 Přípojky uličních vpustí	Středočeský kraj - KSÚS
SO 303 Přípojky dešťových svodů	Město Lysá nad Labem

C) Diskuze

Z diskuze vyplynulo následující:

C1) Starosta města Lysá nad Labem – Mgr. Havelka

- Poděkoval všem, že se podařilo splnit požadované zadání města Lysá nad Labem, zejména umístění autobusových zastávek v zálivech a zachování 3 přechodů pro chodce.

C2) Zástupkyně stavebního úřadu města Lysá nad Labem – Ing. Havlíková

- Uvedla, že veškerá stavební řízení (stavební povolení a případná územní rozhodnutí, souhlasy) budou řešena stavebním úřadem MěÚ Lysá nad Labem.
- Vzhledem k tomu, že při návrhu výše uvedených úprav došlo k zásahu do pozemku, jehož způsob využití není dle katastru nemovitostí silnice, je nutné územní a následně stavební řízení.

C3) Zástupce správce kanalizace města Lysá n. Labem – Ing. Dlouhý z fa STAVOKOMPLET

- Upozornil, že město Lysá nad Labem nemá dosud zpracovanou projektovou dokumentaci generelu odvodnění.
- Doporučil výhledově nechat zpracovat potřebný generel odvodnění města. Dále u odborné firmy (např. PROJECT ISA, Markypova 2854/2a, 193 00 Praha 9) nechat co nejdříve zpracovat koncepci kanalizace nebo projekt, který by řešil novou splaškovou kanalizaci v ul. Mírové se zavedením do ČSOV, související navazující části kanalizačního systému jednotné kanalizace na projekt odvodnění komunikace II/272 Litol a návaznost na dešťový oddělovač a zároveň zkoordinoval navazující a související dílčí projekty (projekt rekonstrukce čerpací stanice vč. výtlaku na ČOV,

napojení plánované oddílné kanalizace ul. Na Vysoké mezi, případné odvedení dešťových vod z výškově navazující části ul. Na Staré vsi) a také připravil odbočení vodovodu pro lokalitu Byšičky včetně případného zokruhování a rekonstrukce vodovodu v rozsahu nové povrchové úpravy uličního prostoru, aby se v budoucnu nemusela nová povrchová úprava rozkopávat nebo nenastala technicky patová situace.

- Souhlasí s návrhem zpracovat projektovou dokumentaci objektů řady 300 akce „II/272 Litol, rekonstrukce“ ve stupni DUR.

C4) Zástupci KSÚS SK, středisko Mnichovo Hradiště – p. Mareš

- Požaduje rozčlenit akci v objektové skladbě tak, aby bylo zřejmé financování objektů KSÚS SK a města Lysá nad Labem (ve výkresové části vyznačit rozhraní).
- Vzhledem k uvažovanému zaústění okapových svodů sousedních nemovitostí do dešťové kanalizace, odvodnění chodníků a ploch přilehlých k vozovce, bude **KSÚS SK správcem pouze uličních vpustí a jejich přípojek do hlavního řadu, správcem hlavního řadu bude Město Lysá n.L.** – viz zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, § 12, odst. 3).
- Dlažební kostky z vozovky jsou majetkem KSÚS SK a budou odvezeny na předem určenou skládku.
- Materiál obrubníků byl dořešen – viz obj. Řady 100.
- Souhlasí s požadavkem Stavebního úřadu na územní a následně stavební řízení.

C5) Zástupci projektanta – Ing. Froněk, Ing. Stankoven

- Bylo dořešeno zpracování PD stavebních objektů, které budou financovány městem Lysá nad Labem. Stavební objekty byly rozšířeny o obj. řadu 400 – Přeložka VO (návrh cenové nabídky na zpracování tohoto objektu bude předán starostovi p. Havelkovi).

C6) Zástupce Povodí Labe, s.p. – Ing. Jana Malinová

- K dodatečně předaným podkladům opravy mostu ev. č. 272-005 přes Litolskou svodnici zaslala dne 18.9.2013 následující vyjádření:
Pro rekonstrukci mostu z hlediska správce vodního toku Litolská svodnice požadujeme, aby rekonstrukcí nedošlo ke zmenšení průtočného profilu. Při opravě dle varianty "c" dojde k jeho zvětšení, s rekonstrukcí dle této varianty souhlasíme. Informovali jsme Vás, že Povodí Labe, státní podnik plánuje provést údržbu koryta toku Litolské svodnice, z důvodu stále probíhajících jednání zatím nemůžeme upřesnit časový plán, v r. 2013 by mělo dojít k zahájení prací.

D) Návrh harmonogramu zpracování projektové dokumentace ve stupni DÚR

- koncept projektové dokumentace do 31.10.2013
- podání žádosti o územní rozhodnutí do 60 dnů od schválení konceptu projektové dokumentace pro územní řízení

Tento zápis z jednání bude podkladem pro dodatek č. 1 Smlouvy o dílo.

Přílohy: Prezenční listina

Obdrží: dle prezenční listiny

Karlovy Vary, září 2013

Zaznamenal: Ing. Froněk

Ing. Stankoven

Ing. Doležalová

Ing. Stoklásek

PREZENČNÍ LISTINA

Zakázkové číslo: 13-125-7-000
 Název: II/272 Litol, rekonstrukce – PD
 Datum: 5.9.2013

Místo jednání: MěÚ Lysá nad Labem,
 Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem

JMÉNO	ORGANIZACE	TELEFON	PODPIS	E-MAIL
STANKOVEN ZADOVAN	PRAGOPROJEKT a.s.			
DOHÁLOV	PGP			
HAVLÍKOVÁ	MěÚ Lysá - Stř			
NOVOTNÁ	MěÚ Lysá nad Labem			
MAŘEŠ	KSÚ SK			
KOPECKÝ	MěÚ Lysá nad Labem			
KLÁZEK	- - -			
FIACA	DI PŮR NYMBURK			
Milos DVOŘÁK	MěÚ Lysá nad Labem			
Dvořák edgarek	STAVOKOMPLET			
Froněk Jan	Pragoprojekt a.s.			
p. starosta Havelka	MĚÚ LYSÁ N. LABEM			
STOKLÁSEK VLADIMÍR	PRAGOPROJEKT a.s. IT. KONTAKT			