



Pomáhat a chránit

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY

Správa logistického zabezpečení



Příloha č. 3

KRYCÍ LIST CENOVÉ NABÍDKY

k veřejné zakázce s názvem

**„SLZN – Letiště Ruzyně hangár D, přístavek sever, stavební úpravy
odd. provozu dronů PČR, realizace“**

Příloha č. 3 k čj. PPR-31517-4/ČJ-2017-990663

Údaje o uchazeči	
Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o fyzickou osobu)	ACG-Real s.r.o.
Sídlo (jedná-li se o právnickou osobu) Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu (jedná-li se o fyzickou osobu)	Radimova 622/38,169 00 Praha 6
IČ	
Telefon	
FAX	
E-mail	
Datová schránka	aafvhe
Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky	Martin Svoboda

Ozn.	Název položky	Cena
01.	Letiště Ruzyně hangár D, přístavek sever, stavební úpravy odd. provozu dronů PČR, realizace	610 096,08,- Kč
	Celková nabídková cena bez DPH	610 096,08,- Kč
	Celkem DPH 21 %	128 120,18,- Kč
	Celková nabídková cena včetně DPH	738 216,26,- Kč
02	Časová lhůta na zhotovení díla způsobilého k předání – převzetí objednateli (max. 45 kalendářních dní)	45,- kalendářních dní (doplní dodavatel)

Pozn.:

1 - Do hodnocení nabídek vstupuje celková cena nabídky za kompletní provedení díla a časová lhůta na zhotovení díla.

2 - Uchazeči se doporučuje předem se seznámit se všemi skutečnostmi, které mohou ovlivnit cenu díla.

3 - Uchazeč je povinen do celkové cenové nabídky zahrnout veškeré činnosti nutné ke kompletnímu a kvalitnímu provedení díla, a to i pokud tyto činnosti nejsou uvedeny ve specifikaci výkonů.

Lubomír
Smažík



V Táboře dne 3.12.2017

.....
Jméno a příjmení, podpis, razítko
oprávněného zástupce předkladatele
nabídky

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: PCR

Stavba: Hangár Ruzyně

JKSO:

Místo: K Letišti , Praha6 - Ruzyně, hangár D přístavek sever

CC-CZ:

Datum: 06.12.2017

Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo vnitra

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Arch. Martin Frei, Ing. Arch. Martin Rusina

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Rusina Frei, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Zpracováno dle metodiky UKS s maximálním zatříděním položek (popisu činnosti) dle řízení stavebních konstrukcí a prací. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů.

Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze informativní a slouží pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Z zhotoviteli umožňují v souladu s §44, zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).

Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.

V případě rozporu prací uvedených ve výkazu výmer a projektové dokumentace má přednost projektová dokumentace.

Cena bez DPH

610 096,08

DPH základní	21,00%	ze	610 096,08	128 120,18
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

738 216,26

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Hangár Ruzyně

Objekt: 001 - Stavební úpravy

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 06.12.2017

Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo vnitra

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Arch. Martin Frei, Ing. Arch. Martin Rusina

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Rusina Frei, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	610 096,08
--------------------	------------

Cena bez DPH	610 096,08
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	610 096,08	128 120,18
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	738 216,26
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Hangár Ruzyně

Objekt: 001 - Stavební úpravy

Místo:

Datum:

06.12.2017

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo vnitra

Projektant:

Ing. Arch. Martin Frei, Ing. Arch.

Zhotovitel:


Zpracovatel:

Rusina Frei, s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
-------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu

610 096,08



ni



5 000,00

Celkové náklady za stavbu

610 096,08

ROZPOČET

Stavba: Hangár Ruzyně

Objekt: 001 - Stavební úpravy

Místo:

Datum:

06.12.2017

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo vnitra

Projektant:

Ing. Arch. Martin Frei, Ing. Arch.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Rusina Frei, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

610 096,08

1			obnovy hmotnosti 1.04 a	m2	6,200	750,00	
2			nové mazaniny R8 (typ	m2	12,600	3 200,00	
3			ní	m2	12,400	45,00	558,00
4			strukcí	m2	26,620	180,00	4 791,60

26 014,25

5	K		Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	12,000	150,00	1 800,00
6	K		Odstranění nášlapných vrstev podlah z PVC tl do 10 mm včetně lepidla	m2	75,700	180,00	13 626,00
7	K		Odstranění betonové mazaniny v místnosti 1.02.1 tl. do 150mm	m2	12,600	450,00	5 670,00
8	K		Demontáž skleněné příčky z PVC profilů (prosklená příčka mezi místnostmi 1.01 a 1.02.1 viz. výkres č. D.4)	m2	6,510	110,00	716,10
9	K		Demontáž vnitřního okna z dřevěných profilů (okno mezi místnostmi 1.08 a 1.02.1 viz. výkres č. D.4), demontáž včetně ocelové mříže	m2	2,856	80,00	228,48
10	K		Demontáž dveří vnitřních, plných 1000/1970, včetně zárubně (mezi místnostmi 1.05 a 1.06)	ks	1,000	200,00	200,00
11	K		Demontáž dveří vnitřních, plných 1100/1970, včetně zárubně (mezi místnostmi 1.06 a 1.07)	ks	1,000	200,00	200,00
12	K		Demontáž stávajícího umyvadla v místnosti č. 1.04.2 včetně armatury a stávajících rozvodů vody 2xPE 24	ks	1,000	500,00	500,00
13	K		Odstranění zdiva z cihel plných tl. Do 150mm (parapety oken mezi místnostmi 1.01, 1.02.1 a 1.08, 1.02.1 viz. výkres č. D.4)	m2	3,527	80,00	282,16
14	K		Odstranění zdiva z cihel plných tl. Do 150mm (stávající příčky mezi místnostmi 1.04.1, 1.04.2 a 1.04.3 viz. výkres č. D.4)	m2	7,720	110,00	849,20
15	K		Prorážení otvorů ve zdivu cihelném do DN100 tl do 300 mm (rozvody A/C)	kus	1,000	700,00	700,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K		Prorážení otvorů ve zdivu cihelném obvodovém DN100 tl do 700 mm (rozvody A/C)	kus	1,000	800,00	800,00
17	K		Vysekání rýh ve zdivu cihelném, do 50x100 mm (rozvody A/C)	m	8,042	55,00	442,31

18	K		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,785	250,00	696,25
19	K		Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km (10km)	t	27,850	10,00	278,50
20	K		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 30% cihly, 30% beton a 40% ostatní	t	2,785	500,00	1 392,50

21	K		do 6 m	t	2,785	250,00	
----	---	--	--------	---	-------	--------	--

22	K		Penetrační nátěr za umyvadly	m2	3,740	25,00	93,50
23	K		Provedení hydroizolačního nátěru za umyvadly	m2	3,740	160,00	598,40

25	K		Potrubí kanalizační z PP přípojovací, systém H1 DN 40 pro umyvadla a napojení A/C	m	20,817	380,00	7 910,46
26	K		Stavební přípoemoce, zapravení prostupů apod.	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00

27	K		Potrubí vodovodní plastové PE D20 x 3,4 mm	m	11,363	280,00	3 181,64
28	K		Ochrana vodovodního potrubí SV tepelně izolačními trubiciemi z PE tl 9 mm vnější průměr potrubí 20 mm (např. Fadopex, Rockwool PIPO, Mirelon nebo ekvivalent)	m	5,681	55,00	312,46
29	K		Ochrana vodovodního potrubí TV tepelně izolačními trubiciemi z PE tl 15 mm vnější průměr potrubí 20 mm (např. Fadopex, Rockwool PIPO, Mirelon nebo ekvivalent)	m	5,681	70,00	397,67
29	K		Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	ks	1,000	250,00	250,00
30	K		Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 100	soubor	1,000	500,00	500,00
31	K		Stavební přípoemoce, zapravení prostupů apod.	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00

32	K		ZP02 - umyvadlo 600x450 (ref. JIKA Deep), bílé, D+M	kpl	2,000	1 800,00	3 600,00
33	K		ZP02, ZP04 - umyvadlová baterie (ref. JIKA Talas), nerezový trubkový sifon, D+M	kpl	2,000	1 800,00	3 600,00
34	K		O4 - zrcadlo 600x800mm, nalepeno na omítku v úrovni obkladu, D+M	kpl	2,000	1 500,00	3 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
35	K		05 - koš nerezový pedálový kulatý s plastovou vložkou 20 l, D+M	kpl	2,000	1 200,00	2 400,00
36	K		06 - nerezový zásobník na papírové ručníky, D+M	kpl	2,000	1 200,00	2 400,00

741 - Elektromontáže silnoproud

119 940,00

37	K		CYKY-O 3x1.5, pod omítkou	m	13,000	45,00	585,00
38	K		CYKY-J 3x1.5, pod omítkou	m	71,000	45,00	3 195,00
39	K		CYKY-J 3x2.5, pod omítkou	m	636,000	55,00	34 980,00
40	K		CYKY-J 3x4, pod omítkou	m	23,000	55,00	1 265,00
41	K		CYKY-J 4x2.5, pod omítkou	m	12,000	65,00	780,00
42	K		CYKY-J 4x16, pod omítkou	m	23,000	250,00	5 750,00
43	K		CYKY-J 5x1.5, pod omítkou	m	100,000	290,00	29 000,00
44	K		CYKY-J 5x6, pod omítkou	m	16,000	330,00	5 280,00
45	K		Spínač kolébkový bezšroubový, řazení 1, 1So, pro vodiče 1-2,5 mm ²	ks	1,000	250,00	250,00
46	K		Spínač kolébkový bezšroubový, řazení 6, pro vodiče 1-2,5 mm ²	ks	2,000	280,00	560,00
47	K		Stmívač, otočné ovládání, pro systém DALI	ks	6,000	180,00	1 080,00
48	K		Kryt spínače kolébkového, pro spínače řazení 1, 6, 7, pro ovládače řazení 1/0, cena montáže krytu je zahrnuta v montážní ceně příslušného	ks	3,000	60,00	180,00
49	K		Kryt stmívače s otočným ovládačem, pro systém DALI	ks	6,000	60,00	360,00
50	K		Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, s clonkami, s natočenou dutinou, pro vodiče 1,5-2,5 mm ² Cu, rozměr 105x81mm. Přístroj je určen pro montáž do elektroinstalačních krabic o vnitřním průměru 68 mm, koncová	ks	13,000	280,00	3 640,00
51	K		Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, s clonkami, s natočenou dutinou, pro vodiče 1,5-2,5 mm ² Cu, rozměr 105x81mm. Přístroj je určen pro montáž do elektroinstalačních krabic o vnitřním průměru 68 mm, průběžná	ks	20,000	280,00	5 600,00
52	K		Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, rozměr 81x81mm, cena montáže krytu je zahrnuta v montážní ceně příslušného přístroje	ks	13,000	280,00	3 640,00
53	K		Zásuvka průmyslová IP 44, nástěnná; 16 A, 380-415 V AC; Šroubové svorky (pro vodiče 1,5-4 mm ²); Řazení: 3P+N+PE	ks	2,000	280,00	560,00
54	K		Krabice přístrojová pod omítku, materiál: tvrdý samozhášivý polyvinylchlorid (PVC), Vyhovují pro montáž na a do hmot třídy reakce na oheň A1 - D, průměr: 73 mm, hloubka: 42 mm	ks	50,000	15,00	750,00
55	K		Krabice odbočná pod omítku s víčkem, materiál: tvrdý samozhášivý polyvinylchlorid (PVC), Vyhovují pro montáž na a do hmot třídy reakce na oheň A1 - D, průměr: 73 mm, hloubka: 42 mm	ks	10,000	25,00	250,00
56	K		Krabice přístrojová pod omítku, materiál: tvrdý samozhášivý polyvinylchlorid (PVC), Vyhovují pro montáž na a do hmot třídy reakce na oheň A1 - D, průměr: 73 mm, hloubka: 66 mm	ks	15,000	30,00	450,00
57	K		Ochranná trubka venkovní s vysokou mechanickou odolností (ČSN); materiál: samozhášivý polyvinylchlorid (PVC); mechanická pevnost: 125N/5cm; trubka je samozhášivá a je možné ji pokládat na a do hořlavých hmot všech tříd reakce na oheň (A1 - F); vnější průměr trubky: 21,2 mm; vnitřní průměr min.: 16 mm; barva: šedobílá RAL 9002; odpovídá normám: EN	m	370,000	45,00	16 650,00
58	K		Svorka kabelová, 5x1-2,5mm ²	ks	80,000	15,00	1 200,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
59	K		ukončení kabelů a vodičů, 3x1,5 až 4 mm2	ks	100,000	5,00	500,00
60	K		ukončení kabelů a vodičů, 5x1,5 až 4 mm2	ks	4,000	5,00	20,00
61	K		ukončení kabelů a vodičů, 4x16 mm2	ks	2,000	5,00	10,00
62	K		ukončení kabelů a vodičů, 5x6 mm2	ks	2,000	5,00	10,00
63	K		ukončení kabelů a vodičů, 4 mm2	ks	10,000	5,00	50,00
64	K		ukončení kabelů a vodičů, 6 mm2	ks	8,000	5,00	40,00
65	K		ukončení kabelů a vodičů, 25 mm2	ks	2,000	5,00	10,00
66	K		S1 - Zářivkové svítidlo SIGMA 600 , napětí 230V-50Hz, výkon 58W,s mikropyramidovým spodním krytem	ks	16,000	5 000,00	80 000,00
67	K		S2 - Přisazené svítidlo SEVEN C, základna kov, 230V-50Hz, výkon 17W, IP 20 s jednou pětipólovou svorkovnicí s mikropyramidovým spodním krytem	ks	5,000	3 500,00	17 500,00
69	K		RACK - 19" NÁSTĚNNÝ ROZVADĚČ JEDNODÍLNÝ 12U/400MM)	ks	1,000	3 500,00	3 500,00
70	K		Patch panel 48 x RJ45 CAT6 UTP	ks	1,000	500,00	500,00
71	K		Zapojení a proměření kabeláže	ks	1,000	1 500,00	1 500,00
72	K		Rozváděč RP1 pro min. 90 modulů	ks	1,000	2 800,00	2 800,00
75	K		10B-1 Jistič	ks	1,000	150,00	150,00
76	K		16B-1 Jistič	ks	1,000	200,00	200,00
77	K		20B-1 Jistič	ks	1,000	340,00	340,00
78	K		16B-3 Jistič	ks	2,000	440,00	880,00
79	K		25B-3 Jistič	ks	1,000	750,00	750,00
80	K		Proudový chránič 4-pólový, 40-4-030	ks	1,000	1 500,00	1 500,00
81	K		Proudový chránič s nadproudovou ochranou 16B-1N-030AC	ks	16,000	1 500,00	24 000,00
82	K		Kombinovaná přepětová ochrana - 4 moduly	ks	1,000	1 000,00	1 000,00
83	K		Vypínač 3 pól. 63A	ks	1,000	440,00	440,00
84	K		PE můstky	ks	1,000	150,00	150,00
85	K		nulovací můstky	ks	2,000	150,00	300,00
86	K		Řadová svornice 4 A, DIN, 0,5-6mm2 (32 A)	ks	40,000	100,00	4 000,00
87	K		Rozváděč RP2 pro min. 90 modulů	ks	1,000	3 500,00	3 500,00
88	K		10B-1 Jistič	ks	2,000	150,00	300,00
89	K		16B-1 Jistič	ks	4,000	200,00	800,00
90	K		16B-3 Jistič	ks	1,000	440,00	440,00
91	K		Proudový chránič s nadproudovou ochranou 16B-1N-030AC	ks	15,000	1 500,00	22 500,00
92	K		Kombinovaná přepětová ochrana - 4 moduly	ks	1,000	8 700,00	8 700,00
93	K		Vypínač 3 pól. 40A	ks	1,000	450,00	450,00
94	K		PE můstky	ks	1,000	150,00	150,00
95	K		nulovací můstky	ks	2,000	150,00	300,00
96	K		Řadová svornice 4 A, DIN, 0,5-6mm2 (32 A)	ks	40,000	100,00	4 000,00
97	K		Podružný materiál	ks	1,000	1 500,00	1 500,00
98	K		Úprava rozváděče R	ks	1,000	4 500,00	4 500,00
99	K		63B-3 Jistič	ks	1,000	2 000,00	2 000,00
100	K		Podružný materiál	ks	1,000	500,00	500,00
101	K		Pospojování vodičem CYA 4 žl/z (H07V-K)	m	35,000	25,00	875,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
102	K		Pospojování vodičem CYA 6 žl/z (H07V-K)	m	70,000	25,00	1 750,00
103	K		Pospojování vodičem CYA 16 žl/z (H07V-K)	m	23,000	25,00	575,00
104	K		Měděný pásek (antistatická podlaha)	m	250,000	80,00	20 000,00
105	K		Příprava kapes pro krabice	ks	75,000	50,00	3 750,00
106	K		Vysekání rýh pro vodiče v omítce stěn šíře 30mm, hl. 50mm	m	20,000	45,00	900,00
107	K		Vysekání rýh pro vodiče v omítce stěn šíře 50mm, hl. 50mm	m	20,000	45,00	900,00
108	K		Vysekání rýh pro vodiče v omítce stěn šíře 70mm, hl. 50mm	m	47,000	45,00	2 115,00
109	K		Odvoz sutí do 1 km	t	0,500	250,00	125,00
110	K		Příplatek za každý další 1 km odvozu sutí (odvoz 20km)	t	10,000	10,00	100,00
111	K		Lešení lehké pomocné výška podlah 1,2m	m2	48,000	100,00	4 800,00
112	K		Montáž nespécifikovatelné položky	hod	5,000	220,00	1 100,00
113	K		Revizní technik	hod	15,000	300,00	4 500,00

743 - Elektromontáže slaboproud

19 400,00

114	K		UTP CAT6 PVC	m	410,000	20,00	8 200,00
115	K		H125 PVC/500 Koaxiální kabel, plášť PVC, vnitřní instalace	m	24,000	20,00	480,00
116	K		Prostroj zásuvky datové, jednoduše zásuvky je vázací páska, krytka a pojistka proti vytlačení z nosné masky; Upevnění zacvaknutím; samozařezávací svorky., Cat. 5e/u	ks	6,000	280,00	1 680,00
117	K		Maska nosná s 1 otvorem pro dva přístroje zásuvky datové, cena montáže zahrnuta v ceně montáže přístroje datové zásuvky	ks	3,000	250,00	750,00
118	K		Přístroj zásuvky antény televizní, rozhlasové a satelitní – koncové; Odbočovací útlum: 2 dB Jmenovitá impedance vstupů a výstupů: 75 Ohm	ks	1,000	250,00	250,00
119	K		Pro koaxiální kabely o průměru 3,6-6,8 mm kryt zásuvky antény, s vyjmavacím otvorem, pro přístroj anténní zásuvky řazení TV+R, TV+R+SAT	ks	1,000	40,00	40,00
120	K		Rozváděč EPS	ks	1,000	1 500,00	1 500,00
121	K		Odpojení, demontáž, montáž a zapojení původních prvků stávajícího rozváděče	ks	1,000	1 500,00	1 500,00
122	K		Rozváděč EZS	ks	1,000	2 500,00	2 500,00
123	K		Prověření, případně přesun EZS ústředny dle požadavku investora	ks	1,000	2 500,00	2 500,00

751 - Vzduchotechnika

135 555,50

124	K		Vnitřní klimatizační jednotka DAIKIN FTXS35 (298x900x215)	ks	1,000	17 000,00	17 000,00
125	K		Vnitřní klimatizační jednotka DAIKIN FTXS42K (298x900x215)	ks	1,000	21 000,00	21 000,00
126	K		Venkovní klimatizační jednotka DAIKIN 4MXS80E	ks	1,000	80 000,00	80 000,00
127	K		rozvody a instalace A/C, celková délka rozvodů cca 20m)	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
128	K		Potrubí flexi DN 100 k odvětrání digestoře, potrubí zakončené průchodkou zkrze sklo a ventilační mřížkou	m	0,790	450,00	355,50
129	K		Odsavač par min 180m3/h (např. MORA OP620W)	ks	1,000	2 200,00	2 200,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
130	K		Příčka SDK, ocel. kce, 2x oboustran. oplášt. tl 100mm, TI 60 mm 40 kg/m3, RB 12,5mm	m2	4,200	680,00	2 856,00

766 - Konstrukce truhlářské

94 200,00

131	K		Os1 - výměna pravé prosklené fixní části za neprůhlednou izolační desku, D+M	m2	1,300	4 500,00	5 850,00
132	K		Os2 - výměna pravé prosklené fixní části za neprůhlednou izolační desku, D+M	kus	1,300	4 500,00	5 850,00
133	K		DVP - posuvne izolační ocelové dveře pine, včetně ocelové zárubně a pojezdu, lakované RAL 9016, z prostoru zádveří (m.č. 1.01) otevíratelné pouze klíčem, z prostoru dílny klíka. D+M	kus	1,000	50 000,00	50 000,00
134	K		D8P - dveře vnitřní, plné, bezpečnostní kování klíka/koule, lakované RAL 9016, ocelová zárubeň lisovaná (např. HSE) lakovaná RAL 9016	kus	1,000	10 000,00	10 000,00
135	K		O01, O02 - repase stávajících oken 1300x1600, opálení původních nátěrů, vyspravení rámu a náhrada poškozených profilů (cca 5%), nový nátěr v odstínu stávajících oken, repase kování	kus	9,000	2 500,00	22 500,00

vé

49 035,30

136	K		Příprava povrchu betonových konstrukcí, přebroušení vysátí, penetrace	m2	35,700	70,00	2 499,00
					35,7+5%	37,480	

137	K		Vylití nivelační stěrky do tl. 4mm, D+M	m2	35,700	280,00	9 996,00
138	K		Pokládka antistatického PVC podlahové krytiny tl. 2mm, světle šedá, včetně celoplošného přilepení k podkladu (ref. FATRA Dynamik X 2004), D+M	m2	35,700	900,00	32 130,00
139	K		Sokl ze stejného materiálu jako podlahová krytina, v. 50mm, přímo nalepen na zeď	m	29,402	150,00	4 410,30
					26,802+10%	29,402	

777 - Podlahy lité

79 695,00

140	K		Příprava povrchu betonových konstrukcí, přebroušení vysátí, penetrace	m2	48,300	70,00	3 381,00
141	K		Vylití nivelační stěrky do tl. 4mm, D+M	m2	48,300	280,00	13 524,00
142	K		Finální podlahová stěrka antistatická, šedá (m.č. 1.02)	m2	48,300	1 300,00	62 790,00

781 - Obklady

3 200,00

143	K		Obklad keramický vnitřní včetně dodávky keramického obkladu (např. Rako color Two), světle šedý RAL  , rozměr 10x10cm, matný, hladký	m2	3,200	1 000,00	3 200,00
-----	---	---	---	----	-------	----------	----------

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

24 322,60

144	K		Dvojnásobné bílé malby zdí, interiérové, ořezávací, v místnostech do 3,80 m	m2	253,720	45,00	11 417,40
145	K		Dvojnásobné bílé malby stropů, interiérové, ořezávací, v místnostech do 3,80 m	m2	184,360	70,00	12 905,20
					9,0+50,771+5%	62,760	