

Česká televize
IČO: 00027383

a

Inomine Trade s.r.o.
IČO: 02033682



SMLOUVA O DÍLO

č. 1087039/848; 893-0-D0-50

Předmět smlouvy: **ODSTRANĚNÍ ZATĚKÁNÍ DO SKLADŮ FUNDUSU V 1.
a 2. SUTERÉNU PST**

Cena, případně hodnota: **232.648,83 Kč bez DPH**

Datum uzavření:
04 -01- 2018

SMLOUVA O DÍLO **„Odstranění zatékání do skladů fundusu v 1. a 2. suterénu PST“**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník (dále jen „občanský zákoník“), mezi:

Česká televize

IČO: 00027383, DIČ: CZ00027383

Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4

zřízená zákonem č. 483/1991 Sb. o České televizi, nezapisuje se do obchodního rejstříku

zastoupena: [REDACTED], provozní a technický ředitel

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Inomine Trade s.r.o.

IČ: 02033682, DIČ CZ02033682

Hradní 180, 250 73 Jenštejn

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou
C 214767

zastoupena: Stanislav Fujko, jednatel společnosti

bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“);

Zhotovitel a Objednatel se dále společně označují také jako „**smluvní strany**“ či jednotlivě
jako „**smluvní strana**“.

Tato Smlouva o dílo dále jen „**Smlouva**“.

DOHODLY SE SMLUVNÍ STRANY NÁSLEDOVNĚ:

PREAMBULE

Tato Smlouva se uzavírá na základě veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem
„**Odstranění zatékání do skladů fundusu v 1. a 2. suterénu PST**“ (dále jen
„**Veřejná zakázka**“).

Smlouva se uzavírá na základě a v souladu se zadávací dokumentací Objednatele ze
dne 23.10.2017 a s nabídkou Zhotovitele ze dne 06.11.2017.

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo pod souhrnným názvem „**Odstranění zatékání do skladů fundusu v 1. a 2. suterénu PST**“, IDEC: 217 848 74781/4000 (dále jen „**Stavba**“ nebo „**Dílo**“) specifikované touto Smlouvou a jejími přílohami. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést v rozsahu uvedeném v této smlouvě a projektové dokumentaci, která tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace Objednatele k Veřejné zakázce a této Smlouvy jako její Příloha č. 3.
- 1.2 Místem plnění je staveniště Stavby, tj. budova OPST v areálu ČT, Kavčí hory – východ (Na Klaudiánce 25, 140 70 Praha 4 – Nusle).
- 1.3 Součástí Díla je zejména:
- provedení veškerých stavebních prací dle předané projektové dokumentace pro provádění stavby vypracované zhotovitelem Ing. Karlem Sehylem, K Noskovně 148, 164 00 Praha 6, IČO: 15939006, která je Přílohou č. 3 této smlouvy (dále jen „projektová dokumentace“).
 - úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné (např. zařízení Staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé Stavby,
 - vypracování a předání nezbytných výrobních dokumentací a projektové dokumentace skutečného provedení Stavby (případně dalších dokladů spojených s Dílem) Objednateli.
- 1.4 Součástí Díla jsou rovněž:
- zřízení, provozování a likvidace zařízení Staveniště, včetně odstranění případných škod na majetku Objednatele či třetích osob, pokud takové škody vznikly činností Zhotovitele a včetně napojení na inženýrské sítě,
 - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených Stavbou),
 - zajištění účinného protiprašného opatření,
 - ochrana okolní instalované technologie, zařízení a kabelových rozvodů,
 - zajištění ostrahy Stavby a Staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k Dílu včetně pořízení protokolů) a zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla. Příslušná dokumentace se předává v českém jazyce,

- g) likvidace odpadů zákonným způsobem, zejména odvoz a uložení vybraných hmot a stavební suť na skládku včetně poplatku za uskladnění,
 - h) uvedení všech povrchů dotčených Stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.). V případě potřeby provedení i opakovaného úklidu Staveniště během pracovního dne,
 - i) veškeré další práce, činnosti a úkony potřebné pro zhotovení Díla, které Zhotovitel vzhledem ke své odbornosti a znalosti Staveniště mohl a měl předpokládat,
 - j) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a případného nájemného.
- 1.5 Zhotovitel zhotoví Dílo svým jménem, na vlastní nebezpečí a ve sjednané době. Provedením části Díla může Zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek případného provedení části Díla třetí osobou však odpovídá Zhotovitel stejně, jako by ji provedl sám.
- 1.6 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést, a to řádně, včas, úplně, bezvadně, v rozsahu a kvalitě a za ostatních podmínek specifikovaných touto Smlouvou a jejími přílohami a dle platné právní úpravy.
- 1.7 Zhotovitel se zavazuje, že v rámci provádění Díla provede veškeré práce a dodávky, které jsou ve Smlouvě a jejích přílohách obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové anebo ve výkresové části, včetně těch prací, které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale Zhotovitel je může nebo má na základě svých odborných a technických znalostí předpokládat.
- 1.8 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s podmínkami stavebního povolení/ohlášení, vyžaduje-li se, a požadavky zúčastněných orgánů státní správy, v souladu s požadavky na prvotřídní jakost stanovenými příslušnými ČSN (nebo DIN v případě, že příslušné české normy neexistují).
- 1.9 Objednatel je oprávněn před zahájením provádění Díla či během jeho provádění upravit, zejm. zúžit rozsah provádění Díla a Zhotovitel je povinen tato rozhodnutí Objednatele respektovat a položky související s prováděním Díla, které nebudou Objednatelem požadovány, neprovádět a tím nepožadovat jejich úhradu.
- 1.10 Objednatel se zavazuje Dílo, které bude prosté vad, včetně právních vad a nedodělků, převzít za podmínek sjednaných v této Smlouvě a zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu.
- 1.11 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění Díla pro Objednatele neumožní výkon nelegální práce vymezené v ust. § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění

2. DOBA PLNĚNÍ

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje převzít Staveniště na výzvu Objednatele odeslanou s předstihem, a to nejméně **5 kalendářních dnů** před termínem vlastního předání a převzetí Staveniště. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě Smluvní strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

- 2.2 Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla neprodleně po předání a převzetí Staveniště.
- 2.3 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést nejpozději do **30 dní** od předání a převzetí Staveniště.
- 2.4 Zhotovitel při převzetí Staveniště předá Objednateli Harmonogram výstavby, ve kterém bude podrobně specifikováno plnění Zhotovitele v rámci příslušné etapy, a to po jednotlivých dnech. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla dle tohoto Harmonogramu. Případné nedostatky a připomínky Objednatele k provádění Díla Zhotovitelem zapíše Smluvní strany do stavebního deníku. Zhotovitel se zavazuje tyto připomínky Objednatele respektovat. Harmonogram jsou oprávněny odsouhlasit osoby oprávněné jednat ve věcech technických.

3. PODKLADY PRO PROVEDENÍ DÍLA

- 3.1 Zhotovitel **potvrzuje** podpisem této Smlouvy, že mu byly předány následující podklady pro provedení Díla:
- a) Projektová dokumentace pro provedení Stavby;
 - b) zadávací dokumentace k Veřejné zakázce včetně výkazu výměr.
- 3.2 Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že k datu podpisu Smlouvy;
- a) všechny předané podklady překontroloval,
 - b) veškeré nejasné podmínky pro provedení Díla si před podpisem této Smlouvy vyjasnil s oprávněnými zástupci Objednatele,
 - c) je mu známa situace na Staveništi a jeho okolí,
 - d) všechny dodací, technické a jiné podmínky provedení Díla zohlednil v ceně Díla dle této Smlouvy,
 - e) veškeré své požadavky na Objednatele uplatnil v této Smlouvě s výjimkou případů, které při vynaložení veškerého úsilí a odborné péče nemohl předvídat.

4. STAVENIŠTĚ

- 4.1 Staveništěm jako místem provádění Díla ve smyslu čl. 1.2 Smlouvy se rozumí prostor určený projektovou dokumentací a vymezený Objednatelem, a to ve smyslu ust. § 3 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“). Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení Staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.
- 4.2 Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště do užívání na dobu trvání provádění Díla, a to v souladu s čl. 2 odst. 2.1. Smlouvy.
- 4.3 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na vznik povinnosti podle ust. § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“) tak, aby Objednatel mohl

učinit příslušné úkony ve lhůtě stanovené ZoBP. V případě nedodržení této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli vzniklou škodu.

- 4.4 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení Staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu se Smlouvou. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení Staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně Díla.
- 4.5 Jako součást zařízení Staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na Staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatelem.
- 4.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit. Ustanovení 4.6 je účinné v případě, že Zhotovitel tuto skutečnost bude potřebovat, a nedohodne-li se jinak s Objednatelem. Dohoda o odběru energií bude učiněna do stavebního deníku.
- 4.7 Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při užívání Staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
- 4.8 Zhotovitel není oprávněn využívat Staveniště k ubytování nebo nocování osob.
- 4.9 Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení v prostoru Staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za jejich případné ztráty nebo odcizení.
- 4.10 Zhotovitel je povinen vyklidit Staveniště a jiné prostory sloužící k ukládání stavebního materiálu nebo odpadu ze stavby a upravit je do původního stavu nejpozději ke dni podpisu předávacího protokolu o předání a převzetí Díla. Řádně vyklizené Staveniště a jeho upravení do původního stavu je jednou z podmínek podpisu tohoto protokolu.

5. PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY, PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- 5.1 Při plnění předmětu Smlouvy vystupuje Zhotovitel jako samostatný právní subjekt vůči státním i kontrolním orgánům a odpovídá za dodržování všech obecně závazných právních předpisů a dále vnitřních předpisů Objednatele, zvláště v oblasti požární ochrany (zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění a vyhl. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci), bezpečnosti práce a ochrany majetku. V této souvislosti bude Zhotovitel plnit předmět Smlouvy tak, aby nedocházelo k poškozování majetku Objednatele, příp. majetku třetích osob, který se nachází v objektech Objednatele, resp. na jeho pozemcích.
- 5.2 Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny Objednatele týkající se provádění Díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. Objednatel má právo vydávat pokyny zejména k:
- odvozu materiálů nebo zařízení, které nejsou v souladu se Smlouvou, ze Staveniště a jejich nahrazení řádnými a vhodnými materiály nebo zařízením,
 - zastavení provádění prací, které nejsou v souladu se Smlouvou, výkresy nebo specifikacemi, odstranění výsledků těchto prací a jejich řádnému novému provedení.

V případě nesplnění těchto pokynů Zhotovitelem ve lhůtě v nich stanovené má Objednatel právo povolát a zaplatit jiné osoby, které pokyn provedou. Související

účelně vynaložené náklady bude Objednatel vymáhat od Zhotovitele tak, že je odečte od finanční částky, na kterou vznikl nebo vznikne Zhotoviteli na základě Smlouvy nárok.

- 5.3 Po celou dobu plnění předmětu Smlouvy povede Zhotovitel o průběhu provádění Díla stavební deník (dále jen „Deník“), který bude Objednateli trvale přístupný, a to v místě Stavby, nedomluví-li se Smluvní strany na jiném místě. Do Deníku budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění vzniklých odchylek a další rozhodné a důležité údaje pro posouzení hospodárnosti celé akce. Nebude-li druhá Smluvní strana reagovat na zápis v Deníku do dvou pracovních dnů, bude tento projev považován za její souhlasné stanovisko s tímto zápisem.
- 5.4 Zhotovitel a Objednatel se zavazují poskytovat si součinnost potřebnou pro plnění předmětu této Smlouvy.
- 5.5 Veškeré práce související s prováděním Díla budou podřízeny provozu Objednatele. Objednatel bude Zhotoviteli včas poskytovat aktuální informace o plánovaném provozu. Zhotovitel bude respektovat případné nečekané změny v provozu Objednatele a v případě potřeby okamžitě přerušit práce. V případě potřeby budou práce prováděny ve dnech pracovního klidu a v noci.
- 5.6 Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění Díla. V průběhu provádění Díla se budou uskutečňovat pravidelné kontrolní dny Stavby, které bude svolávat Objednatel; Zhotovitel se zavazuje kontrolních dnů prostřednictvím oprávněné osoby účastnit. Z kontrolních dnů budou pořizovány zápisy. Ujednání domluvená a uvedená v zápisu z kontrolního dne budou pro obě Smluvní strany závazná. Prostřednictvím těchto ujednání nelze měnit Smlouvu. Zhotovitel a Objednatel se dohodli, že při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem v rámci provádění Díla zakryty, se bude postupovat takto: Zhotovitel vyzve Objednatele ke kontrole konstrukcí 2 pracovní dny před jejich předpokládaným zakrytím. Po provedení kontroly bez výhrad Objednatele budou konstrukce Zhotovitelem zakryty.
- Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli odstranění vady vzniklé vadným prováděním a provedení Díla řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k porušení Smlouvy, má Objednatel právo od Smlouvy odstoupit.
- 5.7 Objednatel má právo provádět měření, fotografovat a natáčet Dílo a Staveniště a v nahlášeném termínu provádět po Staveništi a Stavbě případné hosty.
- 5.8 Objednatel může požádat Zhotovitele, aby bezodkladně odvolal z práce na Díle jakoukoliv osobu zaměstnanou Zhotovitelem nebo jeho subdodavatelem, která dle názoru Objednatele zneužívá své funkce nebo je nezpůsobilá či nedbalá v řádném plnění svých povinností nebo jejíž přítomnost na Staveništi je považována Objednatelem za nežádoucí, a této osobě nebude bez souhlasu Objednatele umožněn přístup na Staveniště. Osoba takto odvolaná z práce na Díle bude Zhotovitelem co nejdříve nahrazena jinou osobou.
- 5.9 Zhotovitel se zavazuje:
- a) Dílo provést:

- v požadovaném rozsahu, čase a kvalitě dle této Smlouvy,
 - řádně, odborně a kvalitně v 1. jakostní třídě. K provedení Díla použije materiály 1. jakosti,
 - bez vady tak, aby vykazovalo požadované vlastnosti ve smyslu § 156 stavebního zákona,
- b) k provedení Díla použít pouze dodávky odpovídající platných předpisům ČR,
- c) provádění Díla realizovat svými zaměstnanci nebo subdodavatelem s odbornou kvalifikací a platným oprávněním pro vykonávané činnosti. Doklady o příslušné kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel, na požádání Objednatele, povinen kdykoli doložit,
- d) oznámit Objednateli zápisem do Deníku skryté překážky znemožňující provedení Díla dohodnutým způsobem, zjistí-li Zhotovitel tuto skutečnost při provádění Díla a dohodnout s Objednatelem další postup,
- e) umožnit po vzájemné dohodě práce na Stavbě i případným dalším kooperujícím přímým zhotovitelům Objednatele,
- f) předat včas (minimálně 2 kalendářní dny před začátkem provádění Díla) Objednateli seznam zaměstnanců pro montážní a realizační práce včetně požadovaných dat: u všech zaměstnanců dodavatelských firem je nutno znát jejich číslo OP, adresu trvalého bydliště, u profese svářeč je nutno předat číslo svářečského průkazu a dobu jeho platnosti, a zároveň předat seznam vozidel, která se budou v průběhu provádění Díla pohybovat v objektu Objednatele, vč. typu vozidla a RZ. Tento seznam a data zašle Zhotovitel e-mailem na adresu Objednatele, [REDACTED]
- g) neprodleně informovat Objednatele o změnách technického stavu objektu, rozvodů a dalších okolnostech zjištěných při provádění Díla,
- h) v případě škody způsobené Objednateli nedodržením technologické kázně, nebo vnitřních předpisů Objednatele zajistit nápravu vlastními prostředky a vlastním nákladem, případně uhradit vyčíslenou finanční škodu v plné výši,
- i) zajistit, aby se zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů při plnění předmětu Smlouvy pohybovali pouze na místech pro ně vyhrazených,
- j) při provádění Díla nepoužít žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Zhotovitel je povinen použít pro provádění Díla jen výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence Stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí a bezpečnost při užívání. Pokud Zhotovitel poruší toto ustanovení, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel,
- k) zúčastnit se řízení o udělení jakéhokoli souhlasu nebo povolení, pokud jej přizve k tomu příslušný orgán veřejné moci a/nebo Objednatel. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované řízení. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady. Objednatel je

povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii shora uvedených souhlasů/povolení, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele,

- l) nepoužít ve svých dokumentech, prezentacích či reklamě odkazy na název Objednatele nebo jakýkoliv jiný odkaz, který by mohl být i nepřímo vést k identifikaci Objednatele, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele,
- m) zajistit při provádění Díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného Díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy,
- n) respektovat oprávněné výhrady Objednatele vůči některému ze svých subdodavatelů a po dohodě s Objednatelem tohoto subdodavatele nahradit jiným subdodavatelem,
- o) zajistit vhodnost a bezpečnost všech prací a stavebních metod používaných na Staveništi,
- p) **spolu s Objednatelem zabezpečit zařízení Staveniště dle platných bezpečnostních norem a podle předmětu plnění.**

5.10 Objednatel se zavazuje:

- a) provést na požádání (v případě potřeby) při nástupu zaměstnanců Zhotovitele na provedení Díla instruktáž o specifických bezpečnostních, požárních a provozních předpisech pro dané pracoviště,
- b) určit transportní cesty a místa dočasné skládky demontovaného materiálu,
- c) zajistit příslušná povolení požárních techniků Objednatele pro případ požárně nebezpečných prací,
- d) řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou součinnost při provádění Díla, jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto Smlouvou,
- e) **v případě potřeby poskytnout Zhotoviteli uzamykatelný prostor na materiál a pracovní nástroje. Za případné porušení či odcizení materiálu, nástrojů a strojů Objednatel neodpovídá.**

5.11 Technický dozor u díla nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.

5.12 Zhotovitel se dále zavazuje, že po provedení díla dle této Smlouvy poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl dostat svým povinnostem dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zejména mu na jeho žádost poskytne seznam subdodavatelů podílejících se na provádění díla.

6. CENOVÁ A SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

6.1 Cena Díla byla stanovena jako cena smluvní, nejvýše přípustná, pevná a platná po celou dobu provádění Díla; celková cena Díla činí **232.648,83 Kč (slovy: dvě stě třicet dva tisíc šest set čtyřicet osm korun českých osmdesát tři haléřů)** bez DPH. Smluvní cena neobsahuje daň z přidané hodnoty (DPH), plnění stavebně montážních prací je uskutečňováno v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o

DPH"). Cena Díla uvedená v tomto odstavci vychází a je v souladu s Přílohou č. 1 této Smlouvy.

- 6.2 Sjednaná cena v sobě zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele k provedení Díla dle této Smlouvy, tedy zejména i pojištění, dopravu na místo plnění, náklady na vyklizení Staveniště, skladování odpadů, likvidaci odpadů, obchodní a kompletační přírážky, zhotovení staveništních přípojek, poplatky za spotřebované energie a vodu po dobu výstavby, úklid Staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací Stavby a zisk Zhotovitele a je v ní zahrnutý očekávaný vývoj cen k datu předání Díla. Jednotkové ceny uvedené v soupisu jednotkových cen jsou ceny pevné po celou dobu realizace předmětu Smlouvy. Cenu lze upravit pouze při změně zákonných poplatků nebo změně jiných daňových předpisů majících vliv na cenu Díla.
- 6.3 Snížení rozsahu požadovaných prací (méněpráce) je možné pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele.
- 6.4 Fakturace za Dílo jako celek:
- Faktura za provedené Dílo bude vystavena na základě protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků; předávací protokol bude obsahovat soupis provedených stavebních prací a poskytnutých služeb a dodávek, který bude oběma Smluvními stranami podepsán před podpisem protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků. Nedojde-li mezi oběma Smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 6.5 Všechny vystavené daňové doklady musí obsahovat číslo této Smlouvy, kompletní název akce včetně číselného označení (IDEC) a ostatní pro fakturaci stanovené údaje (zákon o DPH a § 435 občanského zákoníku). V případě, že faktura nebude obsahovat požadované náležitosti, je Objednatel oprávněn vrátit ji Zhotoviteli k opravě/doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti, která znovu začne plynout doručením opravené (bezvadné)/doplňené faktury Objednateli.
- 6.6 Splatnost faktury/faktur za provedení Stavby byla dohodnuta Smluvními stranami na 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Za den platby se považuje den odepsání fakturované částky z účtu Objednatele.
- 6.7 Objednatel nebude poskytovat zálohy.
- 6.8 V případě, že datum splatnosti faktury připadne na sobotu, neděli, 31.12., státem uznaný svátek či den, který není pracovním dnem ve smyslu zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, v platném znění, posouvá se datum splatnosti faktury na nejbližší další pracovní den.
- 6.9 Sjednává se, že bude-li Zhotovitel zasílat nebo v průběhu účinnosti této smlouvy využije možnosti zasílat faktury elektronickou poštou, je povinen je zasílat v PDF formátu ze své e-mailové adresy na e-mailovou adresu Objednatele dle místa plnění na adresu:

- faktury@ceskatelevize.cz pro místo plnění Česká televize Praha, Kavčí hory, Praha 4 PSČ: 140 70;

Za den doručení faktury (daňového dokladu) Objednateli se považuje den doručení na jeho e-mailovou adresu, což je zároveň považováno za souhlas s využitím této formy komunikace. Stejný způsob elektronického doručení se použije i v případě, nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo v ní nebudou správně uvedeny údaje a také v případě zasilání opravných daňových dokladů.

- 6.10 Práce, dodávky a služby, které nebudou během provádění Díla realizovány, nebudou Zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce, dodávky a služby bude od ceny Díla odečtena.
- 6.11 Práce nebo dodávky, které provede Zhotovitel mimo ujednání ve Smlouvě v důsledku svévolného odklonu od smluvních podmínek, Objednatel nezaplatí. Zhotovitel musí na vyžádání Objednatele ve stanoveném termínu výsledek těchto prací odstranit a uhradit Objednateli náhradu škody, která mu tím vznikne.
- 6.12 Ujednání o sankcích:
- a) Pokud Zhotovitel nedodrží termín plnění dle čl. 2.2 Smlouvy, má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši **500,- Kč** za každý i započatý kalendářní den tohoto prodlení.
 - b) Pokud Zhotovitel nedodrží termín převzetí Staveniště uvedený ve výzvě dle čl. 2.1 Smlouvy, má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši **200,- Kč** za každý i započatý kalendářní den tohoto prodlení.
 - c) Pokud Objednatel nedodrží termín splatnosti doručené faktury – daňového dokladu, má Zhotovitel právo požadovat po Objednateli úrok z prodlení ve výši **0,03%** z částky za každý započatý kalendářní den tohoto prodlení.
 - d) V případě nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků Díla nebo odstraňování reklamovaných vad Díla v záruční lhůtě má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši **500,- Kč** za každý i započatý kalendářní den tohoto prodlení.
 - e) V případě nerespektování termínů provádění Díla uvedených v Harmonogramu výstavby a/nebo zpoždění prací uvedených v Harmonogramu o více než 5 dní oproti termínům uvedeným v Harmonogramu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu **500,- Kč** za každý i započatý den tohoto prodlení.
 - f) V případě porušení kterékoliv z povinností Zhotovitele dle čl. 9. Smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu **500,- Kč** za každý případ takového porušení povinnosti a i opakovaně.
- 6.13 Zhotovitel uhradí Objednateli poplatky, sankce, škody a veškeré vzniklé vícenáklady, které byl Objednatel nucen vynaložit z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy ze strany Zhotovitele.
- 6.14 Splatnost všech smluvních pokut sjednaných v této Smlouvě se sjednává na 14 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyčíslení druhé Smluvní straně.

- 6.15 Nedotčena zůstávají práva Objednatele i Zhotovitele na náhradu škody nad rámec smluvní pokuty a odstoupení od Smlouvy podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
- 6.16 Smluvní strany se dohodly, že započtení pohledávek Objednatele vůči Zhotoviteli vzniklých při plnění závazků a ujednání této Smlouvy je přípustné.
- 6.17 Při předčasném ukončení této Smlouvy má Zhotovitel právo na úhradu poměrné části sjednané ceny, a to ve výši prokazatelně účelně vynaložených nákladů na provedené dodávky a práce.
- 6.18 Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy:
- a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku Zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek Zhotovitele byl zcela nepostačující;
 - b) v případě podstatného porušení této Smlouvy Zhotovitelem, zejména v případě:
 - prodlení s řádným protokolárním předáním Díla delším než 15 dnů,
 - neoprávněného zastavení či přerušení prací na Díle na dobu delší než 5 dnů v rozporu s touto Smlouvou,
 - porušení smluvní povinnosti dle této Smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečné lhůtě 7 dnů od upozornění na toto porušení ze strany Objednatele,
 - c) v případě, že Zhotovitel uvedl v nabídce do výběrového řízení, na základě kterého byla uzavřena tato Smlouva, informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek výběrového řízení,
 - d) v jiném touto Smlouvou výslovně upraveném případě.

Odstoupení od Smlouvy se stane účinným jeho doručením Zhotoviteli. V ostatním se odstoupení od Smlouvy řídí § 2001 a násl. občanského zákoníku.

7. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, ZÁRUČNÍ DOBA

- 7.1 Provedením Díla se rozumí řádné a úplné dokončení Díla, jeho předání Objednateli, vyklizení a předání Staveniště, předání patřičných dokladů a provedení požadovaných zkoušek. Dílo je dokončeno, je-li zhotoveno v souladu se Smlouvou. Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel. Nebezpečí škody k Dílu přechází na Objednatele řádným a úplným předáním a převzetím Díla.
- 7.2 Každá provedená část Díla musí být protokolárně převzata (zkontrolována) určeným zaměstnancem Objednatele. Schválení veškerých předávacích protokolů včetně soupisů prací realizovaných na provedeném Díle podléhá Objednateli.
- 7.3 Zhotovitel prokazatelně vyzve Objednatele k převzetí Díla, resp. k ukončení fáze alespoň 3 pracovní dny předem. U prací, které budou zabudovány nebo překryty dalším postupem prací a stanou se nepřístupnými, má Zhotovitel povinnost vyzvat

Objednatele k převzetí nejméně 24 hodin předem; tyto práce budou převzaty zápisem v Deníku. Smluvní strany se dohodly, že před protokolárním předáním Díla (respektive jeho části) poskytne Zhotovitel Objednateli 3 pracovní dny pro kontrolu obsahu a úplnosti dokumentů a dokladů vztahujících se k Dílu. Pokud budou dokumenty a doklady shledány Objednatelem v pořádku, dokončí Smluvní strany předání Díla dle této Smlouvy. Pokud budou zjištěny v dokumentaci nedostatky, zejména chybějící, jmenovitě požadovaná část dokumentace nebo dokladů, neplatné doklady apod., je Objednatel oprávněn přejímku Díla přerušit do odstranění těchto nedostatků. Veškerá dokumentace musí být předána v českém jazyce, 3x v tištěné podobě a 2x v digitální formě na CD ve formátech .dwg, .doc, .xls, .pdf.

- 7.4 Objednatel se zavazuje převzít hotové a bezvadné Dílo, respektive každou etapu Díla, i před termíny uvedenými v čl. 2. Smlouvy, budou-li splněna všechna ostatní ujednání Smlouvy.
- 7.5 O předání a převzetí Díla sepíší Smluvní strany předávací protokol. Předpokladem zahájení přejímacího řízení je současně předání dokumentace skutečného provedení Stavby, revizních zpráv, zkoušek, atestů a certifikátů vydaných příslušnými českými úřady (vše v českém jazyce), tedy dokumentů požadovaných Objednatelem v této Smlouvě. Pokud při přejímacím řízení budou zjištěny drobné vady a nedodělky, sepíší o tom Smluvní strany zápis s vyjmenováním těchto vad a nedodělků a dohodnou termíny pro jejich odstranění. Teprve po odstranění všech vad a nedodělků bude protokol o předání a převzetí Díla podepsán a přejímací řízení bude ukončeno. Objednatel není povinen převzít Dílo vykazující jiné vady nebo nedodělky, než jsou uvedeny v tomto odstavci Smlouvy. V případě nepřevzetí Díla (nebo jeho části) Objednatel vystaví Zhotoviteli potvrzení s uvedením odůvodnění odmítnutí převzetí Díla (nebo jeho části).

Objednatel má právo převzít i Dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání Díla. V tom případě je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí Díla. Maximální možná doba pro odstranění vad a nedodělků nesmí být delší než 14 kalendářních dnů, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Teprve po odstranění všech těchto vad a nedodělků bude protokol o předání a převzetí Díla podepsán a přejímací řízení bude ukončeno.

- 7.6 Zhotovitel je povinen ve lhůtě stanovené Objednatelem odstranit vady a nedodělky Díla dle předchozího odstavce Smlouvy, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do případného rozhodnutí soudu Zhotovitel.
- 7.7 Na dokončené Dílo a všechny jeho části poskytne Zhotovitel Objednateli záruku v délce **5 let** s výjimkou dodaných strojů, zařízení a předmětů postupné spotřeby, u nichž Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku shodnou se zárukou poskytovanou jejich výrobcem, minimálně však **24 měsíců**. Záruční doby dle předchozí věty počínají běžet ode dne podepsání příslušného protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků oběma Smluvními stranami. Záruční doba neběží během období, v kterém Objednatel nemohl Dílo užívat pro jeho vady, za které Zhotovitel odpovídá. Poté, co Zhotovitel tyto vady odstraní a Objednatel písemně odsouhlasí jejich odstranění, pokračuje záruční doba v běhu.
- 7.8 Zhotovitel odpovídá za vady Díla dle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Tyto vady se Zhotovitel zavazuje na základě jejich nahlášení Objednatelem odstranit na vlastní náklady. Zhotovitel rovněž odpovídá za skryté vady Díla, které jsou

důsledkem porušení pracovních a technologických postupů. Za vady Díla způsobené Objednatelem, třetí osobou (kromě třetí osoby uvedené v čl. 1.5 této Smlouvy) nebo vyšší mocí nenese Zhotovitel odpovědnost. V případě živelné pohromy odstraní Zhotovitel na náklady Objednatele vzniklé škody, které jsou překážkou řádného dokončení předmětu této Smlouvy, a po dohodě dokončí své smluvní závazky.

- 7.9 V případě, že vady na Díle budou příčinou dalších škod, zavazuje se Zhotovitel škody v plné výši Objednateli, případně dalším poškozeným subjektům uhradit.
- 7.10 V průběhu záruční doby Zhotovitel zahájí odstraňování vad Díla do **48 hodin** od doručení písemné reklamace Objednatele e-mailem. Vady Díla odstraní Zhotovitel nejpozději do **14 kalendářních dnů** od doručení písemné reklamace, nedohodne-li se s Objednatelem jinak.
- 7.11 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady Díla ani do 5 kalendářních dnů po doručení reklamace dle předchozího odstavce Smlouvy, nebo neodstraní-li Zhotovitel vady ve lhůtě dle předchozího odstavce, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady Díla jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel.
- 7.12 Kontaktní adresa Zhotovitele pro uplatnění reklamace vady Díla je uvedena v záhlaví této Smlouvy. Jakékoli případné změny kontaktní adresy v průběhu záruční doby (včetně změn e-mailové adresy) je Zhotovitel povinen neprodleně písemně oznámit Objednateli.

8. DALŠÍ USTANOVENÍ

- 8.1 Zhotovitel je povinen zajistit, udržovat a hradit pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě vzniklé, a to v minimální výši pojistného plnění **1 000 000,- Kč** (slovy: jeden milion korun českých). Doklad o pojištění tvoří v kopii přílohu této Smlouvy. Pojistná smlouva bude udržována v platnosti a účinnosti od data podpisu této Smlouvy až do uplynutí záruční doby podle této Smlouvy.
- 8.2 Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti Objednatele předložit Objednateli pojistnou smlouvu dle předchozího odstavce Smlouvy, včetně potvrzení o zaplacení pojistného na vyžádání Objednatele.
- 8.3 Obě Smluvní strany jsou zproštěny v přiměřeném rozsahu smluvních závazků, pokud jejich plnění brání vyšší moc. Za vyšší moc pro účely této Smlouvy bude považována zejména živelná pohroma a válečný konflikt v místě Staveniště nebo v místě sídla Zhotovitele. V tomto případě je možno plnění dotčených smluvních závazků Smluvní strany zastavit na dobu nezbytně nutnou na základě písemného oznámení druhé Smluvní straně.
- 8.4 Oprávněné osoby Smluvních stran pro účely jednání ve věcech této Smlouvy jsou:
- a) Na straně Objednatele:

Za věci obchodní:

, vedoucí centrálního nákupu


Za věci technické:

[REDACTED], technik stavební přípravy OIA provozu a správy budov
[REDACTED]

Schvalovat a podepisovat soupis provedených prací, dávat písemný souhlas se snížením rozsahu požadovaných prací a podepisovat, resp. schvalovat předávací protokol dokončeného Díla je za Objednatele oprávněn **Vedoucí provozu a správy budov**.

Za věci bezpečnosti:

b) Na straně Zhotovitele:

Stanislav Fujko
[REDACTED]
[REDACTED]

Právo zápisu do Deníku mají oprávněné osoby [REDACTED] za Objednatele a [REDACTED] za Zhotovitele. Funkci **technického dozoru investora (TDI)** vykonává za Objednatele [REDACTED], technik stavební přípravy OIA provozu a správy budov.

- 8.5 Objednatel a osoby oprávněné k výkonu kontroly projektů, z nichž je Dílo hrazeno, si vyhrazují právo na provedení kontroly v sídle Zhotovitele a umožnění ověření dokladů souvisejících s realizací Díla po dobu 10 let od provedení Díla.
- 8.6 V případě, že Dílo nebo jeho část bude mít charakter autorského díla, Zhotovitel tímto poskytuje v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, Objednateli časově neomezenou nevýhradní licenci k užití tohoto autorského díla v rozsahu a k účelu vyplývajícím z této Smlouvy a dále k užití způsobem, který souvisí s předmětem činnosti Objednatele v neomezeném rozsahu. Tato nevýhradní licence zahrnuje právo Objednatele autorské dílo upravovat a měnit, a to nejen Objednatelem, ale i jakoukoliv Objednatelem pověřenou třetí osobou. Odměna za případné poskytnutí takovéto nevýhradní licence již zahrnuta do ceny Díla.
- 8.7 Obě Smluvní strany se dohodly, že společné počítačové prostředí, ve kterém si budou předávat dokumenty v elektronické podobě, bude postaveno na použití následujícího software s níže uvedenými čísly verzí:

WORD for Windows 2003 nebo vyšší, EXCEL for Windows 2003 nebo vyšší,

AUTOCAD v. 2005 nebo vyšší, MS Project v. 2003 nebo vyšší.

Adobe Reader

Obě Smluvní strany budou chránit svoji výpočetní techniku rezidentními antivirovými programy. Zhotovitel umožní Objednateli kontrolu digitálně zpracované dokumentace na svém zařízení.

8.8 Zhotovitel se zavazuje zachovávat absolutní mlčenlivost o všech skutečnostech, které se o Objednateli, jeho obchodních záměrech a jiných zájmech při plnění této Smlouvy dozvěděl (obchodní tajemství), pokud jejich poskytnutí třetí osobě není nezbytné pro provedení Díla podle této Smlouvy nebo k jejich poskytnutí Objednatel nedal předem výslovný souhlas. Výslovný souhlas Objednatele je nutný bez výjimky vždy, jedná-li se o informace (včetně projektové dokumentace) týkající se bezpečnosti provozu Díla. Smluvní strany se dále zavazují:

- a) zachovat obchodní tajemství, a to až do doby, kdy se informace této povahy stanou obecně známými za předpokladu, že se tak nestane porušením povinnosti mlčenlivosti,
- b) použít informace uvedené povahy pouze pro činnosti související s přípravou a plněním této Smlouvy, dále tyto informace nerozšiřovat ani nereprodukovat, nezpřístupnit je jiným osobám ani je nevyužít pro sebe či pro jinou osobu,
- c) omezit počet svých pracovníků pro styk s těmito chráněnými informacemi a přijmout účinná opatření pro zamezení jejich úniku, případně zabezpečit, aby i tyto osoby považovaly uvedené informace za důvěrné a zachovávaly o nich mlčenlivost.

V případě porušení kterékoliv povinnosti dle tohoto odstavce Smlouvy má oprávněna Smluvní strana právo požadovat po povinné Smluvní straně uhrazení smluvní pokuty ve výši **10 000,- (slovy: deset tisíc) Kč** za každý jednotlivý případ porušení. Povinnost Smluvních stran zachovávat mlčenlivost trvá i po skončení účinnosti této Smlouvy.

8.9 Ustanovení předchozího odstavce Smlouvy se nevztahuje na skutečnosti a informace, jejichž zveřejnění, nebo poskytnutí třetím stranám je nutné na základě právních předpisů nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci.

8.10 Oprávněné osoby a kontaktní údaje dle čl. 5.9 písm. f) a čl. 8.4 Smlouvy lze měnit jednostranným písemným oznámením doručeným druhé Smluvní straně.

9. BEZPEČNOSTNÍ USTANOVENÍ

9.1 Zhotovitel se zavazuje předat oprávněné osobě Objednatele za věci technické nejpozději 2 pracovní dny před předáním Staveniště seznam osob s příslušnými údaji (zejména svých zaměstnanců a zaměstnanců svých dodavatelů), kterým má být povolen vstup na staveniště. Zhotovitel se zavazuje tento seznam průběžně aktualizovat a předat oprávněné osobě Objednatele za věci technické nejméně 1 pracovní den před vstupem jiné osoby na Staveniště.

9.2 Zaměstnanci Zhotovitele a jeho subdodavatelů jsou oprávněni vstupovat do objektů Objednatele pouze vstupem vrátnice OPST a dále jsou povinni pohybovat se

v objektu Objednatele pouze po určené trase/přístupové cestě ke Staveništi a na místě Staveniště.

- 9.3 Bude-li Zhotovitel požadovat zajištění ostrahy Stavby a Staveniště, je povinen předat oprávněné osobě Objednatele za věci bezpečnosti dle čl. 8. odst. 8.4 Smlouvy nejméně 1 pracovní den předem žádost o objednání pracovníka bezpečnostní služby Objednatele ke střežení. Zhotovitel je povinen v této žádosti vymezit přesnou dobu a místo pro požadované střežení a zavazuje se uhradit Objednateli skutečné náklady, které činí 109,33 Kč/hod bez DPH za jednoho pracovníka bezpečnostní služby ostrahy na základě faktury, kterou vystaví Objednatel.
- 9.4 Objednatel nezabezpečuje Zhotoviteli parkování osobních vozidel jeho zaměstnanců v prostorách Objednatele. Parkování vozidel Zhotovitele ve vnitřních prostorách Objednatele je umožněno výhradně po předchozím souhlasu oprávněné osoby Objednatele za věci bezpečnosti, a to pouze na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému naložení nebo vyložení nákladu. Ve výjimečných případech a výhradně po předchozím souhlasu oprávněné osoby Objednatele za věci bezpečnosti lze povolit parkování vozidla Zhotovitele v denní době ve vnitřních prostorách Objednatele. Zajištění parkování vozidel ve venkovních prostorách Zhotovitele je realizováno pouze v případě, že Zhotovitel předá oprávněné osobě Objednatele za věci bezpečnosti nejméně 1 pracovní den předem žádost o parkování jeho vozidel ve venkovních prostorách Objednatele.
- 9.5 Zhotovitel se zavazuje své zaměstnance pohybující se v prostorách Objednatele označit na svrchním pracovním oděvu logem Zhotovitele nebo štítkem (kartičkou) s logem a názvem Zhotovitele.
- 9.6 Zhotovitel bere na vědomí, že v případě porušení ustanovení článku 9. Odst. 9.1, 9.2, 9.4, 9.5 Smlouvy nebude umožněn vstup resp. vjezd jeho zaměstnancům příp. zaměstnancům jeho subdodavatele do objektů Objednatele. V případě, že Zhotovitel nebude mít možnost provádět Dílo z důvodů jeho nedodržení povinností dle čl. 9. Smlouvy, nejedná se o prodlení Objednatele ani o neposkytnutí součinnosti Objednatele dle této Smlouvy a příslušných právních předpisů.
- 9.7 Oprávněná osoba Objednatele za věci bezpečnosti je uvedena v čl. 8. odst. 8.4 Smlouvy. Osoba oprávněná ve věci bezpečnosti dle čl. 8. odst. 8.4 Smlouvy je rovněž oprávněná kontrolovat, zda Zhotovitel plní své povinnosti dle čl. 9. Smlouvy.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 10.1 Smlouva může být měněna pouze formou písemných, číslovaných dodatků po vzájemné dohodě obou Smluvních stran. Zápisy v Deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu Smlouvy ani nezakládají nárok na změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků ke Smlouvě. Předloží-li některá ze Smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou písemného dodatku, je druhá Smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15-ti kalendářních dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.
- 10.2 Smluvní strany se dohodly, že na písemně předkládané zásadní návrhy a připomínky budou vždy písemně reagovat, a to do 2 pracovních dnů od doručení těchto připomínek.
- 10.3 Zhotovitel má v případě neplnění ujednání této Smlouvy ze strany Objednatele právo na pozastavení prací na Dílu až do odstranění důvodů takové pozastávky.

Pozastavení prací je Zhotovitel povinen sdělit Objednateli písemně předem. V takovém případě je Zhotovitel povinen učinit také veškerá opatření pro zabránění škod na majetku Objednatele.

- 10.4 Zhotovitel je povinen změnu jakéhokolí subdodavatele, zejména toho, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, předem projednat s Objednatelem. Zhotovitel je povinen ke změně subdodavatele mít písemný souhlas Objednatele, který nebude bezdůvodně odepřen.
- 10.5 Případné spory z této Smlouvy se Smluvní strany zavazují nejprve pokusit vyřešit smírně. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů dohodly, že v případě řešení sporů soudní cestou bude místně příslušným soudem Obvodní soud pro Prahu 4, popřípadě Městský soud v Praze. Pro zamezení jakýchkoli pochyb Smluvní strany konstatují, že pro řešení sporů sjednávají výlučnou jurisdikci českých soudů.
- 10.6 Dnem doručení písemností odeslaných na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, pokud není prokázán jiný den doručení, se rozumí poslední den lhůty, ve které byla písemnost pro adresáta uložena u provozovatele poštovních služeb a to i tehdy, jestliže se adresát o jejím uložení nedozvěděl. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na doručování odstoupení od Smlouvy.
- 10.7 Zhotovitel se zavazuje jako postupitel nepřevést svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě.
- 10.8 V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této smlouvy či k jeho části podle občanského zákoníku jako ke zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této smlouvy či jeho část je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu od ostatních ujednání této smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ujednání této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této smlouvy zůstal zachován.
- 10.9 Smluvní strany se dohodly, že § 577 občanského zákoníku se nepoužije. Určení množstevního, časového, územního nebo jiného rozsahu v této smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn dohodu smluvních stran v tomto smyslu měnit.
- 10.10 Dle § 1765 občanského zákoníku na sebe Zhotovitel převzal nebezpečí změny okolností. Před uzavřením Smlouvy Smluvní strany zvážily hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn domáhat se změny Smlouvy v tomto smyslu u soudu.
- 10.11 Smlouva je sepsána v pěti stejnopisech, z nichž každý má charakter originálu, přičemž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel 2 vyhotovení.
- 10.12 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany. Účinnosti pak tato smlouva nabývá dnem jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s ustanovením § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o

zadávání veřejných zakázek, v platném znění, budou Smlouva a další skutečnosti dle uvedeného ustanovení uveřejněny na profilu zadavatele.

- 10.13 Smluvní strany prohlašují, že vymezení předmětu Smlouvy a ceny, případně hodnoty předmětu Smlouvy na titulní straně této Smlouvy nemá normativní význam a uvádí se zde pouze pro účely provedení uveřejnění této Smlouvy v registru smluv.
- 10.14 Zhotovitel tímto prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy plní veškeré povinnosti vyplývající ze zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRTVP“), zejména § 7 a 9 ZRTVP, a zavazuje se tyto povinnosti plnit po celou dobu účinnosti této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskytnout ČT na vyžádání součinnost a informace k prokázání plnění povinnosti podle tohoto odstavce, a to zejména sdělením variabilního symbolu nebo jiného identifikátoru, pod nímž Zhotovitel hradí televizní poplatek či uvedením zákonného důvodu osvobození od úhrady televizního poplatku.
- 10.15 Přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Příloha č. 2: Kopie dokladu o pojištění odpovědnosti za škodu Zhotovitele

Příloha č. 3: Projektová dokumentace pro provádění stavby – samostatná příloha - smluvní strany se dohodly, že příloha č. 1 smlouvy se v souladu s § 3 odst. 2 písm. b) zákona o registru smluv neuveřejňuje ani ve znečitelněné podobě a považuje se za označenou žlutou barvou

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si tuto smlouvu pozorně přečetly, že její obsah je srozumitelný a určitý, a že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tato smlouva nemohla být smluvními stranami uzavřena a závazky z ní řádně plněny a nejsou jim známy žádné důvody, které by způsobovaly neplatnost této smlouvy. Na znamení toho, že s obsahem této smlouvy bez výhrad a ze své svobodné a vážné vůle souhlasí, a že tato smlouva nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, připojují smluvní strany své podpisy níže.

Česká televize**Inomine Trade s.r.o.**

Jméno

Jméno: **Stanislav Fujko**

Funkce: provozní a technický ředitel

Funkce: jednatel společnosti

Místo: Praha

Místo: Jenštejn

Datum: 4. 1. 2018

Datum:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2017-11
Stavba: Odstranění zatékání a opravy dilatačních spár v areálu ČT - zásah 09

KSO:
Místo: ČT, Kavčí Hory, 140 70 Praha 4

CC-CZ:
Datum: 5.3.2017

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 232 648,83

DPH	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
základní	21,00%	232 648,83	48 856,25
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 281 505,08

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRŮ

Kód: 2017-11

Stavba: Odstranění zatékání a opravy dilatačních spár v areálu ČT - zásah 09

Místo: ČT, Kavčí Hory, 140 70 Praha 4


Datum: 5.3.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis práce	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		232 648,83	281 505,08	
2017-11	Odstranění zatékání a opravy dilatačních spár v areálu ČT - zásah 09	232 648,83	281 505,08	STA



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Odstranění zatékání a opravy dilatačních spár v areálu ČT - zásah 09

KSO:

Místo: ČT, Kavčí Hory, 140 70 Praha 4

CC-CZ:

Datum: 5.3.2017

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

232 648,83

DPH	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
základní	232 648,83	21,00	48 856,25
snižovaná	0,00	15,00	0,00

Cena s DPH

▼ CZK

281 505,08

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění zatékání a opravy dilatačních spár v areálu ČT - zásah 09

Místo: ČT, Kavčí Hory, 140 70 Praha 4

Datum: 5.3.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

číslo dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	232 648,83
HSV - Práce a dodávky HSV	131 933,43
11 - Přípravné a přidružené práce	38 209,88
31 - Zdi podpěrné a volné	20 486,81
5 - Komunikace	41 852,25
62 - Úprava povrchů vnější	10 952,10
99 - Přesuny hmot a sutí	20 432,39
PSV - Práce a dodávky PSV	100 715,40
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	3 569,13
712 - Povlakové krytiny	23 738,24
713 - Izolace tepelné	27 892,38
762 - Konstrukce tesařské	16 803,65
764 - Konstrukce klempířské	11 582,00
767 - Konstrukce zámečnické	17 130,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstranění zatékání a opravy dilatačních spár v areálu ČT - zásah 09

Místo: ČT, Kavčí Hory, 140 70 Praha 4

Datum: 5.3.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

232 648,83

D HSV Práce a dodávky HSV 131 933,43

D 11 Přípravné a přídružené práce 38 209,88

1	K	113107021	Odstranění podkladů nebo krytí při překopecích inženýrských sítí v ploše jednotlivé do 15 m2 s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenná hrubého štěrčného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	20,025	288,00	5 807,29	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Popis práce:

1. Pro služby cen z hlediska množství se uvazuje každé samostatné odstranění podkladů, krytí nebo sítě. 2. Ceny jsou určeny pouze pro práci bez povolení, příjezdu nebo dalších oprav. 3. Ceny jsou určeny pro odstranění podkladů nebo sítě z kamenná hrubého štěrčného, o tl. vrstvy do 100 mm. 4. Ceny jsou určeny pro odstranění podkladů nebo sítě z kamenná hrubého štěrčného, o tl. vrstvy do 100 mm. 5. Ceny jsou určeny pro odstranění podkladů nebo sítě z kamenná hrubého štěrčného, o tl. vrstvy do 100 mm. 6. V cenách nejsou zahrnuté náklady na dopravu štěrku nebo sítě na skládku nebo na dopravní prostředek. 7. Zpracování sítě je platný částí 01 tohoto ceníku. Množství sítě určuje ze zprávy o stávající podkladě sítě. 8. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen 7011 až 7044 se oceňuje cenami soupisu cen 4011 a 4012. 9. Nádobná doprava sítě. 8. Ceny 7045 až 7046 jsou určeny pro odstranění podkladů nebo krytí přesazením, tyto práce se oceňují individuálně.

WV	zářeh 09							
W	6,3*4,7				29,610			
WV	odpočet výtahu							
WV	-2,7*3,55				-9,585			

2	K	113107042	Odstranění podkladů nebo krytí při překopecích inženýrských sítí v ploše jednotlivé do 15 m2 s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	20,025	355,00	7 108,81	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Popis práce k souboru cen:
1. Pro včtu cen z hlediska množství se uvažuje každá související odstraňovaná plocha krytu nebo podklad stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky nejednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárie, přeložení nebo běžných oprav. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. Ceny od -7011 až -7013 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze železobetonu, železa, stávků nebo z nerostných zpevněných zemín. 5. -7014 až -7015 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápenn, tj. -7020 až -7022 lze použít i pro odstranění dířek uložených do betonového lože a dířek z mostů uložených do cementové malty nebo podkladů ze zemín stabilizovaných cementem. 5. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených železnými postřiky nebo nátěry. 6. V cenách nejsou započteny náklady na znečistění stěných ploch betonových nebo železných podkladů nebo krytů, které se oceňují samostatně cenou 919 73- Znečistění stěných ploch části C 01 (tabulka ceník). Množství sítí stěných ze znečistění stěných ploch podkladů nebo krytů se započítá. 7. Přemístění vybraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7011 až -7016 se oceňuje cenou souboru cen 997 22-1 Vodotavná doprava sítě. 8. Ceny -704 nelze použít pro odstranění podkladů nebo krytů frézováním, tyto práce se oceňují individuálně.

3	K	119-001	Demontáž a zpětná montáž krytu a litinaca	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	
	P		Poznámka k položce - pozor ochrání zařízení výtahové šachty					
	W		zářeh 09					
	WV		1		1,000			
4	K	767-001	Demontáž stěn a příček pro zastínění šroubovaných	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	
5	K	919735112	Řezání stávajícího živčného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	22,000	190,00	4 180,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.					
	W		zářeh 09					
	WV		6,3*2+4,7*2		22,000			
6	K	952903112	Výčistění objektů čistren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m	m2	8,910	928,00	1 113,79	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny za zametání prostoru umývaním stěných ploch, vyplácní okon dnů, zábradlí, potrubí, armatur a jiných konstrukcí a předemní před předáním stavby do užívání. 2. Množství nádrží, nádrží a žlabů v m2 podrobně elochy vnějšího obrysu objektu.					
	W		zářeh 09					
	WV		"výřeh" 3,3*2,7		8,910			
	D	31	Zdi podpěrné a volné				20 486,81	
7	K	311113132	Nadzákladové zdi z tvárnice ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 16/20, tloušťky zdva přes 150 do 200 mm	m2	12,900	755,00	9 739,50	CS ÚRS 2017 01

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na dovoz a uložení betonu. 2. V cenách -3212 až -3234 jsou započteny i náklady na doplnění - rohové tvárnice. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dovoz a uložení betonářské vyztuže, tyto se oceňují cenami souboru cen 31*36... Vyztužovací desky zdk. 4. Množství jednotek se určuje v m2 plochy záva.

W (3,75*2+2,7*2)*1 12,900
 W Součet 12,900

8	K	315321773	Názdákladové zdi z betonu železového (bez vyztuže) půdní, štítlavé, nadstřešní, poprsní do ztraceného bednění z desek ř. C 20/Z5	m ²	0,258	6 550,00	1 689,90	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----------------	-------	----------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:
 1. Při betonování do ztraceného bednění a desek je zohledněna zvýšená opatření aby se předtím položily zabudované desky. 2. Při stanovení množství jednotlivých jednotek betonu do ztraceného bednění z desek je třeba zohlednit skutečnou spotřebu betonu v m3 záva. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) bednění, tyto se oceňují cenami souboru cen - 31*35-11 bednění nadzákladových zdi - 31*35-12 Ztracené bednění nadzákladových zdí ze šlupocementových desek - b) dovoz a uložení vyztuže, tyto se oceňují cenami souboru cen 31*36... Vyztužovací desky zdk. 4. V cenách -3212 až -3216 jsou započteny i plastikační přísady a tuživá hmoty zejména při kořtení a pro odolání nepoužitého maltyového povrchu bez vzhledových kaží. V kol betonu nemusí být hrazeno ani uloženo konca tržba v ceně 60 Kč / m², 3212 (klesákových podmínkách A 02 tohoto katalogu).

W (3,75*2+2,7*2)*0,1*0,2 0,258

9	K	31532021	Vyztužovací desky zdi z dřeviny, síťových, poprsních svíslých nebo odkloněných od svíslavice, rovných nebo oblých ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,017	18 850,00	317,05	CS ÚRS 2017 01
---	---	----------	---	---	-------	-----------	--------	----------------

W (3,75*2+2,7*2)*0,2*6,6*0,001 0,017
 W Součet 0,017

10	K	341361821	Vyztužovací desky zdi z dřeviny, síťových, poprsních svíslých nebo odkloněných od svíslavice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSI 500	t	0,206	18 850,00	3 823,36	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	---	-------	-----------	----------	----------------

W předpoklad vyztužení 80 kg/m³
 W (3,75*2+2,7*2)*1*0,2*80*0,001 0,206
 W Součet 0,206

11	K	953961211	Kobly chemické s vyztužením otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická pabona, velikost M 8, hloubka 80 mm	ks	8,000	250,00	2 000,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, utváření a spojení vrtáků. Pro velikosti M 3 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikosti M 33 až M 38 diamantovými korunkami. b) vyjmutí otvoru, přípravu kotev k uložení do otvoru, vyplnění kotevních otvorů trnalem nebo chemickou pabonou včetně dodání vky materiálu. 2. V cenách 953 96-51... jsou započteny i náklady na dovoz a zastupitel kotevních trouby do otvoru vyjmutého chemickým trnalem nebo pabonou a dovoz materiálu.

W 4*2 8,000
 W Součet 8,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	953965117	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kolevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 10, délka 190 mm	kus	8,000	250,00	2 000,00	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:
PSC
1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na a) rozměření, vrtání a spojitost vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání poklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 38 dle nových konvikcí. b) vylovení otvoru, přípravu kotev k ukotžení do otvoru, vyplnění kolevních otvorů tmelem nebo chemickou pastou a včetně dodávky materiálu. 2. V cenách 953 96-51... jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kolevních šroubů do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo pastou a dotčení matice.

13	K	95331212	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou malou průměru výztuže 10 mm	m	1,400	658,00	917,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	----------	---	---	-------	--------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:
PSC
1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky vyvrtaného otvoru pro zasunutí výztuže. 2. V cenách jsou započteny náklady na a) rozměření, vrtání a spojitost vrtáků, b) vyčištění otvoru, vyplnění otvoru malbou včetně dodání materiálu c) zasunutí betonářské výztuže do otvoru vyplněného malbou. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonářské výztuže.

VV $((3,75 \cdot 2 + 2,72) / 2 + 0,55) \cdot 0,2$

1,400

41 852,25

14	K	566901131	Vyspravení podkladu po překopání inženýrských sítí plochy do 15 m ² s rozproštěním a zhuštěním šiščokrátl. 100 mm	m ²	20,025	490,00	9 812,25	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	----------------	--------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:
PSC
1. Ceny jsou určeny pro vyspravení podkladu po překopání inženýrské sítě včetně i dorasení šiščokrátl. 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy haváří, přelozek nebo běžných oprav inženýrských sítí. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na a) postřik živými spojovacími směsí, b) odstranění povrchu, který se odfarbovává cenami souboru cen 573 2-11 Povrch živými spojovacími směsí A 01 nebo B 01, c) odstranění povrchu, který se odfarbovává cenami souboru cen 573 2-11 Povrch živými spojovacími směsí A 01 nebo B 01, d) odstranění povrchu, který se odfarbovává cenami souboru cen 573 2-11 Povrch živými spojovacími směsí A 01 nebo B 01, e) odstranění povrchu, který se odfarbovává cenami souboru cen 573 2-11 Povrch živými spojovacími směsí A 01 nebo B 01.

VV zřích 09

VV 6,3*4,7

29,610

VV odpočet výtlahu

VV -2,7*3,55

-9,565

15	K	572351111	Vyspravení krytů komunikací po překopání inženýrských sítí plochy přes 15 m ² litým asfaltem MA (LA), po zhuštění il. přes 20 do 40 mm	m ²	20,025	800,00	16 020,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	----------------	--------	--------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:
PSC
1. Ceny jsou určeny pro vyspravení krytů po překopání inženýrské sítě včetně i dorasení (předepsané) to projekt. 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy haváří, přelozek nebo běžných oprav inženýrských sítí. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na a) postřik živými spojovacími směsí, b) odstranění povrchu, který se odfarbovává cenami souboru cen 573 2-11 Povrch živými spojovacími směsí A 01 nebo B 01, c) odstranění povrchu, který se odfarbovává cenami souboru cen 573 2-11 Povrch živými spojovacími směsí A 01 nebo B 01, d) odstranění povrchu, který se odfarbovává cenami souboru cen 573 2-11 Povrch živými spojovacími směsí A 01 nebo B 01, e) odstranění povrchu, který se odfarbovává cenami souboru cen 573 2-11 Povrch živými spojovacími směsí A 01 nebo B 01, f) odstranění povrchu, který se odfarbovává cenami souboru cen 573 2-11 Povrch živými spojovacími směsí A 01 nebo B 01, g) odstranění povrchu, který se odfarbovává cenami souboru cen 573 2-11 Povrch živými spojovacími směsí A 01 nebo B 01, h) odstranění povrchu, který se odfarbovává cenami souboru cen 573 2-11 Povrch živými spojovacími směsí A 01 nebo B 01, i) odstranění povrchu, který se odfarbovává cenami souboru cen 573 2-11 Povrch živými spojovacími směsí A 01 nebo B 01, j) odstranění povrchu, který se odfarbovává cenami souboru cen 573 2-11 Povrch živými spojovacími směsí A 01 nebo B 01, k) odstranění povrchu, který se odfarbovává cenami souboru cen 573 2-11 Povrch živými spojovacími směsí A 01 nebo B 01, l) odstranění povrchu, který se odfarbovává cenami souboru cen 573 2-11 Povrch živými spojovacími směsí A 01 nebo B 01, m) odstranění povrchu, který se odfarbovává cenami souboru cen 573 2-11 Povrch živými spojovacími směsí A 01 nebo B 01, n) odstranění povrchu, který se odfarbovává cenami souboru cen 573 2-11 Povrch živými spojovacími směsí A 01 nebo B 01, o) odstranění povrchu, který se odfarbovává cenami souboru cen 573 2-11 Povrch živými spojovacími směsí A 01 nebo B 01, p) odstranění povrchu, který se odfarbovává cenami souboru cen 573 2-11 Povrch živými spojovacími směsí A 01 nebo B 01, q) odstranění povrchu, který se odfarbovává cenami souboru cen 573 2-11 Povrch živými spojovacími směsí A 01 nebo B 01, r) odstranění povrchu, který se odfarbovává cenami souboru cen 573 2-11 Povrch živými spojovacími směsí A 01 nebo B 01, s) odstranění povrchu, který se odfarbovává cenami souboru cen 573 2-11 Povrch živými spojovacími směsí A 01 nebo B 01, t) odstranění povrchu, který se odfarbovává cenami souboru cen 573 2-11 Povrch živými spojovacími směsí A 01 nebo B 01, u) odstranění povrchu, který se odfarbovává cenami souboru cen 573 2-11 Povrch živými spojovacími směsí A 01 nebo B 01, v) odstranění povrchu, který se odfarbovává cenami souboru cen 573 2-11 Povrch živými spojovacími směsí A 01 nebo B 01, w) odstranění povrchu, který se odfarbovává cenami souboru cen 573 2-11 Povrch živými spojovacími směsí A 01 nebo B 01, x) odstranění povrchu, který se odfarbovává cenami souboru cen 573 2-11 Povrch živými spojovacími směsí A 01 nebo B 01, y) odstranění povrchu, který se odfarbovává cenami souboru cen 573 2-11 Povrch živými spojovacími směsí A 01 nebo B 01, z) odstranění povrchu, který se odfarbovává cenami souboru cen 573 2-11 Povrch živými spojovacími směsí A 01 nebo B 01.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	572351112	Vyspravení krytu komunikací po překopec inženýrských sítí plochy přes 15 m2 bílým asfaltem MA (LA), po ztuhnutí tl. přes 40 do 60 mm	m2	20,025	800,00	16 020,00	ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro vyspravení krytu po překopecí pro inženýrské sítě úroveň v dočasně (předepře-4) to projekt. 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárie, přeloztek nebo těžkých oprav inženýrských sítí. 3. Ceny nejsou použity v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) posádku živéliny spojevce, který se oceňuje cenami souboru cen 573 2.-11 Pozitivní živčiny spojovací částí A 01 tohoto katalogu, b) zdražovací poplatek, který se oceňuje cenami 578 90-112 Zdražovací poplatek měřičů a sítí z kamenná a ocelového obalového sítím při překopecí inženýrských sítí, 572 40-41 Poplatek živčiny podklaty nebo krytu železný 01 tohoto katalogu.

D 62		Úprava povrchů vnější					10 952,10	
17	K	622142001	Potažení vnějších ploch pleťem v pláta nebo pruzích, na plovém podkladu sklovláknitým vláčením do tmele stěn	m2	12,900	255,00	3 289,50	ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -2001 jsou započteny náklady na tmele.

VV

(3,75*2+2,7*2)*1

12,900

WV

Součet

12,900

18	K	622541011	Omítka tenkovrstvá silikonická vnějších ploch hydrofobní, se samozhášícím účinkem probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťka 1,5 mm stěn	m2	15,480	495,00	7 662,60	ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	-------------

WV

(3,75*2+2,7*2)*1,2

15,480

VV

Součet

15,480

D 99		Přesuny hmot a suší					20 432,39	
19	K	997002611	Nakládání suší a vybraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	8,243	245,00	2 020,27	ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:
 1. Cena platí i pro překládání při jmenovité dopravě. 2. Cenu nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo suší.

20	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládka) omezeného	t	8,243	495,00	4 080,29	ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	-------------

PSC

Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadu navržených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započten poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné účtení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-00 Dopravní stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

21	K	997221551	Vodorovná doprava suší bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	8,243	455,00	3 750,57	ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	-------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železniční, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravě dleze pro vodorovnou dopravu suti přeřídlika, pro kterou je matra suti přeřídlika z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém usaz. samostatně. 3. Ceny 597 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kaménko a hrudy kamenitého charakteru s tvrdě vápnem, cementem nebo železem. 4. Ceny 597 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

22	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se sličením a s hrubým urovnáním Pflíplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	82,430	75,00	6 182,25	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železniční, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravě dleze pro vodorovnou dopravu suti přeřídlika, pro kterou je matra suti přeřídlika z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém usaz. samostatně. 3. Ceny 907 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kaménko a hrudy kamenitého charakteru s tvrdě vápnem, cementem nebo železem. 4. Ceny 907 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

23	K	998012021	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou visivou konstrukcí menších nebo betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýmkoli obvodovým plněním kromě vyzdvaného vodorovně dopravní vzdálenosti do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	15,167	8 388,00	3 493,01	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	---	--------	----------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny 7001 až 7006 lze použít v případech, kdy dochází ke změně přesunu např. tím, že se mění umístění jeřábů. 2. K cenám 7001 až 7006 lze použít v případě za zvláštního přepnutí 0101 až 0108, 2034 až 2039 nebo 2114 až 2119. 3. Je-li požadován přesun pomocí zařízení kromě jeřábů (např. výtah v budově), použije se pro ocenění přesunu kated. ceny stavebního pro vyjmenování výšku, §. 6 m.

d PSV Práce a dodávky PSV							100 715,40	
d 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							3 569,13	
24	X	711-R01	Izolace souvrství včetně napojení na stávající hydrantizaci	m2	26,025	148,00	3 304,13	
			získat 09					
			6,3*4,7		29,610			
			odpočet výtlahu					
			-2,7*3,55		-9,585			
25	K	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovně dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,000	265,00	265,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<p>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve speciálcech. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnosti přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál a speciálcech. 3. Připlatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro lehkost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</p>								
D		712	Povlakové krytiny				23 738,24	
26	K	712331111	Provedení povlakové krytiny sřech plochých do 10 st. pásy na suchu protlakátní samolepicí asfaltový pás	m2	11,625	185,00	1 220,63	CS ÚRS 2017 01
<p>Poznámka k souboru cen: 1. Povlakové krytiny sřech jednotlivé do 10 m2 se oceňují skládací cenou příslušné sazby a cenou 712.35-8006 Připlatek za plochu do 10 m2, a to jen při položení pásu za použití nářadí dělníka za hruba.</p>								
27	M	628411710	pás asfaltový samolepicí GLASTEK 30 STICKER ULTRA KVK	m2	12,206	180,00	2 197,08	
28	K	712341559	Provedení povlakové krytiny sřech plochých do 10 st. pásy přiložením NAIP v plné ploše	m2	11,625	118,00	1 278,75	CS ÚRS 2017 01
<p>Poznámka k souboru cen: 1. Povlakové krytiny sřech jednotlivé do 10 m2 se oceňují skládací cenou příslušné sazby a cenou 712.35-8007 Připlatek za plochu do 10 m2.</p>								
29	M	628522550	pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,2 mm vložka polyesterové rouno šedý minerální hrubozrnný posyp	m2	12,206	130,00	1 586,71	CS ÚRS 2017 01
30	K	712363104	Provedení povlakové krytiny sřech plochých do 10 st. těži ostatní činnosti při položení hydroizolačních tělí (materiál ve specifikaci) mechanická ukotvení talířovou hmoždinkou do otevřené konstrukce	kus	58,000	250,00	14 790,00	CS ÚRS 2017 01
<p>Poznámka k souboru cen: 1. Povlakové krytiny sřech jednotlivé do 10 m2 se oceňují skládací cenou příslušné sazby a cenou 712.38-8007 Připlatek za plochu do 10 m2.</p>								
31	M	590513640	hmoždinka talířová s plastovým trnem PA se skelnými vlákny pro tepelnou izolaci Bx60 x 95	kus	61,000	15,00	915,00	CS ÚRS 2017 01
32	K	998712201	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovné dopravní vzdáleností do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	5,000	350,00	1 750,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny pro přesun hmot stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je měřně určité množství za celého stavebního dílu. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu odcizovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů. Ute pro výpočet přesunu hmot použijte operační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál a speciálních. 3. Připlatek k cenám -1181) pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zvláštních podmínek. Ute použijte pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D		713	Izolace tepelné				27 892,38	
33	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m ²	15,480	238,00	3 684,24	ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:
 1. Povrchy Montáž tepelné izolace stěn lze použít i pro otevírání stěnových otvorů v dřevěných stěnách zvláštních. Instalací (izolační pásy, desky apod.). 2. V ceně -1161 až -1167 nejsou zahrnuty náklady na podlahu na odtěžení nářadí. Tyto se otevírají pro kromě rohu cenami souboru 763 12-16 kataloží 763 - Konstrukce stěh vstřech, nebo pro dřevěný rohu cenami souboru 766 4+72 kataloží 766 - Konstrukce stěh vstřech.

WV			(3,75*2+2,7*2)*1,2		15,480			
VV			Součet		15,480			
34	M	595908350	deska dřevovláknitá tepelné izolační 0,7 cm s minimální vlnou 0,75 mm	m ²	16,254	500,00	8 127,00	ÚRS 2017 01

Poznámka k položce:
 Třída reakce na oheň B-s1, d0

35	K	713141131	Montáž tepelné izolace stěh plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zpína, jednovrstevně	m ²	11,625	250,00	2 906,25	ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	----------------	--------	--------	----------	-------------

Poznámka k souboru cen:
 1. Množství tepelné izolace stěh plochých rohožemi přilepenými k ceně -1211 se určuje v m projektovaní dílčí objem (bez přesahů) na obvodu plochy stěh. 2. Cena izolace stěh plochých rohožemi přilepenými k ceně -1311 až -1333 se určuje v m² projektovaní plochy stěh.

36	M	595908350	deska dřevovláknitá tepelné izolační 0,7 cm s minimální vlnou 0,75 mm	m ²	12,206	500,00	6 103,00	ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	----------------	--------	--------	----------	-------------

Poznámka k položce:
 Třída reakce na oheň B-s1, d0

37	K	713151111	Montáž tepelné izolace stěh šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně mezi krokve	m ²	11,625	60,00	697,50	ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	----------------	--------	-------	--------	-------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

PSC

Pozvánka k souboru cen:
 1. V cenách -1141 až -1147 nejsou započteny náklady na podlahní rošt a ovládací roš: tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-73 katalogu 766 - Konstrukce trubkářské. 2. V cenách -1211 až -1218 nejsou započteny náklady na usazení lant potrubí včetně hrožků je větší než 1000 mm; tyto se oceňují cenami souboru 762 34-... Bednění a lantování katalogu 762 - Konstrukce tesáří.

38	M	631514980	deska izolální minerální plochých stěch nepožární pevnosti 70 kPa λ-0.039 tl.60 mm	m2	12,206	40,00	488,24	CS ÚRS 2017 01
39	K	713291132	Montáž tepelné izolace chlazených a temperovaných místností - doplňky a konstrukční součásti parotěsné zábrany sbrpů vrchem fólií	m2	11,625	50,00	581,25	CS ÚRS 2017 01
40	M	283292820	folie podstřešní parotěsná s reflexní Al vrstvou 170 g/m2 (1,5 x 50 m)	m2	12,206	190,00	2 319,14	CS ÚRS 2017 01
41	K	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné stlačenými procentní sazbu (%) z emy vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	8,000	800,00	2 800,00	CS ÚRS 2017 01

PSC

Pozvánka k souboru cen:
 1. Ceny pro přesun hmot stanoveny a hodnoty přesuvového stlačením se používají vždy pokud je měřeno udržitelnost za celý stavební ob. Do této hodnoty se započítává hmotnost materiálů, označených ve specifikaci. 2. Pokud má jednorázově stěnové hmotnost přesuvových materiálů, lze pro výpočet přesun hmot použít stlačené procenta sazbu. Touto sazbou se vlní soubor rozpočtových měřidel za celý stavební ob. včetně nákladů na materiál ve speciálních. 3. Přeplytek v cenám -3181 pro přesun prováděný bez pomoci mechanizace. 4. za 2022 vlní podmíněk lze použít pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D		762	Konstrukce tesáříské						16 803,65
42	K	762083122	Práce společné pro tesáříské komínky impregnace leziva mokrým protídřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřeva v exteriéru)	m3	0,225	2 400,00	540,00	CS ÚRS 2017 01	

PSC

Pozvánka k souboru cen:
 1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace rezaiva nepožární odolný pro ochrání impregnace rezaiva nátěrem, tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 763 2 -31.1 Naproti tomu měřitel lesnických konstrukcí, katalogu 800-783 Náleží. 2. Soubor cen 762 08-5 Montáž malých spojovacích prostředků nezabírajících celou výšku pro omezení chemických kůle, tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 953 36 kromy chemie, katalogu 401 - Budovy a haly - kotelny a zóna a montážnické. 3. V cenách 762 08-6 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 4. U položek 762 08-6 se určují cení hodnoty jednotlivě montovaného dílu konstrukce - dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve specifikaci.

W			Kroev 80/200, délky 3,52 m					
W			0,08*0,2*3,52*4		0,225			
W			Součet		0,225			
43	K	762333912	Vázané konstrukce krovů otesání částí střešní vazby z hranolů, nebo hranolů, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	14,080	120,00	1 689,60	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. U položek vyřezání střešní vazby -1911 až -1954 se množství měřících jednotek určuje v m délky prvku, bez čepu. 2. U položek doplnění části střešní vazby -3921 až -3915 se množství měřících jednotek určuje v m součtem délek jednotlivých prvků. 3. Ceny lze použít i pro ocenění oprav praporečkových vázaných konstrukcí.					
44	K	762335132	Montáž vázaných konstrukcí krovů krokví rovnoběžných s okapem (vlažských) z Feziva hraněného na betonový podklad, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	14,080	120,00	1 689,60	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž železných zásek a propojení k dřevěné konstrukci, tyto se oceňují příslušnými položkami souboru cen 762 08-5 kategorie 762 08-3 v cenách 762 08-8 nejsou započteny náklady na podporní vazby.					
	WV		Krokev 80/200, délky 3,52 m			14,080		
	WV		3,52*4			14,080		
	WV		Součet			14,080		
45	M	605121110	Fezivo jehličnaté hranol středový jakost I-II 20x80 - 140x140 mm dĺ 3 - 5 m	m3	0,225	8 500,00	1 912,50	CS ÚRS 2017 01
	WV		Krokev 80/200-160, délky 3,52 m					
	WV		0,08*0,2*3,52*4			0,225		
	WV		Součet			0,225		
46	K	762341014	Bednění a lafování bednění střech rovných sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z dřevotřískových desek (OSB) šroubovaných na krokvě 18 mm na sraz, tloušťky desky	m2	11,625	288,00	3 255,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevotřískových a dřevomakulových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje omezení účasti v cenách 762 19-50/0.					
47	K	762341024	Bednění a lafování bednění střech rovných sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z dřevotřískových desek (OSB) šroubovaných na krokvě 18 mm na pero a drážku, tloušťky desky	m2	11,625	278,00	3 238,75	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevotřískových a dřevomakulových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje omezení účasti v cenách 762 19-50/0.					
48	K	762195000	Spojovací prostředky krovů, bednění a lafování, nadstřešních konstrukcí svory, přírna, hřebíky, pásceva ocel, vlny	m3	0,644	2 800,00	1 803,20	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena pro montážní ceny souboru cen a) 762 33- Montáž vázaných konstrukcí krovů, b) 762 34- Bednění a lafování, ceny -1210 až -3441, c) 762 35- Montáž nadstřešních konstrukcí d) 762 36- Montáž spádových klenů 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 (impregnace Feziva) kategorie 762 08-3 nebo příslušnými položkami katalogu 300-783 Nálety.					
	WV		"Fezivo" 0,225			0,225		
	WV		"OSB desky" 11,625*0,018*2			0,419		
	WV		Součet			0,644		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	K	762523941	Podlahy lesařské doplnění podlah bez polštářů, s urovnáním náspy z prken nebo fošen tl. přes 32 mm (materiál v ceně), otvoru plochy jednotlivé do 0,25 m2	m2	0,150	3 500,00	525,00	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souhrnu cen:
 1. U položek vazezných částí podlahy - 1921 až -1964 se množství měrných jednotek určuje v m součtem délek jednotlivých řezů.
 2. U položek -2911, -4911 a -5911 se množství měrných jednotek určuje v m součtem délek jednotlivých prvků. 3. Tyto položky lze použít i pro ocenění podlahových konstrukcí podkrovních.

WV podlahy 100/100/30 po 90 cm
 WV ((3,75*2+2,7*2)/0,9+0,667)*0,1*0,1
 WV **Součet**

0,150
 3,150

50	K	998762201	Přesun hmot pro konstrukce lesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodovodní dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	š	1,000	2 250,00	2 250,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	---	-------	----------	----------	----------------

Poznámka k souhrnu cen:
 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaného ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaného materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbou. Touto sazbou se výpočty rozpočtové náklady za celý stavební díl vztahují ke každému ze specifikací. 3. Připletek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití speciálních prostředků, lze použít pouze pro hmotnosti materiálu, které se tímto způsobem skutečně přemísťují.

D 764

Konstrukce kempířské

11 582,00

51	K	K01	Okapnice z TiZn - RŠ 330 mm, kompletní provedení včetně přípojovacího materiálu	m	3,100	390,00	1 209,00	
52	K	K02	Zdvíhací láta z TiZn E 0,8mm - RŠ 350 mm, kompletní provedení včetně přípojovacího materiálu	m	3,100	2 080,00	6 355,00	
53	K	K03	Zláb z TiZn - RŠ 250 mm, kompletní provedení včetně látky, samostatná scelena průměru 40 mm a přípojovacího materiálu	m	3,198	690,00	2 209,00	
54	K	K04	Větrací pás okapní plastový - dodávka a montáž	m	3,100	78,00	243,00	
55	K	998764201	Přesun hmot pro konstrukce kempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodovodní dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	š	10,000	125,00	1 250,00	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souhrnu cen:
 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaného ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaného materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbou. Touto sazbou se výpočty rozpočtové náklady za celý stavební díl vztahují ke každému ze specifikací. 3. Připletek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití speciálních prostředků, lze použít pouze pro hmotnosti materiálu, které se tímto způsobem skutečně přemísťují.

PSC

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 767			Konstrukce zámečnické				17 130,00	
56	K	701	Dilatační profil VA 8,110, přírodní eloxáž (např. BUCHBERGER) - kompletní provedení včetně kotvicích a napojovacích prvků	m	6,000	2 500,00	15 000,00	
P			Poznámka k položce: Ořech PST, zářeh 09					
57	K	702	Mřížka Al se sítkou proti hmyzu, barva bílá - 150 x 150 mm, kompletní provedení včetně kotvicích a napojovacích prvků	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	
P			Poznámka k položce: Ořech PST, zářeh 09					
58	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny veškeré dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	2,000	661,00	330,00	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen
1. Ceny pro přesun hmot stanovené v hmotnosti přesunovaného materiálu při použití těžší, pevnější a méně užitné hmotnosti za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů ocelových a neocelových. 2. Plošná nebo jednorozměrně stanovená hmotnost přesunovaných materiálů lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Tato sazba se vyznačí rozpisem náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve speciálních. 3. Příklady a cenám -7181 pro přesun provedení lze použít s ochutnávkou, a za zálohových podmínek lze použít pouze pro low-cost materiál. Měří se tímto způsobem: skutečná přáníšlata

PSC

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XL SX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací **obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita** (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datur	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datur	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací


Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPoložky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
w	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST





Pojistná smlouva číslo 0020127430

Pojistná smlouva pro pojištění odpovědnosti podnikatelů Komplex III

Pojistitel: Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Sídlo společnosti: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00
Zastoupena: pojišťovacím zprostředkovatelem na základě plné moci nebo zaměstnancem pojistitele. Osoba zastupující pojistitele je identifikována dále v této pojistné smlouvě
IČO: 63998530
Zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 3433
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 700135002/0800 (variabilní symbol: 0020127430 číslo pojistné smlouvy)
Klientská linka: 841 444 555

Pojistník (shodný s pojištěným):

Obchodní jméno: Inomine trade s.r.o.
IČO: 02033682 **Plátce DPH:** ano
Sídlo společnosti: Hradní 180; Jenštejn; 25073
Telefon/fax: 773 462 400 **E-mail:**
Korespondenční adresa: Hradní 180; Jenštejn; 25073
Jednající osoba: Stanislav Fujko
Bankovní spojení:
Zápis v OR / ŽR: C 214767 vedená u Městského soudu v Praze

Pojistitel a pojistník uzavírají podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a změně souvisejících zákonů v platném a účinném znění tento dodatek k pojistné smlouvě, která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami tohoto dodatku k pojistné smlouvě tvoří nedílný celek.

Tato pojistná smlouva nahrazuje pojistnou smlouvu č. 0020127430, která zaniká dnem předcházejícím dni nabytí účinnosti této pojistné smlouvy. Případně nespotřebované pojistné z pojistné smlouvy bude převedeno na účet pojistníka uvedený v žádosti o vrácení nespotřebovaného pojistného.

Datum sjednání:	12.9.2016	Počátek pojištění:	15.9.2016	Konec pojištění:	14.9.2017
Pojistné období:	roční	Automatická obnova:	ano	Pojistné:	běžné

Pro pojištění sjednané podle této pojistné smlouvy platí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění a dále ustanovení Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti, příslušných Doplnkových pojistných podmínek, příslušných Zvláštních pojistných podmínek obsah této pojistné smlouvy. Ujednání, která nemají písemnou podobu a nejsou obsahem této pojistné smlouvy, jsou neplatná.

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Pojištěným je škodovými. Členským státem sídla pojistitele je Česká republika.
2. Pojištěným je i pojištěným, tzn. je zároveň pojištěným.

3. Pojištěným ke dni uzavření této pojistné smlouvy je uveden v příložené kopii výpisu z obchodního rejstříku a tvoří p
4. Pojištěným smlouvě ujednáno jinak, pojištění se vztahuje na škodné události, které nastanou v místě pojištění na adrese:

Článek II. Druhy pojištění, předměty pojištění, pojistné částky a spoluúčasti

DPOVĚDNOSTI

1. Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti VPP OD 1/16 (dále jen VPPOD), Doplnění odpovědnosti podnikatele DPPOP P 1/16 (dále jen DPPOP) a Zvláštními pojistnými podmínkami pro pojištění od výrobku ZPPVV P 1/16 (dále jen ZPPVV).

2. Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu vzniklou v souvislosti s výkonem činnosti: státní práce na stavbě, řemeslná činnost

3. Pojištění se vztahuje na škodné události nastalé na území České republiky.

4. Podle 1/16, článek 5, odst. 3, písm. d) se ujednává, že pojistná ochrana se rozšiřuje i na případy, kdy příčina škodné události nastane před počátkem pojištění.

5. Pojištění (dále jen SLP) pojistitele se vztahují k limitu plnění (dále jen LP) sjednanému pro základní rozsah pojistného krytí.

rozsah	LP/SLP	Spoluúčast
rozsah pojistného krytí odpovědnosti.	LP 10 000 000 Kč	10 000 Kč

6. Pojištění:

rozsah pojistného krytí:

1. Pojištění je stanoveno povinnost pojištěného nahradit poškozenému:

2. následně finanční újmy z toho vyplývající,

3. (SLP 10 %),

4. zdraví nebo při usmrcení včetně následně finanční újmy z toho vyplývající,

5. způsobeny v souvislosti s činností specifikovanou v této pojistné smlouvě a dále souvislosti s vlastnictvím nemovité věci, pokud slouží k výkonu specifikované činnosti a v souvislosti s dodáním vadného výrobku nebo

6. Pojištění se vztahuje na náhradu nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči poskytovanou poškozenému, dále na náhradu škody na věcech zaměstnanců.

7. Pojištění se vztahuje na škodu způsobenou na nemovité věci, na škodu způsobenou zvířetem, na škodu způsobenou věcí, na škodu způsobenou provozem vozidel, pokud tato odpovědnost není předmětem povinného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou

Článek III.
Hlášení pojistných událostí

ikně-li právo na plnění z pojistné události, poskytne pojistitel plnění podle VPPOD, DPP a ZPP uvedených v této pojistné smlouvě a da
dených v této pojistné smlouvě.

ik škodné události nahlásí pojistník bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu, dopisem nebo faxem na adresu:

ká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

U MO
.BOX 28
42 Modřice
841 444 555, fax: 547 213 468
mo@cpp.cz

li oprávněná osoba při provádění opravy nebo náhrady související s pojistnou událostí ze zákona nárok na odpočet DPH, poskytne pojistitel p
řpadech, kdy pojistník, resp. poškozený subjekt tento nárok nemá, poskytne pojistitel plnění včetně DPH.

Článek IV.
Výše a způsob platby pojistného

lmaná pojistná nebezpečí

štění odpovědnosti

rem pojistné za sjednanou pojistnou dobu

a

cové pojistné po slevě

ivence plateb

itka pojistného

stné je pojistným běžným a je v úplné výši splatné vždy ke dni počátku pojištění. Je-li v pojistné smlouvě ujednána úhrada pojistného ve
stné hrazeno dle platební frekvence uvedené vtéto pojistné smlouvě.

řpadeš sjednání pololetních splátek se za den splatnosti pojistného považuje takový den, který následuje po uplynutí šesti měsíců od da
stné smlouvy. V případě sjednání čtvrtletních splátek se za den splatnosti pojistného považuje takový den, který následuje po uplynutí každý
jata uzavření této pojistné smlouvy.

stné bude hrazeno prostřednictvím peněžního ústavu na účet pojistitele č. 700135002/0800, variabilní symbol: 0020127430 (číslo pojistné sm

stné se považuje za zaplacené okamžikem připsání příslušné částky pojistného na účet pojistitele, a nebo pojišťovacího zprostředkovatele, jk
uvě ujednáno.

Článek V.
Závěrečná ustanovení

stná smlouva je sjednána na dobu určitou. Pojistným obdobím je 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích.

sjednaná automatická prolongace, pojištění se prodlužuje se vždy na další rok, pokud pojistník nebo pojistitel nesdělí písemně druhému účt
téně 6 týdnů před uplynutím pojistného roku, že na dalším pojištění nemá zájem. Není-li sjednána automatická obnova, pojištění končí dn
stné smlouvě. Změnu doby trvání pojistné smlouvy lze po vzájemné dohodě smluvních stran prodloužit jen písemným dodatkem pojistné smk

stník souhlasí s tím, aby v záležitostech pojistného vztahu byl kontaktován prostředky elektronické komunikace (např. mobilní telefon, e-m
dnuto jinak.

stník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (na trvalém nosiči dat) v
stné smlouvy a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění
tně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejn
uvou.

stník prohlašuje, že má pojistný zájem na pojištění pojištěného, pokud je osobou od něj odlišnou a je schopen to kdykoliv prokázat.

stník souhlasí, aby pojistitel zpracovával a předával jeho osobní údaje členům pojišťovací skupiny Vienna Insurance Group (dále jen spř
adu s ust. § 5 odst. 5 a § 9 odst. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném zně
lasí, aby pojistitel i spřízněné osoby používali jeho osobní údaje, včetně kontaktů pro elektronickou komunikaci, za účelem zasilání svý
amních sdělení a nabídky služeb.

stník dále souhlasí, aby pojistitel i spřízněné osoby používali jeho osobní údaje, včetně kontaktů pro elektronickou komunikaci, za účelem
vodních a reklamních sdělení a nabídky služeb.

stněný podpisem této pojistné smlouvy potvrzuje, že mu ke dni sjednání této pojistné smlouvy nejsou známy žádné skutečnosti či okolnosti, kt
nou vzniku škodné události, a ani mu není známa žádná již vzniklá škodná událost.


stník bere na vědomí, že pojistná smlouva slouží jako pojistka ve smyslu č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

stní vztahy vzniklé z pojištění dle této pojistné smlouvy se řídí českými právními předpisy a případné spory z těchto právních vztahů vzniklé
ly.

stník prohlašuje, že rozsah pojištění sjednaný v pojistné smlouvě, pojistné částky a limity pojistného plnění si zvolil sám. Pokud se tent
žných potřeb pojistníka před uzavřením pojistné smlouvy, pak je tato skutečnost výsledkem optimalizace pojistných nebezpečí a výše pojis
stník souhlasí a je s ní srozuměn.

stná smlouva byla vyhotovena ve 3 stejnopisech, 2 vyhotovení obdrží pojistitel a 1 vyhotovení obdrží pojistník.


VPP, DPP, ZPP, ZSU dle textu pojistné smlouvy
Výpis z OR (ŽL, koncesní listina, jiná listina) pojištěného/pojistníka
Záznam z jednání



ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA
VIENNA
Rudolfová


dne:
)16

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna



Disponet

dne:
)16



Inomine trade s.r.o.
Stanislav Fuiko

