

Název stavby: Rekonstrukce výdejny jídel na správě podniku Povodí Odry, státní podnik
Část stavby: Dodávka a instalace zařízení výdejny jídel (2. část)
Objednatel: Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, Ostrava, 702 00
Projektant: PROJEKTSTUDIO CZEU s.r.o., Opavská 6230/29A, Ostrava-Poruba, 708 00
Projektant dílčí části: Tomáš Kalabus, odborný konzultant, IČO 64598730

Poznámky k doplnění údajů do soupisu:

Dodavatelé vyplní **ceny jednotlivých položek** dodávky zařízení v Kč bez DPH, a to celkovou cenu za příslušný počet ks uvedený u položky (žluté ozn) a dále **značku a typ zařízení u oceňovaných položek** dodávky zařízení.

U položek zařízení označených jako stávající dodavatelé cenu nevyplňují (buňky jsou uzamčené).

U stávajících zařízení bude provedena demontáž, očištění a zpětná montáž podle návrhu nového umístění. Dodavatelé ocení položky demontáže, zpětné montáže a očištění v závěru soupisu prací a dodávek.

Pozice	Zařízení	Počet ks	Popis	celkové rozměry (mm)			příkon elektro		Cena celkem za položku (Kč bez DPH)	Značka a typ zařízení
				šířka	hloubka	výška	příkon kW/ks 230V	příkon kW/ks 400V		
PRÍPRAVNA										
01	Jednodřez 500/800/900mm s policí vespod	1	Pracovní deska stolu z materiálu AISI 304, tloušťka minimálně 1,00 mm, Nohy stolů AISI 304, profil 40 x 40, tloušťka minimálně 1,25 mm, pracovní desky stolů AISI 304, 1,00 mm, výška desky 50mm, zadní lem o výšce 40mm, Lisovaný dřez	500	800	900	0	0	10 420,00	NEREZ NÁBYTEK
01.1	Nástěnná nerezová dvojpolice 1900/300mm	2	Sestava 2 nerezových polic na konzolích POZOR!! Cena je za dva kusy!!	1900	300	30	0	0	9 800,00	NEREZ NÁBYTEK
01.2	Baterie páková - stolní	1	Je určena pro přívod teplé a studené vody, včetně připojovacích hadiček	x	x	x	0	0	1 790,00	Baterie set SILFRA
02	Nerezový stůl s policí vespod 1300/800/900mm (stávající)	1		1300	800	900	0	0		
03	Nerezový stůl s policí vespod 1300/800/900mm	1	Pracovní deska stolu z materiálu AISI 304, tloušťka minimálně 1,00 mm, Nohy stolů AISI 304, profil 40 x 40, tloušťka minimálně 1,25 mm, pracovní desky stolů AISI 304, 1,00 mm, výška desky 50mm, zadní a levý boční lem o výšce 40mm	1300	800	900	0	0	8 980,00	NEREZ NÁBYTEK
04	Zásuvkový blok pro vložení do pracovního stolu (stávající)	2		400	650	540	0	0		
05	Nerezový vozík (stávající)	1		1300	800	850	0	0		
06	Nerezové umyvadlo s bezdotykovou baterií + doplňky	1	Lisované z materiálu AISI 304, tloušťka minimálně 1,00 mm, se směšovací baterií na teplou a studenou vodu se samovyplínáním po 30ti vteřinách od spuštění. V prostoru umyvadla bude instalován dávkovač tekutého mýdla s náplní, zásobník na papírové ručníky a pod umyvadlem nástěnný koš. Doplňky musí být součástí dodávky.	380	290	290	0	0	6 950,00	NEREZ NÁBYTEK
07	Termozariadení na dohřívání a udržování jídel v teplém stavu	1	Vyhřívání skřín s kapacitou 16x GN 1/1-65 mm nebo 8x GN 2/1-65 mm. Termostat nastavitelný v rozmezí 16 - 93°C. Vynikající rovnoměrné uchování v teplém stavu využitím systému měkkého tepla. Vyhřívání prostřednictvím termokabelů, bez přítomnosti topných těles.	620	730	1320	1	0	96 200,00	ALTO-SHAAM 1200-SR/HD
08	Nerezový stůl na kolečkách š1680 h700 v900 mm (stávající)	1		1680	700	900	0	0		
MYTÍ PROVOZNIHO NÁDOBI										
11	Nerezový jednodřez š1130 h740 v900 mm (stávající)	1		1130	740	900	0	0		
11.1	Stojánková sprcha k mycímu stolům, k mycímu úseku - komplet	1	Tlaková oplachová sprcha se směšovací baterií a napouštěcím ramenem	x	x	x	0	0	6 790,00	LF-3759097
12	Nerezový stůl s policí vespod š1100 h550 v900 mm (stávající)	1		1100	550	900	0	0		
13	Nerezový vozík (stávající)	1		820	500	850	0	0		
MYTÍ STOLNIHO NÁDOBI										
20	Nerezový stůl š1000 h700 v900 mm (stávající)	1		1000	700	900	0	0		
21	Nerezový jednodřez š740 h700 v900 mm (stávající)	1		740	700	900	0	0		
21.1	Stojánková sprcha k mycímu stolům, k mycímu úseku - komplet	1	Tlaková oplachová sprcha se směšovací baterií a napouštěcím ramenem	x	x	x	0	0	6 790,00	LF-3759097
22	Myčka podstolová Winterhalter UC-M (stávající)	1		715	600	603	0	7		
22.1	Podstavec pod myčku (stávající)	1		715	600	300	0	0		

23	Nerezový stůl š 700 h700 v900 mm (stávající)	1		700	700	900	0	0		
24	Transportní etážový vozík s lištami na 15ks podnosů GN1/1 a policí pro sklenice š610 h455 v1610mm	2	4 otočná kolečka, z toho 2 bržděná, konstrukce z ohýbaných profilů s 15ti vsuny a vrchní policí pro odložení sklenic POZOR!! Cena je za dva kusy!!	610	455	1610	0	0	24 800,00	NEREZ NÁBYTEK
SKLAD										
26	Nerezový regál š1700 h400 v1800 mm (stávající)	1	Regál čtyřpolicový	1700	400	1800	0	0		
27	Chladnička (stávající)	1		600	600	1800	0,65	0		
28	Mraznička (stávající)	1		600	600	1800	0,85	0		
29	Chladnička celonerezová obsah 700 litrů (stávající)	1		600	600	1800	0,65	0		
REGENERACE A TEPELNÁ ÚPRAVA										
31	Nerezový stůl se vsuny pro GN a křídlovými dvířky 515/800/1200mm	1	Pracovní deska stolu z materiálu AISI 304, tloušťka minimálně 1,00 mm, Nohy stolů AISI 304, profil 40 x 40, tloušťka minimálně 1,25 mm, pracovní desky stolů AISI 304, 1,00 mm, výška desky 50mm, zadní lem o výšce 40mm	515	800	1200	0	0	15 120,00	NEREZ NÁBYTEK
32	Konvektomat s kapacitou 6x GN 1/1	1	Paměť pro minimálně 250 receptů v češtině, 3 varné režimy a 1 regenerační volitelné přímo z hlavního panelu bez prokládávání v menu, 8 tlačítek pro přímou volbu receptů, kapacita 6 x 1/1 GN 40 mm, 4 x 1/1 GN 65 mm, otvírání dveří vpravo, minimálně 4 bodová vpichovací sonda	515	777	627	0	7,2	134 900,00	CONVOTHERM OES 6.10 mini
32.1	Změkčovač vody BRIGHT 5 Time (stávající)	1	Automatický změkčovač vody BRIGHT 5 Time (stávající)	510	230	350	0	0		
33	Nerezový stůl s prostorem pro mrazničku 700/800/900mm	1	Pracovní deska stolu z materiálu AISI 304, tloušťka minimálně 1,00 mm, Nohy stolů AISI 304, profil 40 x 40, tloušťka minimálně 1,25 mm, pracovní desky stolů AISI 304, 1,00 mm, výška desky 50mm, zadní lem o výšce 40mm	700	800	900	0	0	5 890,00	NEREZ NÁBYTEK
34	Podstolová mraznička obsah 143 l, vnější plášť nerez	1	Mraznička univerzální pro gastronomii a obchod, obsah: 143 l, digitální ukazatel teploty, vnější plášť nerez	600	600	850	0	0	28 999,00	Mraznička Liebherr GGU1550
35	Fritéza elektrická 2x10 litrů š600 h600 v280 mm, příkon 2x7 kW 400V	1	vana objem: 2x 10 l 2x koš rozměr v mm: 200 x 300 x 100 v produkce: 20 kg/h včetně košů a vík přední výpusť oleje s bezpečnostní pojistkou sklopné spirály pro snadné čištění pojistný termostat	600	600	280	0	14	47 990,00	RM F2/10T 66 ET
36	Elektrická grilovací deska (stávající)	1		660	530	220	0	6		
37	Elektrický vařič dvouplotýnkový (stávající)	1		300	600	280	0	4		
38	Nerezová podestavba pod gril, fritézu a sporák s policí a posuvnými dvířky	1	Pracovní deska stolu z materiálu AISI 304, tloušťka minimálně 1,00 mm, Nohy stolů AISI 304, profil 40 x 40, tloušťka minimálně 1,25 mm, pracovní desky stolů AISI 304, 1,00 mm, výška desky 50 mm, zadní lem o výšce 40 mm	1600	800	620	0	0	18 440,00	NEREZ NÁBYTEK
39	Chladicí stůl 2 sekcový se 4 šuplíky	1	speciální systém bezhlučného zavírání šuplíků, celonerezové provedení, provozní teplota -2°C/+ 8°C, chladicí agregát vlevo, izolace o síle 70 mm, elektronická řídicí jednotka, elektronické řízení vlhkosti, monobloková chladicí jednotka	1380	700	900	0,85	0	68 900,00	ALPFRIGO TM-2
40	Nerezová skříňka s křídlovými dvířky 1380/350/600mm	1	Korpus z materiálu AISI 304, tloušťka minimálně 1,00 mm, police uprostřed skříňky	1380	350	600	0	0	8 560,00	NEREZ NÁBYTEK
VÝDEJ										
46	Neutrální výdejní pult s výřezem pro samoobslužnou vitrínu a policí vespod š 1400 h 700 v 900 mm	1	Pracovní deska stolu z materiálu AISI 304, tloušťka minimálně 1,00 mm, Nohy stolů AISI 304, profil 40 x 40, tloušťka minimálně 1,25 mm, pracovní desky stolů AISI 304, 1,00 mm, výška desky 50 mm, čelní strany stolu kryta nerez plechem až na podlahu	1300	700	900	0	0	19 880,00	NEREZ NÁBYTEK
47	Stolní vitrína chlazená, samoobslužná s dvířky, kapacita 6xGN 1/1	1	Chladicí agregát umístěný pod vitrínou, výparník ve stropu vitríny, Teplotní rozsah +20 C/+80 C, ovládací panel s vypínačem a digitálním regulátorem, vnitřní LED osvětlení, termoizolační dvojsklo, dvě nerezové roštové police, posuvné dveře na straně obsluhy, na straně zákazníka výklopné dvířka	1200	700	810	0,75	0	58 400,00	TAXON T-CHV3V-S-DI-1200
48	Vyhřívání výdejní pult se samostatně regulovatelnými vanami na 3x GN 1/1, skleněný zákryt s osvětlením	1	Pracovní deska stolu z materiálu AISI 304, tloušťka minimálně 1,00 mm, Nohy stolů AISI 304, profil 40 x 40, tloušťka minimálně 1,25 mm, pracovní desky stolů AISI 304 1,00 mm, výška desky 50 mm, čelní strany pultu kryta nerez plechem až na podlahu, lisované vany o hloubce 200 mm se samostatnou regulací teploty 0-90°C	1200	750	1200	3,5	0	38 990,00	TAXON T-BME-2L-3GN+THZ4

49	Výdejní pult s vyhřívacími zásobníky na talíře a skleněným zákrytem	1	Pracovní deska stolu z materiálu AISI 304, tloušťka minimálně 1,00 mm, Nohy stolů AISI 304, profil 40 x 40, tloušťka minimálně 1,25 mm, pracovní desky stolů AISI 304 1,00 mm, výška desky 50 mm, zásobníky s izolovaným provedením šachet s nastavením teploty 30-80°C, kapacita 2x50 talířů	450	750	1200	3,5	0	34 540,00	TAXON T-OVNT-1-DI+THZ4
50	Vyhřívavý výdejní pult se samostatně regulovatelnými vanami na 3x GN 1/1, skleněný zákryt s osvětlením	1	Pracovní deska stolu z materiálu AISI 304, tloušťka minimálně 1,00 mm, Nohy stolů AISI 304, profil 40 x 40, tloušťka minimálně 1,25 mm, pracovní desky stolů AISI 304 1,00 mm, výška desky 50 mm, čelní strany pultu kryta nerez plechem až na podlahu, lisované vany o hloubce 200 mm se samostatnou regulací teploty 0-90°C	1200	750	1200	3,5	0	38 990,00	TAXON T-BME-2L-3GN+THZ4
51	Neutrální výdejní pult s policí a uzamykatelnou zásuvkou na peníze 1000/700/900 mm	1	Pracovní deska stolu z materiálu AISI 304, tloušťka minimálně 1,00 mm, Nohy stolů AISI 304, profil 40 x 40, tloušťka minimálně 1,25 mm, pracovní desky stolů AISI 304 1,00 mm, výška desky 50 mm, čelní strany pultu kryta nerez plechem až na podlahu	1000	700	900	0	0	19 880,00	NEREZ NÁBYTEK
52	Neutrální výdejní pult s policí a posuvnými dvířky 1800/600/900 mm	1	Pracovní deska stolu z materiálu AISI 304, tloušťka minimálně 1,00 mm, Nohy stolů AISI 304, profil 40 x 40, tloušťka minimálně 1,25 mm, pracovní desky stolů AISI 304 1,00 mm, výška desky 50 mm, čelní strany pultu kryta nerez plechem až na podlahu	1800	600	900	0	0	21 340,00	NEREZ NÁBYTEK
53	<i>Pokladna (dodávka provozovatele výdejny jídel)</i>	1		x	x	x	0,25	0		
54	Nerezový stůl se zásuvkovým blokem (3 zásuvky) 570 h800 v900 mm	1	Pracovní deska stolu z materiálu AISI 304, tloušťka minimálně 1,00 mm, Nohy stolů AISI 304, profil 40 x 40, tloušťka minimálně 1,25 mm, pracovní desky stolů AISI 304 1,00 mm, výška desky 50 mm, zadní lem o výšce 40 mm	570	800	900	0	0	11 940,00	NEREZ NÁBYTEK
55	Pojezdová dráha 5100 mm	1	Ze 3ks nerezových trubek přichycená na konzolách k nerezovým pultům	5100	300	0	0	0	17 450,00	NEREZ NÁBYTEK
56	<i>Vozík na tácy a příbory (stávající)</i>	1		800	620	1200	0	0		
57	<i>Chladnička s prosklenými dveřmi (stávající)</i>	1		559	600	1800	0,65	0		
59	<i>Neutrální prodejní vitrina (dodávka stavební části)</i>	1		1200	400	1200	0	0		
60	<i>Neutrální prodejní vitrina (dodávka stavební části)</i>	1		1200	400	1200	0	0		
61	<i>Neutrální prodejní vitrina (dodávka stavební části)</i>	1		1200	400	1200	0	0		
62	<i>Prosklená nechlazená vitrina na prezentaci pokrmů (stávající)</i>	1	<i>Stávající vitrina s policemi pro uložení vzorových porcí pokrmů</i>	500	500	1400	0	0		
DOPRAVA, DEMONTÁŽ, MONTÁŽ, ZAŠKOLENÍ OBSLUHY										
Demontáž, přestěhování (k dočasnému uložení a zpět) a opětovná montáž stávajících zařízení									7 000,00	
Očištění stávajícího vybavení a zařízení od mastnoty - adekvátní chemické a ostatní čist. prostředky									7 000,00	
Doprava									0,00	
Montáž nových zařízení									0,00	
Zaškolení a uvedení do provozu									0,00	
Celková cena v Kč bez DPH									776 729,00 Kč	

PŘÍKON CELKEM:
ENERGETICKÁ SOUBĚŽNOST:

54,35 KW
45,5 KW

18.12.2017
Ing. Petr Lošák, jednatel
MONTYCON gastro s.r.o.
Rudná 907/37, Ostrava-Zábřeh, 700 30