

příloha č.2/20

**REVIZE HROMOSVODU VE SMYSLU ČSN 33 15 00**

Místo (adresa): Kas.6.řina Liberec
Název objektu: ubytovací
Výška budovy (m): 15
CEVID/inventární číslo: 04-10-01/006

položka	výkon	MJ	Kč	počet svodů	celkem Kč
220302	Demontáž a montáž zkušební svorky	ks			
105011	Měření zemního odporu	ks			
105001	Zjištění stavu soustavy ochrany před úderem blesku	hod			
Vypracování revizní zprávy s dodáním stanovených počtů výtisků		ks			
Cena celkem bez DPH					380,00
DPH 21%					79,80
Celkem za objekt					459,80

počet svodů  
počet svodů




příloha č.2/21

**REVIZE HROMOSVODU VE SMYSLU ČSN 33 15 00**

Místo (adresa): Kas.6.řina Liberec
Název objektu: ubytovací
Výška budovy (m): 15
CEVID/inventární číslo: 04-10-01/007

položka	výkon	MJ	Kč/J	množství	celkem Kč
220302	Demontáž a montáž zkušební svorky	ks			počet svodů
105011	Měření zemního odporu	ks			počet svodů
105001	Zjištění stavu soustavy ochrany před úderem blesku	hod			
Vypracování revizní zprávy s dodáním stanovených počtů výtisků		ks			
Cena celkem bez DPH					340,00
DPH 21%					71,40
Celkem za objekt					411,40







příloha č.2/23

**REVIZE HROMOSVODU VE SMYSLU ČSN 33 15 00**

Místo (adresa): Kas.6.řina Liberec
Název objektu: sklad
Výška budovy (m): 11
CEVID/inventární číslo: 04-10-01/010

položka	výkon	MJ	Kč/J	množství	celkem Kč	
220302	Demontáž a montáž zkušební svorky	ks				počet svodů
105011	Měření zemního odporu	ks				počet svodů
105001	Zjištění stavu soustavy ochrany před úderem blesku	hod				
	Vypracování revizní zprávy s dodáním stanovených počtů výtisků	ks				
Cena celkem bez DPH					300,00	
DPH 21%					63,00	
Celkem za objekt					363,00	









příloha č.2/25

**REVIZE HROMOSVODU VE SMYSLU ČSN 33 15 00**

Místo (adresa): Kas.6.řina Liberec
Název objektu: kuchyňský blok
Výška budovy (m): 12
CEVID/inventární číslo: 04-10-01/024

položka	výkon	MJ	Kč/J	množství	celkem Kč
220302	Demontáž a montáž zkušební svorky	ks			800,00
105011	Měření zemního odporu	ks			
105001	Zjištění stavu soustavy ochrany před úderem blesku	hod			
Vypracování revizní zprávy s dodáním stanovených počtů výtisků		ks			
Cena celkem bez DPH					540,00
DPH 21%					113,40
Celkem za objekt					653,40

počet svodů  
počet svodů



příloha č.2/26

**REVIZE HROMOSVODU VE SMYSLU ČSN 33 15 00**

Místo (adresa): sklady letiště Liberec
Název objektu: sklad hala H 11
Výška budovy (m): 5
CEVID/inventární číslo: 04-10-03/034

položka	výkon	MJ	Kč/J	množství	celkem Kč
220302	Demontáž a montáž zkušební svorky	ks			
105011	Měření zemního odporu	ks			
105001	Zjištění stavu soustavy ochrany před úderem blesku	hod			
	Vypracování revizní zprávy s dodáním stanovených počtů výtisků	ks			
					96,60
					556,60

počet svodů  
počet svodů



příloha č.2/27

**REVIZE HROMOSVODU VE SMYSLU ČSN 33 15 00**

Místo (adresa): sklady letiště Liberec
Název objektu: sklad hala
Výška budovy (m): 6
CEVID/inventární číslo: 04-10-03/039

položka	výkon	MJ	Kč/J	množství	celkem Kč
220302	Demontáž a montáž zkušební svorky	ks			
105011	Měření zemního odporu	ks			
105001	Zjištění stavu soustavy ochrany před úderem blesku	hod			
Vypracování revizní zprávy s dodáním stanovených počtů výtisků				ks	
Cena celkem bez DPH					380,00
DPH 21%					79,80
Celkem za objekt					459,80

počet svodů  
počet svodů





## REVIZE HROMOSVODU VE SMYSLU ČSN 33 15 00

Místo (adresa): autopark Hvězdov
Název objektu: garážová hala
Výška budovy (m): 7
CEVID/inventární číslo: 04-10-13/140

položka	výkon	MJ	Kč/J	množství	celkem Kč
220302	Demontáž a montáž zkušební svorky	ks			
105011	Měření zemního odporu	ks			
105001	Zjištění stavu soustavy ochrany před úderem blesku	hod			
	Vypracování revizní zprávy s dodáním stanovených počtů výtisků	ks			
					Cena celkem bez DPH 380,00
					DPH 21% 79,80
					Celkem za objekt 459,80

počet svodů  
počet svodů




## REVIZE HROMOSVODU VE SMYSLU ČSN 33 15 00

Místo (adresa): autopark Hvězdov
Název objektu: garážová hala
Výška budovy (m): 7
CEVID/inventární číslo: 04-10-13/141

položka	výkon	MJ	Kč/J	množství	celkem Kč
220302	Demontáž a montáž zkušební svorky	ks			
105011	Měření zemního odporu	ks			
105001	Zjištění stavu soustavy ochrany před úderem blesku	hod			
Vypracování revizní zprávy s dodáním stanovených počtů výtisků					ks
Cena celkem bez DPH					380,00
DPH 21%					79,80
Celkem za objekt					459,80

počet svodů  
počet svodů



## REVIZE HROMOSVODU VE SMYSLU ČSN 33 15 00

Místo (adresa): autopark Hvězdov
Název objektu: garážová hala
Výška budovy (m): 6
CEVID/inventární číslo: 04-10-13/142

položka	výkon	MJ	Kč/J	množství	celkem Kč
220302	Demontáž a montáž zkušební svorky	ks			
105011	Měření zemního odporu	ks			
105001	Zjištění stavu soustavy ochrany před úderem blesku	hod			
	Vypracování revizní zprávy s dodáním stanovených počtů výtisků	ks			
Cena celkem bez DPH					540,00
DPH 21%					113,40
Celkem za objekt					653,40

počet svodů  
počet svodů



## REVIZE HROMOSVODU VE SMYSLU ČSN 33 15 00

Místo (adresa): autopark Hvězdov
Název objektu: garážová hala
Výška budovy (m): 6
CEVID/inventární číslo: 04-10-13/143

položka	výkon	MJ	Kč/J	množství	celkem Kč
220302	Demontáž a montáž zkušební svorky	ks			
105011	Měření zemního odporu	ks			
105001	Zjištění stavu soustavy ochrany před úderem blesku	hod			
	Vypracování revizní zprávy s dodáním stanovených počtů výtisků	ks			
Cena celkem bez DPH					540,00
DPH 21%					113,40
Celkem za objekt					653,40

čet svodů  
čet svodů





příloha č.2/32

**REVIZE HROMOSVODU VE SMYSLU ČSN 33 15 00**

Místo (adresa): autopark Hvězdov
Název objektu: garážová hala
Výška budovy (m): 6
CEVID/inventární číslo: 04-10-13/144

položka	výkon	MJ	Kč/J	množství	celkem Kč	
220302	Demontáž a montáž zkušební svorky	ks	20	6	120,00	počet svodů
105011	Měření zemního odporu	ks	20	6	120,00	počet svodů
105001	Zjištění stavu soustavy ochrany před úderem blesku	hod	100	1	100,00	
	Vypracování revizní zprávy s dodáním stanovených počtů výtisků	ks	20	2	40,00	
					Cena celkem bez DPH	380,00
					DPH 21%	79,80
					Celkem za objekt	459,80



příloha č.2/33

**REVIZE HROMOSVODU VE SMYSLU ČSN 33 15 00**

Místo (adresa): autopark Hvězdov
Název objektu: garážová hala
Výška budovy (m): 6
CEVID/inventární číslo: 04-10-13/145

položka	výkon	MJ	Kč/J	množství	celkem Kč
220302	Demontáž a montáž zkušební svorky	ks			
105011	Měření zemního odporu	ks			
105001	Zjištění stavu soustavy ochrany před úderem blesku	hod			
Vypracování revizní zprávy s dodáním stanovených počtů výtisků		ks			
Cena celkem bez DPH					380,00
DPH 21%					79,80
Celkem za objekt					459,80

počet svodů  
počet svodů



## REVIZE HROMOSVODU VE SMYSLU ČSN 33 15 00

Místo (adresa): autopark Hvězdov
Název objektu: garážová hala
Výška budovy (m): 7
CEVID/inventární číslo: 04-10-13/149

položka	výkon	MJ	Kč/J	množství	celkem Kč
220302	Demontáž a montáž zkušební svorky	ks			
105011	Měření zemního odporu	ks			
105001	Zjištění stavu soustavy ochrany před úderem blesku	hod			
Vypracování revizní zprávy s dodáním stanovených počtů výtisků		ks			
Cena celkem bez DPH					300,00
DPH 21%					63,00
Celkem za objekt					363,00

počet svodů  
počet svodů



## REVIZE HROMOSVODU VE SMYSLU ČSN 33 15 00

Místo (adresa): autopark Hvězdov
Název objektu: psinec
Výška budovy (m): 3
CEVID/inventární číslo: 04-10-13/150

položka	výkon	MJ	Kč/J	množství	celkem Kč
220302	Demontáž a montáž zkušební svorky	ks			
105011	Měření zemního odporu	ks			
105001	Zjištění stavu soustavy ochrany před úderem blesku	hod			
	Vypracování revizní zprávy s dodáním stanovených počtů výtisků	ks			
					Cena celkem bez DPH 220,00
					DPH 21% 46,20
					Celkem za objekt 266,20

počet svodů  
počet svodů





příloha č.2/36

**REVIZE HROMOSVODU VE SMYSLU ČSN 33 15 00**

Místo (adresa): VZ 6848 Chotyně -- kasárna Chotyně
Název objektu: velitelská budova
Výška budovy (m): 15
CEVID/inventární číslo: 04-32-01/001

položka	výkon	MJ	Kč/J	množství	celkem Kč
220302	Demontáž a montáž zkušební svorky	ks			
105011	Měření zemního odporu	ks			
105001	Zjištění stavu soustavy ochrany před úderem blesku	hod			
	Vypracování revizní zprávy s dodáním stanovených počtů výtisků	ks			
					Cena celkem bez DPH 260,00
					DPH 21% 54,60
					Celkem za objekt 314,60

počet svodů  
počet svodů



příloha č.2/37

**REVIZE HROMOSVODU VE SMYSLU ČSN 33 15 00**

Místo (adresa): VZ 6848 Chotyně – kasárna Chotyně
Název objektu: Sklady materiálu, zbraní
Výška budovy (m): 7
CEVID/inventární číslo: 04-32-01/004

položka	výkon	MJ	Kč/J	množství	celkem Kč
220302	Demontáž a montáž zkušební svorky	ks			
105011	Měření zemního odporu	ks			
105001	Zjištění stavu soustavy ochrany před úderem blesku	hod			
Vypracování revizní zprávy s dodáním stanovených počtů výtisků		ks			
Cena celkem bez DPH					420,00
DPH 21%					88,20
Celkem za objekt					508,20

počet svodů  
počet svodů




příloha č.2/38

**REVIZE HROMOSVODU VE SMYSLU ČSN 33 15 00**

Místo (adresa): VZ 6848 Chotyně -- kasárna Chotyně
Název objektu: Hala SOKO
Výška budovy (m): 9
CEVID/inventární číslo: 04-32-01/007

položka	výkon	MJ	Kč/J	množství	celkem Kč
220302	Demontáž a montáž zkušební svorky	ks			
105011	Měření zemního odporu	ks			
105001	Zjištění stavu soustavy ochrany před úderem blesku	hod			
	Vypracování revizní zprávy s dodáním stanovených počtů výtisků	ks			
Cena celkem bez DPH					420,00
DPH 21%					88,20
Celkem za objekt					508,20

počet svodů  
počet svodů




příloha č.2/39

**REVIZE HROMOSVODU VE SMYSLU ČSN 33 15 00**

Místo (adresa): VZ 6848 Chotyně -- kasárna Chotyně
Název objektu: Kuchyně pro psy
Výška budovy (m): 8
CEVID/inventární číslo: 04-32-01/022

položka	výkon	MJ	Kč/J	množství	celkem Kč
220302	Demontáž a montáž zkušební svorky	ks			
105011	Měření zemního odporu	ks			
105001	Zjištění stavu soustavy ochrany před úderem blesku	hod			
	Vypracování revizní zprávy s dodáním stanovených počtů výtisků	ks			
Cena celkem bez DPH					260,00
DPH 21%					54,60
Celkem za objekt					314,60

počet svodů  
počet svodů





příloha č.2/40

**REVIZE HROMOSVODU VE SMYSLU ČSN 33 15 00**

Místo (adresa): VZ 6848 Chotyně -- kasárna Chotyně
Název objektu: Cvičná strážnice
Výška budovy (m): 8
CEVID/inventární číslo: 04-32-01/024

položka	výkon	MJ	Kč/J	množství	celkem Kč
220302	Demontáž a montáž zkušební svorky	ks			
105011	Měření zemního odporu	ks			
105001	Zjištění stavu soustavy ochrany před úderem blesku	hod			
	Vypracování revizní zprávy s dodáním stanovených počtů výtisků	ks			
					Cena celkem bez DPH 220,00
					DPH 21% 46,20
					Celkem za objekt 266,20

počet svodů  
počet svodů




příloha č.2/41

**REVIZE HROMOSVODU VE SMYSLU ČSN 33 15 00**

Místo (adresa): VZ 6848 Chotyně -- kasárna Chotyně
Název objektu: Stodola
Výška budovy (m): 7
CEVID/inventární číslo: 04-32-01/025

položka	výkon	MJ	Kč/J	množství	celkem Kč
220302	Demontáž a montáž zkušební svorky	ks			
105011	Měření zemního odporu	ks			
105001	Zjištění stavu soustavy ochrany před úderem blesku	hod			
	Vypracování revizní zprávy s dodáním stanovených počtů výtisků	ks			
					Cena celkem bez DPH 260,00
					DPH 21% 54,60
					Celkem za objekt 314,60

počet svodů  
počet svodů




příloha č.2/42

**REVIZE HROMOSVODU VE SMYSLU ČSN 33 15 00**

Místo (adresa): VZ 6848 Chotyně -- kasárna Chotyně
Název objektu: Chvňá stanice
Výška budovy (m): 4
CEVID/inventární číslo: 04-32-01/058

položka	výkon	MJ	Kč/J	množství	celkem Kč
220302	Demontáž a montáž zkušební svorky	ks			
105011	Měření zemního odporu	ks			
105001	Zjištění stavu soustavy ochrany před úderem blesku	hod			
Vypracování revizní zprávy s dodáním stanovených počtů výtisků		ks			
Cena celkem bez DPH					380,00
DPH 21%					79,80
Celkem za objekt					459,80

počet svodů  
počet svodů




příloha č.2/43

**REVIZE HROMOSVODU VE SMYSLU ČSN 33 15 00**

Místo (adresa): VZ 6848 Chotyně -- kasárna Chotyně
Název objektu: kotce
Výška budovy (m): 3
CEVID/inventární číslo: 04-32-01/059

položka	výkon	MJ	Kč/J	množství	celkem Kč
220302	Demontáž a montáž zkušební svorky	ks			
105011	Měření zemního odporu	ks			
105001	Zjištění stavu soustavy ochrany před úderem blesku	hod			
	Vypracování revizní zprávy s dodáním stanovených počtů výtisků	ks			
					Cena celkem bez DPH 300,00
					DPH 21% 63,00
					Celkem za objekt 363,00

počet svodů  
počet svodů





příloha č.2/44

**REVIZE HROMOSVODU VE SMYSLU ČSN 33 15 00**

Místo (adresa): VZ 6848 Chotyně – kasárna Chotyně
Název objektu: kotce
Výška budovy (m): 3
CEVID/inventární číslo: 04-32-01/060,061,062

položka	výkon	MJ	Kč/J	množství	celkem Kč
220302	Demontáž a montáž zkušební svorky	ks			
105011	Měření zemního odporu	ks			
105001	Zjištění stavu soustavy ochrany před úderem blesku	hod			
	Vypracování revizní zprávy s dodáním stanovených počtů výtisků	ks			
					Cena celkem bez DPH 580,00
					DPH 21% 121,80
					Celkem za objekt 701,80

počet svodů  
počet svodů



příloha č.2/45

**REVIZE HROMOSVODU VE SMYSLU ČSN 33 15 00**

Místo (adresa): VZ 6848 Chotyně -- kasárna Chotyně
Název objektu: kotce
Výška budovy (m): 3
CEVID/inventární číslo: 04-32-01/063

položka	výkon	MJ	Kč/J	množství	celkem Kč
220302	Demontáž a montáž zkušební svorky	ks			
105011	Měření zemního odporu	ks			
105001	Zjištění stavu soustavy ochrany před úderem blesku	hod			
	Vypracování revizní zprávy s dodáním stanovených počtů výtisků	ks			
					Cena celkem bez DPH 380,00
					DPH 21% 79,80
					Celkem za objekt 459,80

počet svodů  
počet svodů





