

Minimální technické požadavky zadavatele

Dodání 2 ks nových montážních vozidel svářečů (nové)

Výrobce: DAF Trucks N.V.

Typ, označení: LF 210 FA

Vyjádření k údajům uvedených v této příloze je povinnou součástí technické části nabídky dodavatele (příloha č. 1 návrhu kupní smlouvy). Dodavatel do přílohy uvede k jednotlivým bodům písemně vyjádření ANO/NE, že daný bod splní/nesplní, příp. nabídne lepší technické řešení, a současně uvede, jakým způsobem zajistí splnění požadavku zadavatele (materiál, hodnotu, rozměr, technické řešení, apod.)

Dále u položek označených hvězdičkou (*) dodavatel doplní skutečné nabízené hodnoty. V případě že dodavatelem předložená technická specifikace k předmětu plnění nebude obsahovat požadovaná patřičná vyjádření, nebo nesplní požadovanou technickou specifikaci, bude nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky (viz. bod 1.2 zadávací dokumentace). Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.

Typ a označení:	Ano/ne	Hodnota
Motor		
- vznětový	Ano	
- emisní norma EURO 6	*ano	Euro6
- min. výkon 150 kW	*ano	157kW
- celková hmotnost vozidla max. 12 000 kg	*ano	12 000 kg
Převodovka:		
- manuální	Ano	
- min 5. stupňová	*ano	6. stupňová
- převodovka s výstupem/vývodem pro pohon el. generátoru (mechanickým/hydraulickým)	Ano	
- generátor o výkonu min. 16 kW s počítadlem motohodin	*ano	16kW
Řízení:		
- s posilovačem	Ano	
Brzdy:		
- na přední i zadní nápravě kotoučové	Ano	
- posilovač brzd	Ano	
Kabina:		
- minimálně 3 místná	Ano	
- nastavitelné sedadlo řidiče – horizontálně i vertikálně	Ano	
- uzamykatelná schránka v kabině řidiče	Ano	
- odkládací prostor v kabině řidiče	Ano	
- imobilizér	Ano	
- centrální zamykání s dálkovým ovládním	Ano	
- příprava pro radiostanici (přívod kabeláže, otvor na anténu) - podléhá schválení kupujícím u vítězného dodavatele (kabeláž s anténou dodá zadavatel)	Ano	
Nástavba:		

- min. délka nástavby 4 900mm	*ano	5 300mm
- min. šířka nástavby 2 300mm	Ano	
- min. výška nástavby 1 900mm	*ano	2 200mm
- zateplená nástavba s nezávislým topením	Ano	
- zadní jednodílné dveře o rozměrech min. výška - 1800mm ,šířka – 850 mm, otevíratelné do 180 stupňů s aretací 90 stupňů	*ano	v-2 000mm, š- 1 000mm otev 180 st, aretace 90 st
- nákladový prostor se čtyřmi otevíratelnými okny (2 okna na pravé straně, 2 okna na levé straně) o rozměrech min. výška – 600mm, délka – 1000mm	Ano	
- protiskluzová podlaha v nástavbě (zadavatel upřednostňuje gumový koberec)	Ano	
- schodiště do nástavby sklopné/výsuvné do vstupu nástavby	Ano	
- box pro svářečku, přístup venkovními dvířky z levé strany vozidla i z nadstavby, box o rozměrech šířka - 1 700mm, výška - 800mm, hloubka – 600mm	Ano	
- box na láhve s kotvením, box na levé straně o rozměrech šířka – 770mm, výška – 2 000mm	Ano	
- box na láhve s hydraulickým zvedákem	Ano	
- dostatečné osvětlení v nástavbě v LED provedení	Ano	
- úložné regály na šířku vozidla za kabinou řidiče uzavíratelné	Ano	
- 2 pracovní stoly o min. délce - 1200mm, šířka -550mm s 1 svěrákem	Ano	
- vnitřní elektrický rozvod 230V/400V – napájený z vestavěného generátoru, s 2 ks zásuvek	Ano	
- venkovní elektrický rozvod 230V/400V se zásuvkami (1ks+1ks) voděodolné provedení po obou stranách vozidla napojený z vestavěného generátoru s možností přepnutí na vnější zdroj (centrála nebo měniče)	Ano	
- vnitřní elektrický rozvod 12V/24V	Ano	
Světla:		
- denní svícení v provedení LED	Ano	
- přední světla do mlhy	Ano	
Bezpečnost:		
- minimálně airbag řidiče	Ano	
- ABS	Ano	
- ASR	ano	
- rampa zpětných zrcátek v závislosti na šířce nástavby	Ano	
- na kabině řidiče dva zábleskové majáky v provedení LED oranžové barvy	Ano	
- světelná rampa v provedení šipky, oranžové barvy v provedení LED na zadní straně nástavby (s možností přepnutí L/P strana a ovládním z místa řidiče)	Ano	
- na zadní stěně nástavby dva zábleskové majáky v horní části (levá a pravá strana)	Ano	
Pneumatiky:		
- vozidlo na pneumatikách s označením M+S, vč. rezervy od jednoho výrobce	Ano	
Výbava:		
- elektricky ovládaná okna v kabině řidiče	Ano	
- elektricky nastavitelná a vyhřívaná zpětná zrcátka	Ano	
- klimatizace	Ano	
- autorádio	Ano	
- přední a zadní lapače nečistot	Ano	
- odnímatelné potahy sedadel tmavé barvy (pro pracovníky údržby, např. látkové)	Ano	
- gumové koberce v kabině	Ano	
- lékárnička	Ano	
- výstražný trojúhelník	Ano	
- hasicí přístroj	Ano	
- nářadí na výměnu rezervy včetně zvedáku	Ano	
- tažné zařízení - koule (zásuvka TZ 7 pólová)	Ano	

- uzamykatelná palivová nádrž	Ano	
- měřič paliva- detekce neoprávněné manipulace s PHM, vč. reportu uživateli	Ano	
- nejvyšší rychlost minimálně 80 km/hod.	Ano	
Lakování:		
- barva vozidla modrá (odstín jako NCS S 1555 - B10G) + bezpečnostní polepení vozidla dle ECE	Ano	

.....
XXX
XXX