

## SMLOUVA O DÍLO

č. S919/2018/007

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice č. 19/2015 Podpisový řád: Ing. Danielem Vlkanova, Ph.D., MBA, ředitelem Krajského ředitelství Choceně

(dále jen „objednatel“)

a

**MOSTY HOFMAN Jan Hofman**

IČO: 62051512

DIČ: CZ 5903121565

místem podnikání: Batňovice 245, 542 32 Úpice

zastoupený: Bc. Lukáš Hofman

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:

### II.

#### Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Statické výpočty zatížitelnosti mostních objektů na LS Nasavrky**, evidenční číslo zakázky **S919/2018/007** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.
2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádné realizaci díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
  - dle cenové nabídky – dodání statických výpočtů zatížitelnosti mostních objektů na LS Nasavrky.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit touto smlouvou dohodnutou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že ani při vynaložení od odborné péče, jíž lze na něm rozumně považovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, je by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

### III.

### D o b a   p l n ě n í

1. Termín zahájení provádění díla: **8. 1. 2018**
2. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději **30. 3. 2018**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 1 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
3. V případě, že objednatel písemně požádá o přerušení prací (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 2.

### IV.

### C e n a   z a   d í l o

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **102.000,- Kč bez DPH**, slovy jednostodvatisícekorunčeských bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.  
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo bez DPH: **102.000,-Kč**

Cena za dílo je stanovena na základě cenové nabídky – přílohy č. 1 této smlouvy rozdělena dle jednotlivých mostních objektů:

Dřevěný most Kochánovická: 17.000,- Kč bez DPH

Dřevěný most U hájenky Smrkový Týnec: 17.000,- Kč bez DPH

Most Havířské jámy: 20.000,- Kč bez DPH

Most Pod Práčovcem: 29.000,- Kč bez DPH

Mostek Přes Muldu: 19.000,- Kč bez DPH

Cena za dílo je strukturována dle cenové nabídky uvedené v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré

náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

## V.

### Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě daňových dokladů (faktur) zhotovitelem řádně vystavených po provedení díla na jednotlivých mostních objektech a doručených objednateli.
2. Splatnost faktur je 21 dní ode dne jejich doručení smluvní straně. Zhotovitel vystaví daňové doklady postupně po ukončení prací na jednotlivých mostních objektech. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě vystavených daňových dokladů, korespondujících s provedenými pracemi na jednotlivých mostních objektech, doručených objednateli. Fakturační adresa: LS Lanškroun, Dobrovského 56, 563 01 Lanškroun.
3. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
  - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
  - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

## VI.

### Provádění prací

1. Pokud zhotovitel použije pro splnění díla subdodavatele, nese vůči objednateli odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat identifikační údaje subdodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
2. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí atd.

## VII.

### Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy a za dodržování platných předpisů.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se požadavkem objednatele, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se před předáním a převzetím díla bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí díla podle této smlouvy.

## VIII.

### Předání a převzetí díla

1. Objednatel zhotovené dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do předávacího protokolu, který bude o předání sepsán. Předávací protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda odevzdané dílo či jeho část přejímá. Předávací protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele.
2. Objednatel převezme dílo protokolárně po jeho provedení. Součástí zápisu bude soupis vad a nedodělků, pokud při předání a převzetí budou zjištěny. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen zhotovené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem dokončení, předání a převzetí některých částí díla v předstihu před konečným termínem.
5. Vady a nedodělky, pokud budou v předávacím protokolu uvedeny, nesmí omezovat uživatele v užívání díla nebo snižovat jeho provozní spolehlivost.

## IX.

### Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatel.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vadu uznává. Vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatel. Neoznámí-li objednatel zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci, je-li možné vadu odstranit opravou věci.

## X.

### Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za první jeden měsíc prodlení ve výši dle tohoto odstavce a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu se smlouvou) je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při

tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.

3. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý případ a, byť i započatý kalendářní den prodlení.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele.
6. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
7. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.

## XI.

### Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
  - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
  - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
  - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

## XII.

### Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o

registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz [www.lesy-cr.cz](http://www.lesy-cr.cz)), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí této smlouvy je příloha – cenová nabídka.

V ..... dne: 5/1/2018

V Třinec, dne: 08-01-2018

Lesy České republiky, s.p.  
Ing. Daniel Vráňová, I.D., MDA

Ing. Daniel Vráňová, I.D., MDA  
Ředitel KŘ Choceň  
Lesy ČR, s.p.

## Cenová nabídka – statické výpočty zatížitelností, PD

### Krajské ředitelství Choceň – Lesní správa Nasavrky

Předmět cenové nabídky:

- dodání statických výpočtů zatížitelností mostních objektů
- nabídka zpracování PD

Zhotovitel: **MOSTY HOFMAN | Jan Hofman** IČ: 62051512  
*Jan Hofman* DIČ: CZ5903121565  
*Batňovice 245*  
*542 32 Úpice* *info@mosty-hofman.cz*

Cenová kalkulace: ceny bez 21% DPH

|                                                                                                                           |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <u>Dřevěný most LC Kochánovická</u>                                                                                       | <i>dřevěné mostiny</i> |
| statický výpočet (SV)                                                                                                     | 17 000,00 Kč           |
| dle výsledků SV (+ zaměření) bude navržena PD:                                                                            |                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- prostorové uspořádání</li> <li>- zádržný systém (zábradelní svodidlo)</li> </ul> |                        |
| pozn.: zajistit 48t (8t na nápravu)                                                                                       |                        |

|                                                                                                                           |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <u>Dřevěný most U hájenky Smrkový Týnec</u>                                                                               | <i>dřevěné mostiny</i> |
| statický výpočet (SV)                                                                                                     | 17 000,00 Kč           |
| dle výsledků SV (+ zaměření) bude navržena PD:                                                                            |                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- prostorové uspořádání</li> <li>- zádržný systém (zábradelní svodidlo)</li> </ul> |                        |
| pozn.: zajistit 48t (8t na nápravu)                                                                                       |                        |

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| <u>Dřevěný most LC Pod brodem</u> | <i>dřevěné mostiny</i> |
| PD - DSP                          | 71 000,00 Kč           |
| přestavba na brod                 |                        |
| textová + výkresová část          | 40 000,00 Kč           |
| zaměření                          | 15 000,00 Kč           |
| rozpočet                          | 1 500,00 Kč            |
| inženýring pro SP                 | 13 000,00 Kč           |
| tisk dokumentace                  | 1 500,00 Kč            |
| pozn.: dle ČSN do 0,5mil.         |                        |

|                                                                                                                                                                                                                                            |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Most Havířské jámy (514327)</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>ŽMP-62 typu A</b>         |
| <b>statický výpočet (SV)</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>20 000,00 Kč</b>          |
| dle výsledků SV (+ zaměření) bude navržena PD:                                                                                                                                                                                             |                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- prostorové uspořádání - zvýšení říms, prechodové oblasti říms</li> <li>- zádržný systém (zábradelní svodidlo)</li> <li>- sanace reprofilace nosníků</li> <li>- hydroizolace, odvodnění</li> </ul> |                              |
| pozn.:                                                                                                                                                                                                                                     | zajistit 48t (8t na nápravu) |

|                                       |                                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Obora Žleby U školky (514322)</b>  | <b>dřevěné mostiny</b>                                 |
| <b>celková přestavba, včetně opěr</b> |                                                        |
| <b>PD - DSP</b>                       | <b>280 000,00 Kč</b>                                   |
| textová + výkresová část              | 192 000,00 Kč                                          |
| statický výpočet                      | 23 000,00 Kč                                           |
| hydrotechnický výpočet                | 20 000,00 Kč                                           |
| zaměření                              | 15 000,00 Kč                                           |
| rozpočet                              | 6 000,00 Kč                                            |
| inženýring pro SP                     | 18 000,00 Kč                                           |
| tisk dokumentace                      | 6 000,00 Kč                                            |
| pozn.:                                | zajistit 48t (8t na nápravu); realizace cca do 3,0mil. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Most pod Práčovcem (513361)</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>ocelová oblouková příhrada</b> |
| <b>statický výpočet (SV)</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>29 000,00 Kč</b>               |
| dle výsledků SV (+ zaměření) bude navržena PD:                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- prostorové uspořádání - předpolí</li> <li>- výměna mostin</li> <li>- zádržný systém (zábradelní svodidlo)</li> <li>- sanace opěr nájezdových ramp v obou předpolích, injektáže</li> <li>- hydroizolace, odvodnění</li> <li>- opěr</li> </ul> |                                   |
| pozn.:                                                                                                                                                                                                                                                                                | zajistit průjezd OA, max. traktor |


|                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Mostek přes Muldu (505345)</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>žlb deska</b>    |
| <b>statický výpočet (SV)</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>19 000,00 Kč</b> |
| dle výsledků SV (+ zaměření) bude navržena PD:                                                                                                                                                                                                          |                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- prostorové uspořádání - zvýšení říms, přechodové oblasti říms</li> <li>- zádržný systém</li> <li>- sanace reprofilace betonových ploch</li> <li>- hydroizolace, odvodnění</li> <li>- ochranné prahy</li> </ul> |                     |
| pozn.: zajistit 48t (8t na nápravu)                                                                                                                                                                                                                     |                     |

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| <b>Dřevěný most u Kochánovic</b> | <b>dřevěné mostiny</b> |
| <b>přestavba na brod</b>         |                        |
| <b>PD - DSP</b>                  | <b>81 000,00 Kč</b>    |
| textová + výkresová část         | 50 000,00 Kč           |
| zaměření                         | 15 000,00 Kč           |
| rozpočet                         | 1 500,00 Kč            |
| inženýring pro SP                | 13 000,00 Kč           |
| tisk dokumentace                 | 1 500,00 Kč            |
| pozn.: dle ČSN do 0,5mil.        |                        |

Předání díla: realizace a předání - Q4-2017 / Q1-2018

Zpracováno a podáno dne: 30/10/2017

Vypracoval: Jan Hofman  
Autorizovaný technik pro mosty a inženýrské konstrukce  
ČKAIT – 0401894



**MOSTY HOFMAN | Jan Hofman**  
autorizované inženýrství pro mostní stavby  
IČO: 62051512, DIČ: CZ5903121565  
Batřovice 245, 542 32 Úpice