

Smlouva o dílo

Objednatel:

se sídlem:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupený:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Lesy České republiky, s.p.

Přemyslova 1106, Hradec Králové 8, PSČ 501 68

u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl A XII, vložka 540

Ing. Danielelem Szórádem, Ph.D., generálním ředitelem

42196451

CZ42196451

Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

a

Zhotovitel:

se sídlem:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupený:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Dřevostroj Čkyně, a.s.

Spule 25, 384 81 Čkyně

u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 480

[redacted], statutárním ředitelem

45021112

CZ45021112

ČSOB Prachatice

uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo:

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést rekonstrukci manipulační linky dle požadavků objednatele na technické parametry a provedení uvedených v příloze č. 1 smlouvy – Podrobné technické parametry, provedení a výbava manipulační linky, nebo, po vzájemné písemné dohodě, pro objednatele výhodnějšími (dále jen „manipulační linka“). Zhotovitel provede rekonstrukci složiště a uzlu zkracovací pily manipulační linky Dobříš včetně zpracování předávací dokumentace (dále souhrnně jen „dílo“), a to v rozsahu a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.
2. Objednatel se zavazuje řádně dodané dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.

3. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je rovněž seznámení objednatelem určených osob se zrekonstruovanými částmi manipulační linky v rozsahu nezbytném pro její řádné ovládání.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou místa plnění, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již na něm lze rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

II. Doba plnění

1. Místem realizace díla je Lesní závod Konopiště, Manipulační sklad Dobříš, Rukavičkářská 1038, Dobříš, PSČ 263 01.
2. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí místa realizace alespoň 3 dny předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí místa realizace. Výzva může být odeslána i za použití elektronické pošty (e-mailu).
3. Zhotovitel převezme místo realizace a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 2. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí místa realizace v termínu dle této smlouvy anebo odmítne-li řádně připravené místo realizace převzít, platí, že místo realizace bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 2; objednatel učiní o předání místa realizace datovaný písemný záznam.
4. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno nejpozději do 6 měsíců od převzetí místa realizace. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací, je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 4.

III. Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 7.325.400,- Kč bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.
2. Cena za dílo obsahuje ocenění všech položek nutných k řádnému splnění všech závazků zhotovitele dle této smlouvy, a to včetně dodávek materiálu a poskytování služeb předepsaných zhotovitelem po dobu trvání záruky za jakost díla, jakož i veškerých nutných nákladů s tím spojených. Zhotovitel není oprávněn účtovat žádné další částky v souvislosti s plněním této smlouvy.

IV. Platební ujednání

1. Cena za dílo dle této smlouvy provedené bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po

provedení všech prací a dodávek souvisejících s realizací díla. Bude-li dílo vykazovat vady (nedodělky), není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli shora uvedenou cenu za dílo před jejich odstraněním.

2. Přílohou faktury bude kopie předávacího protokolu s náležitostmi dle čl. VII. odst. 1 této smlouvy, stvrzujícího předání díla.
3. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
4. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle ustanovení příslušného právního předpisu (zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění). Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení objednateli.
5. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.
7. Úhrada ceny za dílo bude provedena v české měně. Za den uskutečnění zdanitelného plnění je považován den podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami.
8. Faktura se považuje za včas uhrazenou, pokud je fakturovaná částka nejpozději v den splatnosti odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
9. Objednatel nebude poskytovat zálohu na cenu za dílo.
10. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (zákon o DPH), je povinen neprodleně o tomto písemně informovat objednatele.
11. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátec ve smyslu § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a zákona o DPH. Zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH.

V.

Provádění prací

1. Bude-li určitý druh prací prováděn prostřednictvím poddodavatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele sdělit identifikační údaje takového poddodavatele."
2. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob. Zejména je objednatel oprávněn kontrolovat, zda jsou práce prováděny a dodávky jsou zajišťovány podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
3. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:

- a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
- b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
- c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho subdodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo subdodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

- 4. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.

VI.

Další povinnosti zhotovitele

- 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v plném souladu s touto smlouvou.
- 2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen s místem realizace díla, podmínkami týkajícími se realizace díla a je si vědom rozsahu prací a dodávek, které mají být provedeny.
- 3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
- 4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejný zájem.
- 5. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy týkající se provádění všech prací.
- 6. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
- 7. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
- 8. Součástí díla je demontáž některých částí stávající manipulační linky Dobříš (blíže specifikováno v příloze smlouvy č. 1 – Podrobné technické parametry a požadavky na provedení a výbavu manipulační linky). Veškerý demontovaný materiál (železný šrot) bude uložen v místě realizace, a to konkrétně v místě, které k tomuto účelu určí objednatel v den předání místa realizace zhotoviteli.
- 9. Ostatní odpady a nečistoty (s výjimkou železného šrotu) vzniklé během provádění díla je zhotovitel povinen průběžně odstraňovat na své náklady. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a právními předpisy, které tento zákon provádějí. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti s realizací předmětu

této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s touto smlouvou.

10. Veškeré provozní kapaliny manipulační linky budou při předání díla plně doplněny.
11. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
12. Zhotovitel seznámí objednatelem určené pracovníky objednatele s řádnou obsluhou všech zařízení díla, řešením mimořádných situací a se zpracováním výstupů měření dříví. Seznámení proběhne v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu.
13. Zhotovitel vyklidí místo realizace a uvede prací dotčené prostory do řádného, čistého stavu ve lhůtě do 5 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat v místě realizace pouze zařízení a materiál nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla. Vyklidit místo realizace a uvést pracemi dotčené prostory do řádného, čistého stavu je však zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 5 dnů od odstranění vad a nedodělků, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
14. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši 7.000.000,- Kč. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná

VII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. O předání a převzetí díla sepíše objednatel se zhotovitelem předávací protokol. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti díla, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít. Zhotovitel není oprávněn předávat dílo po částech.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.

4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel vyhotoví a předá objednateli nejpozději při zahájení přejímacího řízení následující doklady (též také „předávací dokumentace“):
 - seznam náhradních dílů v českém jazyce
 - český návod k obsluze a údržbě manipulační linky
 - technologický projekt
 - projekt hydrauliky a elektroinstalace
 - technické zprávy
 - ES prohlášení o shodě
 - výchozí revize elektro, tlakových nádobjakož i další doklady touto smlouvou stanovené.

Předání kompletní předávací dokumentace objednateli je podmínkou pro zahájení přejímacího řízení.

VIII.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla o době trvání **24 měsíců**. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Oznamovat vady a uplatňovat práva z odpovědnosti za ně (reklamacie) bude objednatel u zhotovitele písemně. Písemná forma je zachována rovněž při použití faxového přenosu nebo elektronické pošty (e-mailu). Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění. Objednatel je oprávněn vytknout zhotoviteli vadu po celou dobu běhu záruční doby, a to i vadu zjevnou, bez ohledu na skutečnost, zda vada byla patrná již při převzetí díla.
3. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstranění vady do 24 hodin od prokazatelného oznámení vady zhotoviteli. Zhotovitel uvede, alespoň provizorně, manipulační linku do plného provozu nejpozději do 48 hodin od oznámení vady zhotoviteli a oznámenou vadu definitivně odstraní nejpozději do 5 pracovních dnů, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.

Shora uvedené lhůty stanovené v hodinách běží pouze v pracovní dny. Pro případ soboty, neděle a státního svátku se běh těchto lhůt přerušuje.
4. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtách dle odstavce 4 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.
5. Veškeré náhradní díly dodávané k manipulační lince zhotovitelem nebo s jeho souhlasem třetí osobou anebo jimi použité při provádění servisních či opravárenských prací musí být nové a originální (od výrobce), pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.

6. Ceny náhradních dílů, servisních a opravárenských služeb hrazených objednatelem nesmí překročit ceny v daném místě a čase obvyklé. Záruční i servis bude prováděn v místě realizace díla.

IX.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s předáním díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny díla určené bez DPH dle čl. III.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý takový jednotlivý případ.
4. V případě prodlení s uvedením manipulační linky do plného provozu ve lhůtě stanovené v čl. VIII. odst. 3 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že prvním započatým dnem prodlení se pro uplatnění této smluvní pokuty rozumí den, v němž nastalo prodlení zhotovitele s uvedením manipulační linky do plného provozu.
5. V případě porušení čl. VI. odst. 14 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
6. V případě prodlení s odstraněním vady ve lhůtě stanovené v čl. VIII. odst. 3 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VI. odst. 13 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
8. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla by mohlo být též vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli.
9. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěné smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.

10. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
11. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, již smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
12. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

X.


Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
 - prodlení zhotovitele s provedením díla trvá déle než 30 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - bylo-li během plnění předmětu této smlouvy v rámci insolvenčního řízení vydáno rozhodnutí, že je zhotovitel v úpadku, nebo
 - zhotovitel vstoupí do likvidace, nebo
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. V. odst. 3., odst. 4. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 30 dnů.


XI.

Komunikace mezi smluvními stranami


1. Osoba oprávněná jednat za objednatele v technických záležitostech týkajících se této smlouvy:




nebo



2. Osoba oprávněná jednat za zhotovitele v technických záležitostech týkajících se této smlouvy:



nebo



3. Přijetí zpráv zaslaných jednou smluvní stranou prostřednictvím e-mailu musí být potvrzeno druhou smluvní stranou e-mailem do 24 hodin od přijetí.
4. Zprávy zasílané e-mailem budou adresovány na kontaktní údaje oprávněných osob smluvních stran. Takto lze doručovat korespondenci v technických záležitostech plnění této smlouvy, jakož i v záležitostech, u nichž to výslovně připouští tato smlouva.
5. Ostatní písemná korespondence bude zasílána na adresu sídla smluvní strany, popřípadě do její datové schránky.
6. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni změnit jim dle tohoto článku příslušející oprávněné osoby nebo jejich kontaktní údaje, a to jednostranným písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně.

XII.

Prevence a detekce trestněprávních či neetických jednání, reakce na taková jednání

1. Smluvní strany podpisem této smlouvy stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterýkoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakémukoli ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.
4. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména

trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření.
2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Prodávající bere na vědomí, že kupující bude postupovat v souladu se svými povinnostmi stanovenými v § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tedy uveřejní na svém profilu zadavatele údaje a dokumenty, k jejichž uveřejnění je dle zmíněného ustanovení povinen, tedy včetně smlouvy. Dále smluvní strany berou na vědomí povinnosti stanovené zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
5. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
6. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
7. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
8. Součástí této smlouvy je příloha – Podrobné technické parametry, provedení a výbava manipulační linky.

V Hradci Králové dne 5.1.2018

Ve Čkyni dne 03.01.2018

generální ředitel

Lesy České republiky, s.p.

Statutární ředitel

Dřevostroj Čkyně, a.s.

Příloha smlouvy č. 1 – Podrobné technické parametry, provedení a výbava manipulační linky

Tabulka č. 1 - Podrobné technické parametry manipulační linky

<u>Dopravník příčný řetězový zásobní</u> popis rekonstrukce: Úprava sklonu a zkrácení jednotlivých ramen stávajícího zásobního dopravníku cca o 5 m z důvodu vytvoření prostoru pro separátor a dávkovač surových kmenů. Na dopravníku budou vyměněny pohonné hřídele, řetězová kola pro transportní řetěz, pohonná řetězová kola a pohonné řetězy. Upraveny budou desky pod stávajícími pohony vzhledem k novému sklonu dopravníku. Dále dojde k vyplechování prostoru mezi rameny dopravníku, aby nedocházelo k propadávání kůry. popis jednotlivých komponentů: 2 ks nových upevňovacích desek pod stávající pohony výměna 2 ks pohonných hřídelí včetně ložiskových těles výměna 5 ks řetězových kol pro transportní řetěz výměna pohonných řetězových kol 20B3 (2x na hřídel + 2x na pohon) výměna 2 ks válečkového řetězu 20B3 na pohonu vyplechování prostoru mezi rameny plechem tloušťky min. 5 mm a příprava na výdřevu očištění a nátěr stávající konstrukce barvou RAL 6017
<u>Začelovací stěna</u> Zřízení začelovací stěny zásobního dopravníku, délka stěny 17 m, výška stěny 1 m nad dopravní řetěz.
<u>Separátor surových kmenů</u> Dodání a montáž nového separátoru surových kmenů. popis jednotlivých komponentů: počet ramen 8 provedení unašečů spojené oddělovací hřebeny s hydraulickým zdvihem provedení tuhý svařenec z ocelových profilů a plechů prostor mezi rameny vyplechován plechem tloušťky min. 8 mm napínání řetězů mechanické šrouby nátěr konstrukce barvou RAL 6017
<u>Dávkovač kyvný</u> Dodání a montáž nového kyvného dávkovače. popis jednotlivých komponentů: počet bočnic 5 x 2 ks počet dávkovacích segmentů 11 ks pohon hydraulický bočnice provedení výpalek z plechu tloušťky min. 20 mm provedení tuhý svařenec z ocelových profilů a plechů

Dopravník řetězový podélný

Dodání nového podélného řetězového dopravníku.

popis jednotlivých komponentů:

osová délka dopravníku 19000 mm
výška dle stávajícího třídiče
ostré provedení unašečů
rychlost 60 m/min
dopravní řetěz typu 32B1 nebo 2x24B1
pohon elektromotorem s frekvenčním měničem
provedení tuhý svařenec z ocelových profilů a plechů
mantinel pro napadávání kmenů
součástí dopravníku sklopný podpěrný váleček před zkracovací pilou
unašeče s plastovými kluzátky
mechanické napínání dopravního řetězu pomocí šroubů
nátěr konstrukce barvou RAL
6017

Měřicí rám

popis rekonstrukce:

Dodání a montáž nového měřicího rámu včetně nosné konstrukce. Měřicí rám bude sloužit pro návrh pořezových schémat jednotlivých kmenů.

popis jednotlivých komponentů:

měření kmene v jedné rovině - 1D
rozlišovací schopnost alespoň 1,5mm
robustní vstupní tunel
provedení min. IP43

Pila zkracovací

popis rekonstrukce:

Přemístění stávající zkracovací pily z manipulačního skladu Kamenný Přívoz, která se nachází na pozemku p. č. 465/2 v k.ú. Kamenný Přívoz (dále jen „MS Kamenný přívoz“) a montáž do linky MS Dobříš.

popis jednotlivých komponentů:

demontáž v MS Kamenný Přívoz
doprava zkracovací pily do MS Dobříš
montáž a zapojení pily v MS Dobříš

Dopravník řetězový naměřovací

popis rekonstrukce:

Dodání a montáž nového naměřovacího řetězového dopravníku za zkracovací pilou.

popis jednotlivých komponentů:

osová délka dopravníku 6000 mm
rychlost 60 m/min

dopravní řetěz typu 32B1 nebo 2x24B1
pohon elektromotorem s frekvenčním měničem
přesnost naměřování +/-10 mm
naměřování výřezů bez použití zážek
provedení tuhý svařenec z ocelových profilů a plechů
unašeče s plastovými kluzátky
dopravník s výsuvnou vratnou stanicí u zkracovací pily
mechanické napínání dopravního řetězu pomocí šroubů
nátěr konstrukce barvou RAL 6017

Třídič výřezů řetězový

popis rekonstrukce:

Úprava stávajícího třídiče výřezů. Budou vyměněna řetězová kola pohonného řetězu a pohonný řetěz. Zrychlení třídícího řetězu na 60 m/min.

popis jednotlivých komponentů:

výměna pohonných řetězových kol 20B3 s kalenými zuby a hřídele s ložisky
výměna pohonného řetězu 20B3
využití stávajícího měřícího rámu pro zatřídění výřezů do jednotlivých boxů
úprava a vyztužení vstupní části dopravníku

Dopravník hrabicový horní dvouřetězový pro odsun kůry

popis rekonstrukce:

Dodání a montáž nového hrabicového dopravníku pro dopravu kůry z prostoru zásobního dopravníku surových kmenů. Hrabicový dopravník bude vybaven skluzem pro zachycení kůry z prostoru pod separátorem surových kmenů.

popis jednotlivých komponentů:

šířka koryta 500 mm
půdorysná délka dopravníku 19000 mm
výsypaná výška 1500 mm
oblouk dolní 45°
rozteč unašečů 800 mm
výška unašeču 70 mm
provedení unašečů dřevěné
řetěz 2x min. M80S100
provedení tuhý svařenec z ocelových profilů a plechů
dno oblouku z plechu tloušťky min. 4 mm a tvrdosti Brinell HB min. 370
skluz pro kůry vyroben z plechu tloušťky min. 2 mm s výztuhami pod vyplechováním min. U50
mechanické napínání dopravního řetězu pomocí šroubů
nátěr konstrukce barvou RAL 6017

Dopravník hrabicový horní dvouřetězový pro odsun odřezků a pilin

popis rekonstrukce:

Přemístění stávajícího dopravníku z MS Kamenný Přívoz a montáž do linky.

popis jednotlivých komponentů:

demontáž v MS Kamenný Přívoz

doprava dopravníku do MS Dobříš

montáž a zapojení dopravníku v MS Dobříš

Pomocné technologické konstrukce

popis rekonstrukce:

Dodání a montáž pomocných ocelových konstrukcí pod nově dodanou technologii, schodiště, ochozy, lávky, zábradlí, obslužné plošiny.

popis jednotlivých komponentů:

obslužné lávky z pozinkovaných materiálů

Hydraulický systém

popis rekonstrukce:

Přemístění a zapojení stávajícího hydraulického agregátu z MS Kamenný Přívoz. Položka dále obsahuje všechny potřebné rozvody hydrauliky, hadice, armatury, příchytky a podobně, ovládací a pojistné prvky, ventily, proplach soustavy po montáži a první hydraulickou náplň.

Elektroinstalace

popis rekonstrukce:

Položka zahrnuje kompletní elektroinstalaci včetně montáže pro zajištění kompletní funkčnosti rekonstruované manipulační linky.

popis jednotlivých komponentů:

elektrorozvaděče

ovládací pulty

koncové a indukční snímače, fotobuňky

kabely, kabelové žlaby, trubky a rozvodné skříně

frekvenční měniče

sada uživatelské dokumentace, prováděcí projekt

výchozí revizní zpráva

prohlášení o shodě

Obecné požadavky na provedení

povrchová úprava: otryskat SA 2,5; základní nátěr + vrchní nátěr v tloušťce min. 100 μm; bezpečnostní kryty a rotační díly lakovány reflexní barvou

důraz na ekologické provedení; biologicky odbouratelné oleje a maziva

termín dodání 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy

záruka 24 měsíců

Tabulka č. 2 – Výkonové parametry manipulační linky

<u>Parametry vstupní hmoty</u>	
délka vstupní	6-12 m
průměr minimální	4 cm
průměr maximální	45 cm
sbíhavost	max. 1,5cm/m
křivost	max. 1%
dřevina	jehličnatá (smrk, borovice, modřín)
plánovaný výkon	26 000 m ³ /1 směna/rok
<u>Vyráběné výřezy</u>	
- délka výřezů 1-5 m - flexibilní nastavování délek výřezů - průměry 7-45 cm - přesnost délek +/-1 cm - vyrobené výřezy budou tříděny na stávajícím třídíči	
<u>Reprezentant pro výpočet výkonu linky</u>	
- čepový průměr 12 cm - délka 10 m - počet výřezů z reprezentanta: 3 výřezy 2 m, 1 výřez 4 m - počet řezů na zpracování reprezentanta: 4 řezy - hmotnatost reprezentanta 0,23 m³	
<u>Požadavky na vstupní měření</u>	
- certifikovaný měřicí rám včetně možnosti kalibrace a výstupního protokolu	
<u>Požadavky na řídicí a optimalizační systém</u>	
- automatická optimalizace výrobního programu dle zadaných parametrů (požadované průměry, délky, kvality a podobně) = vyhodnocení optimálního schématu pořezu dle hierarchicky uspořádaných kritérií - možnost vstupu do systému obsluhou, manuální nastavení parametrů - vizualizace prováděného výrobního programu - dálková správa pro servis a opravy řídicího systému	

