

LEGENDA SITUACE

- Ose nového teplovodního PI potrubí
- Přivodní tepelná potrubí nového teplovodního PI potrubí
- Vzdálná (příčná) potrubí nového teplovodního PI potrubí
- Místní napojení / ukončení nového teplovodního PI potrubí
- Stávající PI isozvadby
- Ochranné pásmo PI potrubí, 2,5m na obě strany od krajní hrany PI potrubí
- Ochranné plochy slabečnosti - fyzická úložení PI potrubí ve výkopu
- Ochranné parcely
- ▨ Ochranné objekty napojených povodňových potrubím
- ▩ Ochranné objekty napojených nových potrubím
- ▧ Ochranné objekty budoucího možného napojení
- ▦ Ochranné tepelných zdrojů K7 a kotelny U Převravní (zahrnutí zářez)
- ▧ Zájmová území užitkovosti č. 25 Sotfotova

Otocení souřadnic



Příloha č. 1



SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY

Služby pro spokojenou Vysočinu

Energotechnické služby, s.r.o.

Fügnerova 457/30

613 00 Brno – Černá Pole

V Jihlavě dne 20.10.2017

Číslo: Vyjádření/210/17

Vyřizuje: Góth, tel.: 567553216

Vyjádření k dokumentaci pro územní řízení na akci:

„Instalace kogenerační jednotky do kotelny U Hřbitova 21 a propojení systému CZT kotelny U Hřbitova 21 se systémem CZT kotelny U Pivovaru 14 v Jihlavě“

Dle předložené dokumentace a na základě místního šetření se stavba **dotýká** místních komunikací (MK), kde jsou SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. (zastupující vlastníka místních a účelových komunikací Statutární město Jihlava dle „Smlouvy na komplexní zajištění veřejně prospěšných služeb pro Statutární město Jihlava“) správci, v tomto rozsahu:

Teplovodní potrubí – přechody vozovek a chodníků stávajícími betonovými kanály a překopy vozovek a chodníků – MK Telečská, Telečská - chodníky, Telečská - pravý chodník, Svatopluka Čecha, Seifertova, Seifertova - chodník, Žižkova - II/602 - levý chodník, Žižkova - II/602 - pravý chodník a U Pivovaru

(dle situací stavby, které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření)

Z titulu majetkového správce předmětných MK SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.

souhlasí

s prováděním stavby za dodržení níže uvedených podmínek:

- 1) Toto vyjádření zcela nahrazuje naše vyjádření č. Vyjádření/162/17 ze dne 16.8.2017, které je nadále neplatné.
- 2) Před prováděním prací v MK budou nejdříve v místě zásahu do vozovky s živičným krytem okraje krytu zaříznuť. V místě zásahu do chodníku a vozovky s krytem z dlažby bude nejdříve rozebrána dlažba (včetně obrub) a řádně uložena, aby nedocházelo k její ztrátě.
- 3) Výkopek **nesmí** být použit pro konstrukci komunikace a bude u chodníku a vozovky do hloubky konstrukce komunikace odvezen. Výkopek musí být uložen tak, aby nedošlo ke znečištění MK. MK nesmí být při provádění prací znečišťovány ani jiným způsobem.
- 4) Po provedení teplovodního potrubí v MK bude výkop neprodleně zasypan, u **chodníku s krytem z dlažby** těmito vrstvami:
 - provizorní úprava krytu ze štěrkopísku v tl. konečné úpravy chodníku s krytem z dlažby
 - podklad ze štěrkodrti fr. 0-32 mm 15 cm
 - zasypaní výkopkem nebo jiným vhodným materiálem
 u **vozovky s krytem z dlažby** těmito vrstvami:
 - provizorní úprava krytu ze štěrkopísku v tl. konečné úpravy chodníku s krytem z dlažby
 - podklad ze štěrkodrti fr. 0-32 mm (0-63 mm) 35 cm
 - zasypaní výkopkem nebo jiným vhodným materiálem
 u **vozovky s živičným krytem** těmito vrstvami:
 - provizorní úprava krytu ze štěrkopísku v tl. konečné úpravy vozovky s živičným krytem
 - podklad ze štěrkodrti fr. 0-32 mm (0-63 mm) 30 cm
 - zasypaní výkopkem nebo jiným vhodným materiálem
 Vše bude řádně hutněno po vrstvách tloušťky max. 15 cm do výše nivelety okolního chodníku a vozovky.

odbor dopravy

Magistrát města **Jihlavy**

Tyršova 18, Jihlava | detašované pracoviště

Energotechnické služby s.r.o.
Fügnerova 457/30
613 00 Brno – Černá PoleVáš dopis ze dne
20.07.2017číslo jednací | vyřizuje / telefon
MMJ/OD/89871/2017-PřP Ing. Příbyl/565 593 533
SZ-MMJ/OD/15570/2017/2
UID jihlvp17v00zotJihlava
31.07.2017**Vyjádření ke stavbě: „Propojení systémů CZT kotelny K7 U Hřbitova 21 a U Pivovaru 14 a instalace KGJ do kotelny K7 U Hřbitova 21“**

Dle předložené žádosti se jedná o výstavbu teplovodního rozvodu včetně přípojek propojením stávající soustavy centrálního zásobování teplem. Součástí je také instalace kogenerační jednotky do stávající kotelny K7 U Hřbitova a kotelny ZŠ Seifertova v Jihlavě. Úprava je patrna z přiložené dokumentace.

Odbor dopravy Magistrátu města Jihlavy jako příslušný silniční správní úřad a speciální stavební úřad podle § 40 odst. 4 písm. a), odst. 5 písm. b) a § 44 odst. 1, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů projednal Vaši žádost, seznámil se s předloženým návrhem a vydává


ZÁVAZNÉ STANOVISKO

keré podmiňujeme splněním těchto podmínek:

- dle přiloženého polohopisu stavby budou stavbou dotčeny MK,
- dle přiloženého polohopisu stavby nebudou stavbou dotčeny silnice II. a III. třídy,
- případné užití silnice II. a III. třídy, MK a silničních pomocných pozemků pro provádění stavebních prací je možné pouze na základě pravomocného rozhodnutí o povolení ke zvláštnímu užívání (provádění stavebních prací) silnice II. a III. třídy dle § 25 odst. 6, písm. c) zákona č.13/1997 Sb. ve znění pozdějších změn. O vydání tohoto rozhodnutí je zhotovitel povinen požádat u příslušného silničního správního úřadu,
- vzhledem k umístění inženýrských sítí je nutné před zahájením řízení požádat, dle ustanovení § 25 odst. 6, písm. d) zákona č.13/1997 Sb., ve znění pozdějších změn, u příslušného silničního správního úřadu o vydání povolení ke zvláštnímu užívání silnice II. a III. třídy a místních komunikací pro umístění zařízení v silničním pozemku,
- musí být dodrženy podmínky vyjádření pověřeného správce MK a veřejně přístupných ÚK, tj. Služby města Jihlavy s.r.o., Havlíčkova 218/64, 586 01 Jihlava,
- veškeré práce budou probíhat v souladu s platnými normami a s požadavky příslušného správce komunikace. Vozovka nesmí být při provádění prací poškozena ani znečištěna a v případě překopů uvedena do původního stavu,

- 5) Konečná úprava **chodníku s krytem z dlažby**, po odstranění provizorní úpravy, bude provedena do výše nivelety okolního chodníku v této skladbě:
- dlažba stejného tvaru a charakteru (nepoškozená), v šíři výkopu + 30 cm na každou stranu, **při podélném překopu chodníku bude provedena předlažba v šíři chodníku**
 - ložní vrstva dlažby z drtě 4-8 mm 3 cm
- Konečná úprava **vozovky s krytem z dlažby**, po odstranění provizorní úpravy, bude provedena do výše nivelety okolního chodníku v této skladbě:
- dlažba stejného tvaru a charakteru (nepoškozená), v šíři výkopu + 30 cm na každou stranu, při podélném překopu vozovky bude provedena předlažba v šíři vozovky (vedle domů Telečská č. 24 a 26 a Svatopluka Čecha č. 2 – příjezd k ZŠ)
 - ložní vrstva dlažby z drtě 4-8 mm 5 cm
- Konečná úprava **vozovky s živičným krytem**, po odstranění provizorní úpravy, bude provedena do výše nivelety okolní vozovky v této skladbě:
- asfaltový beton (ACO 11 +) 4 cm, v šíři výkopu + ošetření spár (asfaltovou zálivkou, spárovací páskou apod.)
 - obalované kamenivo (ACP 16 +, ACP 22 +) 12 cm
- Obruby budou uloženy do betonového lože.
- 6) Otevřený výkop v MK bude viditelně označen a zajištěn s ohledem na bezpečnost chodců a provozu na komunikaci.
- 7) Konečná úprava MK bude zajištěna odborně způsobilou firmou, která má pro výkon této činnosti podnikatelské oprávnění. Při provádění výkopů v MK je nutné dodržet TP 146 (s ohledem na podmínky tohoto vyjádření).
- 8) Správce MK může dle skutečného provedení prací požadovat další úpravy MK.
- 9) Na všechny práce spojené s **provedením** konečné úpravy na MK poskytne **investor stavby** správci záruční dobu v délce trvání **36 měsíců ode dne předání**.
- 10) Do doby předání výkopu je **investor povinen udržovat** porušenou část chodníku ve schůdném stavu a porušenou část vozovky ve sjízdném stavu se zachováním bezpečnosti silničního provozu.
- 11) Jakékoliv změny týkající se MK **je nutno předem projednat** se správcem MK SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.
- 12) Zásah do silničního tělesa může být prováděn teprve až **po nabytí právní moci rozhodnutí** o povolení ke zvláštnímu užívání místních komunikací, o jehož vydání je povinen investor, resp. dodavatel požádat u silničního správního úřadu – Magistrátu města Jihlavy, odboru dopravy.
- 13) Práce v silničním tělese a jeho bezprostřední blízkosti lze provádět v období **od 1. dubna do 15. října kalendářního roku**. Mimo toto období nebudeme vzhledem k zimní údržbě místních komunikací povolovat žádné zásahy do silničního tělesa.
- 14) Minimálně 30 dní před zahájením prací investor resp. dodavatel:
- podá žádost ke zvláštnímu užívání místních komunikací včetně podrobného situačního plánu (Magistrát města Jihlavy, odbor dopravy)
 - uzavře smlouvu se správcem MK a ÚK o záruce na provedené práce (investor)
- 15) **Toto vyjádření slouží i jako souhlas ke zvláštnímu užívání místních komunikací dle zákona č. 13/1997 Sb., § 25, odst. 6, písm. d) – umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku, na něm nebo na mostních objektech.**
- 16) Toto vyjádření má platnost jeden rok.

S pozdravem



Digitálně podepsal Libor Góth
 DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-60727772,
 o=SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. [IČ 60727772],
 ou=0677, cn=Libor Góth, sn=Góth,
 givenName=Libor, serialNumber=P329898
 Datum: 2017.10.20 08:18:55 +02'00'

Libor Góth
 vedoucí střediska správy
 místních komunikací

Příloha

2x situace stavby

Na vědomí

Magistrát města Jihlavy – OD

odbor životního prostředí

Statutární město **Jihlava**oddělení služeb v životním prostředí
Hluboká 3, 586 01 JihlavaEnergotechnické služby, s.r.o.
Fügnerova 457/30
613 00 Brno – Černá PoleVáš dopis ze dne
11. 10. 2017číslo jednací
MMJ/OŽP/124625/2017
Jihlv17v01gb2vyřizuje / telefon
Ing. Brandová/565 593 361Jihlava
7. 11. 2017**Vyjádření k PD k územnímu řízení a realizaci stavby**

Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, oddělení služeb v životním prostředí jako správce veřejné zeleně obdržel dne 11. 10. 2017 žádost o vyjádření k projektové dokumentaci k územnímu řízení a realizaci stavby na akci: „Instalace kogenerační jednotky do kotelny U Hřbitova 21 a propojení systému CZT kotelny U Hřbitova 21 se systémem CZT kotelny U Pivovaru 14 v Jihlavě.“

V případě dodržení podmínek nedojde realizací tohoto projektu k dotčení dřevin ošetřených v rámci projektu „Revitalizace městské zeleně v Jihlavě“.

Správce veřejné zeleně **s o u h l a s í** s realizací záměru za předpokladu plného respektování níže uvedených podmínek:

1. Při realizaci stavby bude dodržen zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a zhotovitel se při realizaci stavby bude řídit Standardem péče o přírodu a krajinu – řada A č. 01-002 Ochrana dřevin při stavební činnosti (ke stažení <http://standards.nature.cz/schvalene-zneni-standardu>).
2. Při realizaci akce nesmí být poškozeny stromy ošetřené v rámci projektu „Revitalizace městské zeleně v Jihlavě“ v ulici Telečská a v areálu ZŠ a MŠ Selfertova.
3. Z důvodu stavby bude nutné pokácet cca 3 exempláře smrku ztepilého, které rostou na pozemku statutárního města Jihlavy p. č. 3992/9 k. ú. Jihlava. Správce veřejné zeleně požaduje jako náhradní výsadbu za pokácené stromy provést na též pozemku výsadbu 1 exempláře magnolie (*Magnolia stellata*), velikost sazenice 100 – 120 cm.
4. Náklady na kácení dřevin, odstranění pařezů a provedení náhradní výsadby musí být zahrnuty do rozpočtu akce a hrají je investor.
5. Při provádění stavby je nutné dbát na to, aby nebyla poškozena ostatní stávající zeleň (keře a stromy - poškození kořenového systému, báze kmene, polámání větví a další). Jakékoliv zásahy do veřejné zeleně je nutné řešit pouze se správcem zeleně - OŽP oddělení služeb v životním prostředí.
6. U všech stromů, které jsou méně než 5 m od bližší hrany veškerých výkopů a stavebních zásahů, bude instalováno oplocení (bednění) tak, aby nedošlo

- upozorňujeme, že příslušným silničním správním úřadem pro místní a účelové komunikace je Magistrát města Jihlavy, odbor dopravy,
- toto závazné stanovisko zároveň slouží jako souhlas Odboru dopravy Magistrátu města Jihlavy s výstavbou teplovodního rozvodu na pozemcích, které budou dotčeny touto stavbou v k. ú. Jihlava pro jednání na Majetkovém odboru Magistrátu města Jihlavy,
- o stanovení přechodné úpravy dopravního značení, pokud si to situace vyžádá, požádá zhotovitel prací odbor dopravy Magistrátu města Jihlavy,
- toto závazné stanovisko nenahrazuje pravomocné rozhodnutí o povolení zvláštního užívání vydávané silničním správním úřadem.

ODŮVODNĚNÍ

Podáním ze dne 20. 7. 2017 požádala firma ENERGO s.r.o. (IČ: 04139348), Fügnerova 457/30, 613 00 Brno – Černá Pole Odbor dopravy Magistrátu města Jihlavy o vyjádření ke stavbě: „Propojení systémů CZT kotelny K7 U Hřbitova 21 a U Pivovaru 14 a instalace KGJ do kotelny K7 U Hřbitova 21“. Silniční správní úřad jako dotčený orgán na základě ustanovení § 44 odst. 1, zákona 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů vydává předmětné závazné stanovisko. Vydané závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení, ale jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí příslušného správního orgánu dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“).

K zajištění ochrany veřejně přístupných silnic II. a III. třídy a MK bylo na základě výše uvedených skutečností rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto stanoviska.

POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ

Závazné stanovisko není samostatným správním rozhodnutím, v souladu s § 149 odst. 4 správního řádu nelze se proti němu odvolat, jeho obsah lze napadnout pouze v rámci odvolání podaného proti rozhodnutí ve věci samé.

OTISK RAZÍTKA

Ing. Ján Tinka
v z. Ing. Vladimír Findejs v. r.
vedoucí odboru dopravy

podepsáno elektronicky

Rozdělovník

- 1) ENERGO technické služby s.r.o.(IČ: 04139348), Fügnerova 457/30, 613 00 Brno - Černá Pole
- 2) MMJ – OD – spis
- 3) Magistrát města Jihlavy – stavební úřad, Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava

Energotechnické služby s.r.o.
Ing. Jan Drbošal
Fúgnerova 457/30
Brno – Černé Pole

Váš dopis ze dne

číslo jednací

vyřizuje / telefon

Jihlava

MMJ/OŠKT/128156/2017 Šťastná / 565 592 134

19. 10. 2017

Stanovisko k územnímu řízení a realizaci stavby

Stavba: Instalace kogenerační jednotky do kotelny U Hřbitova 21 a propojení systému CZT kotelny U Hřbitova 21 se systémem CZT kotelny U Pivovaru 14 v Jihlavě

Ódbor školství, kultury a tělovýchovy Magistrátu města Jihlavy (OŠKT) jako správce uvedenou stavbou dotčených pozemků a staveb v areálech škol ZŠ Seifertova 5, MŠ Seifertova 4a a MŠ Seifertova 6 souhlasí s předloženou projektovou dokumentací za těchto podmínek:

- veškeré stavbou dotčené pozemky a stavby (chodníky, komunikace) v areálech škol budou po dokončení prací uvedeny do původního stavu,
- stavbou bude částečně omezen provoz v areálech škol, proto je nutné realizaci směřovat do období, kdy jsou objekty škol mimo provoz (hlavní prázdniny) a termín realizace v dostatečném časovém předstihu projednat s jejich správcem.

Toto stanovisko nezahrnuje souhlas ke stavbě přípojek pro objekty škol, které nejsou předmětem předložené projektové dokumentace.

S pozdravem

Otisk razítka

Elektronicky podepsáno

Mgr. Tomáš Koukal v.r.
vedoucí odboru

Magistrát města Jihlavy

Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava, tel: 565 591 111
e-mail: podatelna@jihlava-city.cz/www.jihlava.cz

k poškození jejich kořenů, kořenových náběhů, kmenů a větví a to ve vzdálenosti min. 2,5 m od bází kmenů, pokud není stanoveno jinak.

7. Bariéra ochranného pásma (viz. OBRÁZEK) bude tvořena stabilním plotem nebo bedněním (v souladu s ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích). Náklady na zřízení ochrany stromů ponese investor stavby.
8. **Oplocení (bednění) – viz. obrázek** se instaluje za kořenovými náběhy stromu. Konstrukce musí být pevná a musí zasahovat do výšky min. 1,5 m. Oplocení (bednění) je zřizováno po obvodu chráněného kořenového prostoru, který se stanovuje jako kruhová plocha se středem shodným s osou kmene. V případě průniku chráněných kořenových prostor není nutné tento průnik samostatně vymezovat a jednotlivá bednění (oplocení) mohou být spojena v logický a z pohledu nákladů hospodárnější celek.
9. V ochranném pásmu stromů za bedněním nesmí probíhat žádná stavební činnost, nebudou zde prováděny výkopy nebo překopy, nebude prováděna navážka materiálu, nebude zde skladován stavební materiál a nesmí zde parkovat nebo pojíždět stavební technika.
10. Ukládání výkopové zeminy do kořenových zón stromů není přípustné.
11. Před zahájením stavby bude správci veřejné zeleně předložen plán organizace staveniště na základě, kterého budou správcem stanoveny limity pro využívání dotčeného území (určení ploch pro skladování materiálu, trasy pro poježdění stavební techniky, vytýčení ochranných pásem stromů, apod.).
12. Před zahájením akce je nutné ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství dle obecně závazné vyhlášky č. 5/2016 správci veřejné zeleně (kontaktní osoba Ing. David MAREK, tel. +420 731 692 317).
13. V případě nutnosti požadujeme před začátkem stavby realizovat dočasné cesty, které budou používány pro obsluhu staveniště, z důvodu zamezení nadměrnému utužování půdy a poškození kořenů a kořenových náběhů stávajících stromů. Konstrukci dočasné cesty (betony, textilie s vrstvou šterku nebo štěpky) je nutné zvolit a realizovat s ohledem na stavební mechanizaci, která se bude po staveništi pohybovat. Trasa dočasné cesty (cest) bude upřesněna a konzultována se správcem veřejné zeleně při předání staveniště.
14. Náklady na budování dočasných cest musí být zahrnuty do rozpočtu akce.
15. Po ukončení stavby budou z pozemků zasažených stavbou vysbírány kameny, terén bude urovňán, dodána vrstva ornice min. 20 cm a založen trávnik. Při zakládání budou dodrženy postupy dané normami SADOVNICTVÍ A KRAJINÁŘSTVÍ ČSN DIN 18 917 Zakládání trávníků a ČSN DIN 18 915 Práce s půdou. Upravené pozemky budou na základě písemného protokolu předány zpět do správy OŽP.

Toto vyjádření nenahrazuje povolení k započetí prací na pozemcích statutárního města Jihlavy. Práce lze zahájit až po ohlášení záboru veřejné zeleně.


Ing. Martina Gregorová
Vedoucí oddělení služeb v ZP



Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj
Investice do vaší budoucnosti

Žádost o vyslovení souhlasu poskytovatele dotace se zásahy do investice v době udržitelnosti projektu

Registrační číslo projektu: CZ.1.11/3.1.00/41.01674

Název projektu: Obnova a technické zhodnocení školních hřišť v Jihlavě - II. etapa

Příjemce: Statutární město Jihlava

Popis zásahu do investice:

Předmětem zásahu do investice je výstavba propojení topných systémů kotelen na ulicích U Hřbitova a U Pivovaru, která bude vedena na pozemcích p. č. 3454/18 a 3454/19 v k. ú. Jihlava, na nichž byl v rámci výše uvedeného projektu ROP vybudován chodník a provedeny vegetační úpravy. V rámci daného zásahu budou provedeny výkopové práce a pokládka teplovodního potrubí v projektem řešené zpevněné ploše chodníku a přilehlé ploše veřejné zeleně. Po provedení stavebních prací budou zásahem dotčené plochy uvedeny do původního stavu při respektování Přílohy č. 2 metodického pokynu ROP č. 10/2011 - Podmínky provádění zásahu do investice. Rozsah zásahu v předmětném území je vyznačen v přiloženém situačním nákrese (viz příloha č. 1). Danými stavebními pracemi nedojde k zásahu vyvolávajícímu trvalou změnu výstupů projektu (resp. monitorovacích indikátorů) a bude zachována udržitelnost infrastruktury vybudované výše uvedeným projektem v souladu s pravidly ROP.

Investorem této investiční akce je společnost Jihlavské kotelny, s. r. o., a na tyto stavební práce není čerpána finanční podpora z žádných dotačních zdrojů.

Důvod zásahu do investice:

Statutární město Jihlava obdrželo žádost společnosti Jihlavské kotelny, s. r. o., o povolení stavebních prací ve formě výstavby propojení topných systémů kotelen na ulicích U Hřbitova a U Pivovaru a následné zřízení služebnosti na pozemcích p. č. 3454/18 a 3454/19 v k. ú. Jihlava. Výstavba propojení topných systémů předmětných kotelen bude provedena formou výkopových prací a pokládky teplovodního potrubí, přičemž dotčená zpevněná plocha chodníku a přilehlá plocha veřejné zeleně budou po provedení zásahu uvedeny do původního stavu.

Termín přerušování udržitelnosti (od – do, uvede se doba, po kterou bude proveden zásah do investice a bude omezeno či přerušeno užívání výstupů projektu, musí být jednoznačně ověřitelné ze stavebního deníku a ze zápisů z kontrolních dnů):

Provedení stavebních prací na daných pozemcích je plánováno v období duben - září 2018. Konkrétní termín realizace stavebních prací a délka jejich trvání budou dodatečně upřesněny v závislosti na konkrétním průběhu přípravy a realizace stavebních prací dané investiční akce.

Přílohy (lze doložit i elektronicky):

1. Situační náčrt plochy dotčené zásahem do investice
2. Čestné prohlášení investora v souvislosti se zásahy do investice v době udržitelnosti projektu

Změna monitorovacích indikátorů projektů (vyjádření změny cílových hodnot uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace či v dodatcích):

Ke změně monitorovacích indikátorů zásahem do investice nedojde.



ROP
Jihovýchod



Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj
Investice do vaší budoucnosti


Magistrát města Jihlavy
majerkový odbor

Plánované finanční vyjádření vratky dotace vztahující se ke způsobilým výdajům dotčených zásahem do investice včetně uvedení plánovaných technických parametrů dle projektové dokumentace, pokud existuje (platí pro zásahy, kde dojde k trvalé změně projektu): ---

Žádost předložil v Jihlavě dne 10. 10. 2017

Ing. Vratislav Výborný, náměstek primátora

Podpis



Vyslovení souhlasu poskytovatele dotace se zásahy do investice: Ano Ne
(V případě zásahu, kdy nelze uvést investici do původního stavu, nejde o porušení rozpočtové kázně, pokud příjemce dotace realizuje zásah v souladu s pravidly ROP JV a vrátí dotaci vztahující se ke způsobilým výdajům dotčeným zásahem do investice zpět do rozpočtu Regionální rady).

Dodatek Smlouvy o poskytnutí dotace: Ano Ne

V Jihlavě dne 10. 10. 2017

Jméno, příjmení, funkce

Ing. ERIKA ŠTEFLOVÁ, MBA

Podpis