


PRÍLOHA č. 1
(MMOPP00H0P4U)

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY

Horní nám. 69, 746 26 Opava

Odbor dopravy

Oddělení správy dopravy a pozemních komunikací



MMOPP00G301 I

MMOPX01BD7IG

Váš dopis zn:

Ze dne: 14.9.2016

č. j.: MMOP 115815/2016

Spis. značka: 21034/2016/DOPR/KRu

Vyřizuje: Bc. Rudolf Klapetek

Pracoviště: Krnovská 71B

Telefon: 553 756 945

Fax: 553 791 970

E-mail: posta@opava-city.cz

Datum: 12.10.2016



Kolaudační souhlas

Opava – Kylešovice (dále jen „stavebník“), zastoupený na základě plné moci ze dne 28. 4. 2015, Opava, podal dne 14. 9. 2016 žádost o vydání kolaudačního souhlasu k trvalému užívání stavebního objektu:

SO-03 Kanalizace dešťová DN 400, 300, 200, dopravní stavby „Technická a dopravní infrastruktura RD lokalita ul. Hlavní - Joži Davida, Opava Kylešovice 2. etapa“. Stavba je provedena na pozemcích dle geometrického plánu č. 03310-39/20415, který vyhotovil Ing. úředně oprávněný zeměměřičský inženýr, opatřený souhlasem s číslováním pozemků katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, KP Opava pod č. PGP-804/2015-806 ze dne 1. 7. 2015.

K předmětné stavbě vydal Magistrát města Opavy, odbor dopravy rozhodnutím ze dne 6. 3. 2013 stavební povolení pod zn. MMOP 25867/2013/3681/2013/DOPR, které nabylo právní moci dne 5. 4. 2013; a rozhodnutím ze dne 7.3.2016 dodatečné povolení stavby pod č.j. MMOP 27254/2016, které nabylo právní moci dne 4.4.2016.

Magistrát města Opavy, odbor dopravy, vykonávající podle § 61 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přenesenou působnost ustanovenou ustanovením § 40 odst. 4) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a vyhlášky 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „prováděcí vyhláška“), jako věcně a místně příslušný speciální stavební úřad v souladu s ustanovením § 15 odst. 1) písm. c) stavebního zákona v souladu s ustanovením § 122 odst. 3) stavebního zákona a ustanovení § 12 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu na základě provedené závěrečné kontrolní prohlídky /dále jen „ZKP“/ ze dne 11. 10. 2016

vydává kolaudační souhlas,

kterým se vymezuje účel trvalého užívání stavebního objektu SO-03 Kanalizace dešťová DN 400, 300, 200, který je určen k budoucímu plnění funkce součásti místní komunikace, podle zvláštního zákona, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Předmětem závěrečné kontrolní prohlídky byl stavební objekt stoky dešťové kanalizace, do které jsou svedeny povrchové vody z vozovky pozemní komunikace a chodníků ul. Bauerova, Divišova a Joži Davida v Opavě - Kylešovicích.

Stoka D1 – v pozemku parc. č. 2759/19 je zaústěna do dešťového kanalizačního řadu na ul. Bílovecká. Trasa stoky kříží MK ul. Joži Davida protlakem v délce 20,50m v chrániče DN 500 odkud pokračuje směrem na parcelu č. 1403 a dále na parcelách 1399/1 a 1397/28. Stoka D1 dále pokračuje v trase „A“ směrem severním, kde je ukončena v severní pozemkové hranici parcely č. 1393/1. Celková délka stoky D1 je 448,0m z toho DN 400 v délce 204,0m a DN 200 v délce 244m. Odvodnění komunikací je zajištěno pomocí uličních vpustí přípojkami DN 150 napojených do jednotlivých stok.

Stoka D2 - o dimenzi DN 200 v délce 292,00m je vedena v trase komunikace „C“, kde je napojena do stoky D1.

Stoka D3 - je napojena na stoku D1 o dimenzi DN 300 v délce 13,0 m na pozemku parc.č. 1392/1 a 1393/1 se zaústěním na stávající dešťovou kanalizaci ul. Joži Davida. Změnu části trasy a místo napojení kanalizace vyvolanou realizací stavby „Rekonstrukce ul. Bílovecká –sil.II/464“, povolil zdejší speciální stavební úřad dodatečným povolením stavby.

K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu byly stavebníkem doloženy tyto doklady:

- 1) Plná moc ze dne 18. 5. 2016 udělená zmocnitelem /stavebníkem/ Ing. [redacted], [redacted] Opava - Kylešovice, zmocněnci [redacted] ze společnosti Jiří Lenart s.r.o., IČ: 267 83 983, Hlavní 631/18, 747 06 Opava Kylešovice.
- 2) Pověření k zastupování společnosti Jiří Lenart s.r.o., IČ: 267 83 983, Hlavní 631/18, 747 06 Opava Kylešovice pro Ivetu Munerovou, nar. [redacted] 746 01 Opava,
- 3) Zápis odevzdání a převzetí dokončeného díla ze dne 13.12.2014.mezí stavebníkem [redacted] m [redacted] 47 06 Opava – Kylešovice a zhotovitelem stavebního objektu společnosti Jiří Lenart s.r.o., IČ: 267 83 983, Hlavní 631/18, 747 06 Opava Kylešovice.
- 4) Geodetické zaměření skutečného stavu stavby.
- 5) Geometrický plán (dále GP).
- 6) Zápis o tlakové zkoušce kanalizačního potrubí /vzduchem/ ze dne 16. 12. 2014.
- 7) Protokoly o zkoušce vodotěsnosti.
- 8) Kopie stavebního deníku.
- 9) Doklady k užitým materiálům.

Průběh úkonu:

Stavebník požádal dne 14. 9. 2016 o vydání kolaudačního souhlasu k trvalému užívání dokončeného stavebního objektu SO-03 Kanalizace dešťová DN 400, 300, 200, dopravní stavby „Technická a dopravní infrastruktura RD lokalita [redacted] ul. Hlavní - Joži Davida, Opava Kylešovice 2. etapa“.

Opatřením ze dne 29 9. 2016 pod č. j. MMOP 11040/2016 bylo zdejším úřadem stavebníkovi, dotčeným orgánům a organizacím, oznámeno v souladu s ustanovením § 122 stavebního zákona ústní jednání spojeného s místním šetřením za účelem provedení závěrečné kontrolní prohlídky v termínu 11. 10. 2016 se schůzkou pozvaných na místě stavby.

Z ústního jednání spojeného s ohledáním na místě stavby byl sepsán protokol, který má náležitosti dle ust. § 18 správního řádu a je součástí spisu. Vyplývá z něho, že se ho zúčastnil zástupce stavebníka, zhotovitele stavby, a odboru majetku města Opavy.

Při tomto jednání byly také projednány doložené výše citované doklady stavby, ze kterých vyplývá, že stavba je bez závažných vad a nedodělků, a tímto připravena k trvalému užívání v souladu s příslušným ustanovením stavebního zákona.

Závěrečnou kontrolní prohlídkou bylo zjištěno, že stavba je dokončena, její skutečné provedení je v souladu se schválenou dokumentací, je vyhověno obecným technickým požadavkům na výstavbu a podmínky stavebního povolení byly dodrženy. Stavební úřad nezjistil žádné závady, které by bránily bezpečnému užívání stavby, a shledal taktéž, že užívání této stavby nebude ohrožovat život a veřejné zdraví osob, život a zdraví zvířat, životní prostředí anebo bezpečnost silničního provozu.

Protokol z ústního jednání a ohledání na místě stavby ze dne 11. 10. 2016 včetně výše uvedených dokladů pro vydání rozhodnutí (dohody, závazná stanoviska, vyjádření apod.) jsou součástí spisu.

Poučení:

- Tento souhlas není podle § 122 odst. 4) stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat.

- Kolaudační souhlas je dokladem k povolenému užívání stavby.
- Podle ustanovení § 126 stavebního zákona lze stavbu užívat jen k účelu vymezenému v kolaudačním souhlasu, změna účelu užívání stavby nebo v jejím podstatném rozšíření je přípustná jen na základě písemného souhlasu příslušného stavebního úřadu.
- Podle ustanovení § 154 stavebního zákona je vlastník stavby povinen:
 - a) udržovat stavbu (zabezpečovat dobrý stavební stav, aby nedocházelo ke znehodnocení stavby a co nejvíce se prodloužila její užitelnost) po celou dobu její existence,
 - b) neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu závady na stavbě, které ohrožují životy či zdraví osob nebo zvířat,
 - c) umožnit kontrolní prohlídku stavby, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,
 - d) uchovávat stavební deník po dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu,
 - e) uchovávat po celou dobu trvání stavby dokumentaci jejího skutečného provedení, rozhodnutí, osvědčení, souhlasy, ověřenou projektovou dokumentaci, popřípadě jiné důležité doklady týkající se stavby.
- Vlastník stavby, je povinen dodržovat příslušná ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zejména evidence stavby, její prohlídky, údržby, opravy a odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti.

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY

odbor dopravy

37

Otisk úředního razítka



Bc. Rudolf KLEPETER
referent oddělení správy dopravy a pozemních komunikací

Za správnost vyhotovení:

Ing. Rudolf KLEIN
vedoucí oddělení správy dopravy a pozemních komunikací
Rozdělovník:

Účastníci řízení

- Palisa Richard Ing., Hlavní 1358/97D, 747 06 Opava - Kylešovice zastoupen Ivetou Müllerovou, Křížkova 2000/3, 746 01 Opava,
- Statutární město Opava, zastoupené Magistrátem města Opavy, odborem majetku města, Krnovská 71C, 746 01 Opava- spoluvlastník pozemku parc. č. 1813/2,
- Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 70200 Ostrava-Moravská Ostrava, příslušnost s právem hospodaření Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava-Privoz, středisko Opava, Joži Davida 2, 747 06 Opava,

Dotčené orgány:

- Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Územní odbor Opava, Dopravní inspektorát, Hrnčířská 17, 746 25 Opava,
- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Opava, Těšínská 39, Opava 1,
- Krajská hygienická stanice MSK, územní pracoviště Opava, Olomoucká 82, 746 01 Opava,
- Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí, Krnovská 71B, 746 01 Opava,

Ostatní:

- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 8, 405 02 Děčín 4,
- RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 1, 657 02 Brno,
- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 169, 709 45 Ostrava,
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov,

Na vědomí:

- Technické služby Opava s.r.o., Těšínská 71, 746 01 Opava,
- Magistrát města Opavy, odbor výstavby, Krnovská 71C, 746 01 Opava,
- Magistrát města Opavy, odbor dopravy, Krnovská 71B, 746 01 Opava,
- Technické služby Opava s.r.o., Těšínská 71, 746 01 Opava,
- Magistrát města Opavy, odbor přípravy a realizace investic, Horní náměstí 69, 746 26 Opava.

STOKA D1 23M, DN 300 3M, DN 400 20M

NAPOJENÍ NA DEŠŤOVOU KANALIZACI

Povoleno
rozhodnutím

Magistrátu města Opavy
odborným dopravním

č.j. HMOP 24 254/2016

z dne 9.3.2016

Klapka

PROTLAK DN 300 40 M

SD2A 0.0643 KM

Bílovecká

- VEDENÍ O2
- NADZEMNÍ VEDENÍ NN
- PODZEMNÍ VEDENÍ VO
- VODOVOD
- PLYNOVOD
- KANALIZACE SPLAŠKÝ
- KANALIZACE TLAKOVÁ
- OCHRANNÉ PÁSMO TLAKOVÉ KANALIZACE
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
- KANAL. DEŠŤOVÁ 2. ETAPA NEPROVEDENÁ
- KANAL. DEŠŤOVÁ 2. ETAPA ROZ.25867/2013
- KANALIZACE DEŠŤOVÁ DODAT. POVOL.
- ŽIVČNÁ VOZOVKA 2. ETAPA
- VJEZDY
- CHODNÍK – BET. DLAŽBA

Místo stavby/Kraj:
Opava Kylešovice /MS
ulice Hlavní, Joži Davida

Akce:
**TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURA RD
ulice HLAVNÍ-J. DAVIDA**

Okalita
OPAVA-KYLEŠOVICE 2. ETAPA

Obsah:

DEŠŤOVÁ KANALIZACE- SITUACE

J&J STUDIO
INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

J&J STUDIO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ s.r.o.
Bílovecká 1, 746 01 Opava
IČ: 26864169, DIČ: CZ26864169

Číslo zakázky:

2009/21

DOD. POVOL.

Datum:

04/2015

2A4

Měřítko:

1: 500

Výkres č.:

C2

**Geodetické zaměření skutečného provedení stavby šachtic dešťové
kanalizace**

Obec Opava, k.ú. Kylešovice, okres Opava

Technická zpráva

1. Na základě objednávky firmy Nevis OPAVA spol.s.r.o. bylo provedeno geodetické zaměření skutečného provedení stavby šachtic dešťové kanalizace v obci Opava-Kylešovice.

2. Práce byly připojeny do státního souřadnicového a výškového systému (S-JTSK). Jako základní bodové pole byly využity body stávající sítě ZBPP a PBPP.

3. Z tohoto základního bodového pole byla pro podrobné měření vybudována měřická síť. Pro další měřické práce byla použita totální stanice TOPCON GTS - 3100N s automatickou registrací dat. Byly zaměřeny šachtice v zájmovém území dle pokynů pracovníka firmy Nevis s.r.o. Pro výpočetní práce byl využit program GEUS 18. Takto souřadnicově určené jednotlivé podrobné body byly postoupeny grafickému zpracování. Měřické práce byly provedeny ve 3. třídě přesnosti.

4. Grafické zpracování bylo provedeno programem GEUS 18 a vycházelo z již zmíněného souboru dat podrobných bodů. Konstrukční a grafické práce byly provedeny tímto programem v souladu s platnou ČSN pro kresbu a mapové značky v základním měřítku zpracování 1:300 v celém rozsahu zájmového území.

5. Výsledným elaborátem předaným odběrateli je zakreslená situace v měřítku 1:300, formátu A4 včetně seznamu souřadnic a výšek a technická zpráva a soubor v dgn. Vše je archivováno i ve zpracovatelské firmě, včetně původních měřených hodnot a prvků.

6. Veškeré polní měřické práce byly realizovány dne 8.1.2015, kancelářské práce pak následně dne 12.1.2015. Měřické, výpočetní a grafické práce provedl Ing. Roman Novotný, kancelář U Cukrovaru 12, 747 05 Opava 5.

Ověřil zakázku dne 12.1.2015, Ing. [redacted]

V Opavě, dne 12.1.2015.

Ing.

Kasá

podpis a razítko zhotovitel



Seznam souřadnic (S-JTSK)				
Číslo bodu	Y	X	Z	Poznámka
k.ú. Kylesovice (711811)				
1	495984 22	1090509 48	247 05	SAK(dno)
2	495977 64	1090534 15	247 32	SAK(dno)
3	495967 44	1090579 58	247 34	SAK(dno)
4	495984 66	1090591 19	249 41	SAK(vrch poklopu)

VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ												
Dosavadní stav			Nový stav									
Označení pozemku parc. číslem	Výměra parcely		Druh pozemku	Označení pozemku parc. číslem	Výměra parcely		Druh pozemku	Typ stavby	Způsob využití	Způsob využití	Způsob využití	Způsob využití
	ha	m ²			ha	m ²						
1403												
1437/26												
1813/1												
1813/2												
2759/1												
2759/44												

Druh věcného břemene : dle listiny

Oprávněný : dle listiny

PŘÍLOHA: 4 (MOPP 0048 P4U)

GEOMETRICKÝ PLÁN pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku	Geometrický plán ověřil úředně oprávněný zeměměřický inženýr: Jméno, příjmení: [REDACTED] Číslo položky seznamu úředně oprávněných zeměměřických inženýrů: 95/95 Dne: 30. června 2015 Číslo: 125/2015 Náležitosti a přesnosti odpovídá právním předpisům.	Stejnopis ověřil úředně oprávněný zeměměřický inženýr: Jméno, příjmení: [REDACTED] Číslo položky seznamu úředně oprávněných zeměměřických inženýrů: [REDACTED] Dne: 7. července 2015 Číslo: 625/2015 Tento stejnopis odpovídá geometrickému plánu v elektronické podobě uloženému v dokumentaci katastrálního úřadu.
Vyhotovitel: Ing. Roman NOVOTNÝ Kasárenská 68/4 746 01 Opava IČ 48833983 Číslo plánu: 03310-39/20415 Okres: Opava Obec: Opava Kat. území: Kylešovice Mapový list: Opava 8-5/23 Dosavadním vlastníkům pozemků byla poskytnuta možnost seznámit se v terénu s průběhem navrhovaných nových hranic, které byly označeny předepsaným způsobem.	Katastrální úřad souhlasí s očišlováním parcel. KÚ pro Moravskoslezský kraj KP Opava PGP-804/2015-806 2015.07.01 08:55:13 CEST	Ověření stejnopisu geometrického plánu v listinné podobě. 

1405/5

1405/4

1404/2

1399/1

1432

Q
1395Q
1400/2Q
1400/1Q
1400/3Q
1433/1

1394

Q
1396

1431

1401/1

1401/2

1402

1358

2759/44

2759/45

Břevnice
2759/1Q
1433/2

1813/2

2441-349

(588)

(571)

(571)

(571)

(571)

(571)

(571)

(571)

(571)

(571)

(571)

1813/1

1437/27

1437/1

1437/15

1437/20

1357

1406

193

197/2

197/1

Seznam souřadnic (S-JTSK)
Číslo bodu: Souřadnice pro zápis do KN

	X	Y	Kód kv.	Poznámka
k.o. Kylesovice (711811)				
1034-78	495975.42	1090539.76	3	
2441-349	495978.97	1090584.08	3	břemeno
10	495985.44	1090506.88	3	břemeno
11	495983.47	1090506.35	3	břemeno
13	495978.59	1090534.39	3	břemeno
14	495966.30	1090580.02	3	břemeno
15	495968.55	1090579.13	3	břemeno
16	495984.86	1090592.54	3	břemeno
17	495985.99	1090590.90	3	břemeno
18	495978.26	1090527.89	3	břemeno
19	495966.51	1090579.07	3	průsečík
20	495974.79	1090585.75	3	průsečík
21	495979.53	1090588.95	3	průsečík
22	495980.58	1090589.65	3	průsečík
23	495981.04	1090589.37	3	průsečík
24	495981.97	1090590.59	3	průsečík
25	495983.23	1090589.04	3	průsečík
26	495982.14	1090588.29	3	průsečík
27	495981.92	1090588.15	3	průsečík
28	495980.66	1090587.30	3	průsečík
29	495969.61	1090579.84	3	průsečík
30	495974.77	1090542.30	3	břemeno

V Ý M Ě R A V Ě C N Ě H O B Ř E M E N E

pro potřebu znaleckého posudku

Příloha geometrického plánu č. : 03310-39/2015

Obec: Opava

Katastrální území: Kylešovice

Dotčené LV:

LV	Adresa
423	Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
	právo hospodařit s majetkem
	Správa silnic Moravskoslezského kraje, Úprkova 795/1, Přívoz, 702 00 Ostrava
1388	Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava
3409	Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava
	Ing. [REDACTED] Malá Morávka č.p. 24, 793 36
	Ing. [REDACTED] Kylešovice, 746 06
	[REDACTED] Kylešovice, 746 06

Číslo LV	Parcelní číslo	Druh pozemku dle KN	Bonita pozemku	Délka osy břemene	Výměra břemene (m2) záboru
423	2759/1	silnice		3.41 m	7
1388	1403	ost. kom. /ost. pl.		72.71 m	141
1388	1813/1	ost. kom. /ost. pl.		11.25 m	22
1388	1437/26	ost. kom. /ost. pl.		0.41 m	1
1388	2759/44	ost. kom. /ost. pl.		1.22 m	2
3409	1813/2	ost. kom. /ost. pl.		5.70 m	12



24. 6. 2015

125/2015

Náležitostí a přesností odpovídá
právním předpisům