

SMLOUVA O DÍLO

číslo: S6/2015/074

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku: u krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vl. 540

statutární orgán: **Ing. Daniel Szorád, Ph.D., generální ředitel**

zastoupený na základě

pověření dle Podpisového řádu

č. 2/2014:

Ing. Miroslavem Jankovským, ředitelem LZ Konopiště

Lesní závod Konopiště

Želetinka 12, 256 01 Benešov

Ant. Kučera

ve věcech technických jedná:

telefon / fax / email:

bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

a

OKNOPLASTIK s.r.o.

IČ: 26737906

DIČ: CZ 26737906

sídlem: Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3 - Žižkov

zapsán v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 90626

statutární orgán: **Pan Petr Šourek**

jednatel společnosti

ve věcech technických jedná:

telefon / fax / email:

bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

Ing. Jaroslav Váně

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:

II.

P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „Výměnu oken v bytovém domě Čechova 1947,256 01 Benešov evidenční číslo zakázky S6/2015/074 a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.
2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádné realizaci díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností: Výměna oken v provozních budovách Lesního závodu Konopiště (Komorsko 3 a Dílna Konopiště 17). Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV., odst. 1, této smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit touto smlouvou dohodnutou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že ani při vynaložení od odborné péče, již lze na něm rozumně považovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, je by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.

D o b a p l n ě n í

1. Termín zahájení provádění díla: **31. 5. 2014**
Předpokládaný termín zahájení provádění díla: **31. 5. 2014** (objednatelem nezaručený)
2. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II., odst. 2, této smlouvy, nejpozději **30. 6. 2015**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 1, z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
3. V případě, že objednatel písemně požádá o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 2.

IV.

Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši: **190.680,- Kč** bez DPH, slovy —**stodevadesát tisíc šest set osmdesát korun**— bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

Cena za dílo bez DPH: **190.680,- Kč**

DPH (15%): **28.602,- Kč**

Cena za dílo včetně DPH: **219.282,- Kč**

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráci či vícepráci bude použito:
 - a) smluvních jednotkových cen příslušných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,
 - b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:
 1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
 2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
 - c) není-li cena nové položky v ceníku (cenících cenové soustavy ÚRS) uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V.

Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) zhotovitelem řádně vystaveného po provedení díla a doručeného objednateli.
2. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
3. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI.

Provádění prací

1. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatele upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II., odst. 5. této smlouvy.
2. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání rozhodnutí orgánů vodohospodářských, hygienických, energetických nebo jiných, je objednatel povinen urychleně změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě.
3. Pokud zhotovitel použije pro splnění díla subdodavatele, nese vůči objednateli odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat identifikační údaje subdodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
4. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel neprodleně upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
5. Jestliže staveniště nebude ve stavu způsobilém k zahájení prací, posunuje se termín zahájení provádění díla a termín provedení díla o počet dnů, po který je objednatel v prodlení s řádným zajištěním staveniště zhotoviteli.
6. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a ekologicky neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.

VII.

Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny.

3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se před předáním a převzetím díla bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě.
8. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
9. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
10. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
11. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí díla podle této smlouvy.
12. Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající této smlouvě. Pokud bude objednatelem požadováno, předloží vzorky materiálů před zabudováním.
13. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při realizaci díla použita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
14. Zhotovitel seznámí obsluhu objednatele s obsluhou všech zařízení díla, vyžadující obsluhu. Seznámení proběhne vždy v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu. Účast obsluhy při zaškolení zajišťuje objednatel.

15. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 5 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Objednatel zhotovené dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do předávacího protokolu, který bude o předání sepsán. Předávací protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda odevzdané dílo či jeho část přejímá. Předávací protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele.
2. Objednatel převezme dílo protokolárně po jeho provedení. Součástí zápisu bude soupis vad a nedodělků, pokud při předání a převzetí budou zjištěny. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen zhotovené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem dokončení předání a převzetí některých částí díla v předstihu před konečným termínem.
5. Vady a nedodělky, pokud budou v předávacím protokolu uvedeny, nesmí omezovat uživatele v užívání díla nebo snižovat jeho provozní spolehlivost.

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 36 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vadu uznává. Vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Neoznámí-li objednatel zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci, je-li možné vadu odstranit opravou věci.

X.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než dva měsíce je zhotovitel povinen zaplatit

objednateli smluvní pokutu za první dva měsíce prodlení ve výši dle tohoto odstavce a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.

2. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací) je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH, dle čl. IV., ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než dva měsíce, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH, dle čl. IV., ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý, den prodlení.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX., odst. 2, této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý případ a, byť i započatý, kalendářní den prodlení.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele.
6. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
7. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem, anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 65 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 65 dnů.



XII.

Závěrečná ustanovení


- V 21.3.2015 dne PRIBOR 2015

V Želetince, dne ... 31.3. ... 2015

Petr Šourek
jednatel společnosti

Pol.	Množství	Popis	Cena před slevou	Cena/ks Kč	Celkem Kč
1	2.00 ks	Celk.vnější rozměr: 1700x2170	12.219,00		24.438,00
		 systém : ECONOMY barva : bílá křídlo : křídlo 80mm výplň : 4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1 kování : otevíravé sklopné levé balkon otevíravé sklopné pravé dole : podklad Brüggmann tep.iz. 27,5/ spoj.sys.: spoj 7mm nevyztužený pozn. : žaluzie č.1 bílá - 4 ks ----- Klička FKS bílá 9016 logo Otherm spárové větrání - mikroventilace PVC madélko bílá Přechodová lišta - hnědá			
1a	1.88 m		436,00		820,00
		Plastový p. OKP 300/6000 mm - bílý 2 x 940 mm			
2	2.00 ks	Celk.vnější rozměr: 2020x2170	13.286,00		26.572,00
		 systém : ECONOMY barva : bílá křídlo : křídlo 80mm výplň : 4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1 kování : otevíravé sklopné levé otevíravé sklopné pravé balkon dole : podklad Brüggmann tep.iz. 27,5/ spoj.sys.: spoj 7mm nevyztužený pozn. : žaluzie č.1 bílá - 4 ks ----- Klička FKS bílá 9016 logo Otherm spárové větrání - mikroventilace PVC madélko bílá Přechodová lišta - bílá			
2a	4.26 m		437,00		1.862,00
		Plastový p. OKP 300/6000 mm - bílý 2 x 1240 mm 2 x 890 mm			

3 1.00 ks Celk.vnější rozměr: 1150x1160 5.627,00 5.627,00



system : ECONOMY
barva : bílá
křídlo : křídlo 80mm
výplň : 4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1
kování : otevíravé sklopné pravé
dole :
podklad Brüggmann tep.iz. 27,5/
pozn. :
žaluzie č.1 bílá - 1 ks


1.20 m

Klička FKS bílá 9016 logo Otherm
spárové větrání - mikroventilace
Přechodová lišta - hnědá
Plastový p. OKP 250/6000 mm
- bílý

467,00

467,00

3a 1.00 ks Celk.vnější rozměr: 1150x1160 5.629,00 5.629,00



system : ECONOMY
barva : bílá
křídlo : křídlo 80mm
výplň : 4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1
kování : otevíravé sklopné levé
dole :
podklad Brüggmann tep.iz. 27,5/
pozn. :
žaluzie č.1 bílá - 1 ks


1.20 m

Klička FKS bílá 9016 logo Otherm
spárové větrání - mikroventilace
Přechodová lišta - hnědá
Plastový p. OKP 250/6000 mm
- bílý

467,00

467,00

4 1.00 ks Celk.vnější rozměr: 1450x1470 7.277,00 7.277,00



system : ECONOMY
barva : bílá
křídlo : křídlo 80mm
výplň : 4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1
kování : otevíravé sklopné levé
dole :
podklad Brüggmann tep.iz. 27,5/
pozn. :
žaluzie č.1 bílá - 1 ks


1.50 m

Klička FKS bílá 9016 logo Otherm
spárové větrání - mikroventilace
Přechodová lišta - hnědá
Plastový p. OKP 250/6000 mm
- bílý

584,00

584,00

4a 1.00 ks Celk.vnější rozměr: 1450x1470 7.277,00 7.277,00



systém : ECONOMY
barva : bílá
křídlo : křídlo 80mm
výplň : 4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1
kování : otevíravé sklopné pravé
dole :
podklad Brüggmann tep.iz. 27,5/
pozn. :
žaluzie č.1 bílá - 1 ks


1.50 m

Klička FKS bílá 9016 logo Otherm
spárové větrání - mikroventilace
Přechodová lišta - hnědá
Plastový p. OKP 250/6000 mm
- bílý

584,00

584,00

5 2.00 ks Celk.vnější rozměr: 850 x560 3.218,00 6.436,00




0.90 m

systém : ECONOMY
barva : bílá
křídlo : křídlo 80mm
výplň : 4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1
kování : sklopné klika nahoře
dole :
podklad Brüggmann tep.iz. 27,5/
Klička FKS bílá 9016 logo Otherm
Přechodová lišta - hnědá
Plastový p. OKP 300/6000 mm
- bílý

393,00

786,00

6 2.00 ks Celk.vnější rozměr: 850 x560 3.218,00 6.436,00




0.90 m

systém : ECONOMY
barva : bílá
křídlo : křídlo 80mm
výplň : 4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1
kování : sklopné klika nahoře
dole :
podklad Brüggmann tep.iz. 27,5/
Klička FKS bílá 9016 logo Otherm
Přechodová lišta - hnědá
Plastový p. OKP 300/6000 mm
- bílý

393,00

786,00

7 1.00 ks Celk.vnější rozměr: 1150x1160 5.628,00 5.628,00



1.20 m


systém : ECONOMY
barva : bílá
křídlo : křídlo 80mm
výplň : 4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1
kování : otevíravé sklopné levé
dole :
podklad Brüggmann tep.iz. 27,5/
pozn. :
žaluzie - 1 ks

Klička FKS bílá 9016 logo Otherm
spárové větrání - mikroventilace
Přechodová lišta - hnědá
Plastový p. OKP 300/6000 mm
- bílý

524,00

524,00

7a 1.00 ks Celk.vnější rozměr: 1150x1160 5.628,00 5.628,00



systém : ECONOMY
barva : bílá
křídlo : křídlo 80mm
výplň : 4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1
kování : otevíravé sklopné pravé
dole :
podklad Brüggmann tep.iz. 27,5/
pozn. :
žaluzie - 1 ks


1.20 m

Klička FKS bílá 9016 logo Otherm
spárové větrání - mikroventilace
Přechodová lišta - hnědá
Plastový p. OKP 300/6000 mm
- bílý

524,00

524,00


8 1.00 ks Celk.vnější rozměr: 2025x2190 13.563,00 13.563,00



systém : ECONOMY
barva : bílá
křídlo : křídlo 80mm
výplň : 4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1
kování :
otevíravé sklopné levé
otevíravé sklopné pravé balkon
dole :
podklad Brüggmann tep.iz. 27,5/
spoj.sys.: spoj 7mm nevyztužený
pozn. :
žaluzie č.1 bílá - 2 ks

Klička FKS bílá 9016 logo Otherm
spárové větrání - mikroventilace
PVC madélko bílá
Přechodová lišta - hnědá

8a 1.00 ks Celk.vnější rozměr: 2025x2190 13.563,00 13.563,00



systém : ECONOMY
barva : bílá
křídlo : křídlo 80mm
výplň : 4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1
kování :
otevíravé sklopné levé balkon
otevíravé sklopné pravé
dole :
podklad Brüggmann tep.iz. 27,5/
spoj.sys.: spoj 7mm nevyztužený
pozn. :
žaluzie č.1 bílá - 2 ks

Klička FKS bílá 9016 logo Otherm
spárové větrání - mikroventilace
PVC madélko bílá
Přechodová lišta - hnědá


8b 2.46 m

437,00

1.075,00

Plastový p. OKP 300/6000 mm
- bílý
2 x 1230 mm

9 1.00 ks Celk.vnější rozměr: 1465x1485 7.441,00 7.441,00



systém : ECONOMY
barva : bílá
křídlo : křídlo 80mm
výplň : 4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1
kování : otevíravé sklopné pravé
dole :
podklad Brüggmann tep.iz. 27,5/
pozn. :
žaluzie č.1 bílá - 1 ks


1.52 m

Klička FKS bílá 9016 logo Otherm
spárové větrání - mikroventilace
Přechodová lišta - hnědá
Plastový p. OKP 250/6000 mm
- bílý

589,00

589,00

9a 1.00 ks Celk.vnější rozměr: 1465x1485 7.442,00 7.442,00



systém : ECONOMY
barva : bílá
křídlo : křídlo 80mm
výplň : 4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1
kování : otevíravé sklopné levé
dole :
podklad Brüggmann tep.iz. 27,5/
pozn. :
žaluzie č.1 bílá - 1 ks


1.52 m

Klička FKS bílá 9016 logo Otherm
spárové větrání - mikroventilace
Přechodová lišta - hnědá
Plastový p. OKP 250/6000 mm
- bílý

589,00


589,00

10 2.00 ks Celk.vnější rozměr: 850 x590 3.546,00 7.092,00




systém : ECONOMY
barva : bílá
křídlo : křídlo 80mm
výplň : 4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1
kování : otevíravé sklopné pravé
dole :
podklad Brüggmann tep.iz. 27,5/
Klička FKS bílá 9016 logo Otherm
spárové větrání - mikroventilace
Přechodová lišta - hnědá

11 2.00 ks Celk.vnější rozměr: 855 x590 3.601,00 7.202,00



systém : ECONOMY
barva : bílá
křídlo : křídlo 80mm
výplň : 4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1
kování : otevíravé sklopné pravé
dole :
podklad Brüggmann tep.iz. 27,5/
Klička FKS bílá 9016 logo Otherm
spárové větrání - mikroventilace
Přechodová lišta - hnědá

12 2.00 ks Celk.vnější rozměr: 1720x2200 12.409,00 24.818,00




systém : ECONOMY
barva : bílá
křídlo : křídlo 80mm
výplň : 4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1
kování :
otevírávé sklopné levé balkon
otevírávé sklopné pravé
dole :
podklad Brüggmann tep.iz. 27,5/
spoj.sys.: spoj 7mm nevyztužený
pozn. :
žaluzie č.1 bílá - 4 ks

Klička FKS bílá 9016 logo Otherm
spárové větrání - mikroventilace
PVC madélko bílá
Přechodová lišta - hnědá

12a 1.84 m 437,00 804,00


Plastový p. OKP 300/6000 mm
- bílý
2 x 920 mm

13 1.00 ks Celk.vnější rozměr: 740 x850 4.147,00 4.147,00



systém : EFEKT
barva : bílá
křídlo : křídlo 80mm
výplň : */16/ 4 Pl. Top N+, Ug1,1
/ Kůra (čirá) 4 mm
kování : sklopné klika nahoře
dole :
podklad Brüggmann tep.iz. 27,5/
Klička FKS bílá 9016 logo Otherm
spárové větrání - mikroventilace
Přechodová lišta - hnědá

14 1.00 ks Celk.vnější rozměr: 2060x2200 13.498,00 13.498,00




systém : ECONOMY
barva : bílá
křídlo : křídlo 80mm
výplň : 4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1
kování :
otevírávé sklopné levé
otevírávé sklopné pravé balkon
dole :
podklad Brüggmann tep.iz. 27,5/
spoj.sys.: spoj 7mm nevyztužený
pozn. :
žaluzie č.1 bílá - 2 ks

Klička FKS bílá 9016 logo Otherm
spárové větrání - mikroventilace
PVC madélko bílá
Přechodová lišta - hnědá

14a 1.25 m 390,00 488,00

Plastový p. OKP 250/6000 mm
- bílý
1 x 1250 mm

15 1.00 ks Celk.vnější rozměr: 2350x2180 15.799,00 15.799,00




systém : ECONOMY
barva : bílá
křídlo : křídlo 80mm
široké křídlo 105mm
výplň : 4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1
kování :
otevíravé sklopné levé balkon
otevíravé sklopné pravé
dole :
podklad Brüggmann tep.iz. 27,5/
spoj.sys.: spoj 7mm nevyztužený
pozn. :
žaluzie č.1 bílá - 2 ks

Klička FKS bílá 9016 logo Otherm
spárové větrání - mikroventilace
PVC madélko bílá
Přechodová lišta - hnědá

15a 1.55 m 389,00 603,00

Plastový p. OKP 250/6000 mm
- bílý
1 x 1550 mm

16 1.00 ks Celk.vnější rozměr: 1700x2180 12.250,00 12.250,00




systém : ECONOMY
barva : bílá
křídlo : křídlo 80mm
výplň : 4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1
kování :
otevíravé sklopné levé balkon
otevíravé sklopné pravé
dole :
podklad Brüggmann tep.iz. 27,5/
spoj.sys.: spoj 7mm nevyztužený
pozn. :
žaluzie č.1 bílá - 2 ks

Klička FKS bílá 9016 logo Otherm
spárové větrání - mikroventilace
PVC madélko bílá
Přechodová lišta - hnědá

16a 0.93 m 437,00 406,00


Plastový p. OKP 300/6000 mm
- bílý
1 x 930 mm

17 1.00 ks Celk.vnější rozměr: 850 x560 3.218,00 3.218,00



systém : ECONOMY
barva : bílá
křídlo : křídlo 80mm
výplň : 4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1
kování : sklopné klika nahoře
dole :
podklad Brüggmann tep.iz. 27,5/
Klička FKS bílá 9016 logo Otherm
Přechodová lišta - hnědá

18 2.00 ks Celk.vnější rozměr: 840 x850 3.972,00 7.944,00



systém : ECONOMY
barva : bílá
křídlo : křídlo 80mm
výplň : 4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1
kování : otevíravé sklopné pravé
dole :
podklad Brüggmann tep.iz. 27,5/
Klička FKS bílá 9016 logo Otherm
Přechodová lišta - hnědá
spárové větrání - mikroventilace

19 181.3m

Obvodové metry celkem

celková cena před slevou		250.883,00
sleva Lesy ČR	-54.00 %	-135.477,00
Demontáž, montáž, zed. začištění		55.874,00
Žaluzie - 30 ks		12.000,00
Likvidace		6.300,00
Doprava a manipulace materiálu		1.100,00
Cena bez DPH		190.680,00
DPH 15% snížená	15.00 %	28.602,00
Cena s DPH		219.282,00