

DOHODA
o stanovení průměrné hmotnatosti dříví těžného harvestory, způsobu
příjmu dříví těžného harvestory a pravidlech použití proudové metody
ke SMLOUVĚ O PROVÁDĚNÍ TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ A O PRODEJI DŘÍVÍ –
od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2022
Číselný kód části veřejné zakázky: 164012
Název části veřejné zakázky: Vysoký Les – těžební činnost

mezi

1. Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl AXII, vložka 540
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
zastoupené Ing. Kamilem Beznoskou, Lesním správcem LS Choceň
(dále jen „Lesy ČR“)

a

2. Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o.

se sídlem Nádražní 66, 582 63 Ždírec nad Doubravou
zastoupené Ing. Jaromírem Sedliským, Lesní výroba a nákup dříví
(dále jen „Smluvní partner“)

I.

Tato dohoda se uzavírá na základě Smlouvy o provádění těžebních činností a o prodeji dříví – od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2022, číselný kód části veřejné zakázky: 164012, název části veřejné zakázky: Vysoký Les – těžební činnost (dále jen „Smlouva“).

Předmětem této dohody je stanovení jednotného způsobu měření - určování průměrné hmotnatosti dříví těžného harvestory, způsobu příjmu dříví v hraních, způsobu příjmu dříví těžného harvestory a stanovení možností použití proudové těžební metody, v souladu s ustanoveními výše citované Smlouvy.

II.

Obě strany se dohodly na následujícím:

A. Zjištění průměrné hmotnatosti dříví těžného harvestory

1. Průměrná hmotnatost dříví těžného harvestory se stanovuje odvozením z počtu stromů vyznačených k těžbě v porostech předávaných k těžbě zadávacím listem a z množství skutečně vytěženého dříví. Počet kmenů vyznačených k těžbě stanovuje revírník vždy před provedením těžby (počítadlo, svěrkovací manuál atp.) a je uveden v zadávacím listu.

2. Výjimečně, se souhlasem lesního správce, u nahodilých těžeb a u nerozčleněných předmýtních těžeb do 40 let s nevyznačenou hmotou na vzniklých linkách, bude při stanovení průměrné hmotnatosti přihlédnuto k údajům z LHP za příslušnou porostní skupinu při zohlednění přírůstu a ke kvalifikovanému odhadu odpovědných pracovníků.

3. Postup při neshodě na počtu těžených stromů.

3.1. V případě, že nedojde mezi smluvními stranami ke shodě o počtu těžených stromů, provedou kontrolní přepočítání revírník společně s pověřeným pracovníkem dodavatele.

3.2. V případě, že jedna ze smluvních stran nebude souhlasit se stanoveným počtem těžených stromů podle předchozího bodu, vyzve neprodleně druhou smluvní stranu k provedení kontrolního sečtení těžených stromů. Smluvní strany se zavazují k provedení kontrolního přepočtení stromů vyznačených k těžbě/měření hmotnatosti nejdéle do 3 pracovních dnů. Za Lesy ČR musí být vždy přítomen lesní správce, nebo zástupce lesního správce, případně jiný lesním správcem určený pracovník, měření bude provedeno za účasti místně příslušného revírníka. Za Dodavatele musí být vždy přítomen odpovědný zástupce nebo jiný určený TH pracovník. Kontrolní sečtení těžených stromů bude provedeno následujícím způsobem:

3.2.1. u těžeb v mýtních porostech:

- Před těžbou bude použita metoda zjištění počtu vyznačených stromů spočítáním na ploše těžebního prvku. Takto zjištěný výsledek budou obě strany respektovat jako podklad pro stanovení průměrné hmotnatosti těženého dříví.

3.2.2. u těžeb v předmýtních porostech:

- Před provedením výchovy bude revírníkem dodavateli sdělen počet vyznačených stromů dle skupin dřevin. V případě neshody je možné provést kontrolní přepočítání stromů vyznačených k těžbě za přítomnosti zástupců obou smluvních stran.
- V případě velkého plošného rozsahu předmýtní těžby lze počet těžených stromů po dohodě smluvních stran odvodit metodou zkusných ploch, které budou v porostu vyznačeny v následujícím počtu a výměře na 1 ha:
 - U předmýtní těžby nad 40 let min. 2 zkusné plochy o výměře min. 0,02 ha.
 - U předmýtní těžby do 40 let min. 2 zkusné plochy o výměře minimálně 0,01 ha.

Zjištěný počet těžených stromů se přepočte na plochu porostu, ve kterém je prováděna předmýtní těžba.

3.3. V případě, že metodou zkusných ploch nedojde ke shodě smluvních stran, bude použita metoda zjištění počtu vytěžených stromů spočítáním všech čerstvých pařezů na ploše těženého porostu.

4. Při využití postupu podle bodu 3. bude výsledná hmotnatost zdůvodněna revírníkem v zadávacím listu a podpisem zadávacího listu bude odsouhlasena lesním správcem.

5. O provedení kontrolního přepočítání hmotnosti podle bodu 4. bude sepsán jednoduchý záznam podepsaný odpovědnou osobou za Lesy ČR a za Smluvního partnera s uvedením způsobu provedení a výsledku kontrolního zjištění.

B. Příjem dříví v hraních dle přílohy T2, čl. II., odstavců 5), 6)

1. Příjem dříví vyráběného harvestory bude vždy prováděn v hraních na lokalitě OM. Zjišťování objemu vyrobené dřevní hmoty bude prováděné na základě měření hraní vyrobeného dříví podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR platných v okamžiku těžby a následným přepočtem podle přepočtových koeficientů uvedených v příloze č. Z2 Smlouvy.
2. Měření hraní bude vždy prováděno za účasti odpovědného zástupce Lesů ČR a Dodavatele. Smluvní partner se zavazuje třídit vytěžené dříví do samostatných hraní tak, aby každá hráň odpovídala jednomu přepočtovému koeficientu dle přílohy č. Z2 Smlouvy a byla složena z jedné délky sortimentu a skupiny dřevin. U vytěžených dřevin či sortimentů, které nelze z důvodů malého množství měřit jako hráň, se použije měření délek a čepových tloušťek.
3. Odvoz vyrobených sortimentů dříví bude realizován vždy až po provedení příjmu dřevní hmoty. Smluvní partner zajistí oddělené ukládání dřevní hmoty do hraní tak, aby nemohlo dojít k míšení hmoty již změřené (převzaté) a hmoty, u které dosud nebyl příjem proveden. Převzaté hráně budou označeny nejen pořadovým číslem, ale i barvou, aby bylo na první pohled i bez číselníku patrné, které hráně jsou již převzaté a které nikoliv.
4. Příjem v hraních musí splňovat kritérium měřitelnosti hraní. Tzn., že hráň musí být řádně srovnána (začelena z obou stran) o základně delší než 1m a minimálního počtu 10 uložených kusů. V případě nesplnění podmínky měřitelnosti hráně bude dříví přijato v souladu s čl. II. Přílohy č. T2 . Výšky hraní budou měřeny z obou stran.
5. V případě nesouhlasu jednoho ze smluvních partnerů s měřením dříví v hraních a přepočtem dle níže uvedených přepočtových koeficientů, provede smluvní partner měření jednotlivých kusů sortimentů od délky 3 m zjištěním čepových tloušťek a délek. Zjištěné rozměry (v případě konstantních délek výřezů jen naměřené průměry) budou uvedeny na čepu jednotlivých výřezů. Hmota výřezů kratších než 3 m bude zjišťována prostorovým měřením a přepočtem koeficienty. Z takto provedeného měření bude předán číselník se všemi náležitostmi dle platné Smlouvy.

C. Možnost použití proudové metody dle přílohy T2, čl. II., odstavce 6)

1. Žádost smluvního partnera o využití proudové metody bude realizována uvedením tohoto požadavku na zadávacím listě těžby po dohodě mezi smluvním partnerem a revírníkem a schválena podpisem zadávacího listu lesním správcem. V Zadávacím listu bude uvedeno: Příjem OM – proudová metoda, včetně specifikace zvolené způsobu příjmu dříví (kusově, v hraních).
2. U veškerého dříví gravitujícího v jednom souvislém časovém období na jedno odvozní místo bude příjem proveden pouze na jedné dopředu zvolené lokalitě.

Kombinovat lokality a přibližovat dříví na jednu hran z více porostních skupin je nepřípustné. Dříví přijímané kusově na Lokalitě OM dle této Dohody musí být průběžně měřeno a adjustováno. Po ukončení směny nesmí zůstat na Lokalitě OM nečíslované (neadjustované kusy). U dříví přijímaného v hraních dle této Dohody musí být vždy po ukončení směny Dodavatelem označeny okraje hrání sprejem. Podmínkou pro všechny technologie je přibližování a příjem dříví kontinuálně bez prodlevy. Do okamžiku předání Číselníku a jeho převzetí a akceptaci ze strany Lesů ČR nesmí být dříví odváženo. Odvoz dříví z lokality OM je možný až po nabytí vlastnického práva dle čl. XV. odst. 6 Smlouvy. Rovněž se nepřipouští souběžný odvoz a přibližování dříví pokud dříví gravituje k jednomu odvoznímu místu. O případném odvozu vyrobených sortimentů v pracovní dny v čase od 20,00 do 5,00 hodin a o víkendech a svátcích musí Dodavatel v předstihu informovat příslušného revírníka, popř. pověřeného pracovníka LČR.

III.

V případě porušení ustanovení této dohody nebo zjištění nedostatků při realizaci výroby dříví a příjmu na OM, mohou Lesy ČR uplatnit odpovídající smluvní sankci dle čl. XXI. odst. 6 j) Smlouvy.

Tato Dohoda nenahrazuje ani nevylučuje žádná ustanovení Smlouvy.

Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Dohoda je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou.

Smluvní strany prohlašují, že si Dohodu před podpisem přečetly, porozuměly Dohodě i všem jejím jednotlivým ustanovením a používaným pojmům a obrátům a souhlasí s celým jejím obsahem, který vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což stvrzují svými podpisy.

Stanovisko KŘ Chocení: souhlasí

V Choceni, dne 12 -01- 2018

Lesy České republiky, s.p.

Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o.