






Smlouva o provedení těžebních činností bez harvesterové technologie č. 5590/2016/220/2017

TPN, TMN - výr. na OM, přibliž. traktor, vykliz. žel. kůň, Divize Hořovice, LS
Strašice, 1.-2.Q 2018

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami





Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

divize
Adresa: Slavíkova 106, 262 23 Jince
Zastoupená: ředitelem divize Divize Hořovice, Ing. Petr Švadlena
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
E-mail: 

a

Zhotovitel:

Název: **Brdská lesní s.r.o.**
Sídlo: Barandov 436, 26101 Příbram
IČO: 05302170
DIČ: CZ05302170
Zápis v obchodním rejstříku: C 261514 Městský soud v Praze
Zastoupený: Michal Pech
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: Michal Pech
Telefon/fax: 
E-mail: 

ČLÁNEK I

Předmět Smlouvy

- 1) Předmětem Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvesterové technologie (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
- 2) Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.
- 3) Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK II

Místo, rozsah a čas plnění

- 1) Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Strašice, Strašice 171/III, 338 45 Strašice .

ČLÁNEK III

Ceny

- 1) Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
- 2) Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 1 141 800 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem.
- 3) Dohodnuté ceny jsou platné po celé období platnosti této Smlouvy.

ČLÁNEK IV

Platnost a účinnost Smlouvy

- 1) Tato Smlouva je platná a účinná okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 2) Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V

Závěrečná ustanovení

- 1) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.
- 2) Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají účinnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
- 3) Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2020“), ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP-T2020 v rámci své předběžné nabídky (žádosti o účast) na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
- 4) Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
- 5) Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
- 6) Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla.
- 7) Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců. Objednatel si vyhrazuje možnost podpisu smlouvy v elektronické podobě zaručeným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za Zhotovitele, dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění.

V Jincích dne 16. 1. 2018

V Příbrami, dne 27. 12. 2017

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Petr Švadlena
ředitel divize

.....
Brdská lesní s.r.o.
Michal Pech

Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
124031	1 Výroba dříví na OM - těžba JMP + přibližování UKT	300	m3	429	128700
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=8; dřevina=SM,MD,BO,BR,BK; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=4,5,8,10,12 m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmýtních a mýtních porostech v rozsahu celé LS. Výroba surových kmenů a sortimentů délky 4m, 5m na OM. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav.;				
124031	2 Výroba dříví na OM - těžba JMP + přibližování UKT	300	m3	369	110700
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=8; dřevina=SM,MD,BO,BR,BK; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=4,5,8,10,12 m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmýtních a mýtních porostech v rozsahu celé LS. Výroba surových kmenů a sortimentů délky 4m, 5m na OM. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav.;				
124031	3 Výroba dříví na OM - těžba JMP + přibližování UKT	300	m3	320	96000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=8; dřevina=SM,MD,BO,BR,BK; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=100; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=4,5,8,10,12 m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmýtních a mýtních porostech v rozsahu celé LS. Výroba surových kmenů a sortimentů délky 4m, 5m na OM. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav.;				
124031	4 Výroba dříví na OM - těžba JMP + přibližování UKT	300	m3	439	131700
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=8; dřevina=SM,MD,BO,BR,BK; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=4,5,8,10,12m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmýtních a mýtních porostech v rozsahu celé LS. Výroba surových kmenů a sortimentů délky 4m, 5m na OM. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav.;				
124031	5 Výroba dříví na OM - těžba JMP + přibližování UKT	300	m3	379	113700
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=8; dřevina=SM,MD,BO,BR,BK; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=4,5,8,10,12m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén				

	těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmýtních a mýtních porostech v rozsahu celé LS. Výroba surových kmenů a sortimentů délky 4m, 5m na OM. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav.;				
124031	6 Výroba dříví na OM - těžba JMP + přiblížování UKT	300	m3	340	102000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=8; dřevina=SM,MD,BO,BR,BK; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=100; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=4,5,8,10,12m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmýtních a mýtních porostech v rozsahu celé LS. Výroba surových kmenů a sortimentů délky 4m, 5m na OM. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav.;				
124031	7 Výroba dříví na OM - těžba JMP + přiblížování UKT	300	m3	459	137700
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=8; dřevina=SM,MD,BO,BR,BK; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=4,5,8,10,12 m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmýtních a mýtních porostech v rozsahu celé LS. Výroba surových kmenů a sortimentů délky 4m, 5m na OM. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav.;				
124031	8 Výroba dříví na OM - těžba JMP + přiblížování UKT	300	m3	399	119700
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=8; dřevina=SM,MD,BO,BR,BK; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=4,5,8,10,12 m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmýtních a mýtních porostech v rozsahu celé LS. Výroba surových kmenů a sortimentů délky 4m, 5m na OM. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav.;				
124031	9 Výroba dříví na OM - těžba JMP + přiblížování UKT	300	m3	360	108000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=8; dřevina=SM,MD,BO,BR,BK; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=100; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=4,5,8,10,12 m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmýtních a mýtních porostech v rozsahu celé LS. Výroba surových kmenů a sortimentů délky 4m, 5m na OM. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav.;				
122331	1 Přiblížování UKT	50	m3	200	10000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=8; dřevina=SM,MD,BO,BR,BK; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=4,5,8,10,12 m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Samostatné přiblížování UKT již vyrobených sortimentů a surových kmenů z lokality P či V na lokalitu OM, obvod celé Lesní správy Strašice;				

122331	2 Přibližování UKT	50	m3	190	9500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=8; dřevina=SM,MD,BO,BR,BK; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=4,5,8,10,12 m; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=300; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Samostatné přibližování UKT již vyrobených sortimentů a surových kmenů z lokality P či V na lokalitu OM, obvod celé Lesní správy Strašice;				
122331	3 Přibližování UKT	50	m3	180	9000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=8; dřevina=SM,MD,BO,BR,BK; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=50; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=4,5,8,10,12 m; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=300; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Samostatné přibližování UKT již vyrobených sortimentů a surových kmenů z lokality P či V na lokalitu OM, obvod celé Lesní správy Strašice;				
122331	4 Přibližování UKT	50	m3	220	11000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=8; dřevina=SM,MD,BO,BR,BK; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=4,5,8,10,12 m; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=900; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Samostatné přibližování UKT již vyrobených sortimentů a surových kmenů z lokality P či V na lokalitu OM, obvod celé Lesní správy Strašice;				
122331	5 Přibližování UKT	50	m3	200	10000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=8; dřevina=SM,MD,BO,BR,BK; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=4,5,8,10,12 m; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=900; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Samostatné přibližování UKT již vyrobených sortimentů a surových kmenů z lokality P či V na lokalitu OM, obvod celé Lesní správy Strašice;				
122331	6 Přibližování UKT	50	m3	180	9000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=8; dřevina=SM,MD,BO,BR,BK; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=50; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=4,5,8,10,12 m; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=900; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Samostatné přibližování UKT již vyrobených sortimentů a surových kmenů z lokality P či V na lokalitu OM, obvod celé Lesní správy Strašice;				
122121	1 Vyklizování železným koněm	30	m3	200	6000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=8; dřevina=SM,MD,BO,BR,BK; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=9; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=6,8,10,12 m; vyklizovací vzdálenost (m)=100; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=100; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Vyklizování a balíkování připravených tyčí, surových kmenů v celých délkách železným koněm z lokality P k přibližovacím linkám na lokalitu V nebo přímo k cestám na lokalitu OM, vzdálenost do 100m. ;				
122121	2 Vyklizování železným koněm	30	m3	180	5400
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=8; dřevina=SM,MD,BO,BR,BK; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=6,8,10,12 m; vyklizovací vzdálenost				

	(m)=100; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=100; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Vyklizování a balíkování připravených tyčí, surových kmenů v celých délkách železným koněm z lokality P k přibližovacím linkám na lokalitu V nebo přímo k cestám na lokalitu OM, vzdálenost do 100m. . ;				
122121	3 Vyklizování železným koněm	30	m3	170	5100
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=8; dřevina=SM,MD,BO,BR,BK; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=30; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=6,8,10,12 m; vyklizovací vzdálenost (m)=100; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=100; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Vyklizování a balíkování připravených tyčí, surových kmenů v celých délkách železným koněm z lokality P k přibližovacím linkám na lokalitu V nebo přímo k cestám na lokalitu OM, vzdálenost do 100m. ;				
122121	4 Vyklizování železným koněm	30	m3	220	6600
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=8; dřevina=SM,MD,BO,BR,BK; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=9; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=6,8,10,12 m; vyklizovací vzdálenost (m)=200; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=200; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Vyklizování a balíkování připravených tyčí, surových kmenů v celých délkách železným koněm z lokality P k přibližovacím linkám na lokalitu V nebo přímo k cestám na lokalitu OM, vzdálenost do 100m-200m. ;				
122121	5 Vyklizování železným koněm	30	m3	200	6000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=8; dřevina=SM,MD,BO,BR,BK; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=6,8,10,12 m; vyklizovací vzdálenost (m)=200; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=200; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Vyklizování a balíkování připravených tyčí, surových kmenů v celých délkách železným koněm z lokality P k přibližovacím linkám na lokalitu V nebo přímo k cestám na lokalitu OM, vzdálenost do 100m-200m. ;				
122121	6 Vyklizování železným koněm	30	m3	200	6000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=8; dřevina=SM,MD,BO,BR,BK; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=30; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=6,8,10,12 m; vyklizovací vzdálenost (m)=200; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=200; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Vyklizování a balíkování připravených tyčí, surových kmenů v celých délkách železným koněm z lokality P k přibližovacím linkám na lokalitu V nebo přímo k cestám na lokalitu OM, vzdálenost do 100m-200m. ;				

