

**MONTAMAX s.r.o.**28.října 2285/8e  
Zábřeh  
789 01

tel.: 604577670

fax: 583414585

e-mail: [montamax@montamax.cz](mailto:montamax@montamax.cz)**Bankovní spojení:**

ČSOB a.s.

č.ú.: 193842692/0300

IČ: 26847345

DIČ: CZ26847345

62 194/2016/10x3

MĚSTSKÝ ÚŘAD 2		č.dopor.
ZÁBŘEH		
došlo:	20-09-2016	zprac.
1016/1400/TS-11023		2543-6
č.j.	díl.	

# MONTA MAX

Martin Jedelský

**Nabídka: N16L00104A**


Objednatel:	Město Zábřeh	Adresa stavby: Zábřeh, Kosmonautů 3
IČ:	00303640	
DIČ:	CZ00303640	
Zástupce:		
tel.:		
fax:		Termín realizace:
e-mail:		Výrobní rozměry dodal:
Adresa:	Masarykova náměstí 510/6 Zábřeh 789 01	Zpracoval: Jedelská Andrea
Zpracováno dne:	19.9.2016	

**SULKO Classic Line**

Okna SULKO Classic Line jsou spolehlivým a cenově dostupným řešením pro Vaše bydlení.

Okna SULKO Classic produktové řady KLASIK s pěti komorami, konstrukční hloubkou 70 mm a dvěma těsníci rovinami, jsou základním systémem, vhodným pro běžnou výstavbu a rekonstrukce.


název systému	SULKO Classic Line
počet komor	5
stavební hloubka rámu	70 mm
počet těsnění	2



Obrázek je pouze ilustrativní.

## Pozice: 1/: Trojdílné obrácené okno s poutcem + příslušenství

CLASSICLine



Základní cena:	Trojdílné obrácené okno s poutcem	7 037,00 Kč
Barva (ext/int):	Bílá	
Sklo:	F4-16TGI-T4 U=1.1 30dB Float-TNp	
Rám:	Rám 64 mm s těs.	
Sloupek:	Poutec 86mm	
Stulp BC:	Klapačka malá 44mm	
Křídlo:	Pevné zasklení Křídlo Z60 Classic Line s těs.	
Podkladní profil:	Podkladní lišta 30/5K bílá	
Barva těsnění:	Standard	
Pevné příčky:	Poutec 86mm	
Klika:	Okenní klika BÍLÁ EKO	
Doplňky:	Překrývací plech 50 x 30 mm 1ks, B=1600mm	58,00 Kč
Výška kliky:	(FFG) B:S, C:500	

Množství: 6

Cena za ks: 7 095,00 Kč

**Celkem:****42 570,00 Kč**

**Položky**

Položek: 1 cena:		42 222,00 Kč
Parapety vnější		348,00 Kč
Montáž - plastové okno [bm]	46,44 m	6 269,00 Kč
Demontáž - okno železné [bm]	6,00 ks	5 100,00 Kč
Likvidace- zdvojené okno [ks]	6,00 ks	1 200,00 Kč
Zednické zapravení	46,44 m	11 610,00 Kč
Výměna dlažby pod okny	6,00 ks	5 910,00 Kč
<b>Součet:</b>		<b>72 659,00 Kč</b>
DPH[15%]: PDP		0,00 Kč
<b>Celkem:</b>		<b>72 659,00 Kč</b>
Záloha:		0,00 Kč

Doufáme, že jste s naší nabídkou spokojeni a těšíme se na Vaši objednávku.

Se srdečným pozdravem  
za firmu MONTAMAX s.r.o.  
Andrea Jedelská

**Upozornění - páskování**

Dovolujeme si Vám nabídnout řešení funkčního těsnění připojovací spáry otvorových výplní dle platné legislativy a požadavků normy ČSN 746077 (Tepelná ochrana budov).

Na připojovací spáru okna působí vlivy, jako jsou sluneční záření, vítr, déšť, změny teplot, hluk, chemikálie, pohyb konstrukcí atd. Vady připojovací spáry způsobují plísně, tepelné mosty, špatnou zvukovou izolaci, korozi a degradaci.

K požadavkům na připojovací spáru pak patří především nulová infiltrace, nulová stékavost, schopnost dilatace, tepelně a zvukově izolační zábrana a životnost.

*V případě Vašeho zájmu jsme schopni tento systém do této cenové nabídky docenit.*